

# LUNA EXPRESS

KWIECIEŃ, MAJ, CZERWIEC 2016



Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów. Podane ceny są cenami netto i nie zawierają podatku VAT. Oferta obowiązuje od 1 kwietnia do 30 czerwca 2016 roku lub do wyczerpania zapasów.



Szczegółowe dane techniczne dostępne na [www.toolstore.pl](http://www.toolstore.pl)

**314  
ELEMENTÓW**



### ZESTAW NARZĘDZI TENG TOOLS

Dostarczany w wózku narzędziowym wykonanym z blachy stalowej lakierowanej na czerwono. Z dwoma kółkami stałymi i dwoma skrętnymi z hamulcem. Wyposażony w 7 szuflad łożyskowanych kulkowo, zamykanych na klucz. Każda szuflada wyłożona mikrogumą. Rękojeść transportowa ułatwia przemieszczanie wózka.

Nr art. TENG\_314

~~5 990 zł~~

**5 490 zł**

**230  
ELEMENTÓW**



### ZESTAW NARZĘDZI TENG TOOLS


Dostarczany w wózku narzędziowym wykonanym z blachy stalowej lakierowanej na czerwono. Z dwoma kółkami stałymi i dwoma skrętnymi z hamulcem. Wyposażony w 7 szuflad łożyskowanych kulkowo, zamykanych na klucz. Każda szuflada wyłożona mikrogumą. Rękojeść transportowa ułatwia przemieszczanie wózka.

Nr art. TENG\_230

~~5 190 zł~~

**4 790 zł**

**1001  
ELEMENTÓW**



### ZESTAW NARZĘDZI TENG TOOLS TCMM 100 1N

składający się z 1001 elementów. Dostarczany w skrzynkach narzędziowych TC803N i TC806NF, oraz wózku narzędziowym TCW810N. W załączeniu element mocujący TCF01, służący do połączenia skrzynki pośredniej z wózkiem.

Nr art. 12239-0107

~~15 180 zł~~

**13 990 zł**

*korpus wózków wykonany z jednego arkusza wysokogatunkowej blachy stalowej lakierowanej proszkowo w kilku warstwach*

**Martin Vaculík - Mistrz Europy  
2013 na Żużlu, ambasadorem**

**marki Teng Tools**

„Teng Tools od dłuższego czasu jest jed-  
nym z numerów jeden wśród marek  
narzędziowych. Wystarczy wziąć do  
ręki jakiegokolwiek narzędzie Teng  
Tools i od razu widzimy różnicę. Są  
to narzędzia profesjonalne, wy-  
trzymałe, niezawodne a praca  
z nimi to czysta przyjemność.  
Używamy ich już kilka sezo-  
nów i nigdy nie zdarzyło się  
aby nas zawiodły. To profes-  
jonalny sprzęt dla profes-  
jonalnego teamu, który  
gwarantuje najlepszy  
wynik na torze.”



**TOOL STORAGE — ZRÓB TUNING SWOJEGO WÓZKA !!!**

SZAFKI BOCZNE DO ZAMONTO-  
WANIA DO WÓZKÓW NARZĘ-  
DZIOWYCH TENG TOOLS. MOŻNA  
UMIEŚCIĆ Z LEWEJ LUB PRAWIEJ  
STRONY WÓZKA. CHCĄC DOŁĄ-  
CZYĆ SZAFKĘ DO WÓZKA Z TA-  
BLICĄ NARZĘDZIOWĄ, NALEŻY  
UPRZEDNIO ZAMONTOWAĆ PŁY-  
TĘ BOCZNĄ TCW-SPO1.



**SKRZYŃKA BOCZNA TCW-D3**

szer. x wys. x głęb. - 515x350x142 mm.

Nr art. 17471-0103

~~345,05 zł~~

**279 zł**

**SZAFKA BOCZNA TCW-CAB01**

szer. x wys. x głęb. - 382x795x460 mm.

Nr art. 17467-0109

~~1690 zł~~

**1 390 zł**

**SZAFKA BOCZNA TCW-CAB02**

szer. x wys. x głęb. - 382x795x460 mm.

Nr art. 17468-0108

~~1418 zł~~

**1 190 zł**

**SZAFKA BOCZNA TCW-CAB03**

szer. x wys. x głęb. - 382x795x460 mm.

Nr art. 17469-0107

~~1104 zł~~

**890 zł**

**SZAFKA BOCZNA TCW-CAB04**

szer. x wys. x głęb. - 382x795x460 mm.

Nr art. 17470-0104

~~985 zł~~

**790 zł**

**PŁYTA BOCZNA TCW-SPO1**

szer. x wys. x głęb. - 460x805x25 mm.

Nr art. 17464-0102

~~250,30 zł~~

**209 zł**

**SZAFKA NARZĘDZIOWA TCB 80**

do zamontowania na wózku narzędziowym  
lub ścianie. Wymiary: 660x600x305 mm.

Nr art. 17466-0100

~~1143 zł~~

**990 zł**

**SZAFKA NARZĘDZIOWA TCB 80C**

do zamontowania na ścianie.  
Wymiary: 820x900x250 mm.

Nr art. 17466-0308

~~1808 zł~~

**1 390 zł**

**SZAFKA NARZĘDZIOWA TCB 180**

do zamontowania na ścianie.  
Wymiary: 1800x700x200 mm.

Nr art. 23780-0107

~~4511 zł~~

**2 990 zł**



**ZESTAW KLUCZY NASADOWYCH Z CHWYTEM  $\frac{3}{8}$ "**  
Zestaw składający się z 39 elementów. Zawiera 14 krótkich i 6 długich nasadek sześciokątnych, nasadki do świec zapłonowych 16 i 21 mm, wzmocnione włóknom szklanym pokrętko zapadkowe, nasadkę pod groty wkrętkowe, przegub uniwersalny, przedłużnik 150 mm, przedłużnik uchylny 75 mm, łącznik redukcyjny  $\frac{1}{2}$ " x  $\frac{3}{8}$ ", oraz 11 różnych grotów.

Nr art. 16793-0106

~~356,40 zł~~

**290 zł**



**ZESTAW NARZĘDZI TENG TOOLS TMO79**

Zestaw składający się z 79 elementów. Zestaw serwisowy, który zawiera m.in narzędzia nasadowe  $\frac{3}{8}$ ", klucze płasko-oczkowe, zestaw kluczy trzpieniowych sześciokątnych, klucz nastawny, szczypce płaskie, szczypce z cięciem bocznym, kombinerki, szczypce nastawne, wkrętaki oraz 20 grotów wymiennych.

Nr art. 17336-0108

~~1310 zł~~

**990 zł**

**Petter Solberg - Mistrz Świata Rally Cross 2014, 2015**

"Nie zostaniesz mistrzem świata bez ciężkiej pracy i dużej dbałości o szczegóły. Wystarczy spojrzeć na zespół mechaników Pettera Solberga. Dlatego jesteśmy dumni, iż Petter Solberg Rallycross Team wybrał Teng Tools jako swojego partnera."



**ZESTAW KLUCZY OCKKOWYCH**

Ze stali chromowo-wanadowej. Dwustronne, z dwunastokątnymi oczkami o niejednakowych rozmiarach. Wymiary wg DIN 838. Wysokie odgięcie z obu stron o 75°. Chromowane na mat. Rozmiary od 6x7 do 20x22 mm.

Nr art. 15164-0109

~~246,20 zł~~

**199 zł**



**ZESTAW SZCZYPIC**

Zestaw 5 szczypiec: tnące boczne 4  $\frac{1}{2}$ ", tnące boczne 7", kombinerki 7", płaskie 8" i nastawne 10". Szczypce mają polerowane główki i pokryte tworzywem uchwyty.

Nr art. 11343-0102

~~311,10 zł~~

**249 zł**



**ZESTAW WKRETAKÓW**

Zestaw 12 wkrętek do różnych rysunków gniazd w łbach wkrętów, zarówno nacięć prostych, jak i typu TX, krzyżowych Phillips i Pozidriv (w tym 3 izolowane, do prac przy napięciu 1000 V). Z trzosem wykonanym ze stali TT-MV PLUS. Ergonomiczne, dwukomponentowe rękojeści z otworem do zawieszania.

Nr art. 17821-0209

~~234,85 zł~~

**190 zł**



**ZESTAW KLUCZY PŁASKO-OCKKOWYCH**

Zestaw 10 kluczy płasko-oczkowych ze stali chromowo-wanadowej. Jednakowe rozmiary po obu stronach. Główka dwunastokątna jest odchylona o 15°. Obie główki szlifowane. Chromowane. Dostarczane w oprawce, która może być umocowana na ścianie lub na tablicy narzędziowej. Z uchwytem do przenoszenia. Rozmiary od 8 do 19 mm.

Nr art. 11743-0108

~~192,65 zł~~

**159 zł**



**KOMBINERKI WZMOCNIONE**

Ze stali chromowo-molibdenowej. Kąt ostrza 80°. Przegub pojedynczy. Szczęki rowkowane, z wybraniem na rurę. Uchwyty ukształtowane ergonomicznie, z pokryciem dwukomponentowym.

NR ART.	10 977	-0107	-0206	-0305
DLUGOŚĆ	mm	160	180	200
TNĄ DRUT FORTEPIANOWY	mm	1.6	1.8	2.0
TNĄ DRUT ZE STALI TWARDEJ	mm	1.8	2.0	2.2
TNĄ DRUT ZE STALI MIĘKKIEJ	mm	3.4	3.8	4.0
CENA	zł	64,90	71,90	83,45
CENA	zł	52,90	57,90	66,90



**WKRETAKI PRECYZYJNE**

Nr art. 6894-0105 – Płaskie i krzyżowy Phillips  
Nr art. 10215-0109 – Typu Torx

~~65,96 zł~~

**53,90 zł**



### KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY

Z mechanizmem zapadkowym umożliwiającym zarówno normalne dokręcanie, jak i kontrolę końcową wartości momentu. Działanie w obu kierunkach, przełączane dźwigenką, ale kontrola wartości momentu tylko przy obrotach w prawo. Wyposażony w skalę kątomierza - do dokręcania. Podziałka w Nm i funtxstopa. Blokada nastawionej wartości. Dokładność  $\pm 4\%$ . Powierzchnia matowiona dla łatwiejszego odczytu nastawianej wartości. Podziałka w stopniach, np. do dokręcania głowicy silnika itp.

Nr art. 7319-0175 i 7319-0258 – z kontrolą wartości momentu przy obrotach zarówno w prawo jak i w lewo

NR ART.	7 319	-0035	-0050	-0076	-0175	-0191	-0209	-0258	-0274	-0282	-0308	-0407
ZAKRES MOMENTU	Nm	5-25	5-25	19-110	40-200	40-210	70-350	70-350	65-450	65-450	140-700	140-980
ROZMIAR CHWYTU	cale	1/4"	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
CENA	zł	<del>187,50</del>	<del>196,75</del>	<del>224,55</del>	<del>272,95</del>	<del>296,90</del>	<del>392,45</del>	<del>417,15</del>	<del>606</del>	<del>639</del>	<del>1643</del>	<del>1974</del>
CENA	zł	149	159	179	219	189	319	339	489	519	1390	1590



### POKRĘTŁO ZAPADKOWE

wzmocnione włóknom szklanym, z trzpieniem chwytowym stałym. Lekkie i mocne. Mechanizm zapadkowy 45-ząbkowy, czyli kąt postępu 8 stopni. Kierunek pracy prawo-lewo przełączany dźwigenką. Z przyciskiem do mocowania oraz szybkiej wymiany nasadek.

NR ART.	7 429	-0107	-0206	-0305
CHWYT	cale	1/4"	3/8"	1/2"
CENA	zł	<del>81</del>	<del>104</del>	<del>136</del>
CENA	zł	69	89	109



### KLUCZ NASTAWNY

przemysłowy, ze stali chromowo-wanadowej. Z rękojeścią dwukomponentową oraz podziałką. Ustawienie szczęk pod kątem 15° zapewnia kąt postępu tylko 30°. Duże rozwarście. Żadna z ruchomych części szczęki nie jest wystająca, co ułatwia pracę w miejscach o ograniczonej przestrzeni. Fosfatyzowany.

NR ART.	17 818	-0105	-0204	-0303	-0402	-0501
ROZMIAR	mm	24	28	33	38	50
CENA	zł	<del>63,90</del>	<del>76,75</del>	<del>96,85</del>	<del>120,55</del>	<del>250,30</del>
CENA	zł	52,90	61,90	79,90	99,90	199




### SZCZYPCE DO ODIZOLOWYWANIA

Narzędzie łączące funkcje automatycznego ściągania izolacji, ucinania kabla i zaciskania końcówek. Odizolowuje pojedyncze przewody o przekroju 0,13 - 8,0 mm bez uszkodzenia żyły przewodzącej.

Nr art. 18668-0104

~~109 Zł~~  
**84,90 Zł**



*dlugie*

### KLUCZE SZEŚCIOKĄTNE

Rozmiary: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm

Nr art. 23174-0101

~~46,45 Zł~~  
**37,90 Zł**

Nr art. 17285-0109

~~196,75 Zł~~  
**159 Zł**

### SZKŁO POWIĘKSZAJĄCE

Z 14 diodami LED, umieszczonymi na ramce wokół szkła powiększającego. Średnica soczewki 100 mm. Powiększenie x3. Dostarczane bez baterii.

*model ręczny*

Nr art. 17285-0208

~~249,30 Zł~~  
**199 Zł**

*model z podstawą*



### SMAROWNICA DŹWIGNIOWA

do smarów w tubach wymiennych 400 g lub luzem. Napełnianie komory smarem odbywa się w czasie rozwierania ramienia dźwigni. Gwint dołączenia G (R) 1/8". Dostarczana z rurką i złączką hydrauliczną.

Nr art. 12835-0105

~~145,25 Zł~~  
**119 Zł**



### PRZECINAK DO NAKRĘTEK

Zestaw dwóch przecinaków do nakrętek. Do łatwego rozcinania mocno zardzewiałych nakrętek, bez uszkodzania gwintu śruby. Otwór wewnętrzny: 5-20 i 14-27 mm. Do nakrętek: M 2,5-12 i 8-18.


Nr art. 11695-0106

~~79,36 Zł~~  
**64,90 Zł**



## WÓZEK NARZĘDZIOWY

Nr art. 16263-0107 **1 790 zł**



KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY 1/2" 40-210 NM

Nr art. 7319-0100

**189 zł**



KLUCZE TX

Nr art. 6892-0107

**119 zł**



MATA DO WÓZKÓW

Nr art. 11254-0109

**54,90 zł**



KLUCZE SZEŚCIOKĄTNE

Nr art. 6893-0106


**119 zł**



NASADKI TRZPIENIOWE SZEŚCIOKĄTNE

Nr art. 6885-0106

**149 zł**



SZCZYPCE DO PIERŚCIENI OSADCZYCH

Nr art. 0403-0102

**179 zł**



NASADKI TRZPIENIOWE TX

Nr art. 6886-0105

**129 zł**



WKRĘTAKI DO POBIJANIA

Nr art. 17449-0102

**139 zł**



WKRĘTAKI IZOLOWANE VDE 1000V

Nr art. 17871-0109

**109 zł**



ZESTAW NARZĘDZI DO SERWISU OLEJOWEGO

Nr art. 0396-0101

**219 zł**



KLUCZE NASADOWE 1/4"

Nr art. 0349-0109

**189 zł**



PILNIKI

Nr art. 12844-0104

**159 zł**



PILNIKI IGLAKI

Nr art. 12843-0105

**89 zł**



NASADKI 1/2" 12-KĄTNE

Nr art. 0357-0207

**149 zł**



KLUCZE NASADOWE 1/2"

Nr art. 3918-0104

**249 zł**



WKRĘTAK UDAROWY

Nr art. 10210-0104

**99 zł**



KLUCZE HAKOWE

Nr art. 10212-0102

**319 zł**



NARZĘDZIE DO ZACISKANIA KOŃCÓWEK

Nr art. 12247-0107

**239 zł**



**Krzysztof Kasprzak**  
V-ce Mistrz Świata 2014 na Żużlu  
wybrał Teng Tools



## WALIZKA NARZĘDZIOWA

Nr art. 14407-0109

**799 zł**

nie zawiera narzędzi



GWINTOWNIKI

Nr art. 6919-0106

**159 zł**



WKREŃTAKI I SZCZYPCE PRECYZYJNE

Nr art. 10445-0101

**259 zł**



KLUCZE IMBUSOWE

Nr art. 12825-0107

**169 zł**



NASADKI UDAROWE 1/2"

Nr art. 6880-0101

**239 zł**



KLUCZE STUBBY PŁASKO-OCZKOWE

Nr art. 10947-0104

**179 zł**



KLUCZE PŁASKO-OCZKOWE

Nr art. 6891-0108

**269 zł**



WYBIJAKI, PRZECINAKI I PUNKTAKI

Nr art. 6922-0101

**159 zł**



SZCZYPCE IZOLOWANE VDE 1000V

Nr art. 11749-0102

**259 zł**



KLUCZE OCZKOWE ODGIĘTE

Nr art. 6891-0157

**349 zł**



KLUCZE PŁASKO-OCZKOWE ZAPADKOWE

Nr art. 16672-0102

**399 zł**



NASADKI 1/2" 6-KĄTNE

Nr art. 0357-0256

**149 zł**



ŁOMY

Nr art. 10069-0106

**179 zł**



WKREŃTAKI TX/TPX

Nr art. 17441-0100

**119 zł**



POKRĘTŁO ZAPADKOWE 1/2"

Nr art. 0357-0108

**199 zł**



NARZĘDZIA POMIAROWE

Nr art. 16750-0206

**429 zł**



NARZĘDZIA OBCINAJĄCE

Nr art. 14402-0104

**279 zł**



SZCZYPCE

Nr art. 17436-0107

**479 zł**



WKREŃTAKI

Nr art. 17437-0106

**229 zł**



### SUWMIARKA 4-FUNKCYJNA

Z przyciskiem blokującym. Ze stali nierdzewnej. Hartowana. Powierzchnie z podziałkami są chromowane na mat. Podziałka w mm i calach. Nionusz o dokładności  $1/20$  i  $1/128$ ", i długości 39 mm. Z głębokościomierzem i szczękami do pomiarów wewnętrznych.

Nr art. 2670-0302 – 150 mm

~~89 Zł~~

75,90 Zł

Nr art. 2670-0351 – 200 mm

~~128 Zł~~

109 Zł



### SUWMIARKA ELEKTRONICZNA

Z funkcją pomiaru względnego, co oznacza, że można prowadzić pomiary względem wartości odniesienia innej niż 0 podziałki. Pamięć nastawionej wartości odniesienia, również po wyłączeniu. Wykonana ze stali nierdzewnej. Automatyczne wyłączenie. 4 funkcje. DIN 862.

Nr art. 17423-0102 – 150 mm

~~211,15 Zł~~

159 Zł



### SUWMIARKA ELEKTRONICZNA PREMIUM

Najwyższa jakość, solidna konstrukcja wykonana z wielką starannością o szczegóły i wykończenia. Bardzo płynny i wygodny ruch szczęk. 4 funkcje.

Nr art. 23474-0101 – 150 mm

~~255,45 Zł~~

199 Zł

Nr art. 23474-0200 – 200 mm

~~299,75 Zł~~

239 Zł

Nr art. 23474-0309 – 300 mm

~~512 Zł~~

399 Zł



### MIKROMETR

Odkuwany kabłąk i chromowana na mat podziałka. Hartowane wrzeciono o średn. 6.5 mm z dokładnie docieranymi powierzchniami pomiarowymi z węglików spiekanych. Z tuleją sprężelą i dźwigniarką ustalającą. DIN 863.

Nr art. 9538-0101 – 0-25 mm

~~116 Zł~~

99 Zł

Nr art. 9538-0200 – 25-50 mm

~~120 Zł~~

99 Zł

Nr art. 9538-0309 – 50-75 mm


~~127 Zł~~

109 Zł

Nr art. 9538-0408 – 75-100 mm

~~143 Zł~~

119 Zł



### GŁĘBOKOŚCIOMIARZ MIKROMETRYCZNY

Odczyt z dokładnością 0.01 mm, z wymiennymi trzpieniami pomiarowymi o długościach zwiększających się co 25 mm. Głowica mikrometru chromowana na mat. DIN 863. Zakres pomiarowy: 0-100 mm.

Nr art. 7325-0102

~~327,90 Zł~~

269 Zł

### CZUJNIK DO CYLINDRÓW

Do precyzyjnych pomiarów średnic wewnętrznych i szczelin. Wyposażona w wymienne trzpienie pomiarowe i podkładki dystansowe o różnych rozmiarach. Sprężynujący mechanizm końcówki zapewnia samoczynne centrowanie. Wierzchołek pomiarowy ma pokrycie z węglików spiekanych. W komplecie ze wskaźnikiem zegarowym. Dokładność  $\pm 15 \mu\text{m}$  plus dokładność czujnika zegarowego wg DIN 878.

Nr art. 6193-1002 – 10-18 mm

~~454,25 Zł~~

359 Zł

Nr art. 6193-1408 – 160-250 mm

~~465,60 Zł~~

369 Zł



Nr art. 6193-1101 – 18-35 mm

Nr art. 6193-1200 – 35-50 mm

Nr art. 6193-1309 – 50-160 mm

~~348,15 Zł~~

269 Zł



### CZUJNIK ZEGAROWY MINIATUROWY

Tarcza podziałki obracana. Dodatkowa wskazówka dla pełnych mm. Wymienialna końcówka pomiarowa. Bez ucha mocującego. Tolerancja wg DIN 878. Zakres pomiarowy: 5 mm.

Nr art. 10390-0106

~~138,95 Zł~~

109 Zł



### STATYW POMIAROWY

Wyposażony w otwór na osadzenie czujnika zegarowego oraz rowek trapezowy do czujnika wychyłnego dźwigniowego. Centralne blokowanie pokrętłem jednocześnie dolnego, środkowego i górnego przegubu. Podstawa magnetyczna z rowkiem pryzmatycznym od spodu. Dostarczany bez czujnika. Maks. wysokość 330 mm.

Nr art. 11908-0257

~~175,10 Zł~~

149 Zł

### STATYW POMIAROWY

Ramię giętkie, ustalone w dowolnym położeniu za pomocą dźwigni. Podstawa magnetyczna - zarówno spód, z rowkiem pryzmatycznym, jak i bok. Przyciąganie włącza się i wyłącza dźwignią przełącznika. Dostarczany bez czujnika. Długość ramienia: 330 mm.

Nr art. 6020-0201

~~190 Zł~~

149 Zł





**KAMERA INSPEKCYJNA**

z monitorem kolorowym 2,4".  
Ramię 900 mm. Głowica 9 mm kamery wyposażona jest w oświetlenie LED o regulowanej sile światła. Obraz na ekranie monitora można obracać. Kamera i giętkie ramię są wodoodporne (IP 67), ramię jest samonośne. Dostarczana z lusterkim, haczykiem i magneselem oraz instrukcją obsługi.

Nr art. 19012-0105

~~499 zł~~

419 zł



Nagrywanie dźwięku

**KAMERA INSPEKCYJNA**

Kompaktowa kamera wideo z własnym oświetleniem. Przeznaczona do dokumentowania w postaci filmu dźwiękowego przeprowadzanych inspekcji, przeglądów. Przegrywanie do komputera odbywa się poprzez kabel USB, bez potrzeby instalowania oprogramowania. Mocna obudowa metalowa. Dostarczana z kartą pamięci 4 GB, akumulatorem litowym 3,7 V/2000 mAh, ładowarką, kablem USB i paskiem nośnym.

Nr art. 19013-0104

~~1049 zł~~

849 zł

**DALMIERZ****LIMIT 1070**

w mocnym, uderoodpornym wykonaniu. Możliwość wyliczenia powierzchni pomieszczenia, łącznej powierzchni ścian i objętości. Wyluczanie wysokości z twierdzenia Pitagorasa, z automatyczną rejestracją wartości pomiarów w poziomie. Dodawanie i odejmowanie. Funkcja pomiaru ciągłego. Wartości maksymalne i minimalne. Pomiar odległości z sygnalizacją osiągnięcia wcześniej ustalonej wartości. Zakres pomiarowy 0,2 - 70 m.

Nr art. 17861-0200

~~500 zł~~

399 zł



Nowość!

**LASER KRZYŻOWY LIMIT 360V2**

z linią poziomą 360° i dwiema pionowymi. Samopoziomowanie do  $\pm 3^\circ$ . Dokładność  $\pm 1,5$  mm na 5 m. Stopień ochrony IP 54.

Nr art. 24216-0109

~~1149 zł~~

949 zł

**LASER ROTACYJNY LIMIT 1210HV**

z promieniem widzialnym. Klasa szczelności IP54 zapewniająca ochronę przed pyłem i deszczem. Automatycznie, sterowane silnikiem ustalanie zarówno poziomu jak i pionu, z możliwością ręcznego ustawienia przechyłu. Funkcja skanowania z nastawianiem kąta skanowania. Promień działania: 200 m.

Nr art. 19864-0104

~~2550 zł~~

2 190 zł

**TELESKOPOWA ŁATA GEODEZYJNA**

z aluminium. Podziałka E po jednej stronie, podziałka milimetrowa po drugiej. Każdy człon po wyciągnięciu zatrzaskuje się w położeniu końcowym. Dostarczana z okrągłą libellą i futerałem ochronnym. Długość 5 m.

Nr art. 17867-0105

~~159 zł~~

129 zł

**STATYW DO PRZYRZĄDÓW NIWELACYJNYCH**

Mocny statyw z aluminium. Kolumna zębata z korbką, do dokładnej regulacji wysokości. Pasuje do wszelkich typów przyrządów niwelacyjnych i laserów z gwintem mocującym  $\frac{5}{8}$ ". Maks. wysokość 2,3 m.

Nr art. 17869-0103

~~599 zł~~

479 zł

**STATYW DO PRZYRZĄDÓW NIWELACYJNYCH**

Lekki statyw do laserów liniowych. Gwint mocujący  $\frac{5}{8}$ ". Kolumna zębata z korbką, do dokładnej regulacji wysokości. Maks. wysokość 1,5 m.

Nr art. 18112-0106

~~139 zł~~

119 zł


**KÓŁKO POMIAROWE**

Służy do mierzenia dłuższych odcinków, np. przy robotach drogowych itp. Kółko jest dobrze wyważone, co zapewnia wygodę użytkowania. Posiada hamulec w rękojeści i podpórkę. Dla ułatwienia transportu możliwe złożenie na połowę. Dostarczane z torbą transportową. Zakres pomiarowy 10 km. Dokładność  $\pm 0,5$  mm/1 m.

Nr art. 17428-0107

~~352,30 zł~~

279 zł





### TERMOMETR IR LIMIT 90

Bezdotykowy miernik temperatury powierzchni działający na podczerwień (IR), o dużej dokładności i szybkim odczycie. Promień laserowy wskazuje środek obszaru pomiarowego. Nastawiany współczynnik emisji dla różnych materiałów. Rejestruje wartość maksymalną i minimalną. Funkcja alarmu, gdy temperatura przekroczy wybraną górną lub dolną granicę. Zakres temperatury od -20°C do +400°C.

Nr art. 23046-0107

~~283,25 zł~~

239 zł



### AMPEROMIERZ CĘGOWY LIMIT 21

Do mierzenia napięcia stałego i przemiennego, prądu stałego i przemiennego, rezystancji, częstotliwości. Ponadto posiada następujące funkcje: test diodowy, test ciągłości obwodu z sygnalizacją akustyczną, pamięć wskazania "datahold", oraz sygnalizacja niskiego stanu baterii.

Nr art. 14487-0102

~~349 zł~~

269 zł



### MULTIMETR LIMIT 300

o ergonomicznym kształcie. Do mierzenia napięcia stałego i zmiennego, prądu stałego, rezystancji, temperatury. Ponadto posiada następujące funkcje: test diodowy, test ciągłości obwodu z sygnalizacją akustyczną, pamięć wyniku pomiaru "datahold", podświetlenie wyświetlacza, sygnalizacja niskiego stanu baterii.

Nr art. 12860-0103

~~87,56 zł~~

69 zł



### MIERNIK NATĘŻENIA DŹWIĘKU

Psofometr cyfrowy. Miernik może wskazywać wartość chwilową poziomu dźwięku, lub wartość średnią w wybranym zakresie, od 10 s do 24 godzin. Przyrząd ma pamięć na 30 pomiarów, albo może być połączony z komputerem PC dla rejestracji mierzonych wartości. Funkcja alarmu, sygnalizująca na lampce LED przekroczenie poziomu dźwięku powyżej, lub poniżej nastawionej wartości.

Nr art. 15152-0103

~~437,75 zł~~

349 zł



### PRZYRZĄD DO POMIARU MOMENTU

*Ostatnie sztuki!*

Cyfrowy przyrząd pomiarowy przeznaczony do kontroli kluczy dynamometrycznych trzaskowych. Mocny i prosty w budowie. Dokładność  $\pm 1\%$  wartości mierzonej. Występuje w dwóch wariantach: o zakresie 10-350 Nm lub 100-1000 Nm. Standardowo dostarczany ze świadectwem kalibracji dla pracy prawoskrętnej.

Nr art. 13528-0105 – zakres momentu 10-350 Nm

1 890 zł

Nr art. 13528-0204 – zakres momentu 100-1000 Nm

1 990 zł



### BLOCZEK USTAWCZY

Bloczek służący do ustawiania pozycji narzędzia względem obrabianego elementu, albo względem stołu frezarki lub wiertarki. Czujnik zegarowy sygnalizuje moment dotknięcia zawieszoną sprężynującą płytki bloczka. Przy wskazaniu "0" odległość wynosi 50 mm. Magnes znajdujący się w podstawie umożliwia używanie w pozycji pionowej lub poziomej. Bloczek wyposażony jest w mechanizm kalibracyjny. Wysokość 50mm. Skok płytki 3 mm.

Nr art. 15320-0100

~~616 zł~~

479 zł



### STEMPLE CYFROWE

Do stali i innych metali. Dziewięć stempli. Do wybijania znaków w materiale o wytrzymałości na rozciąganie do 150 kg/mm<sup>2</sup>. Hartowane po stronie grawerowanej do HRC 60-63.

NR ART.	1 733	-0101	-0200	-0309	-0408	-0507
---------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

WYSOKOŚĆ CYFR	mm	2	3	4	5	6
---------------	----	---	---	---	---	---

CENA	zł	36,96	36,96	36,96	47,90	48,96
------	----	-------	-------	-------	-------	-------

CENA	zł	25,90	25,90	25,90	34,90	34,90
------	----	-------	-------	-------	-------	-------

NR ART.	1 733	-0606	-0705	-0804	-0903
---------	-------	-------	-------	-------	-------

WYSOKOŚĆ CYFR	mm	8	10	12	15
---------------	----	---	----	----	----

CENA	zł	77,26	143,20	154,50	263,70
------	----	-------	--------	--------	--------

CENA	zł	54,90	109	119	199
------	----	-------	-----	-----	-----



### KĄTOWNIK PŁASKI

Z cynkowanej stali. Ramiona o jednakowej grubości. Wszystkie ściany obrabiane. Jakość 3. Szerokość x grubość – 25x5 mm.


NR ART.	12 047	-0109	-0208	-0307	-0406	-0505	-0604
---------	--------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

DŁUGIE RAMIĘ	mm	150	200	300	400	500	600
--------------	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

KRÓTKIE RAMIĘ	mm	100	130	175	230	250	300
---------------	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

CENA	zł	33	43,80	68,60	81,90	103	127,76
------	----	----	-------	-------	-------	-----	--------

CENA	zł	23,90	31,90	49,90	59,90	74,90	89,90
------	----	-------	-------	-------	-------	-------	-------



### RYSIK

Z końcówką z węglików spiekanych. Trzon o przekroju okrągłym, radełkowany. Z zaczepem do kieszeni. Długość 130 mm.

Nr art. 2475-0101

~~14,56 zł~~

10,90 zł



**WIERTARKO-WKRĘTARKA  
FERAX BCD-1813**

Mocna wiertarko-wkrętarka 18V przeznaczona do bardziej zaawansowanych prac amatorskich i serwisowo-naprawczych. Posiada 16-stopniowe nastawianie momentu, specjalne położenie do wiercenia oraz płynną elektroniczną regulację obrotów, zapewniając moment maksymalny 26,5 Nm. Wyposażenie standardowe: akumulator Li-Ion 1,3 Ah, ładowarka akumulatora oraz 6 wiertel i 6 grotów z oprawką.

Nr art. 19694-1900

~~439,85 zł~~

**369 zł**



**MŁÓT UDAROWO-OBROTOWY FERAX BRH 1500**

Młot udarowo-obrotowy z chwytem SDS-plus. Duża moc 1500 W zapewnia bardzo wysoką skuteczność działania. Ergonomiczna konstrukcja, z dużymi przełącznikami i komfortową rękojęcią. Posiada funkcję wiercenia z udarem i bez, oraz dłutowania.

Wyposażenie standardowe: Rękojęść dodatkowa, ogranicznik głębokości wiercenia, 3 wiertła SDS i 2 dłuta (spiczaste i płaskie).

Nr art. 19694-1801

~~529 zł~~

**439 zł**



**WYRZYNARKA  
FERAX BJS-600**

Moc 550 W. Wyrzynarka ze stopą aluminiową przechylaną do 45° w prawo i w lewo. Uchwyt szybkołączący typu bagnetowego, umożliwiający dołączanie brzeszczotu bez użycia narzędzi. Zdmuchiwanie opiłków podczas pracy utrzymuje linię cięcia stale czystą. Płynna regulacja elektroniczna umożliwia dostosowanie częstotliwości pracy do danego materiału. Ergonomiczny kształt, z miękkim uchwytem gumowym. Wyłącznik typu bezpiecznego z blokadą języka spustowego.

Nr art. 19694-0506

~~234,85 zł~~

**199 zł**



**KLUCZE PŁASKO-OCZKOWE  
Z MECHANIZMEM ZAPADKOWYM**

Ze stali chromowo-wanadowej. Ten sam rozmiar na obu końcach. Chromowane. Rozmiary: 8, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19 mm.

Nr art. 18351-0106

~~169,95 zł~~

**139 zł**



**KLUCZ DO RUR**

Model standardowy. Lakierowany na czarno

NR ART.	16 628	-0107	-0206
DO RUR O ŚR. MAKS.	cale	1	1 1/2
DO MUFEK	cale	3/4	1 1/4
MAKS. ROZWARCIE	mm	42	62
DŁUGOŚĆ	mm	320	426
CENA	zł	38,65	62,35
CENA	zł	32,90	49,90



**ZESTAW GWINTOWNICZY**

składający się z 110 elementów. Zawiera 2 uchwyty do narzynek okrągłych, 2 nastawne pokręta do gwintowników i 1 uchwyt do gwintowników. Gwintowniki i narzynki wykonane są ze stopowej stali narzędziowej. Rozmiary gwintowników od M2 x 0,4 do M18 x 1,5. Rozmiary narzynek od M2 x 0,4 do M18 x 1,5

Nr art. 18378-0105

~~690 zł~~

**579 zł**

**wyprzedaż**



**PIŁA DO PŁYT 150MM**

Nr art. 14766-0104


**2,90 zł**



**KIELNIA DO SPOIN 8X120MM**

Nr art. 14770-0108

**2,90 zł**



**SKRZYŃKA UCIOŚOWA Z TWORZYWA**

Nr art. 14768-0102

**2,90 zł**

## ŚCISK ŚRUBOWY

Odlew z żeliwa ciąglego. Szyna ze stali cynkowanej połyskowo. Mocna śruba z gwintem płaskim, oksydowana, z płytą dociskową osadzoną na przegubie kulowym. Rękojeść z tworzywa dwukomponentowego.



NR ART.	20 952	-0105	-0204	-0303	-0402	-0501	-0600
ROZWARCIE	mm	120	150	200	250	300	300
GŁĘBOKOŚĆ ROZWARCIA	mm	60	80	100	120	120	140
WYMIARY SZYNY	mm	20x5	25x6	30x8	30x8	30x8	35x9
CENA	zł	<del>75,75</del>	<del>81,40</del>	<del>113,30</del>	<del>121,55</del>	<del>127,75</del>	<del>174</del>
CENA	zł	49	59	79	89	99	109

NR ART.	20 952	-0709	-0808	-0907	-1004	-1103	-1202
ROZWARCIE	mm	400	400	500	500	800	1000
GŁĘBOKOŚĆ ROZWARCIA	mm	140	175	120	175	120	175
WYMIARY SZYNY	mm	35x9	35x9	30x8	35x9	30x8	35x9
CENA	zł	<del>163,80</del>	<del>191,60</del>	<del>150,40</del>	<del>192,65</del>	<del>184,40</del>	<del>262,65</del>
CENA	zł	109	129	99	129	119	179

## PIŁA RĘCZNA

### LUNA PREMIUM

Made in Sweden



Piła ręczna o uzębieniu trójostrzowym z hartowanymi wierzchołkami. Brzeszczot lakierowany. Rękojeść dwukomponentowa, o krawędziach służących do odzworowywania kątów 90° i 45° względem grzbietu brzeszczotu. Wierzchołek zbieżny, co ułatwia wprowadzanie piły w materiał. Liczba zębów na cal – 11. Grubość taśmy – 1 mm.

Nr art. 20185-0104 – długość 400 mm

~~78,90 zł~~

54,90 zł

Nr art. 20185-0203 – długość 500 mm

~~81,90 zł~~

59,90 zł

Nr art. 20185-0302 – długość 550 mm

~~85 zł~~

61,90 zł



## SZCZOTKA CZOŁOWA

Ze skręconych drutów stalowych, do cięższych prac przy oczyszczaniu i obróbce powierzchni. Maksymalne obroty – 12 500 min<sup>-1</sup>. Średnica 65 mm. Gwint w otworze mocującym – M14.

Nr art. 20153-0102 – grubość drutu 0.35 mm

~~26,80 zł~~

21,90 zł

Nr art. 20153-0201 – grubość drutu 0.50 mm

~~25,75 zł~~

21,90 zł



## SZCZOTKA CZOŁOWA

Z falistych drutów stalowych, do lżejszych prac przy oczyszczaniu i obróbce powierzchni. Maksymalne obroty – 12 500 min<sup>-1</sup>. Średnica 70 mm. Gwint w otworze mocującym – M14. Średnica drutu – 0.30 mm.

Nr art. 20155-0100

~~16,50 zł~~

12,90 zł



## SZCZOTKA TALERZOWA

Ze skręconych drutów stalowych, do cięższych prac przy oczyszczaniu i obróbce powierzchni. Maksymalne obroty – 12 500 min<sup>-1</sup>. Gwint w otworze mocującym – M14. Średnica drutu – 0.35 mm.

Nr art. 20150-0105 – średnica 100 mm

~~19,10 zł~~

15,90 zł

Nr art. 20150-0204 – średnica 115 mm

~~21,65 zł~~

17,90 zł



## WIERTŁA DO DREWNA

z 4 ostrzami bocznymi, śrubą prowadzącą i chwytem 1/4". Rozmiary 16, 18, 22mm.

Nr art. 20171-0100

~~84,95 zł~~

79 zł



## WIERTŁA PŁASKIE DO DREWNA

z chwytem 1/4". Rozmiary 6-8-10-12-14-16-18-20-22-25mm.

Nr art. 20143-0105

~~113,90 zł~~

89 zł



## WIERTŁA DO DREWNA

Rozmiary 4, 5, 6, 8, 10 mm.

Nr art. 23217-0100

~~19,60 zł~~

15,90 zł



## WIERTŁO DO SĘKÓW

Ze stali narzędziowej. Chwyty cylindryczne. Z kolcem i dwoma ostrzami. Wiertło do wywierania sęków w drewnie z bardzo małym strzępieniem krawędzi. Chwył 9.5 mm

NR ART.	20 337	-0101	-0200	-0309	-0408	-0507	-0606	-0705	-0804
SREDNICA	mm	10	12	14	15	18	20	22	25
CENA	zł	<del>12,60</del>	<del>13,30</del>	<del>13,95</del>	<del>14,45</del>	<del>15,60</del>	<del>16,10</del>	<del>17,35</del>	<del>19,70</del>
CENA	zł	9,90	10,90	10,90	11,90	11,90	12,90	12,90	15,90
NR ART.	20 337	-0903	-1000	-1109	-1208	-1307	-1406	-1505	-1604
SREDNICA	mm	30	32	35	40	45	50	55	60
CENA	zł	<del>21,65</del>	<del>23,20</del>	<del>25,75</del>	<del>28,35</del>	<del>29,40</del>	<del>36,60</del>	<del>41,75</del>	<del>57,20</del>
CENA	zł	16,90	17,90	19,90	20,90	22,90	27,90	32,90	44,90



## FREZ DO RÓWKÓW WPUSTOWYCH

Frezy dwuostrzowe, z wyjątkiem oznaczonych (1), które mają po jednym ostrzu; oznaczenie (S) oznacza wykonanie w całości z węglików spiekanych.

NR ART.	20 999	-0100	-0209	-0308	-0407
SREDNICA	mm	2(S) (1)	3(S) (1)	4(S) (1)	5(S) (1)
SZER. PRZEZIECIECIA	mm	10	10	12	15
DUGOSC CALK.	mm	54	54	66	63
SREDN. TRZONKA	mm	6	6	6	6
CENA	zł	<del>55,65</del>	<del>66,95</del>	<del>71,10</del>	<del>71,10</del>
CENA	zł	44,90	54,90	58,90	58,90



## WIERTŁA TYPU SELF-FEED

Wiertło z samoczynnym posuwem, z wymienną śrubą wciągającą. Posuw wiertła jest szybki, a wycinanie otworu nie wymaga nacisku osiowego. Chwył 11 mm. Długość 127 mm. Każde wiertło dostarczane jest z zapasową śrubą wciągającą i z kluczem imbusowym.

NR ART.	21 248	-0107	-0206	-0305	-0404	-0503
SREDNICA	mm	25	28	32	35	38
CENA	zł	<del>21,65</del>	<del>23,30</del>	<del>25,75</del>	<del>28,75</del>	<del>30,90</del>
CENA	zł	17,90	19,90	21,90	23,90	25,90
NR ART.	21 248	-0602	-0701	-0909	-1006	
SREDNICA	mm	50	54	65	76	
CENA	zł	<del>41,85</del>	<del>44,95</del>	<del>56,65</del>	<del>65,75</del>	
CENA	zł	35,90	37,90	46,90	54,90	

NR ART.	20 999	-1504	-1702	-2106	-2957
SREDNICA	mm	3(S)	4(S)	6(S)	8
SZER. PRZEZIECIECIA	mm	10	12	20	20
DUGOSC CALK.	mm	63	56	66	62
SREDN. TRZONKA	mm	8	8	8	8
CENA	zł	<del>66,95</del>	<del>71,10</del>	<del>104</del>	<del>39,15</del>
CENA	zł	54,90	58,90	87,90	32,90

NR ART.	20 999	-2304	-2502	-2700	-2908
SREDNICA	mm	8(S)	10	12	14
SZER. PRZEZIECIECIA	mm	20	25	25	25
DUGOSC CALK.	mm	80	63	63	63
SREDN. TRZONKA	mm	8	8	8	8
CENA	zł	<del>159</del>	<del>59,75</del>	<del>64,90</del>	<del>77,25</del>
CENA	zł	134,90	49,90	54,90	62,90

NR ART.	20 999	-3104	-3401	-3609	-3807	-3906
SREDNICA	mm	16	18	20	22	24
SZER. PRZEZIECIECIA	mm	25	25	25	25	25
DUGOSC CALK.	mm	63	63	63	63	63
SREDN. TRZONKA	mm	8	8	8	8	8
CENA	zł	<del>82,40</del>	<del>69,65</del>	<del>95,90</del>	<del>95,90</del>	<del>100,95</del>
CENA	zł	67,90	74,90	79,90	79,90	84,90

NR ART.	20 999	-4102	-4409	-4508	-5000	-5109
SREDNICA	mm	25	35	12	25	30
SZER. PRZEZIECIECIA	mm	25	25	30	30	30
DUGOSC CALK.	mm	63	63	75	72	72
SREDN. TRZONKA	mm	8	8	12	12	12
CENA	zł	<del>106,10</del>	<del>166,90</del>	<del>76,95</del>	<del>115,40</del>	<del>163,90</del>
CENA	zł	89,90	139	58,90	96,90	139



## WIERTŁO DO CZOPÓW

Ze stali narzędziowej, z chwytem cylindrycznym. Pięcioostrzowe wiertło do wykonywania czopów. Chwył 13 mm.

NR ART.	20 338	-0100	-0209	-0308	-0407
SREDNICA	mm	10	12	15	20
CENA	zł	<del>44,30</del>	<del>45,65</del>	<del>53,15</del>	<del>64,70</del>
CENA	zł	36,90	38,90	43,90	52,90
NR ART.	20 338	-0506	-0605	-0704	
SREDNICA	mm	25	30	35	
CENA	zł	<del>77,95</del>	<del>88,60</del>	<del>95</del>	
CENA	zł	63,90	74,90	92,90	



## WIERTŁA DO SZKŁA

Wiertła z dwuostrzowym wierzchołkiem z węglików spiekanych i z chwytem 1/4".

NR ART.	21 250	-0102	-0201	-0300	-0409
SREDNICA	mm	6	8	10	13
CENA	zł	<del>13,70</del>	<del>15,45</del>	<del>17,65</del>	<del>19,90</del>
CENA	zł	10,90	12,90	14,90	16,90
NR ART.	21 250	-0508	-0607	-0706	
SREDNICA	mm	16	19	22	
CENA	zł	<del>23</del>	<del>26</del>	<del>29,30</del>	
CENA	zł	18,90	21,90	24,90	

ELASTYCZNOŚĆ  
WYTRZYMAŁOŚĆ  
CE  
Cat. 1  
EN 420



### GUIDE 533

Rękawice ogrodnicze

- bardzo dobry chwyt
- pokrycie PU na palcach i wewnętrznej stronie dłoni
- bezszwowe z nylonu

Nr art. 2236-02392 – rozmiar 6  
Nr art. 2236-02400 – rozmiar 7  
Nr art. 2236-02418 – rozmiar 8  
Nr art. 2236-02426 – rozmiar 9  
Nr art. 2236-02434 – rozmiar 10

~~4,15 zł~~

**3,90 zł**

ELASTYCZNOŚĆ  
WYTRZYMAŁOŚĆ  
CE  
Cat. 2  
EN 388  
2121



### GUIDE 54

Rękawice robocze

- górna część dłoni z elastycznego materiału
- wewnętrzna część dłoni ze skóry koźlecej
- dobrze dopasowane
- mankiet na rzep

Nr art. 2235-40204 – rozmiar 7  
Nr art. 2235-40212 – rozmiar 8  
Nr art. 2235-40220 – rozmiar 9  
Nr art. 2235-40238 – rozmiar 10  
Nr art. 2235-40246 – rozmiar 11  
Nr art. 2235-40253 – rozmiar 12

~~28 zł~~

**25,90 zł**

ELASTYCZNOŚĆ  
WYTRZYMAŁOŚĆ  
CE  
Cat. 1  
EN 420



### GUIDE 43

Rękawice robocze

- górna część dłoni z bawełny
- wewnętrzna część dłoni z świńskiej skóry
- specjalnie sztyt kciuk
- mankiet na rzep

Nr art. 2235-20909 – rozmiar 7  
Nr art. 2235-20917 – rozmiar 8  
Nr art. 2235-20925 – rozmiar 9  
Nr art. 2235-20933 – rozmiar 10  
Nr art. 2235-20941 – rozmiar 11

~~17,10 zł~~

**15,90 zł**



M HC AF  
MEDIUM  
ZEKLER 30

Okulary ochronne ze szarymi szklami z poliwęglanu zabezpieczonymi przed zarysowaniem i parowaniem. Zgodność z EN 166 Klasa 1FTN, EN 170, EN 172.

Nr art. 3806-00320

~~12,90 zł~~

**11,90 zł**



M HC AF  
MEDIUM  
ZEKLER 2101

Okulary ochronne ze szklami z poliwęglanu. Absorbują 100% promieniowania UV400. Szklka zabezpieczone przed parowaniem i zarysowaniem. Zgodne z EN 166 klasa 1FT i EN 172.

Nr art. 3806-70018

~~38 zł~~

**34,90 zł**



M HC  
MEDIUM  
ZEKLER 45

Okulary ochronne ze szklami z poliwęglanu zabezpieczonymi przed zarysowaniem. Zgodność z EN 166 Klasa 1F, EN 170.

Nr art. 3806-00452 – bezbarwne

Nr art. 3806-00460 – żółte

~~29 zł~~

**26,90 zł**



1

LEVEL ONE  
ZEKLER 401

Nauszniki ochronne z regulacją rozmiaru.

- poziom tłumienia – 1
- zgodność z EN 352-1
- duże izolacyjne poduszki
- SNR 26dB

Nr art. 3806-82062

~~48,15 zł~~

**48,90 zł**



S L  
SMALL LARGE  
ZEKLER 802

Ochronne zatyczki do uszu posiadające równomierne tłumienie, dzięki czemu zapewniają naturalną redukcję hałasu. SNR 37dB. Zgodne z EN 352-2 i AS/NZS 1270.

Nr art. 3806-88002 – rozmiar S

Nr art. 3806-88010 – rozmiar L

~~128,95 zł~~

**119 zł**

*opakowanie 200par*



2

FFP2  
ZEKLER 1302V FFP2

Półmaska filtrująca. Wydajny materiał filtrujący zapewnia niskie opory oddychania. Miękkie uszczelnienie nosa materiału tekstylnego dla komfortowego użytkowania. Zawór wydechowy. Skutecznie filtruje wilgoć, ciepło i dwutlenek węgla

- stopień ochrony FFP2
- dodatkowe wymagane odpowiedniej pyłochłonności sprawdzane pyłem dolomitowym
- do użytku podczas jednej zmiany roboczej (NR)
- zgodność z EN 149:2001+A1:2009

Nr art. 3806-80132

~~9,67 zł~~

**8,90 zł**

**NÓŻ DO ŁUPANIA MORA 11728**

Z ostrzem z polerowanej stali węglowej. Hartowanie do HRC 60 zapewnia maksymalną ostrość, siłę cięcia i odporność na złamanie. Rękojeść z drewna brzoźowego, o nowym, specjalnym, bezpiecznym osadzeniu ostrza. Z oczkiem do zawieszania. Jest to narzędzie bardzo przydatne przy rozpalaniu kominka lub pieca, kiedy potrzebne jest łupane drewno. Długość całkowita – 355 mm. Długość ostrza – 110 mm.

Nr art. 7354-0205

~~83,90 zł~~

69 zł

**NÓŻ Z POCHWĄ MORA BASIC 546**

Ostrze ze starannie dobranej stali nierdzewnej. Stal nierdzewna dłużej utrzymuje ostrość. Jest to bardzo dobry wybór jeśli chodzi o pracę na zewnątrz. Grubość ostrza: 2.0 mm. Długość ostrza – 90 mm. Długość całkowita – 206 mm.

Nr art. 23077-0109

~~19,65 zł~~

17,90 zł

Made in Sweden

**NÓŻ Z POCHWĄ MORA OUTDOOR 2000**

Nóż wysokiej jakości, ze szlifowanym profilowo, wielofunkcyjnym ostrzem, oraz rękojeścią pokrytą wzorem antypoślizgowym. Daje sobie radę ze wszystkim, od precyzyjnej obróbki drewna do odizolowywania kabli, dzięki czemu cieszy się dużym powodzeniem wśród stolarzy, elektryków i budowlanców. Ostrze z walcowanej na zimno specjalnej stali nierdzewnej 12C27 produkcji Sandvik. Pochwa z plastiku, z miękką szlufką na pas. Długość ostrza – 109 mm. Długość całkowita – 220 mm.

Nr art. 4418-0503

~~79,20 zł~~

64,90 zł

**GRAWERKA ELEKTRYCZNA RECORD PROFESSIONAL**

Grawerka elektryczna, której parametry, takie jak prędkość, możliwość nastawiania skoku i konstrukcja silnika, umożliwiają użytkowanie w systemie pracy ciągłej w przemyśle i do innych zastosowań profesjonalnych.

Wszystkie narzędzia z asortymentu pasują do uchwytu szybko mocującego. Dostarczana z następującymi końcówkami narzędziowymi:

A2 - rylec o bardzo ostrym wierzchołku z węglików spiekanych, do grawerowania szkła i stali.

A4 - rylec o wierzchołku z węglików spiekanych, do grawerowania stali hartowanej.

A8 - ściernica trzpieniowa do matowania szkła i polerowania.

A5 - rylec do grawerowania miękkich metali i stopów.

Nr art. 8514-0101

~~616 zł~~

490 zł

**KRAJAK DO SZKŁA SILBERSCHNITT**

Z sześcioma krążkami stalowymi. Główka niklowana. Ze spłaszczoną rękojeścią drewnianą. Długość całkowita – 135 mm. Do szkła o grubości od 3 do 6 mm.

Nr art. 2973-0108

~~27,95 zł~~

23,90 zł

**OBCIĄGACZ DO ŚCIERNIC PRIMUS SIEVERT**

Ze złączką smarowniczą i rękojeścią ze szlachetnego drewna. Krążek roboczy składa się ze specjalnie utwardzanych klocków stalowych z zębami wygiętymi w kształt litery U, dzięki czemu właściwości ostrzące nie zmieniają się, aż do zupełnego zużycia. Zapewnia czystą i ostrą powierzchnię roboczą ściernicy w ten sposób, że zużyte ziarna zostają wykruszone, a nowe uwolnione, natomiast resztki materiałów obrabianych i zbędne cząstki spoiwa usunięte.

NR ART.	3 171	-0106	-0205	-0304
DLUGOŚĆ	mm	285	435	435
WYMIARY KRAŻKA	mm	35x45x8	55x24x12	55x50x12
CENA	zł	183,45	253,65	340,85
CENA	zł	179	249	339

**PRZEMYSŁOWY ŚRODEK DO CZYSZCZENIA RĄK**

doskonale usuwający zabrudzenia pochodzące m.in. z oleju i tłuszczów. Posiada neutralne PH i nie wysusza dłoni. Jest biodegradowalny i nie powoduje zatykania się kanalizacji.

Nr art. 0510\_220\_05L – 0,5 kg

7,99 zł

Nr art. 0510\_220\_45L – 4 kg

39,90 zł

Nr art. 0510\_220\_100L – 9 kg

79,90 zł

Do wyczerpania asortymentu!

**ZMYWACZ DO HAMULCÓW DEN BRAVEN**

Aktywny środek czyszczący o wysokiej skuteczności do hamulców, sprzęgieł i naoliwionych części maszyn. Pojemność 600 ml.

Nr art. DB-CEA010112

6,90 zł

**RĘCZNIKI PAPIEROWE**

Celuloza biała, 2-warstwowa, 800 listków – do prac wykończeniowych: polerowanie, wycieranie (szkło, stal nierdzewna), zbierania nadmiaru substancji (farba, lakier, woda). Opakowanie zawiera 2 sztuki.

Nr art. MT44540L

64,90 zł

Standardowa jakość idealna podczas podstawowych czynności czyszczących. Dwie warstwy. 750 listków. Gramatura 38b/m<sup>2</sup>. Opakowanie zawiera 2 sztuki.

Nr art. MT44557L

65,90 zł



# Promocja z okazji 15 - lecia!



PO 15 LATACH DZIAŁALNOŚCI NA RODZIMYM RYNKU JESTEŚMY CENIONYM DYSTRYBUTOREM SZWEDZKICH NARZĘDZI I MASZYN, KTÓRE UŁATWIAJĄ PROFESJONALISTOM WYKORZYSTYWANIE ICH UMIEJĘTNOŚCI ORAZ REALIZOWANIE WIZJI POPRZEC PRACĘ.

GŁÓWNY WOLUMEN SPRZEDAWANYCH PRODUKTÓW STANOWIĄ 4 MARKI:

- LUNA - MASZYNY DO OBRÓBKI DREWNA I METALU, URZĄDZENIA PNEUMATYCZNE, NARZĘDZIA RĘCZNE ORAZ AKCESORIA.
- TENG TOOLS - WYSOKIEJ JAKOŚCI NARZĘDZIA RĘCZNE PRZEZNACZONE DLA PRZEMYSŁU I MOTORYZACJI.
- LIMIT - PRZYRZĄDY POMIAROWE Z ZAKRESU TECHNIKI WARSZTATOWEJ I ELEKTROTECHNIKI ORAZ SŁUŻĄCE DO POMIARÓW CZYNNIKÓW KLIMATYCZNYCH I ŚRODOWISKOWYCH.
- FERAX - ELEKTRONARZĘDZIA, NARZĘDZIA RĘCZNE ORAZ MASZYNY DO OBRÓBKI DREWNA I METALU.

Z OKAZJI 15-LECIA DZIAŁALNOŚCI LUNA W POLSCE PRZYGOTOWALIŚMY URODZINOWE PAKIETY.



### ZESTAW 3 KOMPLETÓW NARZĘDZI TENG TOOLS

klucze płasko-oczkowe | wkrętaki | szczypce

WALIZKA TENG TOOLS **GRATIS**

Nr art. TENG\_15\_2KW

**359 zł**

WARTOŚĆ KATALOGOWA: 693,50 zł



### ZESTAW LASEROWY LIMIT

laser rotacyjny | statyw aluminiowy | łąta geodezyjna

BLUZA L.BRADOR 663PB **GRATIS**

Nr art. LIMIT\_15\_2KW

**2 590 zł**

WARTOŚĆ KATALOGOWA: 3 247 zł



### WÓZEK LEŻANKA LUNA

OKULARY OCHRONNE ZEKLER 33 **GRATIS**

Nr art. LUNA\_15\_2KW

**159 zł**

WARTOŚĆ KATALOGOWA: 291,65 zł



### 32-ELEMENTOWY ZESTAW KLUCZY NASADOWYCH 1/2"

RĘKAWICE ROBOCZE GUIDE 104 ROZM.10 **GRATIS**

Nr art. FERAX\_15\_1KW

**199 zł**

WARTOŚĆ KATALOGOWA: 251,20 zł

DYSTRYBUTOR: