TENGTOOLS®

2015

KATALOG

Witamy w najnowszym katalogu narzędzi Teng Tools

Katalog przedstawia linię produktów realizowaną przez firmę Teng Tools – renomowaną markę już dziś jak również z nowymi produktami które z pewnością sprawią, że narzędzia Teng Tools staną się jeszcze lepszym wyborem dla profesjonalnych użytkowników w przemyśle i branży motoryzacyjnej.

O nas

Firma Teng Tools rozpoczęła swoją działalność dwadzieścia osiem lat temu z przekonaniem, że zalety tkwią w szczegółach. Z biegiem lat, te wyróżniające markę elementy zaczęły być znane pod pojęciem Typically Teng. Na dzień dzisiejszy oferujemy ponad 2400 narzędzi, które charakteryzują się unikalnymi zaletami i rozpowszechniamy je w ponad trzydziestu krajach. Nasze niezawodne narzędzia i ich unikalny narzędziowy system sterowania pozwalają uzyskać więcej niż tylko wykonanie zadania, pomagają usprawnić sekwencję czynności roboczych poprzez tworzenie bardziej zorganizowanego i efektywnego warsztatu o bardziej płynnym przebiegu operacji. Posiadając sprzęt firmy Teng, zaoszczędzą Państwo pieniądze i czas eliminując problemy związane z poszukiwaniem zagubionych narzędzi.

Nasi klienci

Naszymi klientami są najwięksi liderzy branży jak również cenieni producenci samochodów oraz najlepsze zespoły wyścigowe, a nawet Państwa sąsiad dysponujący dużym garażem.
Zapewniamy sieć dystrybucji o zasięgu światowym w celu zsynchronizowania dużych i małych zamówień z szybką obsługą, konkurencyjnymi cenami i optymalną jakością.

Rozwój

Stale badamy nowe potrzeby użytkowników poprzez ścisłą pozyskiwanie informacji i pozyskiwanie informacji zwrotnych w celu opracowywania nowych i jeszcze lepszych narzędzi oraz zestawów narzędzi. Jedynie firma Teng Tools zapewnia szwedzki design i niezawodność tajwańskiej produkcji, przy zachowaniu konkurencyjnych kosztów na poziomie satysfakcjonującym zawodowych użytkowników wrażliwych cenowo - na całym świecie.

Dożywotnia gwarancja działania

Wszystkie narzędzia Teng Tools są zaprojektowane i produkowane tak aby spełniały lub przewyższały normy ISO, DIN i inne normy międzynarodowe. Dożywotnia gwarancja działania firmy Teng Tools daje dodatkową pewność, że każdy produkt Teng Tool zostanie wymieniony lub naprawiony nawet jeśli usterka nastąpi w normalnych warunkach roboczych z powodu wadliwego wykonania lub w wyniku wady materiałowej.

Zasady firmy Teng

1. **Zawsze zapewniać jakość popartą gwarancją**
2. **Zawsze oferować gamę produktów popartą dostępnością na stanie**
3. **Nigdy nie zapominać o znaczeniu opakowania i prezentacji**
4. **Zawsze wspierać sprzedaż za pośrednictwem efektywnego marketingu**
5. **Zawsze oferować konkurencyjne ceny poparte unikalnym pozycjonowaniem marki**

Working with Winners

Teng Tools posiada długą historię związaną ze sportami motorowymi. Zespoły techniczne pracujące przy rajdach samochodowych, wyścigach żużlowych i motokrosowych, rajdach długodystansowych na całym świecie korzystają z narzędzi ręcznych Teng Tools. Dzięki solidności, wysokiej jakości oraz inteligentnym rozwiązaniom przechowywania narzędzi, marka Teng Tools jest doskonałym wyborem zapewniającym osiąganie jak najlepszych wyników pracy.

W najcięższych warunkach, gdzie nawet jedna dziesiąta sekundy decyduje o zwycięstwie lub porażce, Teng Tools podejmuje wyzwanie i rozwija swój system przechowywania narzędzi.







System
przechowywania narzędzi

Zorganizuj się wykorzystując Teng Tools!

Po co zmagać się z nieuporządkowanymi szufladami szafek narzędziowych, jeśli można wykorzystać w celach organizacyjnych narzędziowy system przechowywania Teng Tools?

Poza wykonywaniem jednych z najlepszych narzędzi, zestawy narzędziowe Teng Tools zapewniają kompleksowy system pomocny w utrzymaniu porządku w Państwa warsztacie.

Narzędziowy system przechowywania Teng Tools gwarantuje wszystkim narzędziom unikalne miejsce. Zamiast rysowania zarysu wokół każdego narzędzia, jak to było praktykowane wcześniej, każdy przedział narzędziowy działa jako system organizacyjny, poprzez jednoczesne kliknięcie w celu dokładnego dopasowania w Państwa szufladach szafki narzędziowej.

Nie dochodzi do marnotrawienia miejsca, a przy dopasowaniu każdego narzędzia do swojego miejsca dużo łatwiejszym jest zidentyfikowanie narzędzi, których brakuje pod koniec dnia.

Click and Fill

Kliknij i wype□nij

Firma Luna Polska opracowa□a unikalny internetowy kon□gurator wózków narz□dziowych, aby umo□liwi□ zarówno u□ytkownikom jak i handlowcom, zaprojektowanie zestawu narz□dziowego dopasowanego do indywidualnych potrzeb. Kon□gurator dost□pny jest na stronie www.lunapolska.pl.

- W celu zaprojektowania w□asnego zestawu narz□dziowego wystarczy odwiedzi□ stron□ www.lunapolska.pl i wej□□ w zak□adk□□ Kon□gurator narz□dzi Teng Tools□.
- Program umo□liwia wybór odpowiedniego wózka narz□dziowego oraz wyposa□enie go w dowolne zestawy narz□dziowe.
- Konfigurator umo□liwia wydrukowanie zaprojektowanego zestawu oraz wys□anie zapytania do wybranego Dystrybutora.



Sweden
Luna Sverige AB
Tel. +46 322 60 60 00
Fax. +46 322 60 62 03
E-mail: luna@luna.se
www.luna.se

Norway
Luna Norge AS
Tel. +47 648 575 00
Fax. +47 648 576 50
E-mail: luna@luna.no
www.luna.no

Denmark
Luna Export AB
Tel. +46 322 60 65 52
Fax. +46 322 60 64 70
E-mail: luna@luna.se
www.luna-dk.dk

Finland
Luna Export AB
Tel. +46 322 60 64 12
Fax. +46 322 60 64 70
E-mail: lunafi@luna.se
www.luna.fi

Iceland
Ferro Zink HF
Tel. +354 533 57 00
Fax. +354 533 57 05
E-mail: ferrozink@ferrozink.is
www.ferrozink.is

Estonia
B&B Tools Estonia AS
Tel. +372 634 84 44
Fax. +372 634 84 45
E-mail: luna@luna.ee
www.luna.ee

Latvia
B&B Tools Latvia SIA
Tel. +371 67 800 122
Fax. +371 67 248 438
E-mail: mail@bbtools.lv
www.luna.lv

Lithuania
B&B Tools Lithuania UAB
Tel. +370 8527 784 74
Fax. +370 8527 784 51
E-mail: info@bbtools.lt
www.luna.lt

Poland
Luna Polska Sp. z o.o.
Tel. +48 32 220 33 78
Fax. +48 32 220 32 95
E-mail: info@lunapolska.pl
www.lunapolska.pl

UK
(England, Scotland & Wales)
IQ Supplies
Tel. +44 1525 711 500
Fax. +44 1525 718 882
E-mail: sales@iqsupplies.co.uk
www.iqsupplies.com

Ireland and Northern Ireland
IQ Supplies
Tel. +353 1861 2125
Fax. +353 1861 2135
E-mail: sales@iqsupplies.ie
www.iqsupplies.com

Belgium/Luxemburg
VynckierTools nv/sa
Tel. +32 5656 1466
Fax. +32 5656 1468
E-mail: info@vynckier.biz
www.vynckier.biz

The Netherlands
VynckierTools nv/sa
Tel. +31 15 256 4101
Fax. +31 15 256 4108
E-mail: info@vynckier.biz
www.vynckier.biz

Germany
HERAKO Toolstars Deutschland e.K
Tel. +49 202 49 6678 0
Fax. +49 202 49 6678 20
E-mail: info@toolstars.de
www.toolstars.de

Hungary
Revlanda
Tel. +36 204 1193
Fax. +36 204 5680
E-mail: info@revlanda.hu
www.revlanda.hu

Italy
Ferrutat Colimar Italia Srl
Tel. +39 02 270 006 07 (r.a)
Fax. +39 02 25 78 964
E-mail: info@ferrutat.it
www.ferrutat.it

Greece
Donoupoglou Pantelis SA - BTC
Tel. +30 21052 293 31
Fax. +30 21052 294 05
E-mail: info@bearingstc.gr
www.bearingstc.gr

Spain
Aslak Machines & Tools
Tel. +34 93 718 9091
Fax. +34 93 718 9485
E-mail: info@aslak.es
www.aslak.es

Portugal
Montenegro, Fernandes & Cª S.A
Tel. +351 22 466 4540
Fax. +351 22 466 4549
E-mail:
comercial@montenegrofernandes.pt
www.montenegrofernandes.pt

Romania
CMJ Profesional
Tel. +40 372 743 040
Fax. +40 732 879 543
E-mail: office@cmjprofesional.ro
www.cmjprofesional.ro

TENGTOOLS®

Teng Tools

Sweden
Teng Tools Int. Sweden AB
Tel. +46 322 60 66 00
Fax. +46 322 60 65 32
E-mail: info@tengtools.com
www.tengtools.com

Polska
Luna Polska Sp. z o.o.
Tel. +48 32 220 33 78
Fax: +48 32 220 32 95
E-mail: info@lunapolska.pl
www.lunapolska.pl

Bulgaria
Kammarton Bulgaria Ltd.
Tel. +359 2 926 60 60
Fax. +359 2 936 00 32
E-mail: info@kammarton.com
www.kammarton.com

Croatia
Diaprom d.o.o.
Tel. +385 1 27 63 650
Fax. +385 1 27 63 651
E-mail: info@diaprom.hr
www.diaprom.hr

Slovenia
Energe d.o.o.
Tel. +386 1 256 10 56
Fax. +386 1 256 10 55
E-mail: info@energe.si
www.energe.si

Czech Republic
Auto Kelly a.s
Tel. +420 266 100 245
Fax. +420 266 100 248
E-mail: autokelly@autokelly.cz
www.autokelly.cz

Czech Republic
Direct, s.r.o.
Tel. +420 220 875 362
Fax. +420 220 806 568
E-mail: tools@d-tools.cz
www. direct-online.cz

Slovakia
Forte EU, s.r.o
Tel. +421 037 787 2002
Fax. +421 037 787 1333
E-mail: forte@forte.sk
www.forte.sk

Russia
TOOLSTOCK LLC
Tel. +7 812 939 47 11
E-mail: info@toolstock.ru
www.toolstock.ru

Angola
Parafucentro, Lda
Tel. +244 921 546 345
Fax. +244 927 861 057
E-mail: info@parafucentro.com
www.parafucentro.com

South Africa
Cool Tools
Tel. +27 78 800 7005
E-mail: adriaan@cooltools.co.za
www.cooltools.co.za

China
Teng Tools China division
Tel. +86 151 2112 6395
Fax. +86 21 644 552 51
E-mail:
jacob.sandelin@bbtools.cn
www.tengtools.com.tw

Australia
Ryans Tools & Accessories
Tel. +61 3 9326 5333
Fax. +61 3 9326 5344
E-mail: sales@tengtools.com.au
www.tengtools.com.au

New Zealand
ISL Industrial Ltd.
Tel. +64 9 274 7365
Fax. +64 9 274 0786
E-mail: sales@isl-industrial.co.nz
www.tengtools.co.nz

World of Teng Tools

Oferta

Przechowywanie narzędzi
Str. 1-104



Wieszaki ścienne
Str. 105-110

Zestawy kluczy nasadowych
Str. 111-128

Nasadki i akcesoria
Str. 129-156



Klucze
Str. 157-198

Wkrętaki
Str. 199-232

Szczypce
Str. 233-264

Narzędzia dynamometryczne
Str. 265-278

Nasadki udarowe
Str. 279-296



Narzędzia izolowane
Str. 297-304

Narzędzia serwisowe
Str. 305-340

Kolekcja Teng
Str. 341-348

Stojaki ekspozycyjne
Str. 349-382

Przechowywanie narzędzi

Zorganizuj swoją pracę z Teng Tools!

Teng Tools jest wyjątkowy, ponieważ oferuje kompletny system, który pozwala budować własny zestaw narzędzi w sposób bardzo uporządkowany i zorganizowany.

Spośród różnych rodzajów narzędzi oraz wózków narzędziowych można przy pomocy programu Click and Fill dopasować zestaw do swoich potrzeb.

Jednak, aby dokonać wyboru nieco łatwiej Teng Tools przygotował proponowane zestawy narzędzi. Począwszy od małych zestawów do ogromnych 1001-elementowego Mega Master. Sugestie te zostały opracowane we współpracy z czołowymi ekspertami z branż motoryzacyjnej i przemysłowej.

- Klient może wybrać zestaw narzędzi proponowany przez Teng Tools lub stworzyć swój własny.
- Istnieje wybór ponad 80 różnych wkładów (modułów) TC, w tym wkłady o podwójnej szerokości, ponad 20 modułów TTX na pełną szerokość, 8 szuflad o pełnej powierzchni szuflady, oraz nowe moduły EVA dające możliwość dopasowania dowolnego, idealnie zorganizowanego i ergonomicznego zestawu narzędzi.
- Klient może również wybierać wśród 20 mocowanych łożyskowo wysuwanych szuflad, które może umieścić w skrzyniach, wózkach oraz walizkach narzędziowych.
- Użyj dowolnej kombnacji wkładów i skrzynek narzędziowych, aby stworzyć wiele możliwości zastosowania zestawów narzędziowych do każdego typu działalności.
- Korzystaj z unikanego internetowego programu „Kliknij i Wypełnij” żeby zaprojektować swój własny zestaw narzędzi.

Zestawy narzędziowe

Przechowywanie narzędzi

Zestawy narzędzi



Zestaw narzędzi składający się z 1055 elementów, w tym m.in. nowa seria wkrętaków i szczypiec. Dostarczany w wózku narzędziowym TCW807N, oraz skrzynkach narzędziowych: pośredniej TC803N i górnej TC806NF.
W załączeniu element mocujący TCF01, służący do połączenia skrzynki pośredniej z wózkiem. W załączeniu płyta narzędziowa TCW-SP01, do zamontowania z boku.

Nr art.	***17455***	***-0103***
Teng Tools	Nr	TCMM1055N
Liczba elementów		1055
Masa	kg	183.6

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Zestawy narzędzi

17455-0103 - Zawartość poszczególnych pojemników

Szuflada Nr	Nr art.	Teng Tools Nr	Oznaczenie	Patrz str.
2/6	16265-0105	1476NTX1	8-elementowy zestaw kluczy TX, z kulistą końcówką	198
2/6	16267-0103	1477NX	8-elementowy zestaw kluczy płaskich/PH/Sześciok./Torx	193
2/6	17285-0109	587H	Szkło powiększające z oświetleniem	327
3/6	17320-0108	583M	Opaska 34 cm z płytką magnetyczną	326
3/6	17226-0101	TM149	4-elementowy zestaw haczyków do O-ringów	328
3/6	2646-0105	9850	Próbnik instalacji 6-24 V	328
3/6	15162-0200	DB034	34-elementowy zestaw wierteł 1.0-13.0 mm	264
4/6	0349-0109	TT1435	35-elementowy zestaw narzędzi nasadkowych ¼″	66
4/6	0352-0103	TT3819	19-elementowy zestaw narzędzi nasadkowych ⅜″	66
4/6	3918-0104	TT1218	17-elementowy zestaw narzędzi nasadkowych ½″	69
4/6	12209-0103	TT1211	11-elementowy zestaw długich nasadek ½″	68
5/6	2756-0101	TT1236	12-elementowy zestaw metrycznych kluczy płasko-oczkowych 8-19 mm	71
5/6	10947-0104	TT6010M	10-elementowy zestaw krótkich kluczy płasko-oczkowych 10-19 mm	74
5/6	16672-0102	TT6508RS	8-elementowy zestaw kluczy płasko-oczkowych 8-19 mm, zapadkowych	73
5/6	16673-0101	TTADJ04	4-elementowy zestaw kluczy nastawnych	75
6/6	6893-0106	TTHEX7	7-elementowy zestaw kluczy trzpieniowych sześciokątnych z rękojeścią poprzeczną 2.5-8 mm	75
6/6	6892-0107	TTTX7	7-elementowy zestaw kluczy Torx z rękojeścią poprzeczną TX10-40	76
6/6	12825-0107	TTHT28	28-elementowy zestaw kluczy trzpieniowych sześciokątnych i TX	75
6/6	0398-0109	TT804	Zestaw ściągaczy ,,2 w 1”	88
1/3	17436-0107	TTD441-T	8-elementowy zestaw szczypiec z rękojeściami dwukomponentowymi	80
1/3	0403-0102	TT474-7	4-elementowy zestaw szczypiec do pierścieni osadczych 7″	81
1/3	10445-0101	TTMI16	16-elementowy zestaw narzędzi precyzyjnych	77
2/3	12247-0107	TTCP04	4-elementowy zestaw szczypiec zaciskowych	88
2/3	11038-0102	TTCP121	121-elementowy zestaw szczypiec z konektorami do kabli	89
2/3	11749-0102	TTV440	4-elementowy zestaw szczypiec z izolacją 1000 V	86
2/3	17871-0109	TTV907N	7-elementowy zestaw wkrętaków z izolacją 1000 V	87
3/3	14404-0102	TTTF10	10-elementowy zestaw narzędzi do rur/kołnierzy	92
3/3	17448-0103	TTK40	40-elementowy zestaw noży z ostrzami wymiennymi	74
3/3	14402-0104	TTDCT05	5-elementowy zestaw narzędzi obcinających i przecinających	80
1/7	17437-0106	TTD914N	14-elementowy zestaw wkrętaków płaskich/PH/PZ	79
1/7	17441-0100	TT917TXN	7-elementowy zestaw wkrętaków TX	76
1/7	14403-0103	TTMD74	74-elementowy zestaw wkrętaka z grotami wymiennymi	77
1/7	17450-0108	TTX918N	8-elementowy zestaw wkrętaków płaskich/PH	78
2/7	6921-0102	TTHR81	81-elementowy zestaw nitownicy z nitami	91
2/7	10619-0101	TTNR81	81-elementowy zestaw nitownicy z nitonakrętkami	92
2/7	12250-0101	TTSD39	39-elementowy zestaw wkrętaka dynamometrycznego	82
2/7	17772-0109	TTBE18	18-elementowy zestaw sześciokątnych nasadek odkręcających	90
2/7	7319-0100	TTX1292	Klucz dynamometryczny ½″ 40-210 Nm	82
3/7	12248-0106	TTVG05	5-elementowy zestaw szczypiec samozaciskowych	80
3/7	10210-0104	TTID20	20-elementowy zestaw wkrętaka udarowego ½″	85
3/7	6922-0101	TTPC09	9-elementowy zestaw przecinaków i wybijaków	93
3/7	12843-0105	TTNF12	Zestaw 12 pilników iglaków	93
3/7	6887-0104	TTXEXT13	13-elementowy zestaw przedłużek, z chwytem ❐ ¼″, ⅜″ i ½″	70
4/7	6861-0104	TTAF32	32-elementowy zestaw nasadek ¼″ i ⅜″ w rozmiarach calowych, krótkich i długich	67
4/7	0357-0306	TT1215AF	15-elementowy zestaw nasadek ½″ w rozmiarach calowych	69
4/7	16750-0206	TTCM05D	5-elementowy zestaw pomiarowy	93
4/7	14437-0103	TTTM08	8-elementowy zestaw narzędzi chwytakowych z latarką	91
4/7	17879-1109	TTXTB09	9-elementowy zestaw nasadek ⅜″ do świec, z rekojeścią poprzeczną	67
5/7	11889-0102	TTTXH15	15-elementowy zestaw nasadek trzpieniowych ½″ do gniazd TX i sześciokątnych	70
5/7	10214-0100	TTTX30	30-elementowy zestaw nasadek i grotów TX, TPX i TX-E	67
5/7	14388-0102	TTRS15	15-elementowy zestaw nasadek trzpieniowych ½″ do gniazd Ribe i XZN	70
5/7	13215-0103	TTBS35	35-elementowy zestaw nasadek trzpieniowych z chwytem ¼″ i ⅜″	68
5/7	6891-0108	TTX2032	7-elementowy zestaw kluczy płasko-oczkowych 20-32 mm	72
6/7	13247-0105	TT9024	Zestaw 24 nasadek maszynowych z chwytem ¼″ i ⅜″	84
6/7	13246-0106	TT9207	Zestaw 7 nasadek maszynowych ⅜″, ½″	85
6/7	6880-0101	TT9116	Zestaw 16 metrycznych nasadek maszynowych ½″, krótkich i długich	85
6/7	17247-0403	TTTS08	8-elementowy zestaw trzonów skrętnych ½″	86
6/7	10069-0106	TTXPB3	Zestaw 3 łomów	89
-	1561-0108	580	Miska magnetyczna	323

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Przechowywanie narzędzi

Zestawy narzędzi



Zestaw narzędzi składający się z 1055 elementów, w tym m.in. nowa seria wkrętaków i szczypiec. Dostarczany w wózku narzędziowym TCW807SV, oraz skrzynkach narzędziowych: pośredniej TC803SV i górnej TC806SV.
W załączeniu element mocujący TCF01, służący do połączenia skrzynki pośredniej z wózkiem.
W załączeniu płyta narzędziowa TCW-SP01, do zamontowania z boku.

Nr art.	***17456***	***-0102***
Teng Tools	Nr	TCMM1055SV
Liczba elementów		1055
Masa	kg	183.6

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Zestawy narzędzi

Zawartość poszczególnych pojemników

Szuflada Nr	Nr art.	Teng Tools Nr	Opis	Patrz str.
2/6	16265-0105	1476NTX1	8-elementowy zestaw kluczy TX z kulistą końcówką	198
2/6	16267-0103	1477NX	8-elementowy zestaw kluczy płaskich/PH/Sześciok./Torx	193
2/6	17285-0109	587H	Szkło powiększające z oświetleniem	327
3/6	17320-0108	583M	Opaska 34 cm z płytką magnetyczną	326
3/6	17226-0101	TM149	4-elementowy zestaw haczyków do O-ringów	328
3/6	2646-0105	9850	Próbnik instalacji 6-24 V	328
3/6	15162-0200	DB034	34-elementowy zestaw wierteł 1.0-13.0 mm	264
4/6	0349-0109	TT1435	35-elementowy zestaw narzędzi nasadkowych ¼″	66
4/6	0352-0103	TT3819	19-elementowy zestaw narzędzi nasadkowych ⅜″	66
4/6	3918-0104	TT1218	17-elementowy zestaw narzędzi nasadkowych ½″	69
4/6	12209-0103	TT1211	11-elementowy zestaw długich nasadek ½″	68
5/6	2756-0101	TT1236	12-elementowy zestaw metrycznych kluczy płasko-oczkowych 8-19 mm	71
5/6	10947-0104	TT6010M	10-elementowy zestaw krótkich kluczy płasko-oczkowych 10-19 mm	74
5/6	16672-0102	TT6508RS	8-elementowy zestaw kluczy płasko-oczkowych 8-19 mm, zapadkowych	73
5/6	16673-0101	TTADJ04	4-elementowy zestaw kluczy nastawnych	75
6/6	6893-0106	TTHEX7	7-elementowy zestaw kluczy trzpieniowych sześciokątnych z rękojeścią poprzeczną 2.5-8 mm	75
6/6	6892-0107	TTTX7	7-elementowy zestaw kluczy Torx z rękojeścią poprzeczną TX10-40	76
6/6	12825-0107	TTHT28	28-elementowy zestaw kluczy trzpieniowych sześciokątnych i TX	75
6/6	0398-0109	TT804	Zestaw ściągaczy ,,2 w 1”	88
1/3	17436-0107	TTD441-T	8-elementowy zestaw szczypiec z rękojeściami dwukomponentowymi	80
1/3	0403-0102	TT474-7	4-elementowy zestaw szczypiec do pierścieni osadczych 7″	81
1/3	10445-0101	TTMI16	16-elementowy zestaw narzędzi precyzyjnych	77
2/3	12247-0107	TTCP04	4-elementowy zestaw szczypiec zaciskowych	88
2/3	11038-0102	TTCP121	121-elementowy zestaw szczypiec z konektorami do kabli	89
2/3	11749-0102	TTV440	4-elementowy zestaw szczypiec z izolacją 1000 V	86
2/3	17871-0109	TTV907N	7-elementowy zestaw wkrętaków z izolacją 1000 V	87
3/3	14404-0102	TTTF10	10-elementowy zestaw narzędzi do rur/kołnierzy	92
3/3	17448-0103	TTK40	40-elementowy zestaw noży z ostrzami wymiennymi	74
3/3	14402-0104	TTDCT05	5-elementowy zestaw narzędzi obcinających i przecinających	80
1/7	17437-0106	TTD914N	14-elementowy zestaw wkrętaków płaskich/PH/PZ	79
1/7	17441-0100	TT917TXN	7-elementowy zestaw wkrętaków TX	76
1/7	14403-0103	TTMD74	74-elementowy zestaw wkrętaka z grotami wymiennymi	77
1/7	17450-0108	TTX918N	8-elementowy zestaw wkrętaków płaskich/PH	66
2/7	6921-0102	TTHR81	81-elementowy zestaw nitownicy z nitami	91
2/7	10619-0101	TTNR81	81-elementowy zestaw nitownicy z nitonakrętkami	92
2/7	12250-0101	TTSD39	39-elementowy zestaw wkrętaka dynamometrycznego	82
2/7	17772-0109	TTBE18	18-elementowy zestaw sześciokątnych nasadek odkręcających	90
2/7	7319-0100	TTX1292	Klucz dynamometryczny ½″ 40-210 Nm	82
3/7	12248-0106	TTVG05	5-elementowy zestaw szczypiec samozaciskowych	80
3/7	10210-0104	TTID20	20-elementowy zestaw wkrętaka udarowego ½″	85
3/7	6922-0101	TTPC09	9-elementowy zestaw przecinaków i wybijaków	93
3/7	12843-0105	TTNF12	Zestaw 12 pilników iglaków	93
3/7	6887-0104	TTXEXT13	13-elementowy zestaw przedłużek, z chwytem ❒ ¼″ , ⅜″ i ½″	70
4/7	6861-0104	TTAF32	32-elementowy zestaw nasadek ¼″ i ⅜″ w rozmiarach calowych, krótkich i długich	67
4/7	0357-0306	TT1215AF	15-elementowy zestaw nasadek ½″ w rozmiarach calowych	69
4/7	16750-0206	TTCM05D	5-elementowy zestaw pomiarowy	93
4/7	14437-0103	TTTM08	8-elementowy zestaw narzędzi chwytakowych z latarką	91
4/7	17879-1109	TTXTB09	9-elementowy zestaw nasadek ⅜″ do świec, z rękojeścią poprzeczną	67
5/7	11889-0102	TTTXH15	15-elementowy zestaw nasadek trzpieniowych ½″ do gniazd TX i sześciokątnych	70
5/7	10214-0100	TTTX30	30-elementowy zestaw nasadek i grotów TX, TPX i TX-E	67
5/7	14388-0102	TTRS15	15-elementowy zestaw nasadek trzpieniowych ½″ do gniazd Ribe i XZN	70
5/7	13215-0103	TTBS35	35-elementowy zestaw nasadek trzpieniowych z chwytem ¼″ i ⅜″	68
5/7	6891-0108	TTX2032	7-elementowy zestaw kluczy płasko-oczkowych 20-32 mm	72
6/7	13247-0105	TT9024	Zestaw 24 nasadek maszynowych z chwytem ¼″ i ⅜″	286
6/7	13246-0106	TT9207	Zestaw 7 nasadek maszynowych ⅜″, ½″	85
6/7	6880-0101	TT9116	Zestaw 16 metrycznych nasadek maszynowych ½″ , krótkich i długich	85
6/7	17247-0403	TTTS08	8-elementowy zestaw trzonów skrętnych ½″	86
6/7	10069-0106	TTXPB3	Zestaw 3 łomów	89
-	1561-0108	580	Miska magnetyczna	323

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Przechowywanie narzędzi

Zestawy narzędzi



Zestaw narzędzi, składający się z 1001 elementów. Dostarczany w skrzynkach narzędziowych TC803N i TC806NF, oraz wózku narzędziowym TCW810N.
W załączeniu element mocujący TCF01, służący do połączenia skrzynki pośredniej z wózkiem.

Nr art.	***12239***	***-0107***
Teng Tools	Nr	TCMM1001N
Liczba elementów		1001
Masa	kg	200

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Zestawy narzędzi

12239-0107 - zawartość poszczególnych pojemników

Pojemnik modułowy Nr	Nr art.	Teng Tools Nr	Oznaczenie	Patrz str.
1/6	17228-0109	TM708	8-elementowy zestaw wkrętaków precyzyjnych z wymiennymi trzonami	220
1/6	11226-0104	1479MM	Zestaw 9 kluczy trzpieniowych sześciokątnych 1.5-10 mm	192
1/6	12226-0203	1479AF	Zestaw 9 kluczy trzpieniowych sześciokątnych 5⁄64″ - 3⁄8″	192
1/6	11660-0107	1479TX	Zestaw 9 kluczy systemu Torx TX8-TX40	197
4/6	6893-0106	TTHEX7	Zestaw 7 kluczy trzpieniowych sześciokątnych z rękojeścią poprzeczną	75
4/6	10619-0101	TTNR81	81-elementowy zestaw zawierający nitonakrętki i narzędzie do ich montażu	92
4/6	6892-0107	TTTX7	Zestaw 7 kluczy typu TX/TPX z rękojeścią poprzeczną	76
4/6	6921-0102	TTHR81	81-elementowy zestaw nitownicy dźwigniowej z nitami	91
5/6	2756-0101	TT1236	Zestaw 12 kluczy metrycznych płasko-oczkowych 8-19 mm	71
5/6	0389-0100	TTALU	32-elementowy zestaw uchwytów sprężystych	64
5/6	10946-0105	TTTM03	3-elementowy zestaw inspekcyjny	91
5/6	0390-0107	TT6208	Zestaw 8 dwustronnych kluczy metrycznych płaskich	74
6/6	10621-0107	TTPS09	9-elementowy zestaw narzędzi	66
1/3	6922-0101	TTPC09	9-elementowy zestaw przecinaków/wybijaków	93
1/3	10210-0104	TTID20	20-elementowy zestaw wkrętaka udarowego z chwytem 1⁄2″	85
1/3	11769-0107	TTSR04	4-elementowy zestaw do skrobania i demontażu	87
1/3	0416-0107	TT00	Pojemnik wstawiany	64
2/3	10212-0102	TTHP08	8-elementowy zestaw kluczy hakowych	75
2/3	7300-0101	TT6506	Zestaw 6 dwustronnych kluczy metrycznych przegubowych	74
2/3	10947-0104	TT6010M	Zestaw 10 kluczy płasko-oczkowych krótkich	74
2/3	5805-0303	TT3592	Zestaw 8 kluczy płasko-oczkowych, rozm. calowe	72
3/3	10069-0106	TTXPB3	Zestaw 3 łomów	89
3/3	6891-0157	TTX6311	Zestaw 11 dwustronnych kluczy metrycznych oczkowych	74
1/10	6887-0104	TTXEXT13	13-elementowy zestaw przedłużników, z chwytem ❒ 1⁄4″, 3⁄8″ i 1⁄2″	70
1/10	0357-0108	TT1205	5-elementowy zestaw pokrętła zapadkowego z chwytem ❒ 1⁄2″	68
1/10	0349-0109	TT1435	35-elementowy zestaw narzędzi nasadkowych 1⁄4″	66
1/10	0352-0103	TT3819	19-elementowy zestaw narzędzi nasadkowych 3⁄8″	66
1/10	0357-0207	TT1217	17-elementowy zestaw narzędzi nasadkowych 1⁄2″	68
2/10	6885-0106	TTTX23	23-elementowy zestaw nasadek 1⁄2″ i grotów TX	69
2/10	6886-0105	TTHEX23	23-elementowy zestaw nasadek 1⁄2″ i grotów 6-kątnych	70
2/10	0389-0100	TTALU	32-elementowy zestaw uchwytów sprężystych	64
2/10	17449-0102	TTXMDTN	Zestaw 5 wkrętaków Power Thru	78
2/10	6880-0101	TT9116	Zestaw 16 nasadek maszynowych z chwytem 1⁄2″	85
3/10	17450-0108	TTX918N	Zestaw 8 wkrętaków	78
3/10	17440-0101	TT917N	Zestaw 7 wkrętaków	76
3/10	17441-0100	TT917TXN	Zestaw 7 wkrętaków TX/TPX	76
3/10	14403-0103	TTMD74	74-elementowy zestaw wkrętaka zapadkowego z grotami wymiennymi	77
3/10	10445-0101	TTMI16	16-elementowy zestaw do mechaniki precyzyjnej	77
4/10	11270-0109	TTX474-9	Zestaw 4 szczypiec 9-calowych do pierścieni osadczych	81
4/10	10982-0101	TT440-T	Zestaw 4 szczypiec z rękojeściami dwukomponentowymi	79
4/10	0403-0102	TT474-7	Zestaw 4 szczypiec 7″ do pierścieni osadczych	81
4/10	11252-0101	TT474-5	Zestaw 4 szczypiec 5-calowych do pierścieni osadczych	81
4/10	11842-0108	TTHC03	Zestaw 3 szczypiec zaciskowych do węży	87
5/10	7319-0100	TTX1292	Klucz dynamometryczny 1⁄2″ z kątomierzem	82
5/10	11749-0102	TTV440	Zestaw 4 szczypiec, z izolacją 1000 V	86
5/10	11038-0102	TTCP121	121-elementowy zestaw szczypiec z konektorami do kabli	89
5/10	17871-0109	TTV907N	Zestaw 7 szczypiec, z izolacją 1000 V	87
5/10	0416-0206	TT01	Pojemnik wstawiany TT, z przegródkami	64
6/10	10945-0106	TTX01	Pojemnik wstawiany TTX, z przegródkami	65
6/10	0398-0109	TT804	Zestaw ściągacza 2 w 1	88
6/10	0396-0101	TTOS16	16-elementowy zestaw narzędzi do serwisu olejowego	89
6/10	6934-0107	TTSN11	11-elementowy zestaw demontażowy	90
6/10	6919-0106	TTTD17	17-elementowy zestaw do gwintowania	90
7/10	6891-0108	TTX2032	Zestaw 7 kluczy metrycznych płasko-oczkowych	72
7/10	10211-0104	TTX3892	22-elementowy zestaw klucza dynamometrycznego z chwytem 3⁄8″	83
7/10	11786-0106	TTXPB3A	Zestaw 3 łomów	89
8/10	11459-0102	TTXMDN	Zestaw 9 wkrętaków nasadowych	79
8/10	10623-0105	TTPSPG	4-elementowy zestaw kleszczy uniwersalnych/spawalniczych	81
9/10	6891-0207	TTX2640	Zestaw 7 kluczy płasko-oczkowych, rozm. calowe	72
9/10	11889-0102	TTTXH15	Zestaw 15 nasadek z trzpieniem typu TX lub sześciokątnym, z chwytem 1⁄2″ 1⁄2″	70
9/10	0357-0306	TT1215AF	Zestaw 15 nasadek 12-kątnych, z chwytem 1⁄2″, rozmiary calowe	69
9/10	6861-0104	TTAF32	2-elementowy zestaw nasadek 1⁄4″ i 3⁄8″, krótkie/długie w rozm. calowych	67
9/10	10214-0100	TTTX30	30-elementowy zestaw nasadek do śrub systemu TX-, TPX- i TX-E, z chwytem 1⁄4″ i 3⁄8″	67
10/10	10153-0103	TTX3404	4-elementowy zestaw narzędzi nasadkowych z chwytem 3⁄4″	71
10/10	10154-0102	TTX3414	Zestaw 14 nasadek sześciokątnych z chwytem 3⁄4″	71
-	11254-0109	ABS-TOP	Mata ABS do blatu wózków monterskich	50
-	1561-0108	580	Miska magnetyczna	323

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Przechowywanie narzędzi

Zestawy narzędzi



Typ Mega Master. Zestaw narzędzi, składający się z 715 elementów. Dostarczany w wózku narzędziowym TCW810N i skrzynkach narzędziowych TC806NF i TC803N.
W załączeniu element mocujący TCF01, służący do połączenia skrzynki pośredniej z wózkiem.
W załączeniu płyta narzędziowa TCW-SP, do zamontowania z boku.

Nr art.	***10624***	***-0203***
Teng Tools	Nr	TCMM715N
Masa kompletu	kg	180

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Zestawy narzędzi

10624-0203 - zawartość poszczególnych pojemników

Pojemnik modułowy Nr	Nr art.	Teng Tools Nr	Oznaczenie	Patrz str.
4/6	10445-0101	TTMI16	16-elementowy zestaw precyzyjnych szczypiec i wkrętaków	77
4/6	10210-0104	TTID20	20-elementowy zestaw wkrętaka udarowego z chwytem ½″	85
4/6	6922-0101	TTCP09	9-elementowy zestaw przecinaków/wybijaków	93
4/6	0416-0206	TT01	Pojemnik wstawiany Teng Tools, z przegródkami	64
5/6	17440-0101	TT917N	Zestaw 7 wkrętaków	76
5/6	10982-0101	TT440-T	Zestaw 4 szczypiec z rękojeściami dwukomponentowymi	79
5/6	17441-0100	TT917TXN	Zestaw 7 wkrętaków TX/TPX	76
5/6	14403-0103	TTMD74	74-elementowy zestaw wkrętaka zapadkowego z grotami wymiennymi	77
6/6	10623-0105	TTPSPG	4-elementowy zestaw kleszczy uniwersalnych/spawalniczych	81
1/3	0398-0109	TT804	Zestaw ściągacza 2 w 1	88
1/3	10619-0101	TTNR81	81-elementowy zestaw zawierający nitonakrętki i narzędzie do ich montażu	92
1/3	6919-0106	TTTD17	17-elementowy zestaw do gwintowania	90
1/3	10212-0102	TTHP08	8-elementowy zestaw kluczy hakowych	75
2/3	6893-0106	TTHEX7	Zestaw 7 kluczy trzpieniowych sześciokątnych z rękojeścią poprzeczną	75
2/3	0403-0102	TT474-7	Zestaw 4 szczypiec 7-calowych do pierścieni osadczych	81
2/3	6892-0107	TTTX7	Zestaw 7 kluczy typu TX/TPX z rękojeścią poprzeczną	76
2/3	6921-0102	TTHR81	81-elementowy zestaw nitownicy dźwigniowej z nitami	91
3/3	6891-0157	TTX6311	Zestaw 11 kluczy oczkowych metrycznych	74
3/3	10069-0106	TTXPB3	Zestaw 3 łomów	89
1/10	6887-0104	TTXEXT13	13-elementowy zestaw przedłużników, z chwytem ❒ ¼″, ⅜″ i ½″	70
1/10	0349-0109	TT1435	35-elementowy zestaw narzędzi nasadkowych ¼″	66
1/10	0352-0103	TT3819	19-elementowy zestaw narzędzi nasadkowych ⅜″	66
1/10	0357-0207	TT1217	17-elementowy zestaw narzędzi nasadkowych ½″	68
1/10	0357-0108	TT1205	5-elementowy zestaw pokrętła zapadkowego ½″	68
2/10	7319-0100	TTX1292	Klucz dynamometryczny ½″ z kątomierzem	82
2/10	6880-0101	TT9116	Zestaw 16 nasadek maszynowych z chwytem ½″, krótkie/długie	85
2/10	6885-0106	TTHEX23	23-elementowy zestaw nasadek ½″ i grotów 6-kątnych	69
2/10	0389-0100	TTALU	32-elementowy zestaw uchwytów sprężystych	64
2/10	6886-0105	TTTX23	23-elementowy zestaw nasadek ½″ i grotów TX	70
7/10	6891-0108	TTX2032	Zestaw 7 kluczy metrycznych płasko-oczkowych	72
7/10	2756-0101	TT1236	Zestaw 12 kluczy metrycznych płasko-oczkowych	71
7/10	6934-0107	TTSN11	11-elementowy zestaw demontażowy	90
7/10	0396-0101	TTOS16	16-elementowy zestaw narzędzi do serwisu olejowego	89
7/10	0389-0100	TTALU	32-elementowy zestaw uchwytów sprężystych	64
8/10	17450-0108	TTX918N	Zestaw 8 wkrętaków	78
8/10	10621-0107	TTPS09	9-elementowy zestaw narzędzi	66
9/10	6891-0207	TTX2640	Zestaw 7 kluczy płasko-oczkowych, rozm. calowe	72
9/10	5805-0303	TT3592	Zestaw 8 kluczy płasko-oczkowych, rozm. calowe	72
9/10	6861-0104	TTAF32	32-elementowy zestaw nasadek ¼″ i ⅜″, krótkie/długie w rozm. calowych	67
9/10	0357-0306	TT1215AF	Zestaw 15 nasadek 12-kątnych, z chwytem ½″, rozm. calowe	69
9/10	10214-0100	TTTX30	30-elementowy zestaw nasadek do śrub systemu TX-, TPX- i TX-E, z chwytem ¼″ i ⅜″	67

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Przechowywanie narzędzi

Zestawy narzędzi

1/9

2/9

3/9

4/9

5/9

6/9



7/9

8/9



9/9

Kompletny zestaw 569 narzędzi do warsztatów przemysłowych. Dostarczany w wózku narzędziowym TCW809N. Wózek posiada 9 wyjmowanych szuflad łożyskowanych kulkowo.

Nr art.	***15133***	***-0107***
Teng Tools	Nr	TCMMIND08
Liczba elementów		569
Masa	kg	198

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Zestawy narzędzi

15133-0107 - zawartość poszczególnych pojemników

Pojemnik modułowy Nr	Nr art.	Teng Tools Nr	Oznaczenie	Patrz str.
2/9	6887-0104	TTXEXT13	13-elementowy zestaw przedłużników ¼″, ⅜″ i ½″	70
2/9	0349-0109	TT1435	35-elementowy zestaw narzędzi nasadkowych ¼″	66
2/9	0352-0103	TT3819	19-elementowy zestaw narzędzi nasadkowych ⅜″	66
2/9	0357-0108	TT1205	5-elementowy zestaw pokrętła zapadkowego ½″	68
2/9	0357-0207	TT1217	17-elementowy zestaw narzędzi nasadkowych ½″	68
3/9	11270-0109	TTX474-9	Zestaw 4 szczypiec 9″ do pierścieni osadczych	81
3/9	10982-0101	TT440-T	Zestaw 4 szczypiec z rękojeściami dwukomponentowymi	79
3/9	12248-0106	TTVG05	Zestaw 5 szczypiec	80
3/9	14402-0104	TTDCT05	Zestaw 5 narzędzi obcinających i przecinających	80
4/9	12844-0104	TTXF05	Zestaw 5 pilników 10″	92
4/9	10214-0100	TTTX30	30-elementowy zestaw nasadek do śrub systemu TX-, TPX- i TX-E, z chwytem ¼″ i ⅜″	67
4/9	13215-0103	TTBS35	35-elementowy zestaw nasadek trzpieniowych z chwytem ❐ ¼″ i ⅜″	68
4/9	11889-0102	TTTXH15	Zestaw 15 nasadek z trzpieniem typu TX i sześciokątnym, z chwytem ½″	70
4/9	14388-0102	TTRS15	Zestaw 15 nasadek z trzpieniem typu Ribe i ZXN, z chwytem ½″	70
5/9	6891-0207	TTX2640	Zestaw 7 kluczy płasko-oczkowych, w rozm. calowych	72
5/9	6861-0104	TTAF32	32-elementowy zestaw nasadek ¼″ i ⅜″, krótkie/długie w rozm. calowych	67
5/9	0357-0306	TT1215AF	Zestaw 15 nasadek 12-kątnych, z chwytem ½″, rozmiary calowe	69
5/9	5805-0303	TT3592	Zestaw 8 kluczy płasko-oczkowych, rozm. calowe, 5/16″ - ¾″	72
5/9	14430-0100	TT3816	Zestaw 16 nasadek metrycznych, długich, chwyt ⅜″	67
6/9	17450-0108	TTX918N	Zestaw 8 wkrętaków	78
6/9	17440-0101	TT917N	Zestaw 7 wkrętaków	76
6/9	17441-0100	TT917TXN	Zestaw 7 wkrętaków TX/TPX	76
6/9	14403-0103	TTMD74	74-elementowy zestaw wkrętaka zapadkowego z grotami wymiennymi	77
6/9	15144-0104	TTDB28	Zestaw 28 wierteł 1-13 mm	93
7/9	6891-0108	TTX2032	Zestaw 7 kluczy płasko-oczkowych, rozm. 20-32 mm	72
7/9	2756-0101	TT1236	Zestaw 12 kluczy płasko-oczkowych, rozm. 8-19 mm	71
7/9	10973-0101	TT6508R	Zestaw 8 kluczy płasko-oczkowych, rozm. 8-19 mm	72
7/9	0390-0107	TT6208	Zestaw 8 dwustronnych kluczy płaskich 6-22 mm	74
7/9	0403-0102	TT474-7	Zestaw 4 szczypiec 7″ do pierścieni osadczych	81
8/9	10153-0103	TTX3404	4-elementowy zestaw narzedzi nasadowych ¾″	71
8/9	12825-0107	TTHT28	28-elementowy zestaw kluczy trzpieniowych sześciokątnych i TX	75
8/9	6893-0106	TTHEX7	Zestaw 7 kluczy trzpieniowych sześciokątnych z rękojeścią poprzeczną, 2.5-8 mm	75
8/9	6892-0107	TTTX7	Zestaw 7 kluczy trzpieniowych TX/TPX rękojeścią poprzeczną	76
8/9	14437-0103	TTTM08	8-elementowy zestaw inspekcyjny z latarką	91
9/9	10154-0102	TTX3414	Zestaw 14 nasadek metrycznych z chwytem ¾″	71
9/9	13246-0106	TT9207	Zestaw 7 nasadek maszynowych z chwytem ¾″	84
9/9	14384-0106	TT9120D	Zestaw 16 nasadek maszynowych ½″, krótkich/długich	85
9/9	10210-0104	TTID20	20-elementowy zestaw wkrętaka udarowego z chwytem ½″	85
9/9	16750-0206	TTCM05D	5-elementowy zestaw pomiarowy	93

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Przechowywanie narzędzi

Zestawy narzędzi



Zestawy narzędzi w wózku narzędziowym TCW807, oraz w skrzynkach narzędziowych TC803 i TC806F. Zestawy TCMM600 i TCMM479 zawierają odpowiednio 600 i 479 różnych części. TCMM479 zawiera te same narzędzia co TCMM600, z wyjątkiem tablicy narzędziowej i szuflad 4. i 5. wózka, które są puste.
Tablica narzędziowa boczna zawiera ponadto - 10 wieszaków do narzędzi, szczypce nastawne 16″, nożyce dźwigniowe 24″, klucz do rur 18″, klucz nastawny 24″, uchwyt magnetyczny do narzędzi oraz miskę magnetyczną.
9480-0208. W załączeniu płyta narzędziowa TCW-SP, do zamontowania z boku.

Nr art.	*9480*	*-0109*	*-0208*
Teng Tools	Nr	TCMM600	TCMM479
Masa	kg	208	161

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Zestawy narzędzi

9480-0109 - zawartość poszczególnych pojemników

Pojemnik modułowy Nr	Nr art.	Teng Tools Nr	Oznaczenie	Patrz str.
4/6	0349-0109	TT1435	35-elementowy zestaw narzędzi nasadkowych ¼″	66
4/6	0352-0103	TT3819	19-elementowy zestaw narzędzi nasadkowych ⅜″	66
4/6	0357-0207	TT1217	17-elementowy zestaw narzędzi nasadkowych ½″	68
4/6	0357-0108	TT1205	5-elementowy zestaw pokrętła zapadkowego ½″	68
5/6	2756-0101	TT1236	Zestaw 12 kluczy metrycznych płasko-oczkowych	71
5/6	17440-0101	TT917N	Zestaw 7 wkrętaków	76
5/6	4428-0105	TT440	Zestaw 4 szczypiec	79
5/6	0389-0100	TTALU	32-elementowy zestaw uchwytów sprężystych	64
6/6	10621-0107	TTPS09	9-elementowy zestaw narzędzi	66
1/3	6887-0104	TTXEXT13	13-elementowy zestaw przedłużników, z chwytem ❒ ¼″, ⅜″ i ½″	71
1/3	17450-0108	TTX918N	Zestaw 8 wkrętaków Mega Drive	78
2/3	0396-0101	TTOS16	16-elementowy zestaw narzędzi do serwisu olejowego	89
2/3	10445-0101	TTMI16	16-elementowy zestaw wkrętaków precyzyjnych	77
2/3	6893-0106	TTHEX7	Zestaw 7 kluczy trzpieniowych sześciokątnych z rękojeścią poprzeczną	75
2/3	6892-0107	TTTX7	Zestaw 7 kluczy typu TX/TPX z rękojeścią poprzeczną	76
3/3	0403-0102	TT474-7	Zestaw 4 szczypiec 7-calowych do pierścieni osadczych	81
3/3	17441-0100	TT917TXN	Zestaw 7 wkrętaków TT/TPX	76
3/3	6885-0106	TTHEX23	23-elementowy zestaw nasadek ½″ i grotów 6-kątnych	69
3/3	6886-0105	TTTX23	Zestaw 7 wkrętaków TT/TPX	70
1/7	6891-0108	TTX2032	Zestaw 7 kluczy metrycznych płasko-oczkowych	72
1/7	0398-0109	TT804	Zestaw ściągacza 2 w 1	88
1/7	6934-0107	TTSN11	11-elementowy zestaw demontażowy	90
1/7			Narzędzia ogólnoużytkowe: TF30, 1425, 1487, 586, TRC1418, TRC1012, 641011, 641213, 641416, MB499-7, ID506, 9850, BC424, CAL150, SPB20	
2/7	7319-0100	TTX1292	Klucz dynamometryczny ½″ z rękojeścią przegubową 1201	82
2/7	6919-0106	TTTD17	17-elementowy zestaw do gwintowania	90
2/7	6922-0101	TTPC09	9-elementowy zestaw przecinaków/wybijaków	93
2/7	6921-0102	TTHR81	81-elementowy zestaw nitownicy dźwigniowej z nitami	91
2/7	6880-0101	TT9116	Zestaw 16 nasadek maszynowych z chwytem ½″, krótkie/długie	85
3/7	10069-0106	TTXPB3	Zestaw 3 łomów	89
3/7	10623-0105	TTPSPG	4-elementowy zestaw kleszczy uniwersalnych/spawalniczych	81
4/7	6891-0207	TTX2640	Zestaw 7 kluczy płasko-oczkowych calowych	72
4/7	5805-0303	TT3592	Zestaw 8 kluczy płasko-oczkowych calowych	72
4/7	6861-0104	TTAF32	32-elementowy zestaw nasadek ¼″ i ⅜″ calowych, krótkich i długich	67
4/7	0357-0306	TT1215AF	Zestaw 15 nasadek 12-kątnych, ½″, rozmiary calowe	69
4/7	0389-0100	TTALU	32-elementowy zestaw uchwytów sprężystych	64
5/7	10154-0102	TTX3414	Zestaw 14 nasadek z chwytem ¾″	71
5/7	10153-0103	TTX3404	4-elementowy zestaw narzędzi nasadowych ¾″	71
5/7	10154-0201	TTX34AF	Zestaw 14 nasadek ¾″, w rozmiarach calowych	71
Tablica boczna			Zestaw narzędzi	

9480-0208 - zawartość pojemników

Pojemnik modułowy Nr	Nr art.	Teng Tools Nr	Oznaczenie	Patrz str.
4/6	0349-0109	TT1435	35-elementowy zestaw narzędzi nasadkowych ¼″	66
4/6	0352-0103	TT3819	19-elementowy zestaw narzędzi nasadkowych ⅜″	66
4/6	0357-0207	TT1217	17-elementowy zestaw narzędzi nasadkowych ½″	68
4/6	0357-0108	TT1205	5-elementowy zestaw pokrętła zapadkowego ½″	68
5/6	2756-0101	TT1236	Zestaw 12 kluczy metrycznych płasko-oczkowych	71
5/6	17440-0101	TT917N	Zestaw 7 wkrętaków	76
5/6	4428-0105	TT440	Zestaw 4 szczypiec z rękojeściami dwukomponentowymi	79
5/6	0389-0100	TTALU	32-elementowy zestaw uchwytów sprężystych	64
6/6	10621-0107	TTPS09	9-elementowy zestaw narzędzi	66
1/3	6887-0104	TTXEXT13	13-elementowy zestaw przedłużników, z chwytem ❒ ¼″, ⅜″ i ½″	70
1/3	17450-0108	TTX918N	Zestaw 8 wkrętaków Mega Drive	78
2/3	0396-0101	TTOS16	16-elementowy zestaw narzędzi do serwisu olejowego	89
2/3	10445-0101	TTMI16	16-elementowy zestaw wkrętaków precyzyjnych	77
2/3	6893-0106	TTHEX7	Zestaw 7 kluczy trzpieniowych sześciokątnych z rękojeścią poprzeczną	75
2/3	6892-0107	TTTX7	Zestaw 7 kluczy trzpieniowych TX/TPX z rękojeścią poprzeczną	76
3/3	0403-0102	TT474-7	Zestaw 4 szczypiec 7″ do pierścieni osadczych	81
3/3	17441-0100	TT917TXN	Zestaw 7 wkrętaków TX/TPX	76
3/3	6885-0106	TTHEX23	23-elementowy zestaw nasadek ½″ i grotów 6-kątnych	69
3/3	6886-0105	TTTX23	Zestaw 7 wkrętaków TX/TPX	70
1/7	6891-0108	TTX2032	Zestaw 7 kluczy metrycznych płasko-oczkowych	72
1/7	0398-0109	TT804	Zestaw ściągacza 2 w 1	88
1/7	6934-0107	TTSN11	11-elementowy zestaw demontażowy	90
1/7			Zestaw narzędzi: TF30, 1425, 1487, TRC1418, TRC1012, 641011, 641213, 641416, MB499-7, ID506, 9850, BC424, CAL150, SBP20	
2/7	7319-0100	TTX1292	Klucz dynamometryczny ½″ z rękojeścią przegubową 1201	82
2/7	6919-0106	TTTD17	17-elementowy zestaw do gwintowania	90
2/7	6922-0101	TTPC09	9-elementowy zestaw przecinaków/wybijaków	93
2/7	6921-0102	TTHR81	81-elementowy zestaw nitownicy dźwigniowej z nitami	85
2/7	6880-0101	TT9116	Zestaw 16 nasadek maszynowych z chwytem ½″, krótkie/długie	85
3/7	10069-0106	TTXPB3	Zestaw 3 łomów	89
3/7	10623-0105	TTPSPG	4-elementowy zestaw kleszczy uniwersalnych/spawalniczych	81

Teng Tools

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Przechowywanie narzędzi

Zestawy narzędzi





Zestaw narzędzi, składający się z 569 elementów, rozłożony w skrzynkach narzędziowych Teng Tools BASIC: górnej TC806SV i pośredniej TC803SV, oraz wózku TCW807SV.

Nr art.	***16783***	***(-0108)***
Teng Tools	Nr	TCMM569SV
Liczba elementów		569
Masa	kg	130

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Zestawy narzędzi

16783-0108 - zawartość poszczególnych pojemników

Pojemnik modułowy Nr	Nr art.	Teng Tools Nr	Oznaczenie	Patrz str.
4/6	14402-0104	TTDCT05	Zestaw 5 narzędzi obcinających i przecinających	80
4/6	4428-0105	TT440	Zestaw 4 szczypiec	79
4/6	12248-0106	TTVG05	Zestaw 5 szczypiec Power Grip	80
5/6	6922-0101	TTPC09	Zestaw 9 przecinaków/wybijaków	93
5/6	11038-0102	TTCP121	121-elementowy zestaw szczypiec z konektorami do kabli	89
5/6	16719-0107	TTDTD34	34-elementowy zestaw gwintowniczy	90
6/6	10621-0107	TTPS09	9-elementowy zestaw narzędzi	66
1/3	0349-0109	TT1435	35-elementowy zestaw narzędzi nasadkowych ¼″	66
1/3	0352-0103	TT3819	19-elementowy zestaw narzędzi nasadkowych ⅜″	66
1/3	12209-0103	TT1211	11-elementowy zestaw narzędzi nasadkowych ½″, nasadki długie	68
1/3	3918-0104	TT1218	17-elementowy zestaw narzędzi nasadkowych ½″	69
2/3	16179-0209	TT03	pusty pojemnik TT z 4 przegródkami	64
2/3	16179-0308	TT04	pusty pojemnik TT z 6 przegródkami	64
2/3	16180-0107	TTD00	pusty podwójny pojemnik TT z 4 przegródkami	65
1/7	16180-0206	TTD01	pusty podwójny pojemnik TT z 8 przegródkami	65
1/7	16180-0305	TTD02	pusty podwójny pojemnik TT z 16 przegródkami	65
1/7	16178-0200	TTX03	pusty pojemnik TTX z 8 przegródkami	65
2/7	2756-0101	TT1236	Zestaw 12 kluczy płasko-oczkowych, rozm. 8-19 mm	71
2/7	0390-0107	TT6208	Zestaw 8 dwustronnych kluczy płaskich	74
2/7	6983-0106	TTHEX7	Zestaw 7 kluczy trzpieniowych sześciok. z rękojeścią poprzeczną	75
2/7	6892-0107	TTTX7	Zestaw 7 kluczy trzpieniowych TX/TPX rękojeścią poprzeczną	76
2/7	6891-0108	TTX2032	Zestaw 7 kluczy płasko-oczkowych, metrycznych	72
3/7	15144-0104	TTDB28	Zestaw 28 wierteł 1-13 mm	93
3/7	0416-0107	TT00	Pojemnik wstawiany, z wykładziną z gumy piankowej	64
3/7	6921-0102	TTHR81	81-elementowy zestaw nitownicy dźwigniowej z nitami	91
3/7	14437-0103	TTTM08	8-elementowy zestaw narzędzi chwytakowych z latarką	91
3/7	12844-0104	TTXF05	Zestaw 5 pilników 10″	92
4/7	14403-0103	TTMD74	74-elementowy zestaw wkrętaka zapadkowego i grotów wymiennych	77
4/7	17440-0101	TT917N	Zestaw 7 wkrętaków	76
4/7	17441-0100	TT917TXN	Zestaw 7 wkrętaków TX/TPX	76
4/7	12825-0107	TTHT28	28-elementowy zestaw kluczy trzpieniowych sześciokątnych i TX	75
4/7	17450-0108	TTX918N	Zestaw 8 wkrętaków	78

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Zestawy narzędzi

Kompletny zestaw 546 narzędzi. Dostarczany w wózku narzędziowym TCW808N. Wózek posiada 8 wyjmowanych szuflad łożyskowanych kulkowo.

Nr art.	***13173***	***-0103***
Teng Tools	Nr	TCMM546N
Liczba elementów		546
Masa	kg	116.5

Zawartość poszczególnych pojemników

Pojemnik modułowy	Nr art.	Teng Tools Nr	Oznaczenie	Patrz str.
1/8	0357-0108	TT1205	5-elementowy zestaw pokrętła zapadkowego ½″	68
1/8	0357-0256	TT1217-6	Zestaw 17 nasadek 6-kątnych ½″	68
1/8	0349-0109	TT1435	35-elementowy zestaw kluczy nasadowych ¼″, nasadki krótkie i długie	66
1/8	0352-0103	TT3819	19-elementowy zestaw narzędzi nasadowych z chwytem ⅜″, nasadki metryczne	66
1/8	6887-0104	TTXEXT13	13-elementowy zestaw przedłużników, z chwytem ❐ ¼″, ⅜″ i ½″	70
2/8	0416-0206	TT01	Pojemnik wstawiany, z przegródkami	64
2/8	17440-0101	TT917N	Zestaw 7 wkrętaków	76
2/8	17441-0100	TT917TXN	Zestaw 7 wkrętaków TX/TPX	76
2/8	14403-0103	TTMD74	74-elementowy zestaw wkrętaka zapadkowego z grotami wymiennymi	77
2/8	17449-0102	TTXMDTN	Zestaw 5 wkrętaków	78
3/8	0416-0206	TT01	Pojemnik wstawiany, z przegródkami	64
3/8	11038-0102	TTCP121	121-elementowy zestaw szczypiec z konektorami do kabli	89
3/8	6893-0106	TTHEX7	Zestaw 7 kluczy trzpieniowych sześciokątnych metrycznych z rękojeścią poprzeczną	75
3/8	6921-0102	TTHR81	81-elementowy zestaw nitownicy dźwigniowej z nitami	91
3/8	10103-0203	TTX00	Pojemnik wstawiany, z wykładziną z gumy piankowej	65
4/8	12825-0107	TTHT28	28-elementowy zestaw kluczy trzpieniowych sześciokątnych i TX	75
4/8	12865-0108	TTMD12D	12-elementowy zestaw wkrętaka z wymiennymi trzonami dwustronnymi	77
4/8	12843-0105	TTNF12	Zestaw 12 pilników iglaków	93
4/8	11769-0107	TTSR04	4-elementowy zestaw do skrobania i demontażu	87
4/8	12844-0104	TTXF05	Zestaw 5 pilników 10″	92
5/8	2756-0101	TT1236	Zestaw 12 kluczy metrycznych płasko-oczkowych	71
5/8	10982-0101	TT440-T	Zestaw 4 szczypiec z rękojeściami dwukomponentowymi	79
5/8	0403-0102	TT474-7	Zestaw 4 szczypiec 7-calowych do pierścieni osadczych	81
5/8	0390-0107	TT6208	Zestaw 8 dwustronnych kluczy płaskich metrycznych	74
5/8	6891-0108	TTX2032	Zestaw 7 kluczy metrycznych płasko-oczkowych	72
6/8	0398-0109	TT804	Zestaw ściągacza 2 w 1	88
6/8	0389-0100	TTALU	32-elementowy zestaw uchwytów sprężystych	64
6/8	6922-0101	TTPC09	9-elementowy zestaw przecinaków/wybijaków	93
6/8	11889-0102	TTTXH15	Zestaw 15 nasadek trzpieniowych typu TX i sześciokątnymi, z chwytem ½″	70
6/8	11459-0102	TTXMDN	Zestaw 9 wkrętaków nasadowych	78
7/8	11706-0103	TTPS09	9-elementowy zestaw narzędzi	66
7/8	10945-0106	TTX01	Pojemnik wstawiany TTX, z przegródkami	65

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Zestawy narzędzi





Kompletny zestaw 530 narzędzi umieszczonych w pojemnikach Teng Tools z wyfrezowanym wkładem z dwukolorowego tworzywa piankowego EVA. Dostarczany w wózku narzędziowym TCW806N1 i skrzynce narzędziowej TC805NFX.

Nr art.	***16678***	***-0106***
Teng Tools	Nr	TCMME09A
Liczba elementów		530
Masa	kg	158

Zawartość poszczególnych pojemników

Pojemnik modułowy	Nr art.	Teng Tools Nr	Oznaczenie	Patrz str.
0	16176-0103	TTEVG11	Zestaw EVA 11 szczypiec	102
1/5	16681-0101	TTEX23	23-elementowy zestaw EVA, zawierający wkrętaki nasadowe oraz klucze trzpieniowe sześciokątne i TX	101
2/5	16172-0107	TTEMB17	17-elementowy zestaw EVA szczypiec	102
3/5	16174-0105	TTESP37	37-elementowy zestaw EVA kluczy stałych	99
4/5	16175-0104	TTESP31	31-elementowy zestaw EVA kluczy płasko-oczkowych	99
5/5	18620-0101	TTEMD122N	122-elementowy zestaw EVA wkrętaków	100
1/6	16168-0103	TTESK86	86-elementowy zestaw EVA narzędzi nasadkowych	96
2/6	16167-0104	TTESK63	63-elementowy zestaw EVA narzędzi nasadkowych	98
3/6	16173-0106	TTESK32	32-elementowy zestaw EVA narzędzi nasadkowych ¾″	98
4/6	16169-0102	TTEISK73	73-elementowy zestaw EVA nasadek maszynowych	103
5/6	16170-0109	TTEISK33	33-elementowy zestaw EVA nasadek maszynowych ¾″	103

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Przechowywanie narzędzi

Zestawy narzędzi

1/7


2/7

3/7

4/7

5/7

6/7

7/7

Zestaw narzędzi, składający się z 545 elementów, umieszczonych w wózku narzędziowym TCW807N, wyposażonym dodatkowo w zestaw tablicy narzędziowej TC-S01 i zestaw wieszaków hakowych TCW-HK20. Na tablicy znajduje się 4 różnych zestawów narzędzi wraz z wieszakami ściennymi.

Nr art.	***17233***	***-0102***
Teng Tools	Nr	TCMM545N
Liczba elementów		545
Masa	kg	136.6

Zawiera Pojemnik modułowy	Nr art.	Teng Tools Nr	Oznaczenie	Patrz str.
0	12866-0107	WRFL05	Zestaw 5 pilników na wieszaku ściennym	110
0	12833-0107	WRMB04	Zestaw 4 szczypiec na wieszaku	109
0	17451-0107	WRMD10N	Zestaw 10 wkrętaków na wieszaku	110
0	12824-0108	WRSP12	Zestaw 12 kluczy płasko-oczkowych na wieszaku	108
0	12218-0102	TCW807N	Wózek narzędziowy z 7 szufladami	38
0	6994-0278	TCW-HK20	Zestaw 20 wieszaków hakowych	49
0	16580-0103	TC-S01	Tablica narzędziowa	54
1/7	6887-0104	TTXEXT13	13-elementowy zestaw przedłużników ¼″, ⅜″, z chwytem ½″	71
1/7	0349-0109	TT1435	35-elementowy zestaw narzędzi nasadkowych ¼″	66
1/7	0352-0103	TT3819	19-elementowy zestaw narzędzi nasadkowych ⅜″	66
1/7	3918-0104	TT1218	17-elementowy zestaw narzędzi nasadkowych ½″	69
1/7	11889-0102	TTTXH15	Zestaw 15 nasadek z trzpieniem typu TX lub sześciokątnym, z chwytem ½″	70
2/7	17449-0102	TTXMDTN	Zestaw 5 wkrętaków	78
2/7	14403-0103	TTMD74	74-elementowy zestaw wkrętaka zapadkowego z grotami wymiennymi	77
2/7	17441-0100	TT917TXN	Zestaw 7 wkrętaków TX/TPX	76
2/7	6893-0106	TTHEX7	Zestaw 7 kluczy trzpieniowych sześciokątnych z rękojeścią poprzeczną, 2.5-8 mm	75
2/7	6892-0107	TTTX7	Zestaw 7 kluczy typu TX/TPX z rękojeścią poprzeczną	76
3/7	11459-0102	TTXMDN	9-elementowy zestaw kluczy nasadowych	78
3/7	6921-0102	TTHR81	81-elementowy zestaw nitownicy dźwigniowej z nitami	91
3/7	0403-0102	TT474-7	Zestaw 4 szczypiec 7″ do pierścieni osadczych	81
3/7	0398-0109	TT804	Zestaw ściągacza 2 w 1	88
3/7	0416-0206	TT01	Pojemnik wstawiany TT, z przegródkami	64
4/7	10103-0203	TTX00	Pojemnik wstawiany TTX, z wykładziną z gumy piankowej	65
4/7	6922-0101	TTPC09	Zestaw 9 przecinaków/wybijaków	93
4/7	11038-0102	TTCP121	121-elementowy zestaw szczypiec z konektorami do kabli	89
4/7	16719-0107	TTDTD34	34-elementowy zestaw gwintowniczy	90
5/7	6891-0108	TTX2032	Zestaw 7 kluczy płasko-oczkowych	72
5/7	14402-0104	TTDCT05	Zestaw 5 narzędzi obcinających i przecinających	80
5/7	14437-0103	TTTM08	8-elementowy zestaw narzędzi chwytakowych z latarką	91
5/7	16750-0206	TTCM05D	5-elementowy zestaw pomiarowy	93
6/7	10945-0106	TTX01	Pojemnik wstawiany TTX, z przegródkami	65
6/7	11706-0103	TTPS09E	9-elementowy zestaw narzędzi	66

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Zestawy narzędzi

Kompletny zestaw 524 narzędzi. Dostarczany w bardzo mocnym wózku narzędziowym TCWIQ07. Wózek posiada 7 wyjmowanych szuflad łożyskowanych kulkowo. Z zamkiem szyfrowym.

Nr art.	***17321***		***(-0105)***
Teng Tools	Nr		TCWIQ524
Liczba elementów			524
Masa	kg		195

Pojemnik modułowy	Nr art.	Teng Tools Nr	Oznaczenie	Patrz str.
1/7	0349-0109	TT1435	35-elementowy zestaw narzędzi nasadkowych ¼″	66
1/7	13215-0103	TTBS35	35-elementowy zestaw nasadek trzpieniowych ¼″ i ⅜″	68
1/7	0352-0103	TT3819	19-elementowy zestaw kluczy nasadowych ⅜″	66
1/7	14430-0100	TT3816	16-elementowy zestaw kluczy nasadowych ⅜″, nasadki długie	67
1/7	6887-0104	TTXEXT13	13-elementowy zestaw przedłużników z chwytem ¼″, ⅜″ i ½″	70
2/7	6861-0104	TTAF32	32-elementowy zestaw nasadek ¼″ i ⅜″, rozm. calowe	67
2/7	10214-0100	TTTX30	30-elementowy zestaw kluczy nasadowych TX-, TPX-, TX-E, z chwytem¼″ i ⅜″	67
2/7	0357-0108	TT1205	5-elementowy zestaw pokrętła zapadkowego/akcesoriów ½″	68
2/7	12209-0103	TT1211	11-elementowy zestaw nasadek ½″, długich	68
2/7	10153-0103	TTX3404	4-elementowy zestaw akcesoriów ¾″	71
3/7	0357-0207	TT1217	17-elementowy zestaw nasadek ½″	68
3/7	0357-0306	TT1215AF	15-elementowy zestaw nasadek 12-kątnych, ½″, rozm. calowe	69
3/7	6885-0106	TTHEX23	23-elementowy zestaw nasadek trzpieniowych sześciokątnych ½″, długość 40 i 75 mm	69
3/7	6886-0105	TTTX23	23-elementowy zestaw nasadek trzpieniowych TX ½″, długość 40 i 75 mm	70
3/7	10154-0102	TTX3414	14-elementowy zestaw nasadek ¾″	71
4/7	2756-0101	TT1236	Zestaw 12 kluczy płasko-oczkowych 8-19 mm	71
4/7	10973-0101	TT6508R	Zestaw 8 kluczy oczkowych zapadkowych	72
4/7	13190-0102	TT6508RF	Zestaw 8 kluczy oczkowych przegubowych	73
4/7	0390-0107	TT6208	Zestaw 8 dwustronnych kluczy płaskich	74
4/7	6891-0108	TTX2032	Zestaw 7 kluczy oczkowych, metrycznych	72
5/7	6893-0106	TTHEX7	Zestaw 7 kluczy trzpieniowych sześciok. z rękojeścią poprzeczną	75
5/7	6892-0107	TTTX7	Zestaw 7 kluczy trzpieniowych TX/TPX rękojeścią poprzeczną	76
5/7	12825-0107	TTHT28	Zestaw 28 kluczy trzpieniowych sześciokątnych i TX	75
5/7	10212-0102	TTHP08	8-elementowy zestaw kluczy hakowych	75
5/7	6891-0157	TTX6311	Zestaw 11 dwustronnych kluczy oczkowych	74
6/7	17440-0101	TT917N	Zestaw 7 wkrętaków	76
6/7	17441-0100	TT917TXN	Zestaw 7 wkrętaków TX/TPX	76
6/7	14403-0103	TTMD74	74-elementowy zestaw wkrętaka zapadkowego z grotami wymiennymi	77
6/7	10445-0101	TTMI16	16-elementowy zestaw szczypiec i wkrętaków precyzyjnych	77
6/7	17450-0108	TTX918N	Zestaw 8 wkrętaków	78
7/7	10982-0101	TT440-T	Zestaw 4 szczypiec z dwukomponentowymi rękojeściami	79
7/7	14402-0104	TTDCT05	Zestaw 5 narzędzi obcinających i przecinających	80
7/7	12248-0106	TTVG05	Zestaw 5 szczypiec uniwersalnych/spawalniczych	80
7/7	10103-0203	TTX00	Pusty pojemnik wstawiany, z wykładziną z gumy piankowej	65

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Zestawy narzędzi



Kompletny zestaw 491 narzędzi. Dostarczany w wózku narzędziowym TCW807N. Wózek posiada 7 wyjmowanych szuflad łożyskowanych kulkowo.

Nr art.	***12240***	***-0104***
Teng Tools	Nr	TCMM491N
Liczba elementów	szt	491
Masa	kg	100

Zawartość poszczególnych pojemników

Pojemnik modułowy	Nr art.	Teng Tools Nr	Oznaczenie	Patrz str.
1/7	11459-0102	TTXMDN	Zestaw 9 wkrętaków nasadowych	78
1/7	0349-0109	TT1435	35-elementowy zestaw kluczy nasadowych metrycznych z chwytem ¼″, nasadki krótkie i długie	66
1/7	0352-0103	TT3819	19-elementowy zestaw kluczy nasadowych metrycznych z chwytem ⅜″	66
1/7	2756-0101	TT1236	Zestaw 12 kluczy metrycznych płasko-oczkowych	71
1/7	0390-0107	TT6208	Zestaw 8 dwustronnych kluczy metrycznych płaskich	74
2/7	17449-0102	TTXMDTN	Zestaw 5 wkrętaków	78
2/7	14403-0103	TTMD74	74-elementowy zestaw wkrętaka zapadkowego z grotami wymiennymi	77
2/7	6893-0106	TTHEX7	Zestaw 7 kluczy trzpieniowych sześciokątnych z rękojeścią poprzeczną	75
2/7	17440-0101	TT917N	Zestaw 7 wkrętaków	76
2/7	17441-0100	TT917TXN	Zestaw 7 wkrętaków typu TX/TPX	76
3/7	10103-0203	TTX00	TTX Pojemnik wstawiany, z wykładziną z gumy piankowej	65
3/7	10982-0101	TT440-T	Zestaw 4 szczypiec z rękojeściami dwukomponentowymi	79
3/7	6922-0101	TTPC09	9-elementowy zestaw przecinaków/wybijaków	90
3/7	11038-0102	TTCP121	121-elementowy zestaw szczypiec z konektorami do kabli	89
3/7	6892-0107	TTTX7	Zestaw 7 kluczy TX/TPX z rękojeścią poprzeczną	76
4/7	10945-0106	TTX01	Pojemnik wstawiany TTX, z przegródkami	65
4/7	11706-0103	TTPS09E	9-elementowy zestaw narzędzi	66
5/7	6887-0104	TTXEXT13	13-elementowy zestaw przedłużników, z chwytem ❐ ¼″, ⅜″ i ½″	70
5/7	0357-0207	TT1217	Zestaw 17 nasadek 12-kątnych metrycznych, z chwytem ½″	68
5/7	0357-0108	TT1205	5-elementowy zestaw pokrętła zapadkowego z chwytem ½″	68
6/7	6891-0108	TTX2032	Zestaw 7 kluczy metrycznych płasko-oczkowych	72
6/7	6921-0102	TTHR81	81-elementowy zestaw nitownicy dźwigniowej z nitami	91
6/7	0398-0109	TT804	Zestaw ściągacza 2 w 1	88
6/7	0403-0102	TT474-7	Zestaw 4 szczypiec 7-calowych do pierścieni osadczych	81
6/7	0416-0206	TT01	Pojemnik wstawiany TT, z przegródkami	64

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Zestawy narzędzi

Kompletny zestaw 194 narzędzi. Dostarczany w bardzo mocnym wózku narzędziowym TCWIQ06. Wózek posiada 6 wyjmowanych szuflad łożyskowanych kulkowo. Z zamkiem szyfrowym.

Nr art.	***17319***	***(-0109)***
Teng Tools	Nr	TCWIQ194
Liczba elementów		194
Masa	kg	153

Pojemnik modułowy	Nr art.	Teng Tools Nr	Oznaczenie	Patrz str.
1/6	0349-0109	TT1435	35-elementowy zestaw narzędzi nasadkowych ¼″	66
1/6	0352-0103	TT3819	19-elementowy zestaw narzędzi nasadkowych ⅜″	66
1/6	0357-0108	TT1205	5-elementowy zestaw klucza zapadkowego z chwytem ½″	68
1/6	0357-0207	TT1217	17-elementowy zestaw narzędzi nasadkowych ½″	68
1/6	6887-0104	TTXEXT13	13-elementowy zestaw przedłużników z chwytem ¼″, ⅜″ i ½″	70
2/6	13246-0106	TT9207	7-elementowy zestaw nasadek maszynowych ½″	84
2/6	14384-0106	TT9120D	20-elementowy zestaw nasadek maszynowych ½″ DIN	85
2/6	10210-0104	TTID20	20-elementowy zestaw wkrętaka udarowego ½″	85
2/6	13247-0105	TT9024	Zestaw 24 nasadek maszynowych ¼″ i ⅜″	84
2/6	12208-0104	TTX9415	Zestaw 15 nasadek maszynowych ¾″, krótkie/długie, DIN	86
3/6	10153-0103	TTX3404	4-elementowy zestaw narzędzi nasadowych ¾″	71
3/6	10154-0102	TTX3414	Zestaw 14 nasadek metrycznych ¾″	71

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Zestawy narzędzi

Zestaw 277 narzędzi. Dostarczany w wózku narzędziowym TCW807SV BASIC. Wózek posiada 7 wyjmowanych szuflad łożyskowanych kulkowo.

Nr art.	***16784***	***-0107***
Teng Tools	Nr	TCMM277SV
Liczba elementów		277
Masa	kg	84

Zawartość poszczególnych pojemników

Pojemnik modułowy	Nr art.	Teng Tools Nr	Oznaczenie	Patrz str.
1/7	0349-0109	TT1435	35-elementowy zestaw kluczy nasadowych ¼″	66
1/7	0352-0103	TT3819	19-elementowy zestaw narzędzi nasadkowych ⅜″	66
1/7	12209-0103	TT1211	Zestaw 17 nasadek ½″, długich	68
1/7	3918-0104	TT1218	17-elementowy zestaw narzędzi nasadkowych ½″	69
1/7	6887-0104	TTXEXT13	13-elementowy zestaw przedłużników, z chwytem ❐ ¼″, ⅜″ i ½″	70
2/7	2756-0101	TT1236	Zestaw 12 kluczy płasko-oczkowych, rozm. 8-19 mm	71
2/7	0390-0107	TT6208	Zestaw 8 dwustronnych kluczy płaskich 6-22 mm	74
2/7	6893-0106	TTHEX7	Zestaw 7 kluczy trzpieniowych sześciok. z rękojeścią poprzeczną	76
2/7	6892-0107	TTTX7	Zestaw 7 kluczy typu TX/TPX z rękojeścią poprzeczną	76
2/7	6891-0108	TTX2032	Zestaw 7 kluczy płasko-oczkowych	72
3/7	4428-0105	TT440	Zestaw 4 szczypiec	79
3/7	12248-0106	TTVG05	Zestaw 5 szczypiec	80
3/7	14402-0104	TTDCT05	Zestaw 5 narzędzi obcinających i przecinających	80
3/7	7319-0100	TTX1292	Klucz dynamometryczny ½″ z kątomierzem	82
4/7	14403-0103	TTMD74	74-elementowy zestaw wkrętaka zapadkowego z grotami wymiennymi	77
4/7	17440-0101	TT917N	Zestaw 7 wkrętaków	76
4/7	17441-0100	TT917TXN	Zestaw 7 wkrętaków TX/TPX	76
4/7	12825-0107	TTHT28	Zestaw 28 kluczy trzpieniowych sześciokątnych i TX	75
4/7	17450-0108	TTX918N	Zestaw 8 wkrętaków	78

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Zestawy narzędzi



Zestaw 280 narzędzi umieszczonych w pojemnikach Teng Tools z wyfrezowanym wkładem z dwukolorowego tworzywa piankowego EVA. Dostarczany w skrzynce narzędziowej TC805NFX.

Nr art.	***16679***	***-0105***
Teng Tools	Nr	TCMME09B
Liczba elementów		280
Masa	kg	69

Zawartość pojemników modułowych

Pojemnik modułowy	Nr art.	Teng Tools Nr	Oznaczenie	Patrz str.
1/5	16168-0103	TTESK86	86-elementowy zestaw EVA narzędzi nasadkowych, ¼″ , ⅜″	96
2/5	18620-0101	TTEMD122N	122-elementowy zestaw EVA sześciokątnych	100
3/5	16175-0104	TTESP31	31-elementowy zestaw EVA kluczy płasko-oczkowych	99
4/5	16172-0107	TTEMB17	17-elementowy zestaw EVA szczypiec	102
5/5	16681-0101	TTEX23	23-elementowy zestaw EVA, zawierający wkrętaki nasadowe oraz klucze trzpieniowe sześciokątne i TX	101





Zestaw 333 narzędzi umieszczonych w pojemnikach Teng Tools z wyfrezowanym wkładem z dwukolorowego tworzywa piankowego EVA. Dostarczany w wózku narzędziowym TCW807N.

Nr art.	***17379***	***-0106***
Teng Tools	Nr	TCMME11A
Liczba elementów		333
Masa	kg	95

Zawartość poszczególnych pojemników modułowych

Pojemnik modułowy Nr	Nr art.	Teng Tools Nr	Oznaczenie	Patrz str.
1/7	17881-0107	TTEMB11	11-elementowy zestaw EVA szczypiec	102
2/7	18616-0107	TTEMD98N	98-elementowy zestaw EVA wkrętaków i grotów wymiennych	101
3/7	17883-0105	TTEPS12	12-elementowy zestaw narzędzi EVA	96
4/7	17884-0104	TTESK77	77-elementowy zestaw EVA narzędzi nasadkowych ¼″, ⅜″ i ½″	97
5/7	17885-0103	TTESK85	85-elementowy zestaw EVA nasadek/grotów wymiennych	104
6/7	17886-0102	TTEX17	17-elementowy zestaw EVA kluczy sześciokątnych. /przyrządów inspekcyjnych/narz. dynamometr.	104
7/7	17887-0101	TTEX32	32-elementowy zestaw EVA kluczy płaskonasadowych/pilników	99

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Przechowywanie narzędzi

Zestawy narzędzi

1/7


2/7

3/7

4/7


5/7

6/7

7/7

Zestaw 280 narzędzi umieszczonych w pojemnikach Teng Tools z wyfrezowanym wkładem z dwukolorowego tworzywa piankowego EVA. Dostarczany w wózku narzędziowym TCW807N.

Nr art.	***16680***	***-0102***
Teng Tools	Nr	TCMME09C
Liczba elementów		280
Masa	kg	89

Zawartość poszczególnych pojemników

Pojemnik modułowy	Nr art.	Teng Tools Nr	Oznaczenie	Patrz str.
1/7	16168-0103	TTESK86	86-elementowy zestaw EVA narzędzi nasadkowych, ¼″, ⅜″	96
2/7	18620-0101	TTEMD122N	122-elementowy zestaw EVA wkrętaków	100
3/7	16175-0104	TTESP31	31-elementowy zestaw EVA kluczy płasko-oczkowych	99
4/7	16172-0107	TTEMB17	17-elementowy zestaw EVA szczypiec	102
5/7	16681-0101	TTEX23	23-elementowy zestaw EVA, zawierający wkrętaki nasadowe oraz klucze trzpieniowe sześciokątne i TX	101

Zestaw 187 części - zawierający nasadki , klucze do nasadek, klucze płaskie i oczkowe, oraz groty wymienne do wkrętaków, wszystko w skrzynce narzędziowej, wykonanej z lakierowanej na czerwono blachy, z matą gumową na dnie i gumowymi nóżkami. Wyjmowany pojemnik plastikowy. Nasadki są umieszczane w uchwytach sprężystych, znajdujących się na dwóch wyjmowalnych listwach aluminiowych. Narzędzia wykonane są ze stali chromowo-niklowej i polerowane na mat.

Nr art.	***3588***	***-0103***
Teng Tools	Nr	TC187
Ilość części	szt.	187
Nasadki sześciok. ¼″, krótkie (10 szt.)	mm	4 5 5.5 6 7 8 10 11 12 13
Nasadki sześciok. ¼″, długie (6 szt.)	mm	6 7 8 10 12 13
Nasadki sześciok. ⅜, krótkie (14 szt.)	mm	8 9 10 11 12 13 14 1516 17 18 19 21 22
Nasadki 12-kątn. ½″, krótkie (16 szt.)	mm	10 11 12 13 14 15 1617 18 19 21 22 24 27 30 32
Uchwyty spręż. do nasadek ¼″	szt.	30
Uchwyty spręż. do nasadek ⅜″	szt.	30
Uchwyty spręż. do nasadek ½″	szt.	30
Groty do wkrętaków z chwytem ⬡ ¼″:		
Groty Torx (8 szt.)	TX	8 10 15 20 25 27 30 40
Groty sześciokątne (7 szt.)	mm	3 4 5 6 7 8 10
Groty Phillips (2 szt.)	Nr	1 2
Groty Pozidriv (2 szt.)	Nr	1 2
Groty płaskie (3 szt.)	mm	0.8×4.0 1.2×5.5 1.4×7
Klucze zapadkowe (3 szt.)	cale	¼ ⅜ ½
Przeguby uniwersalne	cale	¼ ⅜ ½
Trzpienie przedłużające ¼″ (2 szt.)	mm	50 100
Trzpień przedłużający ⅜″	mm	150
Trzpienie przedłużające ½″ (2 szt.)	mm	75 150
Trzpienie redukcyjne	cale	⅜-¼ ½-⅜
Trzpień przejściowy	cale	⅜-½
Groty nasadkowe ¼″, ⅜″ (2 szt.)	cale	⬡-¼
Klucze płasko-oczkowe (9 szt.)	mm	8 10 11 12 13 14 15 17 19
Łącznik do kluczy płasko-oczkowych	szt.	1
Klucze trzpieniowe sześciok. (3 szt	mm	1.5 2 2.5
Masa	kg	11
Skrzynka narzędziowa pusta	***3588***	***-0202***
Teng Tools	Nr	TC450

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Zestawy narzędzi

3572/TC8140NF

Zestaw narzędzi dla mechanika, w skrzynce narzędziowej TC806NF z blachy stalowej, lakierowanej na czerwono, wyposażonej w 6 szuflad i wyjmowany pojemnik górny. Zamykane zamkiem, obejmującym jednocześnie pokrywę i szuflady. Na ściankach bocznych mocne uchwyty do przenoszenia.
Zestaw TC8131NF zawiera 131 elementów.
TC8140NF zawiera 140 elementów.

Nr art.	*3572*	*-0606*	*-0705*
Teng Tools	Nr	TC8131NF	TC8140NF
Szerokość	mm	660	660
Głębokość	mm	305	305
Wysokość	mm	380	380
Masa, z narzędziami	kg	42.6	46.4

Zawartość poszczególnych szuflad zestawu TC8131NF

Szuflada Nr	Nr art.	Teng Tools Oznaczenie	Opis	Patrz str.
4/6	0349-0109	TT1435	35-elementowy zestaw narzędzi nasadkowych ¼″	66
4/6	0352-0103	TT3819	19-elementowy zestaw narzędzi nasadkowych ⅜″	66
4/6	0357-0207	TT1217	17-elementowy zestaw narzędzi nasadkowych	68
4/6	0357-0108	TT1205	5-elementowy zestaw z pokrętłem zapadk. ½″	68
5/6	2756-0101	TT1236	Zestaw 12 kluczy płasko-oczkowych	71
5/6	17440-0101	TT917N	Zestaw 7 wkrętaków	76
5/6	10982-0101	TT440-T	Zestaw 4 szczypiec z rękojeściami dwukomponentowymi	79
5/6	0389-0100	TTALU	32-elementowy zestaw uchwytów sprężystych	64

Zawartość poszczególnych szuflad zestawu TC8140NF

Szuflada Nr	Nr art.	Teng Tools Oznaczenie	Opis	Patrz str.
4/6	0349-0109	TT1435	35-elementowy zestaw narzędzi nasadkowych ¼″	66
4/6	0352-0103	TT3819	19-elementowy zestaw narzędzi nasadkowych ⅜″	66
4/6	0357-0207	TT1217	17-elementowy zestaw narzędzi nasadkowych ½″	68
4/6	0357-0108	TT1205	5-elementowy zestaw z pokrętłem zapadk. ½″	68
5/6	2756-0101	TT1236	Zestaw 12 kluczy płasko-oczkowych	71
5/6	17440-0101	TT917N	Zestaw 7 wkrętaków	76
5/6	10982-0101	TT440-T	Zestaw 4 szczypiec z rękojeściami dwukomponentowymi	79
5/6	0389-0100	TTALU	32-elementowy zestaw uchwytów sprężystych	64
6/6	10621-0107	TTPS09	9-elementowy zestaw narzędzi	66

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Zestawy narzędzi

Zestaw narzędzi

TCP445C

Zestawy narzędzi serwisowych zawierające po 61 elementów. Dostarczane w tworzywowych skrzynkach narzędziowych TCP445C.

Nr art.	*17337*	*-0206*
Teng Tools	Nr	TC061C
Zestaw narzędzi w skrzynce narzędziowej	Nr	TCP445C

Zestaw narzędzi zawiera

Nr art.	Teng Tools Nr	Oznaczenie
15159-0304	6515MM	Zestaw 15 kluczy płasko-oczkowych
7429-0305	1200FRP	Pokrętło zapadkowe ½″, wzmocnione włóknem szklanym
7411-0107	M120030	Przegub uniwersalny ½″
7386-0108	M120020	Przedłużnik ½″, długość 2½″
7386-0256	M120023	Przedłużnik ½″, długość 6″
3565-0100	M380036	Łącznik pośredni ⅜″ x ½″
7431-0103	M120510	Nasadka ½″ 10 mm
7431-0202	M120511	Nasadka ½″ 11 mm
7431-0301	M120512	Nasadka ½″ 12 mm
7431-0400	M120513	Nasadka ½″ 13 mm
7431-0509	M120514	Nasadka ½″ 14 mm
7431-0608	M120515	Nasadka ½″ 15 mm
7431-0707	M120516	Nasadka ½″ 16 mm
7431-0806	M120517	Nasadka ½″ 17 mm
7431-0905	M120518	Nasadka ½″ 18 mm
7431-1002	M120519	Nasadka ½″ 19 mm
7431-1200	M120521	Nasadka ½″ 21 mm
7431-1309	M120522	Nasadka ½″ 22 mm
7431-1507	M120524	Nasadka ½″ 24 mm
7431-1804	M120527	Nasadka ½″ 27 mm
7431-2109	M120530	Nasadka ½″ 30 mm
7431-2208	M120532	Nasadka ½″ 32 mm
17776-0600	MD916N	Wkrętak 3.5x75 mm
17776-1152	MD922N	Wkrętak 5.5x75 mm
17776-2002	MD932N	Wkrętak 6.5x100 mm
17777-0104	MD940N	Wkrętak PH0x75
17777-0401	MD947N1	Wkrętak PH1x75
17777-1201	MD952N	Wkrętak PH2x100
17778-0103	MD960N	Wkrętak PZ0x75
17778-0202	MD961N	Wkrętak PZ1x100
17778-0707	MD962N2	Wkrętak PZ2x100
17787-0300	MDV824N	Wkrętak izolowany 4x100 mm
7419-0109	MB452-8	Kombinerki wzmocnione, długość 8″
7417-0101	MB481-10	Szczypce nastawne, długość 10″
7421-0204	MB442-8	Szczypce z cięciem bocznym, wzmocnione, długość 8″
10585-0101	MT03	Przymiar zwijany 3 m, mm/cale
14414-0100	497	Nożyce do prac elektrycznych 5½″
2009-0106	703	Zestaw piły uniwersalnej, 3-elementowy
2009-0205	703-10	Brzeszczot uniwersalny do tworzyw szt./drewna, 10 zębów/cal
2009-0304	703-24	Brzeszczot uniwersalny do metalu, 24 zęby/cal
10588-0108	HMBP16	Młotek z noskiem kulistym, masa 16 uncji
11826-0108	710N	Nóż uniwersalny
16039-0100	495	Nożyce do blach z długimi ostrzami
14433-0107	584	Latarka LED z zaczepem sprężystym
3568-0107	582MI	3-elementowy zestaw inspekcyjny
17320-0108	583M	Magnetyczna taśma nadgarstkowa 34 cm

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Zestawy narzędzi

Zestaw narzędzi

TCP445

TCP445C

TC540

TCSB

TCSB16

TCSB20

69-elementowe zestawy narzędzi dla elektryków. Dostarczane w skrzynce narzędziowej (TCP445, TCP445C lub TC540), plecaku (TCSB) albo walizce narzędziowej (TCSB16 lub TCSB20).

Nr art.	***17338***	***-0106***	***-0205***	***-0304***	***-0403***	***-0502***	***-0601***
Teng Tools	Nr	TC069A	TC069C	TC069D	TC069E	TC069F	TC069G
Zestaw narzędzi w skrzynce narzędziowej	Nr	TCP445	TCP445C	TC540	-	-	-
Zestaw narzędzi w plecaku	Nr	-	-	-	TCSB	-	-
Zestaw narzędzi w walizce narzędziowej	Nr	-	-	-	-	TCSB16	TCSB20

Zestaw narzędzi zawiera Nr art.	Teng Tools Nr	Oznaczenie
10170-0102	620607	Klucz płaski 6x7 mm
10170-0201	620809	Klucz płaski 8x9 mm
10170-0300	621011	Klucz płaski 10x11 mm
10170-0409	621213	Klucz płaski 12x13 mm
16733-0109	T1423	23-elementowy zestaw kluczy nasadowych ¼″
17787-0201	MDV822N	Wkrętak izolowany 3x100 mm
17787-0300	MDV824N	Wkrętak izolowany 4x100 mm
17787-0409	MDV826N	Wkrętak izolowany 5.5x125 mm
17788-0101	MDV840N	Wkrętak izolowany PH0x60
17788-0200	MDV842N	Wkrętak izolowany PH1x80
17789-0100	MDV860N	Wkrętak izolowany PZ0x60
17789-0209	MDV862N	Wkrętak izolowany PZ1x80
11812-0104	TM708	8-elementowy zestaw wkrętaków precyzyjnych
11226-0104	1479MM	Zestaw 9 kluczy trzpieniowych sześciok.
7417-0051	MB481-7	Szczypce nastawne 7″
14414-0100	497	Nożyce do prac elektrycznych, długość 5 ½″
9996-0106	MBM441	Szczypce z cięciem bocznym, małe, długość 4 ½″
9996-0502	MBM464	Szczypce płaskie z cięciem bocznym, małe, długość 5″
9996-0304	MBM461	Szczypce płaskie, małe, długość 5″
9996-0205	MBM449	Szczypce z cięciem czołowym, małe, długość 4 ½″
5834-0308	CP51	Szczypce do końcówek kablowych, długość 9″
12840-0108	FLFT10	Pilnik płaski, długość 10″
12853-0102	FLRD10	Pilnik okrągły, długość 10″
13192-0100	MT03MM	Przymiar zwijany 3 m, z podziałką mm
17226-0101	TM149	Zestaw 4 haczyków do o-ringów
14433-0107	584	Lampka LED z zaczepem sprężystym
17320-0108	583M	Magnetyczna taśma nadgarstkowa 34 cm

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Przechowywanie narzędzi

Zestawy narzędzi

Zestaw narzędzi

TCSB

TCP445C

TC540

Zestawy narzędzi dla elektryków zawierające po 84 elementów. Dostarczane w skrzynkach narzędziowych TCP445C, TC540 albo plecaku TCSB.

Nr art.	***17339***	***-0204***	***-0303***	***-0402***
Teng Tools	Nr	TC084C	TC084D	TC084E
Zestaw narzędzi w skrzynce narzędziowej.	Nr	TCP445C	TC540	-
Zestaw narzędzi w plecaku	Nr	-	-	TCSB

Zestaw narzędzi zawiera Nr art.	Teng Tools Nr	Oznaczenie
16733-0109	T1423	23-elementowy zestaw kluczy nasadowych ¼″
15316-0106	6510MM	Zestaw 10 kluczy płasko-oczkowych
10170-0102	620607	Klucz płaski 6x7 mm
10170-0201	620809	Klucz płaski 8x9 mm
10170-0300	621011	Klucz płaski 10x11 mm
10170-0409	621213	Klucz płaski 12x13 mm
17787-0201	MDV822N	Wkrętak izolowany 3x100 mm
17787-0300	MDV824N	Wkrętak izolowany 4x100 mm
17787-0409	MDV826N	Wkrętak izolowany 5.5x125 mm
17787-0508	MDV828N	Wkrętak izolowany 6.5x150 mm
17788-0200	MDV842N	Wkrętak izolowany PH1x80
17788-0309	MDV844N	Wkrętak izolowany PH2x100
17789-0209	MDV862N	Wkrętak izolowany PZ2x80
17789-0308	MDV864N	Wkrętak izolowany PZ2x100
11758-0100	MBV441-6	Izolowane szczypce z cięciem bocznym 6″
11759-0109	MBV442-8	Izolowane szczypce z cięciem bocznym, wzmocnione 8″
11761-0105	MBV451-7	Izolowane kombinerki 7″
11761-0204	MBV451-8	Izolowane kombinerki 8″
11762-0104	MBV461-8	Izolowane szczypce płaskie 8″
11763-0103	MBV499-7	Izolowane szczypce odizolowujące 7″
7417-0101	MB481-10	Szczypce nastawne 10″
10976-0108	MB444-8T	Nożyce kablowe 8″
16037-0102	4002T	Klucz nastawny z ergonomiczną rękojeścią 6″
7425-0051	401-7	Szczypce uniwersalne 7″
11776-0108	AT135	Chwytak elastyczny
14433-0107	584	Latarka LED
11226-0104	1479MM	9-elementowy zestaw kluczy nasadowych sześciok.
14414-0100	497	Nożyce do prac elektrycznych 5½″
7435-0109	701	Piłka ramkowa
7435-0208	702	Brzeszczot do piłki ramk., 24 zęby/cal, 2 szt.
6911-0104	PPS06	Zestaw 6 wybijaków
12226-0102	SCP01	Punktak automatyczny
11702-0909	CC150F	Przecinak 150x18 mm
13192-0100	MT03MM	Przymiar zwijany 3 m, podziałka metryczna.
17235-0100	CAL150D	Suwmiarka cyfrowa 150 mm
17326-0100	SLA040	Poziomnica aluminiowa 40 cm
13192-0100	ST200B	Linijka stalowa 200 mm
17320-0108	583M	Magnetyczna taśma nadgarstkowa 34 cm

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Zestawy narzędzi

Zestaw narzędzi



TC540

TCSB

TCSB20

Zestawy narzędzi serwisowych złożone z 144 elementów. Dostarczane w skrzynce narzędziowej TC540, plecaku TCSB lub walizce narzędziowej TCSB20.

Nr art.	***17340***	***-0102***	***-0201***	***-0300***
Teng Tools	Nr	TC144D	TC144E	TC144G
Zestaw narzędzi w skrzynce narzędziowej	Nr	TC540	-	-
Zestaw narzędzi w plecaku	Nr	-	TCSB	-
Zestaw narzędzi w walizce narzędziowej	Nr	-	-	TCSB20

Zestaw narzędzi zawiera

Nr art.	Teng Tools Nr	Oznaczenie
7429-0305	1200FRP	Pokrętło zapadkowe ½″, wzmocnione włóknem szklanym
7411-0107	M120030	Przegub uniwersalny ½″
7386-0108	M120020	Przedłużnik ½″, długość 2½″
7386-0256	M120023	Przedłużnik ½″, długość 6″
3565-0100	M380036	Łącznik pośredni ⅜″ x ½″
7431-0103	M120510	Nasadka ½″ 10 mm
7431-0202	M120511	Nasadka ½″ 11 mm
7431-0301	M120512	Nasadka ½″ 12 mm
7431-0400	M120513	Nasadka ½″ 13 mm
7431-0509	M120514	Nasadka ½″ 14 mm
7431-0608	M120515	Nasadka ½″ 15 mm
7431-0707	M120516	Nasadka ½″ 16 mm
7431-0806	M120517	Nasadka ½″ 17 mm
7431-0905	M120518	Nasadka ½″ 18 mm
7431-1002	M120519	Nasadka ½″ 19 mm
7431-1200	M120521	Nasadka ½″ 21 mm
7431-1309	M120522	Nasadka ½″ 22 mm
7431-1507	M120524	Nasadka ½″ 24 mm
7431-1804	M120527	Nasadka ½″ 27 mm
7431-2109	M120530	Nasadka ½″ 30 mm
7431-2208	M120532	Nasadka ½″ 32 mm
16729-0105	T1436	36-elementowy zestaw kluczy nasadowych ¼″
15159-0304	6515MM	Zestaw 15 kluczy płasko-oczkowych
15162-01401	DB028	Zestaw 28 wierteł
11226-0104	1479MM	Zestaw 9 kluczy trzpieniowych sześciok.
17776-0600	MD916N	Wkrętak 3.5x75 mm
17776-1152	MD922N	Wkrętak 5.5x75 mm
17776-2002	MD932N	Wkrętak 6.5x100 mm
17777-0104	MD940N	Wkrętak PH0x75
17777-0401	MD947N1	Wkrętak PH1x75
17777-1201	MD952N	Wkrętak PH2x100
17778-0103	MD960N	Wkrętak PZ0x75
17778-0202	MD961N	Wkrętak PZ1x100
17778-0707	MD962N2	Wkrętak PZ2x100
17787-0300	MDV824N	Wkrętak izolowany 4x100 mm
7419-0109	MB452-8	Kombinerki wzmocnione, długość 8″
7423-0103	MB461-8	Szczypce płaskie, długość 8″
7417-0101	MB481-10	Szczypce nastawne, długość 10″
0770-0305	MB488-7	Szczypce do nakrętek, długość 7″
7421-0170	MB442-6	Szczypce z cięciem bocznym, wzmocnione, długość 6″
7421-0204	MB442-8	Szczypce z cięciem bocznym, wzmocnione, długość 8″
7452-0101	401-10	Szczypce uniwersalne, długość 10″
10585-0101	MT03	Przymiar zwijany 3 m, mm/cale
7435-0109	701	Piłka ramkowa
7435-0208	702	Brzeszczot do piłki ramk., 24 zęby/cal, 2 szt.
11826-0108	710N	Nóż uniwersalny
16037-0300	4004T	Klucz nastawny z ergonomiczną rękojeścią 10″
11702-1204	CP05	Punktak 5x150 mm
6911-0104	PPS06	Zestaw 6 wybijaków
10581-0105	HMSF	Młotek nylonowo-gumowy 670 g
10588-0108	HMBP16	Młotek z noskiem kulistym, 16 uncji
16039-0100	495	Nożyce do blach z długimi ostrzami
17320-0108	583M	Magnetyczna taśma nadgarstkowa 34 cm

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Skrzynie narzędziowe

Skrzynie te zostały opracowane w celu spełnienia wysokich wymagań jakości dla użytkowników profesjonalnych z całego świata. Żaden szczegół nie został pominięty podczas tworzenia skrzyń narzędziowych i gablot na kółkach. W asortymencie skrzyń narzędziowych Teng Tools znajduje się 5 dużych skrzyń, skrzynia średnia oraz 7 różnych gablot na kółkach. Wszystkie one pasują do systemu zestawów narzędziowych Teng Tools.

- Wszystkie duże i średnie skrzynie mają uchwyty pokryte gumą, by ułatwić ich przenoszenie.
- Wszystkie skrzynie wyposażone są w rękojeść boczną dla łatwiejszego poruszania się i aby uczynić je bardziej wygodnymi w użyciu.
- Wszystkie skrzynie wykonane są z najwyższej jakości stali dla dłuższej żywotności i stabilności. Są malowane proszkowo, by zapobiec powstawaniu rdzy.
- Wszystkie skrzynie wyposażone są w miękkie kółka dla łatwiejszego poruszania się. Koła są na rogach, w rozstawie osi U, co dodaje stabilności.
- Wszystkie szuflady wyposażone są w trzyczęściowe kulkowe systemy poślizgu, aby otworzyć szuflady płynnie, ale również dlatego, by otworzyć ją w pełni tak, aby dostęp do tych narzędzi był znacznie łatwiejszy.
- Konstrukcja pozwala na obciążenie 20 kg i 25/30/40 kg dla szuflad w szafkach na kółkach.
- EVA maty dostępne dla wszystkich szuflad w celu zminimalizowania zarysowania, itp.
- Ulepszony system blokowania dla zwiększenia bezpieczeństwa, teraz wyposażony w zamki szyfrowe.
- Aby sprawić by skrzynie Teng Tools się wyróżniały oraz przyciągały wzrok wszystkie górne szuflady oznaczone są logiem Teng Tools (Teng Tools eyes logo).

Przechowywanie narzędzi

Szafki narzędziowe

Bardzo mocny model przemysłowy. Z lakierowanej blachy stalowej. Posiada 6 szuflad łożyskowanych kulkowo, zamykanych zamkiem szyfrowym. Każda szuflada wyłożona mikrogumą.
Pasujące pojemniki narzędziowe, patrz str. 64.

Nr art.	***17316***	***-0102***
Teng Tools	Nr	TCWIQ06
Wymiary szuflad (5 szt.)	mm	576x560x97
Wymiary szuflady (1 szt.)	mm	576x560x199
Maks. obciążenie szuflady	kg	200
Wymiary L x B x H	mm	684x640x812
Masa	kg	107

Bardzo mocny model przemysłowy. Z lakierowanej blachy stalowej. Posiada 7 szuflad łożyskowanych kulkowo, zamykanych zamkiem szyfrowym. Każda szuflada wyłożona mikrogumą.
Pasujące pojemniki narzędziowe, patrz str. 64.

Nr art.	***17317***	***-0101***
Teng Tools	Nr	TCWIQ07
Wymiary szuflad (5 szt.)	mm	576x560x97
Wymiary szuflad (2 szt.)	mm	576x560x199
Maks. obciążenie szuflady	kg	200
Wymiary L x B x H.	mm	684x640x1008
Masa	kg	130

Skrzynki i wózki narzędziowe

Z lakierowanej na czerwono blachy. Pięć zasobników. Zamykana na kłódkę.

Nr art.	***17305***	***-0105***
Teng Tools	Nr	TC540
Długość	mm	530
Szerokość	mm	220
Wysokość	mm	350
Masa	kg	7.3

Zestaw czterech kółek z tworzywa sztucznego, osadzonych obrotowo, do zamontowania pod skrzynką narzędziową TC540.

Nr art.	***17306***	***-0104***
Teng Tools	Nr	TC-540W
Średnica kółek	mm	40

Tworzywowa skrzynka do narzędzi. Wyposażona w aluminiową rękojeść do przenoszenia. Z matą gumową na dnie, oraz nóżkami gumowymi od spodu. Przeznaczona do wstawiania do górnych skrzynek narzędziowych Teng Tools. Łatwa do przenoszenia, do stosowania w chwilowych miejscach pracy.

Nr art.	***11757***	***-0101***
Teng Tools	Nr	TCA05
Długość	mm	476
Szerokość	mm	202
Wysokość	mm	80
Masa	kg	0.5

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Skrzynki i wózki narzędziowe

Z lakierowanej na czerwono blachy stalowej. Wyposażona w wykładzinę gumową na dnie, nóżki gumowe i 2 wyjmowane podstawki do nasadek wykonane z aluminium, oraz po 30 szt. sprężystych uchwytów do nasadek o rozmiarze chwytu ¼″, ⅜″ i ½″.

Nr art.	*3588*	*-0202*
Teng Tools	Nr	TC450
Długość	mm	450
Szerokość	mm	200
Wysokość	mm	200
Masa	kg	5.5

Podstawowy model wśród skrzynek Teng Tools wysokiej jakości. Z blachy stalowej lakierowanej na czerwono. Wyposażona w 3 łożyskowane szuflady (wys.: 2 szt. 50 mm, 1 szt. 75 mm). Zamek z 2 kluczami. Na ściankach bocznych mocne uchwyty do przenoszenia. Od spodu gumowe stopki. Każda szuflada mieści 4 pojemniki narzędziowe TT.
Pasujące pojemniki z narzędziami, patrz str. 64.

Nr art.	*16682*	*-0100*
Teng Tools	Nr	TC803SV
Maks. obciążenie szuflady	kg	20
Szerokość	mm	660
Głębokość	mm	307
Wysokość	mm	251
Masa	kg	13.8

Z blachy stalowej lakierowanej na czerwono. Wyposażona w 3 zamykane na klucz, łożyskowane kulkowo szuflady. W załączeniu zamek szyfrowy. Na ściankach bocznych mocne uchwyty do przenoszenia. Od spodu nóżki gumowe. Każda szuflada mieści 4 pojemniki systemu Teng Tools.
Pasujące pojemniki z narzędziami, patrz str. 64.

Nr art.	*12236*	*-0100*
Teng Tools	Nr	TC803N
Maks. obciążenie szuflady	kg	20
Wymiary szuflad (2 szt.)	mm	569x275x50
Wymiary szuflady (1 szt.)	mm	569x275x75
Szerokość	mm	660
Głębokość	mm	307
Wysokość	mm	251
Masa	kg	13.8

Z blachy stalowej lakierowanej na czerwono. Wyposażona w 3 szuflady łożyskowane kulkowo i wyjmowany pojemnik górny. Zamknięcie pokrywy górnej i wszystkich szuflad realizowane jednym zamkiem szyfrowym. Na ściankach bocznych mocne uchwyty do przenoszenia.
Pasujące pojemniki z narzędziami, patrz str. 64.

Nr art.	*12846*	*-0102*
Teng Tools	Nr	TC803NF
Maks. obciążenie szuflady	kg	20
Wymiary szuflad	mm	569x275x75
Szerokość	mm	660
Głębokość	mm	307
Wysokość	mm	374
Masa	kg	22

Z blachy stalowej lakierowanej na czerwono. Wyposażona w 4 szuflady łożyskowane kulkowo. Zamknięcie pokrywy górnej (obejmujące również wyjmowany pojemnik górny) i wszystkich szuflad realizowane jednym zamkiem szyfrowym. Na ściankach bocznych mocne uchwyty do przenoszenia. Od spodu nóżki gumowe. Każda szuflada może zmieścić 4 pojemniki systemu Teng Tools.
Pasujące pojemniki z narzędziami, patrz str. 64.

Nr art.	*12237*	*-0109*
Teng Tools	Nr	TC804N
Maks. obciążenie szuflady	kg	20
Wymiary szuflady (3 szt.)	mm	576x275x50
Wymiary szuflady (1 szt.)	mm	576x275x75
Szerokość	mm	660
Głębokość	mm	307
Wysokość	mm	374
Masa	kg	21

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Skrzynki i wózki narzędziowe

Z blachy stalowej lakierowanej na czerwono. Wyposażona w 4 łożyskowane kulkowo szuflady. Posiada zamek szyfrowy. Na ściankach bocznych mocne uchwyty do przenoszenia. Od spodu nóżki gumowe.
Pasujące pojemniki z narzędziami, patrz str. 64.

Nr art.	16744	-0106
Teng Tools	Nr	TC804LN
Maks. obciążenie szuflady	kg	40
Wymiary szuflady (3 szt.)	mm	1216x380x65
Wymiary szuflady (1 szt.)	mm	1216x380x100
Szerokość	mm	1340
Głębokość	mm	457
Wysokość	mm	440
Masa	kg	67

Z blachy stalowej lakierowanej na czerwono. Wyposażona w 5 głębokich, łożyskowanych szuflad. Każda szuflada mieści 4 zestawy typu TT i 1 typu TTX. Wszystkie szuflady i pokrywa górna (zakrywająca zasobnik górny z wyjmowanym pojemnikiem plastikowym z rączką aluminiową) zamykane na zamek szyfrowy. Na ściankach bocznych mocne uchwyty do przenoszenia. Podstawa wyposażona w nóżki gumowe.
Pasujące pojemniki z narzędziami, patrz str. 64.

Nr art.	12219	-0101
Teng Tools	Nr	TC805NFX
Maks. obciążenie szuflady	kg	20
Wymiary szuflady (2 szt.)	mm	576x410x48.5
Wymiary szuflady (3 szt.)	mm	576x410x75
Szerokość	mm	660
Głębokość	mm	455
Wysokość	mm	483
Masa	kg	44

Podstawowy model wśród skrzynek Teng Tools wysokiej jakości. Z blachy stalowej lakierowanej na czerwono. Wyposażona w 6 łożyskowanych szuflad (wys.: 5 szt. 50 mm, 1 szt. 75 mm). Zamknięcie pokrywy górnej i wszystkich szuflad realizowane jednym zamkiem wyposażonym w 2 klucze. Na ściankach bocznych mocne uchwyty do przenoszenia. Od spodu gumowe stopki. Każda szuflada mieści 4 pojemniki narzędziowe TT.
Pasujące pojemniki z narzędziami, patrz str. 64.

Nr art.	16262	-0108
Teng Tools	Nr	TC806SV
Maks. obciążenie szuflady	kg	20
Wym. szuflad (3 szt.)	mm	170x275x50
Wym. szuflad (2 szt.)	mm	569x275x50
Wym. szuflady (1 szt.)	mm	569x275x75
Szerokość	mm	660
Głębokość	mm	307
Wysokość	mm	374
Masa	kg	22

Z blachy stalowej lakierowanej na czerwono. Wyposażona w 6 szuflad łożyskowanych kulkowo oraz wyjmowany pojemnik tworzywowy górny z rączką aluminiową do przenoszenia. Zamknięcie pokrywy górnej (obejmujące również zdejmowaną górną skrzynkę) i wszystkich szuflad realizowane jednym zamkiem szyfrowym. Na ściankach bocznych mocne uchwyty do przenoszenia.
Pasujące pojemniki z narzędziami, patrz str. 64.

Nr art.	12216	-0104
Teng Tools	Nr	TC806NF
Maks. obciążenie szuflady	kg	20
Wymiary szuflady (3 szt.)	mm	170x275x50
Wymiary szuflady (2 szt.)	mm	569x275x50
Wymiary szuflady (1 szt.)	mm	569x275x75
Szerokość	mm	660
Głębokość	mm	307
Wysokość	mm	374
Masa	kg	22

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Skrzynki i wózki narzędziowe

Z blachy stalowej lakierowanej na czerwono. Z dwoma kółkami stałymi i dwoma skrętnymi z hamulcem. Wyposażona w 3 łożyskowane szuflady, zamykane jednym zamkiem szyfrowym i schowek dolny, również zamykany zamkiem szyfrowym. Zamki zamontowane.
Pasujące pojemniki z narzędziami, patrz str. 64.

Wózek narzędziowy	***0345***	***-0103***
Teng Tools	Nr	TCW803N
Wymiary szuflad (2 szt.)	mm	572x380x75
Wymiary szuflady (1 szt.)	mm	572x380x155
Maks. obciążenie szuflady	kg	25
Schowek	mm	610x420x250
Wymiary wózka	mm	670x460x780
Wysokość bez kółek	mm	660
Wysokość z kółkami	mm	780
Średnica kółek	mm	100
Masa	kg	43.4
Zamek górny, kpl.	***0327***	***-0204***
Zamek dolny, kpl.	***0345***	***-0509***

Z blachy stalowej lakierowanej na czerwono. Z dwoma kółkami osadzonymi na stałe i dwoma skrętnymi z hamulcem. Wyposażony w 4 zamykane, łożyskowane kulkowo szuflady. W załączeniu zamek szyfrowy. Każda szuflada wyłożona mikrogumą. Mocna rękojeść do ciągnięcia wózka. Blat roboczy pokryty płytą z tworzywa ABS, z przegródkami.
Pasujące pojemniki z narzędziami, patrz str. 64.

Nr art.	***16164***	***-0107***
Teng Tools	Nr	TCW804N
Wymiary szuflad (3 szt.)	mm	576x380x75
Wymiary szuflady (1 szt.)	mm	576x380x312
Obciążenie maks.	kg	25
Wymiary wózka	mm	670x460x780
Wysokość bez kółek	mm	660
Wysokość z kółkami	mm	780
Średnica kółek	mm	100
Masa	kg	49

Z blachy stalowej lakierowanej na czerwono. Z dwoma kółkami stałymi i dwoma skrętnymi z hamulcem. Wyposażony w 6 łożyskowanych kulkowo, zamykanych szuflad (wysokość: 5 szt. po 75 mm, 1 szt. 150 mm). W załączeniu zamek szyfrowy. Każda szuflada ma dno wyłożone mikrogumą. Blat roboczy z wykładziną z tworzywa ABS. Mocna rękojeść chwytowa do ciągnięcia wózka.
Pasujące pojemniki z narzędziami, patrz str. 64.

Nr art.	***12217***	***-0103***
Teng Tools	Nr	TCW806N
Wymiary szuflad (5 szt.)	mm	576x380x75
Wymiar szuflady (1 szt.)	mm	576x380x150
Maks. obciążenie szuflady	kg	25
Wymiary wózka	mm	670x460x780
Wysokość bez kółek	mm	660
Wysokość z kółkami	mm	780
Średnica kółek	mm	100
Masa	kg	59

Z blachy stalowej lakierowanej na czerwono. Z czterema kółkami skrętnymi. Wyposażony w 6 łożyskowanych kulkowo szuflad, zamykanych wspólnym zamkiem szyfrowym. Każda szuflada wyłożona mikrogumą. Mocna rękojeść do ciągnięcia wózka. Blat roboczy pokryty płytą z tworzywa ABS, z przegródkami.
Pasujące pojemniki z narzędziami, patrz str. 64.

Nr art.	***16163***	***-0108***
Teng Tools	Nr	TCW806N1
Wymiary szuflad (5 szt.)	mm	576x380x75
Wymiary szuflady (1 szt.)	mm	576x380x312
Obciążenie maks.	kg	25
Wymiary wózka	mm	670x460x955
Wysokość bez kółek	mm	815
Wysokość z kółkami	mm	955
Średnica kółek	mm	100
Masa	kg	61.2

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Skrzynki i wózki narzędziowe

Podstawowy model wśród wysokiej jakości wózków Teng Tools. Z blachy stalowej lakierowanej na czerwono. Z dwoma kółkami stałymi i dwoma skrętnymi z hamulcem. Wyposażony w 7 szuflad łożyskowanych kulkowo, zamykanych na klucz. Każda szuflada wyłożona mikrogumą. Rękojeść transportowa ułatwia przemieszczanie wózka.
Pasujące pojemniki narzędziowe, patrz str. 64.

Nr art.	***16263***	***-0107***
Teng Tools	Nr	TCW807SV
Maks. obciążenie szuflady	kg	25
Wymiary szuflad (5 szt.)	mm	576x380x75
Wymiary szuflad (2 szt.)	mm	576x380x150
Wymiary wózka	mm	670x460x955
Wysokość bez kółek	mm	815
Wysokość z kółkami	mm	955
Średnica kółek	mm	125
Masa	kg	61

Z blachy stalowej lakierowanej na czerwono. Z dwoma kółkami stałymi i dwoma skrętnymi z hamulcem. Wyposażony w 7 łożyskowanych szuflad, zamykanych na zamek. W załączeniu zamek szyfrowy. Na dnie każdej szuflady wykładzina z pianki gumowej. Mocna rękojeść używana przy przemieszczaniu wózka. Blat roboczy wyłożony matą wykonaną z ABS.
Pasujące pojemniki z narzędziami, patrz str. 64.

Nr art.	***12218***	***-0102***
Teng Tools	Nr	TCW807N
Wymiary szuflad (5 szt.)	mm	575x380x75
Wymiary szuflad (2 szt.)	mm	575x380x150
Maks. obciążenie szuflady	kg	25
Wymiary wózka	mm	670x460x955
Wysokość bez kółek	mm	815
Wysokość z kółkami	mm	955
Średnica kółek	mm	125
Masa	kg	64

Z blachy stalowej lakierowanej na czerwono. Z czterema kółkami skrętnymi. Wyposażony w 8 łożyskowanych szuflad, zamykanych na zamek. W załączeniu zamek szyfrowy. Na dnie każdej szuflady wykładzina z pianki gumowej. Mocna rękojeść używana przy przemieszczaniu wózka. Blat roboczy wyłożony matą wykonaną z ABS.
Pasujące pojemniki z narzędziami, patrz str. 64.

Nr art.	***12873***	***-0108***
Teng Tools	Nr	TCW808N
Wymiary szuflad (7 szt.)	mm	576x380x75
Wymiary szuflady (1 szt.)	mm	576x380x154
Maks. obciążenie szuflady	kg	25
Wymiary wózka	mm	670x460x955
Wysokość bez kółek	mm	815
Wysokość z kółkami	mm	955
Średnica kółek	mm	125
Masa	kg	61

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Skrzynki i wózki narzędziowe

Z blachy stalowej lakierowanej na czerwono. Z czterema kółkami skrętnymi. Wyposażony w 10 zamykanych, łożyskowanych kulkowo szuflad (wysokość: 6 szt. po 50 mm, 3 szt. po 75 mm, 1 szt. 150 mm). Każda szuflada wyłożona mikrogumą. Mocna rękojeść do ciągnięcia wózka. Blat roboczy pokryty wykładziną z tworzywa ABS. Pasujące pojemniki z narzędziami, patrz str. 64.

Nr art.	12238	-0108
Teng Tools	Nr	TCW810N
Wymiary szuflad (6 szt.)	mm	576x380x50
Wymiary szuflad (3 szt.)	mm	576x380x75
Wymiary szuflady (1 szt.)	mm	576x380x150
Maks. obciążenie szuflady	kg	25
Wymiary wózka L x B x H	mm	670x460x955
Wysokość bez kółek	mm	815
Wysokość z kółkami	mm	955
Średnica kółek	mm	125
Masa	kg	69

Wykonany z blachy stalowej lakierowanej na czerwono, z drewnopochodną płytą roboczą na górze. Wyposażony w 9 szuflad łożyskowanych kulkowo, zamykanych jednym zamkiem szyfrowym. Wszystkie 4 kółka skrętne, z hamulcem.
Pasujące pojemniki z narzędziami, patrz str. 64.

Nr art.	15135	-0105
Teng Tools	Nr	TCW809N
Wym. szuflady (1 szt.) (maks. obciąż. 40 kg)	mm	1215x380x124
Wym. szuflad (6 szt.) (maks. obciąż. 25 kg)	mm	576x380x75
Wym. szuflad (2 szt.) (maks. obciąż. 25 kg)	mm	576x380x154
Wymiary wózka	mm	1358x460x965
Wysokość bez kółek	mm	800
Wysokość z kółkami	mm	965
Średnica kółek	mm	150
Masa	kg	136

Wykonany z blachy stalowej lakierowanej na czerwono, z drewnopochodną płytą roboczą na górze. Opatentowany system pozwala na wyciągnięcie tylko jednej szuflady na raz. Wyposażony w 6 szuflad łożyskowanych kulkowo, zamykanych jednym zamkiem szyfrowym. Bardzo mocna konstrukcja, ze wzmocnieniem pod szufladami. Wszystkie kółka osadzone skrętnie, z hamulcem.
Pasujące pojemniki z narzędziami, patrz str. 64.

Nr art.	15134	-0106
Teng Tools	Nr	TCW806LN
Wym. szuflad (3 szt.) (maks. obciąż. 40 kg)	mm	1216x380x65
Wym. szuflady (1 szt.) (maks. obciąż. 50 kg)	mm	1216x380x100
Wym. szuflad (2 szt.) (maks. obciąż. 60 kg)	mm	1216x380x154
Wymiary wózka	mm	1358x460x965
Wysokość bez kółek	mm	800
Wysokość z kółkami	mm	965
Średnica kółek	mm	150
Masa	kg	121

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Tool Storage

Teng Tools oferuje szeroką gamę skrzyń i wózków narzędziowych.

Aby poszerzyć swą ofertę w tym zakresie dodaliśmy szereg szafek górnych, szafek bocznych, półek oraz wyposażenie pomocnicze, w których można umieścić swoje narzędzia i inne rzeczy, które są potrzebne podczas pracy. Wszystko to po to by pomóc w zorganizowaniu się i uzyskaniu najlepszych rezultatów z wykonywanej pracy. Tak to jest proste.

TC803N

TC805NFX

TC806NF

Zrób tunning swojego wózka

Półka z hakami
TCT02

Półka na puszki
TCC02

Uchwyt na narzędzia
TCT04

Panel świetlny LED
589ME

TCB80A



TC-S01

TCB80

TCW807N

- Wszystkie boczne uchwyty skrzynek górnych i środkowych są zalane w gumie w celu zapewnienia bardziej komfortowego uchwytu podczas przenoszenia skrzynki z miejsca na miejsce.
- Wszystkie szafki na kółkach są wyposażone w uchwyt boczny dla zapewnienia łatwiejszego przemieszczania, a uchwyty posiadają miękką rękojeść, aby zapewnić bardziej komfortowy sposób użytkowania.
- Wszystkie szuflady wyposażone są w trzystopniowy łożyskowy system przesuwny, tak, aby szuflady otwierały się płynnie, ale także, dlatego, aby zapewnić pełny zasięg wysuwania tak, aby dostęp do tych narzędzi był dużo łatwiejszy.
- Wykorzystany sposób konstrukcji zapewnia pojemność skrzyń górnych i środkowych na poziomie 20 kilogramów i 25/30/40 kilogramów w przypadku szuflad szafek na kółkach.
- Maty EVA znajdują się we wszystkich szufladach w celu zminimalizowania zarysowywania ich itp.
- Wszystkie skrzynie górne o opuszczanych frontach zaopatrzone są w logo w unikalne logo Teng Tools tak, aby skrzynka narzędziowa była bardziej charakterystyczna i przyciągająca wzrok.

Tool Storage

Gama wózków narzędziowych Teng Tools została opracowana z myślą o spełnieniu wysokich wymagań zawodowych osób zdających sobie sprawę z wymagań jakościowych na całym świecie.

Żaden szczegół nie został pominięty w celu stworzenia najwyższej, jakości skrzyń, szaf na kółkach, oraz wyposażenia pomocniczego. Oferta obejmuje sześć skrzyń górnych, dwie skrzynie środkowe dziesięć różnych szafek na kółkach, pięć szafek bocznych oraz szereg akcesoriów.

Szafki boczne, skrzynie boczne i panele mogą być umieszczone po obu stronach każdej z szafek na kółkach produkowanych przez firmę Teng Tools. Jeśli panel narzędziowy znajduje się na wierzchu szafy na kółkach, niezbędny jest panel boczny przed spasowaniem szafki bocznej.

TCW-CAB02

TCW-CAB03

TCW-D3

TCW-CAB01

TCW-CAB02

TCW-CAB03

TCW-CAB04

TCW-D3

TCW-SP01

Jeśli zamontowany jest górny panel narzędziowy, niezbędny jest panel boczny TCW – SP01 przed zamocowaniem szafki bocznej.

Półka magnetyczna na puszki
580CM

Półka magnetyczna
580M

Miska magnetyczna
z tworzywa
580Q

Miska magnetyczna
z tworzywa
580R

Wyposażenie do wózków i skrzynek narzędziowych

Wyposażenie do wózków narzędziowych

17466-0100

17466-0209

17466-0308

TCB80-TCB80A. Szafki narzędziowe do zamontowania na wózku narzędziowym lub ścianie. Z zamkiem kodowym.
TCB80C. Szafka narzędziowa do zamontowania na ścianie. Z zamkiem kodowym.

Nr art.	*17466*	*-0100*	*-0209*	*-0308*
Teng Tools	Nr	TCB80	TCB80A	TCB80C
Wysokość	mm	600	600	900
Szerokość	mm	660	660	820
Głębokość	mm	305	455	250
Masa	kg	15	16.5	24

17471-0103

17467-0109

17468-0108

17469-0107



17470-0104

17464-0102

Szafki boczne do zamontowania do wózków narzędziowych Teng Tools. Można umieścić z lewej lub prawej strony wózka. Chcąc dołączyć szafkę do wózka z tablicą narzędziową, należy uprzednio zamontować płytę boczną TCW-SP01.

Nr art.		*17471-0103*	*17467-0109*	*17468-0108*
Teng Tools	Nr	TCW-D3	TCW-CAB01	TCW-CAB02
Wysokość	mm	350	795	795
Szerokość	mm	515	382	382
Głębokość	mm	142	460	460
Wymiary pojemnika	mm	460x90x50 (2 szt.)	470x110x55 (5 szt.)	-
Wymiary pojemnika	mm	460x90x110 (1 szt.)	470x110x120 (2 szt.)	-
Masa	kg	5.8	40.5	29

Nr art.		*17469-0107*	*17470-0104*	*17464-0102*
Teng Tools	Nr	TCW-CAB03 z 2 półkami	TCW-CAB04 z 3 półkami	TCW-SP01
Wysokość	mm	795	795	805
Szerokość	mm	382	382	460
Głębokość	mm	460	460	25
Wymiary pojemnika	mm	-	-	-
Wymiary pojemnika	mm	-	-	-
Masa	kg	22.5	10.5	6.5

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Wyposażenie do wózków i skrzynek narzędziowych

Wyposażenie do wózków narzędziowych

Podstawa jezdna do szafki bocznej TCW-CAB01, TCW-CAB02, TCW-CAB03, TCW-CAB04. Dwa kółka z hamulcem - osadzone obrotowo, a dwa - na stałe.

Nr art.	***18615***	***-0108***
Teng Tools	Nr	TCSMC
Masa	kg	3.4

Zamykana szafka boczna z blachy stalowej lakierowanej na czerwono. Do zamontowania na ściance bocznej wózka monterskiego. W załączeniu elementy montażowe i półka.

Nr art.	***11255***	***-0108***
Teng Tools	Nr	TCW-CAB
Wymiary zewnętrzne	mm	400x200x500
Masa	kg	6.5

Stół boczny i wieszak do papieru, do zamontowania na ściance bocznej wózków monterskich Teng Tools.

Nr art.	***11756***	***-0102***
Teng Tools	Nr	TCA01
Wielkość stołu	mm	370x370
Maks. szer. rolki papieru	mm	360

Półka tworząca dodatkową powierzchnię roboczą, montowana na ściance bocznej wózków narzędziowych Teng Tools.

Nr art.	***18625***	***-0106***
Teng Tools	Nr	TCA02
Wymiary	mm	455x300
Masa	kg	3

Półka z mocowaniem magnetycznym do umieszczenia na bocznej ściance wózka monterskiego. Można również umieścić na tablicy narzędziowej.

Nr art.	***11788***	***-0104***	***-0203***
Teng Tools	Nr	580C	580D
Wymiary półek	mm	310x115x31	210x115x31

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Przechowywanie narzędzi

Wyposażenie do wózków i skrzynek narzędziowych

Wyposażenie do wózków narzędziowych

17460-0205

17459-0208

17461-0105

17461-0204

580K-580N. Półki z magnesami, do zawieszania np. na wózkach narzędziowych, tablicach narzędziowych itp.
580CK-580CN. Półki pod pojemniki aerozolowe. Z magnesami umożliwiającymi zawieszanie np. na wózkach narzędziowych, tablicach narzędziowych itp.
580Q-580R. Pojemnik miskowy z magnesem, do zawieszania np. na wózkach narzędziowych, tablicach narzędziowych itp.

Nr art.		*17460-0106*	*17460-0205*	*17460-0304*	*17459-0109*
Teng Tools	Nr	580K	580M	580N	580CK
Szerokość	mm	230	460	640	230
Głębokość	mm	98	98	98	98
Wysokość	mm	136	136	136	136
Średnica	mm	-	-	-	-
Liczba magnesów		2	4	6	2
Liczba otworów pod pojemniki aerozol.		-	-	-	2
Masa	g	625	1194	1232	616

Nr art.		*17459-0208*	*17459-0307*	*17461-0105*	*17461-0204*
Teng Tools	Nr	580CM	580CN	580Q	580R
Szerokość	mm	460	640	-	-
Głębokość	mm	98	98	-	-
Wysokość	mm	136	136	-	-
Średnica	mm	-	-	112	150
Liczba magnesów		4	6	1	1
Liczba otworów pod pojemniki aerozol.		4	6	-	-
Masa	g	1181	1670	191	400

Półka z szyną magnetyczną, do umieszczenia na ścianie bocznej wózka narzędziowego. Można również zawieszać na blaszanej tablicy narzędziowej.

Nr art.	*16073*	*-0107*
Teng Tools	Nr	580J
Wymiary	mm	410x90x100

14401-0105

14401-0204

14401-0303

Pokrowce z tkaniny nylonowej pasujące do skrzynek narzędziowych górnych Teng Tools, zestawów narzędziowych Mega Master i wózków narzędziowych.

Nr art.	*14401*	*-0105*	*-0204*	*-0303*
Teng Tools	Nr	TC-Cover	TC-Cover1	TC-WC02
Pasuje do		skrzynki górne	zestaw TCMM1001N	wózki narzędziowe

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Wyposażenie do wózków i skrzynek narzędziowych

Wyposażenie do wózków narzędziowych

Łącznik stalowy wiążący skrzynkę narzędziową pośrednią z wózkiem monterskim na którym stoi. Łącznik ma na celu zapobieżenie wywróceniu się skrzynki podczas przemieszczania wózka.

Nr art.	*11754*	*-0104*
Teng Tools	Nr	TCF01

Łącznik stalowy wiążący skrzynkę narzędziową górną z wózkiem monterskim na którym stoi. Łącznik ma na celu zapobieżenie wywróceniu się skrzynki podczas przemieszczania wózka.

Nr art.	*11755*	*-0103*
Teng Tools	Nr	TCF02

Zestaw 4 czarnych kółek, łożyskowanych kulkowo, z płytką mocującą. 2 stałe i 2 osadzone obrotowo, z hamulcem 2-stopniowym. Pasujący do wózków narzędziowych Teng Tools.

Nr art.	*12223*	*-0105*
Teng Tools	Nr	TCNBC
Średn. x szer. kółka	mm	125x50
Maks. obciążenie 1 kółka	kg	170
Maks. obciążenie 4 kółek	kg	500



Cztery czarne ścianki działowe do szuflad w skrzynkach środkowych i górnych.

Nr art.	*12224*	*-0104*
Teng Tools	Nr	TCDIVS
Wymiary (2 szt.)	mm	570x40x3
Wymiary (2 szt.)	mm	270x40x3



Cztery czarne ścianki działowe do szuflad wózków narzędziowych.

Nr art.	*12225*	*-0103*
Teng Tools	Nr	TCDIVL
Wymiary (2 szt.)	mm	570x40x3
Wymiary (2 szt.)	mm	375x40x3

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Wyposażenie do wózków i skrzynek narzędziowych

Wyposażenie do wózków narzędziowych

15136-0104

Blat roboczy wykonany z laminowanego drewna.

Nr art.		*16095-0705*
Teng Tools	Nr	TC-TB02
Wymiary	mm	672x460x37
Do wózków narzędziowych	Nr	TCW806N, TCW807N, TCW808N, TCW 810N

Nr art.		*15136-0104*
Teng Tools	Nr	TC-TB01
Wymiary	mm	1354x462x37
Do wózków narzędziowych	Nr	TCW806LN, TCW809N

Rękojeść do ciągnięcia wózków narzędziowych Teng Tools, pokryta gumą dla zwiększenia komfortu.

Nr art.	*12220*	*-0108*
Teng Tools	Nr	TCRFH
Wymiary	mm	440x80x90

Zestaw 2 kółek z obsadą obrotową i płytką mocującą. Pasują do wózków monterskich Teng Tools 3, 5 i 6-szufladowych. Przeznaczone do zastąpienia kółek osadzonych na stałe, gdy występuje potrzeba ułatwionego przemieszczania wózka np. pod blatem stołu.

Nr art.	*11266*	*-0105*
Teng Tools	Nr	TCW-SW
Średnica kółek	mm	100
Maks. obciążenie jednego kółka	kg	80

Wyposażenie do wózków narzędziowych

Rękojeść boczna do górnych i środkowych skrzynek narzędziowych Teng Tools, pokryta gumą. Sprzedawane parami.

Nr art.	*12221*	*-0107*
Teng Tools	Nr	TCDSH

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Wyposażenie do wózków i skrzynek narzędziowych

Wyposażenie do wózków narzędziowych

Aluminiowa listwa profilowa do zawieszenia na ścianie, która po uzupełnieniu o odpowiednie uchwyty sprężyste służy do przechowywania nasadek ¼″, ⅜″ i ½″.

Profil aluminiowy	***2893***	***-0105***	
Teng Tools	Nr	ALU430	
Długość	mm	430	
Opak.	szt	30	
Uchwyty sprężyste	***2893***	***-0204***	***-0303***	***-0402***
Teng Tools	Nr	ALU14	ALU38	ALU12
Do nasadek z chwytem ❐	cale	¼	⅜	½
Ilość uchw. w.	opak.	10	10	10

(Na rys. z uchwytami)

Profil aluminiowy	***2893***	***-0154***	***-0170***
Teng Tools	Nr	ALU 1000-1	ALU1000-4
Długość	m	1	1
Ilość w opak.	szt.	1	4

Profil aluminiowy 4-rzędowy, z uchwytami sprężystymi i 2 uchwytami transp.	***2905***	***-0101***
Teng Tools	Nr	ALU450
Długość	mm	450
Uchwyty spręż. (po 10 każd. rozm.)	cale	¼, ⅜, ½

Szyna magnetyczna służąca do trzymania narzędzi magnetycznych, np. wkrętaków, kluczy itp.

Nr art.	***0345***	***-0202***
Teng Tools	Nr	TC-MAG
Wymiary	mm	457x52
Opak.	szt	12

Czerwona tablica narzędziowa do zawieszania na ścianie bocznej wózków monterskich Teng Tools. Może być również używana jako wolno stojąca, ponieważ wyposażona jest w podpórkę oraz uchwyt do przenoszenia.

Nr art.	***6994***	***-0104***
Teng Tools	Nr	TCW-SP
Szer. x wys.	mm	460x640

Typy wieszaków

Zestawy wieszaków do ww.	***6994***	***-0203***	***-0252***	***-0278***
Teng Tools	TCW-	HK 10	HK02	HK20
Wieszaki, ilość x typ		3x45°, 7x90°	10 podwójnych	4x45° pojedynczy, 4x45° podwójny 4x90° pojedynczy, 4 kl. spręż., 4 duże kl. spręż.
Zestawy wieszaków do ww.	***6994***	***-0302***	***-0401***	***-0500***
Teng Tools	TCW-	HK45	HK 90	HK-AIR
Wieszaki, ilość x typ		10x45°	10x90°	10 szt. do narz.pneumat.
Zestawy wieszaków do ww.	***6994***	***-0609***	***-0708***	
Teng Tools	TCW-	HKB	HKS	
Wieszaki, ilość x typ		10 dużych kl. spręż.	10 kl. spręż.	

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Wyposażenie do wózków i skrzynek narzędziowych

Wyposażenie do wózków narzędziowych

Dywanik gumowy do umieszczania w skrzynkach narzędziowych, na blacie roboczym, w szufladach wózków monterskich itp. Odporny na oleje i tłuszcze. Przycina się do żądanego formatu.

Nr art.	***6246***	***-0100***
Teng Tools	Nr	TC-MAT
Wymiary L x B x T	mm	2000x450x2
Opak.	szt	6

Specjalna mata do umieszczenia na blacie wózków monterskich. Uformowana z 7 niewielkimi przedziałami na małe elementy. Mata chroni również lakier wózka.

Nr art.	***11254***	***-0109***
Teng Tools	Nr	ABS-TOP
Wymiary	mm	670x460

Zestaw 3 zamków z jednym kompletem kluczy. Pasuje do zestawów narzędziowych TCMM1001N i TCMM715N.

Nr art.	***14406***	***-0100***
Teng Tools	Nr	TC-LOCK3
Materiał na klucze zapasowe, 3 szt.	***14406***	***-1009***
Teng Tools	Nr	TC-BKEY

Zestaw składający się z 5 zamków obsługiwanych tylko jednym kluczem (w załączeniu klucz zapasowy). Wygodny w sytuacji gdy zestaw do przechowywania narzędzi składa się z wózka, skrzynki środkowej i skrzynki górnej, wszystko zamykane jednym kluczem. Składa się z 3 zamków zwykłych, 2 zamków z szyną i klucza. Pasuje do zabudowy we wszystkich standandardowych wózkach i skrzynkach.

Nr art.	***11023***	***-0109***
Teng Tools	Nr	TC-LOCK5

Zamki do skrzynek górnych, skrzynek pośrednich i wózków narzędziowych.
TC-90CLOCK do skrzynek górnych i wózków narzędziowych TCW803N.
TC-180CLOCK do skrzynek pośrednich i wózków narzędziowych.

Nr art.		***16584-0109***	***16077-0301***
Teng Tools	Nr	TC-90CLOCK	TC-180CLOCK

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Stoły warsztatowe

System stołów roboczych
Nowy system stołów roboczych Teng Tools został stworzony z myślą o elastyczności zastosowań i o maksymalnym ułatwieniu pracy. Wykorzystując niewielką liczbę elementów montowanych na wiele różnych sposobów można łatwo stworzyć optymalne stanowisko pracy. Mając do dyspozycji jeden lub więcej wózków narzędziowych, należy wybrać pewną liczbę pojedynczych elementów lub ich zestawów, dołożyć do tego blat roboczy oraz tablice narzędziowe, tworząc w ten sposób stanowisko robocze odpowiadające naszym potrzebom. Tablice narzędziowe można wyposażyć w wieszaki, umożliwiające umieszczenie na nich narzędzi lub innych zawieszanych przedmiotów.

Szyld

Szyld do tablicy narzędziowej.

16587-0106

Nr art.	***16587***	***-0106***
Teng Tools	Nr	TC-H01
Wymiary	mm	670x60x25x1.2
Do tablice narzędziowe	Nr	TCW806N, TCW807N, TCW808N, TCW 810N

Nr art.	***16587***	***-0205***
Teng Tools	Nr	TC-H02
Wymiary	mm	1380x65x25x1.2
Do tablice narzędziowe	Nr	TC-PA02

Rampa świetlna

Rampa świetlna z mocowaniem magnetycznym. Zawiera 80 białych diod LED. Do umieszczania np. na tablicy narzędziowej.

Nr art.	***17342***	***-0209***
Teng Tools	Nr	589ME
Szerokość	mm	660
Napięcie zasilania	V	230
Moc diod LED	W	7.2
Strumień świetlny	lm	2040

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Stoły warsztatowe

Blaty stołów roboczych

15136-0104

Blat roboczy wykonany z laminowanego drewna.

Nr art.		***16095-0705***
Teng Tools	Nr	TC-TB02
Wymiary	mm	672x460x37
Do wózków narzędziowych	Nr	TCW806N, TCW807N, TCW808N, TCW 810N

Nr art.		***15136-0104***
Teng Tools	Nr	TC-TB01
Wymiary	mm	1354x462x37
Do wózków narzędziowych	Nr	TCW806LN, TCW809N

Tablice narzędziowe



16095-0507

Z blachy stalowej.

Nr art.	***16095***		***-0507***
Teng Tools		Nr	TC-PA01
Wymiary		mm	665x480x1.6
Do wózków narzędziowych		Nr	TCW806N, TCW807N, TCW808N, TCW 810N
Opak.		szt	2

Nr art.	***16095***		***-0606***
Teng Tools		Nr	TC-PA02
Wymiary		mm	1370x480x1.6
Do wózków narzędziowych		Nr	TCW806LN, TCW809N
Opak.		szt	2

Drążek konstrukcyjny

16095-0101

Drążek konstrukcyjny Teng Tools TC-PB01 / TC-PB02

Nr art.	***16095***		***-0101***
Teng Tools		Nr	TC-FB01
Wymiary		mm	20x30x664x1.2
Do wózków narzędziowych		Nr	TCW806N, TCW807N, TCW808N, TCW 810N

Nr art.	***16095***		***-0200***
Teng Tools		Nr	TC-FB02
Wymiary		mm	20x30x1342x1.2
Do wózków narzędziowych		Nr	TCW806LN, TCW809N

Konsola L

16095-0309

Konsola L do stołu roboczego.

Nr art.	***16095***	***-0309***
Teng Tools	Nr	TC-LBK
Wymiary	mm	330x150x2
Opak.	szt	2

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Stoły warsztatowe

Nogi stołu

16095-0408

Zapasowa para nóg do stołu roboczego. Z regulowanymi stopkami.

Nr art.	*16095*	*-0408*
Teng Tools	Nr	TC-LEG
Z rury prostokątnej	mm	40x80x2.0

Belka konstrukcyjna pionowa

16095-0903

Pionowa belka konstrukcyjna do montażu tablicy narzędziowej.

Nr art.	*16095*	*-0903*	*-0804*
Teng Tools	Nr	TC-UPRR	TC-UPRL
Typ		Prawe	Lewe
Przekrój poprzeczny belki	mm	25x5x2	25x5x2

Uchwyty zawieszane do tablic narzędziowych

17463-0202

17462-0203

17752-0103

TCT01-TCT03. Półka z zaczepami do zawieszania na tablicy narzędziowej.
TCC01-TCC03. Półka np. pod pojemniki aerozolowe. Z zaczepami do zawieszania na tablicy narzędziowej.
TCT04. Uchwyt do pokrętła poprzecznego. Z zaczepem do zawieszania na tablicy narzędziowej.

Nr art.		*17463-0103*	*17463-0202*	*17463-0301*	*17462-0104*
Teng Tools	Nr	TCT01	TCT02	TCT03	TCC01
Szerokość	mm	230	460	640	230
Głębokość	mm	101	101	103	98
Wysokość	mm	139	140	141	136
Ilość otworów pod pojemniki aerozol.		-	-	-	2
Masa	g	431	796	1100	411

Nr art.		*17462-0203*	*17462-0302*	*17752-0103*
Teng Tools	Nr	TCC02	TCC03	TCT04
Szerokość	mm	460	640	103.5
Głębokość	mm	99	100	23.5
Wysokość	mm	137	138	178
Ilość otworów pod pojemniki aerozol.		4	6	-
Masa	g	778	1093	302

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Przechowywanie narzędzi

Stoły warsztatowe

Zestawy



Zestawy pasujące do wózków narzędziowych TCW806N, TCW807N, TCW808N i TCW810N.

Nr art.	***16580***	***-0103***	***-0202***	***-0301***	***-0400***
Teng Tools	Nr	TC-S01	TC-S02	TC-S03AR	TC-S03AL
Zawartość:					
Tablice narzędziowe		2 szt. TC-PA01	2 szt. TC-PA01	2 szt. TC-PA01	2 szt. TC-PA01
Belka pionowa		1 szt. TC-UPRR	-	1 szt. TC-UPRL	1 szt. TC-UPRR
		1 szt. TC-UPRL	-	-	-
Blat roboczy		1 szt. TC-TB02	1 szt. TC-TB02	1 szt. TC-TB02	1 szt. TC-TB02
Drążek konstrukcyjny		1 szt. TC-FB01	1 szt. TC-FB01	1 szt. TC-FB01	1 szt. TC-FB01
Szyld		1 szt. TC-H01	1 szt. TC-H01	1 szt. TC-H01	1 szt. TC-H01
Konsola		-	2 szt. TC-LBK	2 szt. TC-LBK	2 szt. TC-LBK
Para nóg		-	-	1 szt. TC-LEG	1 szt. TC-LEG



Zestawy pasujące do wózków narzędziowych TCW806LN i TCW809N.

Nr art.	***16580***	***-0509***	***-0608***	***-0707***	***-0806***
Teng Tools	Nr	TC-SL01	TC-SL02	TC-SL03AL	TC-SL3AR
Zawartość:					
Tablice narzędziowe		2 szt. TC-PA02	2 szt. TC-PA02	2 szt. TC-PA02	2 szt. TC-PA02
Belka pionowa		1 szt. TC-UPRR	-	1 szt. TC-UPRL	1 szt. TC-UPRR
		1 szt. TC-UPRL	-	-	-
Blat roboczy		-	1 szt. TC-TB01	1 szt. TC-TB01	1 szt. TC-TB01
Drążek konstrukcyjny		1 szt. TC-FB02	1 szt. TC-FB02	1 szt. TC-FB02	1 szt. TC-FB02
Szyld		1 szt. TC-H02	1 szt. TC-H02	1 szt. TC-H02	1 szt. TC-H02
Konsola		-	2 szt. TC-LBK	2 szt. TC-LBK	2 szt. TC-LBK
Para nóg		-	-	1 szt. TC-LEG	1 szt. TC-LEG

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Plecaki

Z tkaniny poliestrowej, dno z tworzywa piankowego EVA. Wyposażony w kieszenie zewnętrzne na mniejsze narzędzia, oraz dużą przegrodę na narzędzia większe. Plecak można również nosić za rączkę znajdującą się u góry.

Nr art.	*17315*	*-0103*
Teng Tools	Nr	TCSB
Wysokość	mm	430
Szerokość	mm	380
Głębokość	mm	230
Masa	kg	1.29

Skrzynki i torby narzędziowe

Z tworzywa sztucznego. Z przegródkami wewnątrz skrzynki. Wyposażona w dwa zamki zatrzaskowe.

Nr art.	*17314*	*-0104*
Teng Tools	Nr	TCP445
Szerokość	mm	445
Głębokość	mm	240
Wysokość	mm	202
Masa	kg	2.30

Z tworzywa sztucznego. Z dwoma pojemnikami asortymentowymi w pokrywie. Z przegródkami wewnątrz skrzynki. Wyposażona w dwa zamki zatrzaskowe.

Nr art.	*17314*	*-0203*
Teng Tools	Nr	TCP445C
Szerokość	mm	445
Głębokość	mm	240
Wysokość	mm	202
Masa	kg	2.6

Z tkaniny poliestrowej. Wyposażona w metalową rączkę do przenoszenia i pas na ramię. Wydzielony przedział u dołu, który w TCSB20 mieści 3 zestawy TT. Kieszenie z zewnątrz torby oraz uchwyty do mniejszych narzędzi wewnątrz.

Nr art.	*17315*	*-0202*	*-0301*
Teng Tools	Nr	TCSB16	TCSB20
Długość	mm	410	520
Szerokość	mm	280	280
Wysokość	mm	300	365
Masa	kg	2.9	4.3

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

- Rama z aluminium i tworzywa sztucznego- mocna i stabilna

- Kółka są wykonane z gumy i wyposażone w sprężyny.

- Teleskopowy uchwyt ze stali nierdzewnej jest wystarczająco długi, aby wygodnie się nim posługiwać; jest testowany do 195 kg wagi.

- Aby narzędzia były bezpieczne, skrzynka wyposażona jest w zamek szyfrowy.

- System przechowywania narzędzi Teng Tools w walizce narzędziowej polega na ułożeniu w niej trzech wkładów, gdzie każdy wkład z kolei składa się z trzech komór (przegród). Istnieje również możliwość użycia jednej komory do przenoszenia zestawu SCPC01; sześciu ogólnych, podstawowych narzędzi.

- Każda przegroda posiada przeźroczysta pokrywę, dzięki czemu narzędzia są widoczne i zawsze znajdują się na swoim miejscu, nawet w ruchu.

- Jedną przegrodę walizki przeznaczono do przechowywania luźnych, pojedynczych elementów jak: śruby, wkręty, nakrętki i inne niezbędne rzeczy potrzebne do wykonywania wielu prac.

Wybór

- Cztery proponowane, kompletne zestawy narzędzi zaspokajają potrzeby większości użytkowników.

- Walizki narzędziowe dostępne są oddzielnie, więc możesz wybrać każdą kombinację spośród ponad 100 różnych dostępnych zestawów Teng Tools, aby stworzyć swój osobisty zestaw.

Zorganizuj pracę z Teng Tools!

Teng Tools opracował nowy sposób organizacji narzędzi, nawet gdy jesteś w ruchu! Nazywa się Teng Tools Service Case i jest rozszerzeniem koncepcji składowania narzędzi.

Walizka narzędziowa

Przechowywanie narzędzi

Skrzynki i torby narzędziowe

Walizka serwisowa z miejscem na 3x3 zestawy TT. Wyposażona w wysuwaną teleskopowo rączkę, kółka gumowe i zamek szyfrowy. Rękojeści do przenoszenia umieszczone na dwóch ściankach.

Nr art.	*14407*	*-0109*
Teng Tools	Nr	TC-SC
Wymiary	mm	527x385x197
Masa	kg	6.5

Walizki narzędziowe

110-elementowy zestaw narzędzi w walizce serwisowej TC-SC. Składa się z 9 zestawów TT.

Nr art.	*14429*	*-0103*
Teng Tools	Nr	SC01
Wymiary walizki LxBxH	mm	500x400x240
Masa	kg	15.75

Zawartość poszczególnych zasobników

Zasobnik	Nr art.	Teng Tools Nr	Opis	Patrz str.
1/3	0357-0207	TT1217	Zestaw 17 nasadek metrycznych 12-kątnych ½″	68
1/3	2756-0101	TT1236	Zestaw 12 kluczy metrycznych płasko-oczkowych	71
1/3	10982-0101	TT440-T	Zestaw 4 szczypiec	79
2/3	17440-0101	TT917N	Zestaw 4 wkrętaków	76
2/3	17441-0100	TT917TXN	Zestaw 7 wkrętaków TX/TPX	76
2/3	6893-0106	TTHEX7	Zestaw 7 kluczy trzpieniowych sześciok. z rękojeścią poprzeczną	75
3/3	0349-0109	TT1435	35-elementowy zestaw narzędzi nasadowych ¼″, nasadki metryczne krótkie/długie	66
3/3	0352-0103	TT3819	19-elementowy zestaw narzędzi nasadowych ⅜″, nasadki metryczne	66
3/3	0357-0108	TT1205	5-elementowy zestaw z pokrętłem zapadkowym ½″	68

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Skrzynki i torby narzędziowe

Walizki narzędziowe

1/3

2/3

3/3

232-elementowy zestaw narzędzi w walizce serwisowej TC-SC. Składa się z 9 zestawów TT.

Nr art.	***14439***	***-0101***
Teng Tools	Nr	SC02
Wymiary walizki LxBxH	mm	500x400x240
Masa	kg	14.4

Zawartość poszczególnych zasobników

Zasobnik	Nr art.	Teng Tools Nr	Opis	Patrz str.
1/3	4428-0105	TT440	Zestaw 4 szczypiec	79
1/3	10445-0101	TTMI16	16-elementowy zestaw precyzyjnych szczypiec i wkrętaków	77
1/3	11038-0102	TTCP121	121-elementowy zestaw szczypiec z konektorami do kabli	89
2/3	10946-0105	TTTM03	3-elementowy zestaw inspekcyjny	91
2/3	12843-0105	TTNF12	Zestaw 12 pilników iglaków	93
2/3	15144-0104	TTDB28	Zestaw 28 wierteł 1-13 mm	93
3/3	10973-0101	TT6508R	Zestaw 8 kluczy płasko-oczkowych zapadkowych	72
3/3	12825-0107	TTHT28	28-elementowy zestaw kluczy trzpieniowych sześciokątnych i TX	75
3/3	12865-0108	TTMD12D	12-elementowy zestaw wkrętaka z wymiennymi trzonami dwustronnymi	77

1/3

2/3

3/3

193-elementowy zestaw narzędzi w walizce serwisowej TC-SC. Składa się z 9 zestawów TT.

Nr art.	***14440***	***-0108***
Teng Tools	Nr	SC03
Wymiary walizki LxBxH	mm	500x400x240
Masa	kg	14.5

Zawartość poszczególnych pojemników

Pojemnik modułowy	Nr art.	Teng Tools Nr	Oznaczenie	Patrz str.
1/3	4428-0105	TT440	Zestaw 4 szczypiec Mega Bite z rękojeściami obciągniętymi tworzywem	79
1/3	10445-0101	TTMI16	16-elementowy zestaw precyzyjnych szczypiec i wkrętaków	77
1/3	12865-0108	TTMD12D	12-elementowy zestaw wkrętaka z wymiennymi trzonami dwustronnymi	77
2/3	17440-0101	TT917N	Zestaw 7 wkrętaków Mega Drive	76
2/3	17441-0100	TT917TXN	Zestaw 7 wkrętaków Mega Drive TX/TPX	76
2/3	14403-0103	TTMD74	74-elementowy zestaw wkrętaka zapadkowego z grotami wymiennymi	77
3/3	0349-0109	TT1435	35-elementowy zestaw narzędzi nasadowych ¼″, nasadki metryczne krótkie/długie	66
3/3	13215-0103	TTBS35	35-elementowy zestaw nasadek trzpieniowych ¼″ i ⅜″	68
3/3	10946-0105	TTTM03	3-elementowy zestaw inspekcyjny	91

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Skrzynki i torby narzędziowe

Walizki narzędziowe

84-elementowy zestaw narzędzi w walizce serwisowej TC-SC. Składa się z 6 zestawów TT oraz zestawu serwisowego SCSP01.

Nr art.	***14441***	***-0107***
Teng Tools	Nr	SC04
Wymiary walizki LxBxH	mm	500x400x240
Masa	kg	17.66

Zawartość poszczególnych zasobników

Zasobnik Nr	Nr art.	Teng Tools Nr	Opis	Patrz str.
1/3	2756-0101	TT1236	Zestaw 12 kluczy metrycznych płasko-oczkowych	71
1/3	17440-0101	TT917	Zestaw 7 wkrętaków	76
1/3	10982-0101	TT440-T	Zestaw 4 szczypiec	79
2/3	14443-0105	SCPS01	6-elem. zestaw serwisowy z młotkiem z noskiem kulistym	61
3/3	0349-0109	TT1435	35-elementowy zestaw narzędzi nasadowych ¼″, nasadki metryczne	66
3/3	0352-0103	TT3819	19-elementowy zestaw narzędzi nasadowych ⅜″, nasadki metryczne	66
3/3	3918-0104	TT1218	17-elementowy zestaw kluczy nasadowych metrycznych ½″	69

84-elementowy zestaw narzędzi w walizce serwisowej TC-SC. Składa się z 6 zestawów TT oraz zestawu serwisowego SCPS01E.

Nr art.	***14442***	***-0106***
Teng Tools	Nr	SC04E
Wymiary walizki LxBxH	mm	500x400x240
Masa	kg	17.66

Zawartość poszczególnych zasobników

Zasobnik Nr	Nr art.	Teng Tools Nr	Opis	Patrz str.
1/3	2756-0101	TT1236	Zestaw 12 kluczy metrycznych płasko-oczkowych	71
1/3	17440-0101	TT917N	Zestaw 7 wkrętaków	76
1/3	10982-0101	TT440-T	Zestaw 4 szczypiec	79
2/3	14444-0104	SCPS01E	6-elementowy zestaw z młotkiem z noskiem spiczastym	61
3/3	0349-0109	TT1435	35-elementowy zestaw narzędzi nasadkowych ¼″, nasadki metryczne	66
3/3	0352-0103	TT3819	19-elementowy zestaw narzędzi nasadowych ⅜″, nasadki metryczne	66
3/3	3918-0104	TT1218	17-elementowy zestaw kluczy nasadowych metrycznych ½″	69

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Zestawy serwisowe

Walizka serwisowa zawierająca przymiar taśmowy MT03, piłę ramkową 701A, nóż uniwersalny 710, szczypce uniwersalne 401-10, klucz nastawny 4003, oraz młotek z noskiem kulowym HMBP16.

Nr art.	14443	-0105
Teng Tools	Nr	SCPS01
Wymiary L x B x H	mm	540x262x56
Masa	kg	2.5

Walizka serwisowa zawierająca przymiar taśmowy MT03, piłę ramkową 701, nóż uniwersalny 710A, szczypce uniwersalne 401-10, klucz nastawny 4003, oraz młotek z noskiem spiczastym HMEG500.

Nr art.	14444	-0104
Teng Tools	Nr	SCPS01E
Wymiary L x B x H	mm	540x262x56
Masa	kg	2.5

Pusta skrzynka narzędziowa

Pusta czerwona skrzynka tworzywowa mieszcząca 3 zestawy wstawiane (typu TC o wymiarach 265x142x50 mm). Z zamykaniem zatrzaskowym i składanym uchwytem. Od spodu wyposażona w przeciwpoślizgowe nóżki gumowe.

Nr art.	11464	-0105
Teng Tools	Nr	TC-3
Wymiar zewnętrzny B x D x H	mm	470x320x65
Masa	kg	1.4

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

- Zamykane wieka na zawiasach, którymi łatwo się porusza i łączy z innymi elementami, co umożliwia tworzenie różnych, razem zamykanych modułów wykorzystywanych w skrzyniach narzędziowych oraz gablotach na kółkach.
- Zestawy narzędzi mogą być używane z pokrywami, tworząc wtedy tradycyjne skrzynie narzędziowe.
- Wszystkie narzędzia w zestawie mają swoje własne, indywidualnie przeznaczone miejsce, dlatego łatwo zauważyć brakujące narzędzie. Każde z narzędzi jest dostępne pojedynczo, dlatego zguba jednego z nich może być łatwo zastąpiona następnym.
- Kompletny zestaw master lub zestaw starter wskazuje na wiele sposobów wykorzystania. Elastyczność stosowania systemów Teng Tools TC umożliwia stworzenie każdej kombinacji zestawów narzędziowych.
- Istnieje wybór ponad 80 różnych wkładów (modułów) TC, w tym wkłady o podwójnej szerokości, ponad 20 modułów TTX na pełną szerokość, 8 szuflad o pełnej powierzchni szuflady oraz nowe moduły EVA dające możliwość dopasowania dowolnego, idealnie zorganizowanego i ergonomicznego zestawu narzędzi.
- Klient może również wybierać wśród 20 mocowanych łożyskowo wysuwanych szuflad, które może umieścić w skrzyniach, wózkach oraz walizkach narzędziowych.
- Użyj dowolnej kombinacji wkładów i skrzynek narzędziowych, aby stworzyć wiele możliwości użycia zestawów narzędziowych do każdego typu działalności.
- Korzystaj z unikalnego internetowego programu „Kliknij i Wypełnij” żeby zaprojektować swój własny zestaw narzędzi.

Narzędziowy
system kontrolny

Pojemniki modułowe TT, TTD i TTX

Pojemniki ogólnego zastosowania

Zestaw składający się z dwóch aluminiowych listew profilowych do których przymocowuje się uchwyty sprężyste służące do zakładania nasadek.
Dostarczany w pojemniku tworzywowym z odłączaną pokrywą. Dno pojemnika wyłożone gąbką. Pasuje m.in. do skrzynek i wózków narzędziowych Teng Tools.

Nr art.	***0389***	***-0100***
Teng Tools	Nr	TTALU
Ilość części	szt.	32
Dług. listew alum.	mm	2x260
Ilość uchwytów spręż.¼″	szt.	10
Ilość uchwytów spręż.⅜″	szt.	10
Ilość uchwytów spręż.½″	szt.	10
Wymiary pojemnika L x B x H	mm	265x142x50
Masa	kg	0.65

Pojemnik do wstawiania, wykonany z tworzywa sztucznego z odłączaną pokrywą. Dno wyłożone gąbką. Zawiera również wkładki pozwalające osadzać wkrętaki i klucze. Pojemniki można łączyć ze sobą w szereg. Pojemnik pasuje do skrzynek i wózków narzędziowych Teng Tools.

Nr art.	***0416***	***-0107***
Teng Tools	Nr	TT00
Długość	mm	265
Szerokość	mm	142
Wysokość	mm	50
Wymiary L x B x H	mm	265x142x50
Masa	kg	0.24

Pojemnik warsztatowy do wstawiania, z przegródkami. Wykonany z tworzywa sztucznego z odłączaną pokrywą. Pojemniki można łączyć ze sobą w szereg. Pojemnik pasuje do skrzynek i wózków narzędziowych Teng Tools.

Nr art.	***0416***	***-0206***
Teng Tools	Nr	TT01
Długość	mm	265
Szerokość	mm	142
Wysokość	mm	50
Wymiary L x B x H	mm	265x142x50
Masa	kg	0.29

16179-0100

16179-0209

16179-0308

Pojemniki do wstawiania 2-, 4- lub 6-przedziałowe. Wykonane z tworzywa sztucznego, z odłączaną pokrywą. Pojemniki można łączyć ze sobą.
Pasują do skrzynek i wózków narzędziowych Teng Tools.

Nr art.	***16179***	***-0100***	***-0209***	***-0308***
Teng Tools	Nr	TT02	TT03	TT04
Liczba przedziałów		2	4	6
Wymiary pojemnika L x B x H	mm	265x142x50	265x142x50	265x142x50
Masa	kg	0.3	0.3	0.3

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Pojemniki modułowe TT, TTD i TTX

Pojemniki ogólnego zastosowania

16180-0107

16180-0206

16180-0305

Pojemniki do wstawiania, posiadające 4, 8 lub 16 przedziałów. Wykonane z tworzywa sztucznego, z odłączaną pokrywą. Pojemniki można łączyć ze sobą.
Pasują do skrzynek i wózków narzędziowych Teng Tools.

Nr art.	*16180*	*-0107*	*-0206*	*-0305*
Teng Tools	Nr	TTD00	TTD01	TTD02
Liczba przedziałów		4	8	16
Wymiary pojemnika L x B x H	mm	265x285x50	265x285x50	265x285x50
Masa	kg	0.6	0.6	0.6

Tworzywowy pojemnik pasujący do skrzynek i wózków narzędziowych Teng Tools.

Nr art.	*10103*	*-0203*
Teng Tools	Nr	TTX00
Wymiary pojemnika L x W x H	mm	560x110x40
Masa	kg	0.3

Tworzywowy pojemnik pasujący do skrzynek i wózków narzędziowych Teng Tools.

Nr art.	*10945*	*-0106*
Teng Tools	Nr	TTX01
Wymiary pojemnika B x D x H	mm	560x110x40
Masa	kg	0.4

16178-0101

Plastikowy pojemnik z przegródkami. Pasuje do skrzynek i wózków narzędziowych Teng Tools.

16178-0200

Nr art.	*16178*	*-0101*	*-0200*
Teng Tools	Nr	TTX02	TTX03
Ilość przegródek		4	8
Wymiary pojemnika L x B x H	mm	560x110x40	560x110x40
Masa	kg	0.4	0.4

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Pojemniki modułowe TT, TTD i TTX

Pojemniki ogólnego zastosowania

Zestaw składający się z 9 narzędzi: 2 klucze nastawne, szczypce uniwersalne, nóż uniwersalny, ramkę do brzeszczotów, młotek tworzywowy, przymiar taśmowy zwijany, linijkę stalową i młotek z noskiem kulistym.
Dostarczany w pojemnikuz z tworzywa pasującym do skrzynek i wózków narzędziowych Teng Tools.

Nr art.	10621	-0107
Teng Tools	Nr	TTPS09
Zawartość:		
Klucze nastawne, dług.	mm	150, 250
Szczypce uniwersalne, dług.	mm	250
Nóż uniwersalny, dług.	mm	160
Ramka do brzeszczotów, dług.	mm	300
Młotek tworzywowy, masa	g	670
Przymiar taśmowy, dług.	m	3
Linijka stalowa, dług.	mm	200
Młotek z kulistym noskiem, masa	g	550
Wymiary skrzynki L x B x H	mm	560x265x40
Masa	kg	4.45

Zestaw warsztatowy zawierający 9 narzędzi: 2 klucze nastawne, szczypce uniwersalne, nóż uniwersalny, oprawkę ramkową do brzeszczotu, młotek tworzywowy, przymiar taśmowy zwijany, linijkę stalową i młotek warsztatowy.
Dostarczany w pojemniku tworzywowy pasującym do skrzynek i wózków narzędziowych Teng Tools.

Nr art.	11706	-0103
Teng Tools	Nr	TTPS09E
Zawartość:		
Klucze nastawne, dług.	mm	150, 250
Szczypce uniwers., dług.	mm	250
Nóż uniwers., dług.	mm	160
Oprawka ramk. do brzeszcz., dług.	mm	300
Młotek plast., masa	g	670
Przymiar taśmowy, dług.	m	3
Linijka stalowa, dług.	mm	200
Młotek warszt., masa	g	800
Wymiary skrzynki L x B x H	mm	560x265x40
Masa	kg	3.8

Zestaw kluczy nasadowych

Zawiera 11 nasadek sześciokątnych krótkich i 6 długich, 11 grotów do wkrętaków, pokrętło zapadkowe, przegub uniwersalny, dwa przedłużacze, nasadkę do grotów wkrętakowych ¼″, łącznik redukcyjny ⅜″-¼″, oraz rękojeść wkrętaka z końcówką ¼″.
Dostarczany w pojemniku tworzywowym z odłączaną pokrywą. Pasuje do skrzynek i wózków narzędziowych Teng Tools.

Nr art.	0349	-0109
Teng Tools	Nr	TT1435
Liczba elementów		35
Nasadki krótkie (11 szt.)	mm	4 5 5.5 6 7 8 9 10 11 12 13
Nasadki długie (6 szt.)	mm	6 7 8 10 12 13
Groty płaskie	mm	0.8x4 1.2x5.5
Groty typu Phillips	Nr	1 2
Groty typu Pozidriv	Nr	1 2
Groty typu TX	Nr	TPX 10 TPX 15 TPX20
Groty do gniazd sześciokątnych	mm	5 6
Wymiary pojemnika L x B x H	mm	265x142x50
Masa	kg	1.0



Zestaw zawierający 13 nasadek sześciokątnych, pokrętło zapadkowe, przegub uniwersalny, przedłużacz 75 mm, rękojeść wkrętaka o dług. 250 mm z chwytem ❒ ⅜″ z obu stron, łącznik redukcyjny ½″-⅜″, oraz nasadkę do grotów wymiennych ¼″.
Dostarczany w pojemniku tworzywowym z odłączaną pokrywą. Pasuje do skrzynek i wózków narzędziowych Teng Tools.

Nr art.	0352	-0103
Teng Tools	Nr	TT3819
System rozmiarów		Metryczny
Liczba elementów		19
Nasadki (13 szt.)	mm	8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22
Wymiary pojemnika L x B x H	mm	265x142x50
Masa	kg	1.0

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Pojemniki modułowe TT, TTD i TTX

Zestaw kluczy nasadowych

Zestaw 16 długich nasadek z chwytem ❒ 3⁄8″. Chromowane na mat.
Dostarczany w pojemniku tworzywowym z odłączaną pokrywą. Pasuje do skrzynek i wózków narzędziowych Teng Tools.

Nr art.	14430	-0100
Teng Tools	Nr	TT3816
Liczba nasadek		16
Rozmiary nasadek (6-kąt)	mm	7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Wymiary pojemnika L x B x H	mm	265x142x50
Masa	kg	1.5

Zawiera nasadki sześciokątne z chwytem ❒ 1⁄4″ i 3⁄8″ - krótkie i długie.
Dostarczany w pojemniku tworzywowym z odłączaną pokrywą. Pasuje do skrzynek i wózków narzędziowych Teng Tools.

Nr art.	6861	-0104
Teng Tools	Nr	TTAF32
System miar		Calowe
Ilość części	szt.	32
Nasadki 1⁄4″ krótkie	cale	3⁄16 7⁄32 1⁄4 9⁄32 5⁄16 11⁄32 3⁄8 7⁄16 1⁄2
Nasadki 1⁄4″ długie	cale	3⁄16 7⁄32 1⁄4 9⁄32 5⁄16 11⁄32 3⁄8 7⁄16 1⁄2
Nasadki 3⁄8″ krótkie	cale	3⁄8 7⁄16 1⁄2 9⁄16 5⁄8 11⁄16 3⁄4
Nasadki 3⁄8″ długie	cale	3⁄8 7⁄16 1⁄2 9⁄16 5⁄8 11⁄16 3⁄4
Wymiary pojemnika L x B x H	mm	265x142x50
Masa	kg	1.4

Zestaw nasadek trzpieniowych składający się z 30 części. Zawiera łącznik redukcyjny 3⁄8″ -1⁄4″, przedłużacz 3⁄8″ o długości 75 mm, oraz 28 nasadek przeznaczonych zarówno do łbów z gniazdem, jak i z chwytem zewnętrznym systemu TX.
Dostarczany w pojemniku tworzywowym z odłączaną pokrywą. Pasuje do skrzynek i wózków narzędziowych Teng Tools.

Nr art.	10214	-0100
Teng Tools	Nr	TTTX30
Łącznik redukcyjny	cale	3⁄8-1⁄4
Przedłużacz, długość	mm	75
Nasadki TX 3⁄8″	TX	10 15 20 25 27 30 40 45 50
Nasadki TX 3⁄8″	TPX	10 15 20 25 27 30 40 45 50
Nasadki TX 3⁄8″	E-	10 12 14 16 18
Nasadki TX 1⁄4″	E-	4 5 6 7 8
Wymiary pojemnika L x B x H	mm	265x142x50
Masa	kg	1.1

5-elementowy zestaw bardzo długich, przegubowych kluczy nasadowych do świec zapłonowych, z chwytem ❒ 3⁄8″ i otworem pod pręt poprzeczny do pokręcania.
Dostarczany w pojemniku z tworzywa sztucznego, pasującym do skrzynek i wózków narzędziowych Teng Tools.

Nr art.	17880	-1007
Teng Tools	Nr	TTXTB05
Rozmiary nasadek	mm	14 16 21
Pokrętło poprzeczne 2-częściowe, długość klucza	mm	520
Wymiary pojemnika L x B x H	mm	560x110x40
Masa	kg	1.76

9-elementowy zestaw bardzo długich kluczy nasadowych, z chwytem ❒ 3⁄8″ i otworem pod pręt poprzeczny do pokręcania.
Dostarczany w pojemniku z tworzywa sztucznego, pasującym do skrzynek i wózków narzędziowych Teng Tools.

Nr art.	17879	-1109
Teng Tools	Nr	TTXTB09
Rozmiary nasadek	mm	8 10 12 13 14 17 19
Pokrętło poprzeczne 2-częściowe, długość klucza	mm	300
Wymiary pojemnika L x B x H	mm	560x110x40
Masa	kg	1.76

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Pojemniki modułowe TT, TTD i TTX

Zestaw kluczy nasadowych



Zestaw składający się z 35 części. Zawiera: 33 nasadki trzpieniowe ¼″ i ⅜″, łączniki pośrednie ¼″-⅜″ oraz ⅜″- ¼″.
Dostarczany w pojemniku tworzywowym z odłączaną pokrywą. Pasuje do skrzynek i wózków narzędziowych Teng Tools.

Nr art.	*13215*	*-0103*
Teng Tools	Nr	TTBS35
Liczba części		35
Nasadki wkrętakowe ¼″ z grotem płaskim	mm	4 5.5 7
z grotem Phillips	Nr	0 1 2 3
z grotem Pozidriv	Nr	1 2 3
z grotem TX	Nr	10 15 20 25 27 30 40
Nasadki wkrętakowe ⅜″ z grotem sześciok.	mm	3 4 5 5.5 6 7 8 10 12
z grotem sześciok.	cale	⅛ 5⁄32 3⁄16 7⁄32 ¼ 5⁄16 ⅜
Wym. pudełka L x B x H	mm	265x142x50
Masa	kg	1.25

Zestaw pokrętła zapadkowego, z przełącznikiem dźwigienkowym i przyciskiem do blokowania oraz szybkiego zdejmowania i nakładania nasadek. Ponadto w skład zestawu wchodzi przegub uniwersalny i dwa przedłużacze. Wszystkie z chwytem ❐ ½″. Dostarczany w pojemniku tworzywowym z odłączaną pokrywą. Pasuje do skrzynek i wózków narzędziowych Teng Tools.

Nr art.	*0357*	*-0108*
Teng Tools	Nr	TT1205
Przedłużacze, długość	mm	125, 250
Wymiary pojemnika L x B x H	mm	265x142x50
Masa	kg	1.1

Zestaw 17 różnych łączników pośrednich (adapterów), do łączenia narzędzi o chwytach ¼″, ⅜″, ½″ i ¾″.
Dostarczany w pojemniku z tworzywa sztucznego z odłączaną pokrywą. Pasuje do skrzynek i wózków narzędziowych Teng Tools.

Nr art.	*18580*	*-0109*
Teng Tools	Nr	TTADP17
Łączniki przejściowe	cale	½ - ¾, ⅜ - ½ , ¼ - ⅜, ¾ - 1
Łączniki redukcyjne	cale	½ - ⅜, ⅜ - ¼, ¾ - ½
Nasadki do osadzania grotów	cale	¼, ⅜
Łączniki pośrednie sześciokątne	cale	¼, ⅜
Łączniki pośrednie kwadratowe 50 mm	cale	¼, ⅜, ½
Oprawka do grotów wkrętakowych, z magnesem, długość	mm	50, 70
Oprawka do grotów wkrętakowych, z uchwytem szybkomocuj., długość	mm	50
Wymiary pojemnika L x B x H	mm	265x12x50
Masa	kg	1.296

Zestaw składający się z 10 nasadek dwunastokątnych z chwytem ❐ ½″ oraz pokrętła przegubowego.
Dostarczany w tworzywowym pojemniku z odłączaną pokrywą, pasującym do skrzynek i wózków narzędziowych Teng Tools.

Nr art.	*12209*	*-0103*
Teng Tools	Nr	TT1211
Rozmiary nasadek	mm	10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Pokrętło przegubowe z chwytem ❐ ½″, długość	mm	250
Wymiary pojemnika L x B x H	mm	265x142x50
Masa	kg	2.0

Zestaw składający się z 17 nasadek dwunastokątnych.
Dostarczany w tworzywowym pojemniku z odłączaną pokrywą, pasującym do skrzynek i wózków narzędziowych Teng Tools.

Nr art	*0357*	*-0207*	*-0256*
Teng Tools	Nr	TT1217	TT1217-6
System miar		Metryczny	Metryczny
Ilość części	szt	17	17
Nasadki		12-kątne	6-kątne
Rozmiary nasadek	mm	10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 27 30 32	10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 27 30 32
Wymiary pojemnika L x B x H	mm	265x142x50	265x142x50
Masa	kg	1.65	1.65

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Pojemniki modułowe TT, TTD i TTX

Zestaw kluczy nasadowych

Zawiera 12 nasadek z otworem chwytowym 12- lub 6-kątnym. Ponadto w skład zestawu wchodzi pokrętło zapadkowe z kierunkiem działania przełączanym za pomocą dźwigienki, przedłużacze 62 i 150 mm, łącznik przejściowy ⅜″-½″ oraz przegub uniwersalny.
Dostarczany w pojemniku tworzywowym z odłączaną pokrywą. Pasuje do skrzynek i wózków narzędziowych Teng Tools.

Nr art.	***3918***	***-0104***	***-0203***
Teng Tools	Nr	TT1218	TT1218-6
System rozmiarów		Metryczny	Metryczny
Rodzaj nasadki		12-kątna	6-kątna
Liczba elementów		17	17
Rozmiary nasadek (12 szt.)	mm	10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22 24	10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22 24
Wymiary pojemnika L x B x H	mm	265x142x50	265x142x50
Masa	kg	2.15	2.15

½″ zestaw zawierający 15 nasadek 12- kątnych.
Dostarczany w pojemniku tworzywowym z odłączaną pokrywą. Pasuje do skrzynek i wózków narzędziowych Teng Tools.

Nr art.	***0357***	***-0306***
Teng Tools	Nr	TT1215AF
System rozmiarów		ameryk. AF
Ilość części	szt	15
Rozmiary nasadek	cale	⅜ 7/16 ½ 9/16 ⅝ 11/16 13/16 ⅞ 15/16 ¾ 1 1 1/16 1 1/8 1 3/16 1 1/4
Wymiary pojemnika L x B x H	mm	265x142x50
Masa	kg	1.7



Zestaw 3 pokręteł zapadkowych. Pokrętła wyposażone są w mechanizm z 72 zębami, mają przełączany dźwigienką kierunek pracy prawo-lewo, a także przycisk do mocowania i szybkiej wymiany nasadek. Chromowane na mat. Rękojeść dwukomponentowa.
Dostarczany w pojemniku tworzywowym z odłączaną pokrywą. Pasuje do skrzynek i wózków narzędziowych Teng Tools.

Nr art.	***12821***	***-0101***
Teng Tools	Nr	TT7203
Chwyt ❒	cale	¼, ⅜, ½
Długości	mm	142, 211, 257
Wymiary pojemnika L x B x H	mm	265x142x50
Masa	kg	1.0

Zestaw składający się z 20 grotów sześciokątnych (krótkich i długich), do **gniazd** sześciokątnych (imbus). Ponadto dwie nasadki pośrednie do osadzania grotów i wkrętak sześciokątny.
Pasuje do skrzynek i wózków narzędziowych Teng Tools.

Nr art.	***6885***	***-0106***
Teng Tools	Nr	TTHEX23
Grot z chwytem ⬡ 10 mm, dług. 40 mm	mm	5 6 7 8 9 10
Grot z chwytem ⬡ 12 mm, dług. 40 mm	mm	12 14 17 19
Grot z chwytem ⬡ 10 mm, dług. 75 mm	mm	5 6 7 8 9 10
Grot z chwytem ⬡ 12 mm, dług. 75 mm	mm	12 14 17 19
Nasadka pośrednia		❒ ½″ - ⬡ 10 mm
Nasadka pośrednia		❒ ½″ - ⬡ 12 mm
Wkrętak sześciokątny	mm	2.0
Wymiary pojemnika L x B x H	mm	265x142x50
Masa	kg	1.1

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Pojemniki modułowe TT, TTD i TTX

Zestaw kluczy nasadowych

Zestaw składający się z 20 grotów wkrętakowych (krótkich i długich) (½″ ❒) do gniazd sześciokątnych systemu TX. Do pracy ręcznej. Ponadto dwie nasadki pośrednie do osadzania grotów i wkrętak sześciokątny.

Nr art.	6886	-0105
Teng Tools	Nr	TTTX23
Ilość części		23
Grot z chwytem ⬡ 10 mm, dług. 40 mm	TX	20 25 27 30 40 45 50 55
Grot z chwytem ⬡ 12 mm, dług. 40 mm	TX	60 70
Grot z chwytem ⬡ 10 mm, dług. 75 mm	TX	20 25 27 30 40 45 50 55
Grot z chwytem ⬡ 12 mm, dług. 75 mm	TX	60 70
Nasadka pośrednia		❒ ½″ - ⬡ 10 mm
Nasadka pośrednia		❒ ½″ - ⬡ 12 mm
Wkrętak sześciokątny	mm	2.0
Wymiary pojemnika L x B x H	mm	265x142x50
Masa	kg	1.1

Zestaw składający się z 15 nasadek z grotami długości 100 mm: 9 szt. do gniazd wewn. TX, oraz 6 szt. do gniazd wewn. 6-kątnych, wszystkie z chwytem ❒ ½″. Chromowane na mat. Dostarczany w pojemniku tworzywowym z odłączaną pokrywą. Pasuje do skrzynek i wózków narzędziowych Teng Tools.

Nr art.	11889	-0102
Teng Tools	Nr	TTTXH15
Ilość części	szt.	15
Nasadki do gniazd wewn. TX	TX	20 25 27 30 40 45 50 55 60
Nasadki do grotów do gniazd wewn. 6-kątnych	mm	5 6 7 8 10 12
Wymiary pojemnika L x B x H	mm	265x142x50
Masa	kg	1.4

Zestaw składający się z 15 elementów. Zawiera nasadki trzpieniowe o długości 100 mm do śrub z łbem gniazdowym typu Ribe i XZN.
Dostarczany w tworzywowym pojemniku z odłączaną pokrywą. Pasuje do skrzynek i wózków narzędziowych Teng Tools.

Nr art.	14388	-0102
Teng Tools	Nr	TTRS15
Nasadki trzpieniowe Ribe 100 mm	Nr	4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13
Nasadki trzpieniowe XZN 100 mm	Nr	5, 6, 8, 10, 12, 14, 16
Wymiary pojemnika L x B x H	mm	265x142x50
Masa	kg	1.60

Zestaw zawierający 6 przedłużników (chwyt ¼″, ⅜″ i ½″), przeguby uniwersalne ¼″, ⅜″ i ½″, łącznik redukcyjny ⅜″- ¼″, oraz pokrętło z przetyczką i dwa wkrętaki precyzyjne do gniazd sześciokątnych (2.0 i 2.5 mm).
Krótki przedłużnik po włożeniu w otwór poprzeczny dłuższego służy za pokrętło. Jako wyposażenie dodatkowe znajduje się rękojeść służąca do zamontowania na przedłużniku. Oba te sposoby umożliwiają utworzenie pokrętła typu T.
Pasuje do skrzynek i wózków narzędziowych Teng Tools.

Nr art.	6887	-0104
Teng Tools	Nr	TTXEXT13
Przedłużacze ¼″, długości	mm	150, 300
Przedłużacze ⅜″, długości	mm	75, 500
Przedłużacze ½″, długości	mm	75, 500
Wymiary pojemnika L x B x H	mm	560x110x40
Masa	kg	2.0
Oddzielna rękojeść poprzeczna T-HD	**6887**	**-0203**
Długość	mm	120
Masa	g	32

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Pojemniki modułowe TT, TTD i TTX

Zestaw kluczy nasadowych

Zestaw zawierający pokrętło zapadkowe z przełączalną i odłączaną głowicą zapadkową, dwa przedłużniki trzpieniowe oraz pokrętło z przetyczką. Wszystkie części wyposażone w chwyt ¾″
Dostarczany w tacce pasującej do skrzynek i wózków narzędziowych Teng Tools.

Nr art.	*10153*	*-0103*
Teng Tools	Nr	TTX3404
Przedłużacze trzpieniowe, dług.¾″ ❒	mm	200, 400
Wymiary pojemnika L x B x H	mm	560x110x70
Masa	kg	6.1

Zestaw zawierający pokrętło zapadkowe z grzechotką 72-zębową i dźwigienką do przełączania kierunku pracy, dwa przedłużniki trzpieniowe oraz pokrętło typu T, z przetyczką. Wszystkie części wyposażone w chwyt ¾″ oraz mechanizm zabezpieczający nasadkę przed spadnięciem.
Dostarczany w tacce pasującej do skrzynek i wózków narzędziowych Teng Tools.

Nr art.	*16741*	*-0109*
Teng Tools	Nr	TTX3404S
Przedłużniki trzpieniowe ❒ ¾″, długość	mm	200, 400
Wymiary pojemnika L x B x H	mm	560x110x70
Masa	kg	6.5

Ze stali chromowo-wanadowej. Zestaw zawiera 14 nasadek o rozmiarach metrycznych z sześciokątnym otworem chwytowym.
Dostarczany w pojemniku pasującym do skrzynek i wózków narzędziowych Teng Tools.

Nr art.	*10154*	*-0102*
Teng Tools	Nr	TTX3414
Rozmiary	mm	19 21 22 24 27 30 32 33 34 36 38 41 46 50
Wymiary skrzynki L x B x H	mm	560x110x40
Masa	kg	5.5

Ze stali chromowo-wanadowej. Zestaw zawiera 14 nasadek o rozmiarach calowych z sześciokątnym otworem chwytowym.
Dostarczany w pojemniku pasującym do skrzynek i wózków narzędziowych Teng Tools.

Nr art.	*10154*	*-0201*
Teng Tools	Nr	TTX34AF
Rozmiary	cale	7/8 15/16 1 1 1/16 1 1/8 1 3/16 1 1/4 1 5/16 1 3/8 1 7/16 1 1/2 1 5/8 1 3/4 1 7/8
Wymiary skrzynki L x B x H	mm	560x110x40
Masa	kg	5.5

Klucze płasko-oczkowe



Ze stali chromowo-wanadowej. Ten sam rozmiar na obu końcach. Główka pierścieniowa dwunastokątna, odgięta pod kątem 15°. Główki szlifowane. Chromowane.
Dostarczany w pojemniku plastikowym z odłączaną pokrywą. Pojemnik pasuje do skrzynek i wózków narzędziowych Teng Tools.
Jako wyposażenie dodatkowe - łącznik metalowy do osadzenia wszystkich kluczy i zawieszenia, lub przenoszenia, nr art. 2756-0200.

Nr art.	*2756*	*-0101*
Teng Tools	Nr	TT1236
Ilość kluczy	szt.	12
Rozmiary kluczy	mm	8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Wymiary skrzynki L x B x H	mm	265x142x50
Masa	kg	1.7

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Pojemniki modułowe TT, TTD i TTX

Klucze płasko-oczkowe

Ze stali chromowo-wanadowej. Ten sam rozmiar na obu końcach. Główka pierścieniowa dwunastokątna, odgięta pod kątem 15°. Główki szlifowane. Chromowane.
Dostarczane w pojemniku plastikowym z odłączaną pokrywą. Pojemnik pasuje do skrzynek i wózków narzędziowych Teng Tools.
Jako wyposażenie dodatkowe - łącznik metalowy do osadzenia wszystkich kluczy i zawieszenia, lub przenoszenia, nr art. 2756-0200.

Nr art.	*5805*	*-0303*
Teng Tools	Nr	TT3592
Ilość kluczy	szt.	8
Rozmiary kluczy	cale	5/16 3/8 7/16 1/2 9/16 5/8 11/16 3/4
Wymiary skrzynki L x B x H	mm	265x142x50
Masa	kg	0.7

Składa się z 7 kluczy płasko-oczkowych o rozmiarach metrycznych. Ze stali chromowo-wanadowej. Ten sam rozmiar na obu końcach. Główka pierścieniowa dwunastokątna, odgięta pod kątem 15°. Główki szlifowane. Chromowane.
Pasuje do skrzynek i wózków narzędziowych Teng Tools.

Nr art.	*6891*	*-0108*
Teng Tools	Nr	TTX2032
Ilość kluczy	szt.	7
System miar		Metryczny
Rozmiary kluczy	mm	20 21 22 24 27 30 32
Wymiary pojemnika L x B x H	mm	560x110x40
Masa	kg	2.6

Składa się z 7 kluczy płasko-oczkowych o rozmiarach calowych. Ze stali chromowo-wanadowej. Ten sam rozmiar na obu końcach. Główka pierścieniowa dwunastokątna, odgięta pod kątem 15°. Główki szlifowane. Chromowane.
Pasuje do skrzynek i wózków narzędziowych Teng Tools.

Nr art.	*6891*	*-0207*
Teng Tools	Nr	TTX2640
Ilość kluczy	szt.	7
System miar		Calowy AF
Rozmiary kluczy	cale	13/16 7/8 15/16 1 1 1/16 1 1/8 1 1/4
Wymiary pojemnika L x B x H	mm	560x110x40
Masa	kg	2.6

Zestaw 12 **długich** kluczy płasko-oczkowych o rozmiarach calowych. Ze stali chromowo-wanadowej. Ten sam rozmiar na obu końcach. Główka pierścieniowa dwunastokątna, odgięta pod kątem 15°.
Dostarczane w pojemniku z tworzywa sztucznego, pasującym do skrzynek i wózków narzędziowych Teng Tools.

Nr art.	*18587*	*-0102*
Teng Tools	Nr	TTXLMP12
Liczba elementów		12
Rozmiary kluczy	mm	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
Wymiary pojemnika L x B x H	mm	560x110x40
Masa	kg	1.882

Zestaw 8 kluczy. Ze stali chromowo-wanadowej. Klucze kombinowane, płaskie z jednej strony i oczkowe z mechanizmem zapadkowym - z drugiej. Funkcja zapadkowa przełączana do pracy w prawo - w lewo. Jednakowe rozmiary na obu końcach.
Dostarczany w tworzywowym pojemniku z odłączaną pokrywą, pasującym do skrzynek i wózków narzędziowych Teng Tools.

Nr art.	*10973*	*-0101*	*-0200*
Teng Tools	Nr	TT6508R	TT6508RAF
Ilość kluczy	szt.	8	8
Rozmiary kluczy	mm/cale	8 10 11 12 13 14 17 19	5/16 3/8 7/16 1/2 9/16 5/8 11/16 3/4
Wymiary pojemnika L x B x H	mm	265x142x50	265x142x50
Masa	kg	1.1	1.1

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Pojemniki modułowe TT, TTD i TTX

Klucze płasko-oczkowe

Zestaw 11 kluczy. Klucze kombinowane, płaskie z jednej strony i oczkowe z mechanizmem zapadkowym - z drugiej. Funkcja zapadkowa przełączana do pracy w prawo-lewo. Jednakowe rozmiary na obu końcach.
Dostarczany w pojemniku z tworzywa sztucznego z odłączaną pokrywą, pasującym do skrzynek i wózków narzędziowych Teng Tools.

Nr art.	***18674***	***-0106***
Teng Tools	Nr	TT6511R
Liczba kluczy		11
Rozmiary kluczy	mm	8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Wymiary pojemnika LxBxH	mm	265x142x50
Masa	kg	1.34

Zestaw 8 kluczy płasko-oczkowych zapadkowych. Ze stali chromowo-wanadowej. Klucz kombinowany, na jednym końcu wykonany jako płaski, a na drugim jako oczkowy 12-kątny zapadkowy. Model prosty. Na obu końcach ten sam rozmiar. Chromowany na mat.
Pasuje do skrzynek i wózków narzędziowych Teng Tools.

Nr art.	***16672***	***-0102***
Teng Tools	Nr	TT6508RS
Liczba kluczy		8
Rozmiary kluczy	mm	8 10 11 12 13 14 17 19
Wymiary pojemnika L x B x H	mm	265x142x50
Masa	kg	1.0

Zestaw 11 kluczy. Klucze kombinowane, płaskie z jednej strony i oczkowe z mechanizmem zapadkowym - z drugiej. Model prosty. Jednakowe rozmiary na obu końcach.
Dostarczany w pojemniku z tworzywa sztucznego z odłączaną pokrywą, pasującym do skrzynek i wózków narzędziowych Teng Tools.

Nr art.	***18675***	***-0105***
Teng Tools	Nr	TT6511RS
Liczba kluczy		11
Rozmiary kluczy	mm	8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Wymiary pojemnika LxBxH	mm	265x142x50
Masa	kg	1.34

Zestaw 8 kluczy **przegubowych** płasko-oczkowych z zapadką, wykonanych ze stali chromowo-wanadowej. Główka oczkowa przechylna w zakresie 180°. Ten sam rozmiar na obu końcach. Proste klucze, wymagające przełożenia na drugą stronę dla zmiany kierunku działania zapadki.
Dostarczany w pojemniku tworzywowym z odłączaną pokrywą. Pasuje do skrzynek i wózków narzędziowych Teng Tools.

Nr art.	***13190***	***-0102***
Teng Tools	Nr	TT6508RF
Liczba kluczy		8
Rozmiary kluczy	mm	8 10 11 12 13 14 17 19
Wym. pudełka L x B x H	mm	265x142x50
Masa	kg	1.1

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Pojemniki modułowe TT, TTD i TTX

Klucze płasko-oczkowe

Model Stubby. Krótkie klucze ze stali chromowo-wanadowej. Ten sam rozmiar na obu końcach. Główka pierścieniowa dwunastokątna, odgięta pod kątem 15°. Chromowane. Dostarczany w tworzywowym pojemniku z odłączaną pokrywą. Pasuje do skrzynek i wózków narzędziowych Teng Tools.

Nr art.	10947	-0104
Teng Tools	Nr	TT6010M
Ilość kluczy	szt.	10
Rozmiary kluczy	mm	10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Wymiary pojemnika L x B x H	mm	265x142x50
Masa	kg	1.0

Ze stali chromowo-wanadowej. Dwustronne, z dwunastokątnymi oczkami o niejednakowych rozmiarach. Wymiary wg DIN 838/ISO 3318. Chromowane na mat. Pasuje do skrzynek i wózków narzędziowych Teng Tools.

Nr art.	6891	-0157
Teng Tools	Nr	TTX6311
Ilość kluczy	szt.	11
Rozmiary kluczy	mm	6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27 30x32
Wym. pojemnika L x B x H	mm	560x110x60
Masa	kg	2.9

Składa się z 8 dwustronnych kluczy płaskich. Ze stali chromowo-wanadowej. Główka polerowana.
Dostarczany w pojemniku tworzywowym z odłączaną pokrywą. Pasuje do skrzynek i wózków narzędziowych Teng Tools.

Nr art.	0390	-0107
Teng Tools	Nr	TT6208
Ilość kluczy	szt.	8
System rozmiarów		Metrycny
Rozmiary kluczy	mm	6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22
Wymiary pojemnika L x B x H	mm	265x142x50
Masa	kg	0.8

Ze stali chromowo-wanadowej. Dwustronne, z dwunastokątnymi nasadkami o niejednakowych rozmiarach. Nasadki montowane na śrubach. Chromowane. Dostarczany w pojemniku tworzywowym z odłączaną pokrywą. Pasuje do skrzynek i wózków narzędziowych Teng Tools.

Nr art.	7300	-0101
Teng Tools	Nr	TT6506
Ilość kluczy	szt.	6
Rozmiary kluczy	mm	8×9 10×11 12×13 14×15 16×17 18×19
Wymiary pojemnika L x B x H	mm	265x142x50
Masa	kg	1.57

Ze stali chromowo-wanadowej. Dwustronne, z dwunastokątnymi oczkami o niejednakowych rozmiarach. Główki odgięte pod kątem 25° względem korpusu. Z zapadką przełączaną prawo-lewo. Chromowane na mat.
Dostarczany w pojemniku tworzywowym, pasującym do skrzynek i wózków narzędziowych Teng Tools.

Nr art.	11670	-0105
Teng Tools	Nr	TTRORS
Ilość kluczy	szt.	6
Rozmiary	mm	6×8 7x9 10x13 12x14 17x19 21x22
Wym. pojemnika L x B x H	mm	265x142x50
Masa	kg	1.26

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Pojemniki modułowe TT, TTD i TTX

Klucze płasko-oczkowe

Zestaw 4 kluczy nastawnych. Ze stali chromowo-wanadowej. Kąt ustawienia szczęk 15°. Z podziałką. Żadna część ruchomej szczęki nie wysuwa się poza obrys, dzięki czemu łatwiejsze jest używanie w miejscach o ograniczonej przestrzeni. Otwór na końcu rękojeści. Fosfatyzowany. Rękojeść dwukomponentowa.
Pasuje do skrzynek i wózków narzędziowych Teng Tools.

Nr art.	***16673***	***-0101***
Teng Tools	Nr	TTADJ04
Liczba kluczy		4
Rozmiary kluczy	mm	24 28 33 38
Długości kluczy	mm	150, 200 (2 szt.), 250
Wymiary pojemnika L x B x H	mm	265x142x50
Masa	kg	1.37

Zestaw składający się z: 3 kluczy uniwersalnych hakowych z zaczepem stałym, 3 ramion pod zaczepy wymienne i 2 zaczepów luzem o średnicach 6 i 8 mm.
Dostarczany w pojemniku tworzywowym z odłączaną pokrywą. Pasuje do skrzynek i wózków narzędziowych Teng Tools.
Czopy luzem, patrz 11203.

Nr art.	***10212***	***-0102***
Teng Tools	Nr	TTHP08
Klucze do średnic	mm	19-50 30-75 50-120
Ramiona z zaczepami wymiennymi o średn.	mm	4 5 6
Zaczepy luzem, średn.	mm	6 8
Wymiary pojemnika L x B x H	mm	265x142x50
Masa	kg	1.2

Zestaw 7 kluczy trzpieniowych sześciokątnych z rękojeścią poprzeczną. Kuliście uformowana końcówka na dłuższym końcu klucza umożliwia pracę przy przechyle do 30°.
Dostarczany w tworzywowym pojemniku z odłączaną pokrywą, pasującym do skrzynek i wózków narzędziowych Teng Tools.

Nr art.	***6893***	***-0106***	***-0205***
Teng Tools	Nr	TTHEX7	TTHEX7AF
Ilość kluczy	szt.	7	7
Rozmiary kluczy	mm/cale	2.5 3 4 5 6 7 8	3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16
Wymiary pojemnika L x B x H	mm	265x142x50	265x142x50
Masa	kg	0.72	0.72

Zestaw z 28 części. Zawiera dwa zestawy kluczy trzpieniowych sześciokątnych, metrycznych i calowych (1479MM i 1479AF), oraz jeden zestaw kluczy typu TX (1479TX), ponadto jeden klucz trzpieniowy sześciokątny 7 mm z kulistą końcówką.
Dostarczany w pojemniku tworzywowym z odłączaną pokrywą. Pasuje do skrzynek i wózków narzędziowych Teng Tools.

Nr art.	***12825***	***-0107***
Teng Tools	Nr	TTHT28
Ilość części	szt.	28
Klucze trzpieniowe sześciokątne 1479MM	mm	1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10
Klucze trzpieniowe sześciokątne 1479AF	cale	5/64 3/32 1/8 5/32 3/16 7/32 1/4 5/16 3/8
Klucz trzpieniowy sześciokątny z kulką	mm	7
Klucze TX 1479TX	TX	8 9 10 15 20 25 27 30 40
Wymiary pojemnika L x B x H	mm	265xx142x50
Masa	kg	0.4

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Pojemniki modułowe TT, TTD i TTX

Klucze płasko-oczkowe

Zestaw 7 kluczy TX z rękojeścią poprzeczną. Do gniazd systemu TX (również z centralnym czopem). Dostarczany w tworzywowym pojemniku z odłączaną pokrywą, pasującym do skrzynek i wózków narzędziowych Teng Tools.

Nr art.	*6892*	*-0107*
Teng Tools	Nr	TTTX7
Ilość kluczy	szt.	7
Klucz nr	TX	10 15 20 25 27 30 40
Wym. maks. gniazda	mm	2.74 3.27 3.86 4.43 4.99 5.52 6.65
Do śrub	M	3-3.5 3.5-4 4-5 4 4.5-5 4.5-6 6-7 7-8
Wymiary pojemnika L x B x H	mm	265x142x50
Masa	kg	0.72

Zestawy wkrętaków



Zestaw składający się z 7 wkrętaków płaskich oraz krzyżowych typu Phillips i Pozidriv. Z trzonem ze stali TT-MV-PLUS. Ergonomiczna, dwukomponentowa rękojeść z otworem do zawieszania.
Dostarczany w pojemniku z tworzywa sztucznego z odłączaną pokrywą. Pasuje do skrzynek i wózków narzędziowych Teng Tools.

Nr art.	*17440*	*-0101*
Teng Tools	Nr	TT917N
Zawartość:		
Wkrętak MD920N	mm	0.5x3.0x75
Wkrętak MD922N	mm	1.0x5.5x75
Wkrętak MD928N1	mm	1.2x6.5x100
Wkrętak MD940N PH	Nr	0-75
Wkrętak MD947N1 PH	Nr	1-75
Wkrętak MD948N1 PH	Nr	2-100
Wkrętak MD962N PZ	Nr	2-100
Wymiary pojemnika L x B x H	mm	265x142x50
Masa	kg	0.7



Zestaw składający się z 7 wkrętaków TX/TXP (2 zwykłe TX i 5 z otworem TPX). Do łbów z gniazdem sześciokątnym systemu TX. Trzony niklowane ze stali TT-MV-PLUS. Ergonomiczna, dwukomponentowa rękojeść z otworem do zawieszania.
Dostarczany w pojemniku z tworzywa sztucznego z odłączaną pokrywą. Pasuje do skrzynek i wózków narzędziowych Teng Tools.

Nr art.	*17441*	*-0100*
Teng Tools	Nr	TT917TXN
Zawartość:		
Wkrętak MD908TN		TX 8x75
Wkrętak MD909TN		TX 9x75
Wkrętak MD610TPN		TPX 10x100
Wkrętak MD615TPN		TPX 15x100
Wkrętak MD620TPN		TPX 20x100
Wkrętak MD625TPN		TPX 25x100
Wkrętak MD630TPN		TPX 30x100
Wymiary pojemnika L x B x H	mm	265x142x50
Masa	kg	0.7

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Pojemniki modułowe TT, TTD i TTX

Zestawy wkrętaków

Zestaw z 12 części. Zawiera rękojeść wkrętaka oraz 11 dwustronnych trzonów wymiennych z grotem na każdym końcu.
Dostarczany w pojemniku plastikowym z odłączaną pokrywą. Pasuje do skrzynek i wózków narzędziowych Teng Tools.

Nr art.	*12865*	*-0108*
Teng Tools	Nr	TTMD12D
Liczba części		12
Trzon dwustronny		PH1 x PH2
Trzon dwustronny		płaski 4.0 mm x 5.5 mm
Trzon dwustronny		PH1 x 6.5 mm płaski
Trzon dwustronny		PZ1 x PZ2
Trzon dwustronny		TX10 x TX15
Trzon dwustronny		TX20 x TX25
Trzon dwustronny		TX30 x TX40
Trzon dwustronny		sześciok. 3 mm x 3 mm sześciok. z kulką
Trzon dwustronny		sześciok. 4 mm x 4 mm sześciok. z kulką
Trzon dwustronny		sześciok. 5 mm x 5 mm sześciok. z kulką
Trzon dwustronny		sześciok. 6 mm x 6 mm sześciok. z kulką
Wymiary pojemnika L x B x H	mm	265x142x50
Masa	kg	0.25

Zestaw składający się z 74 elementów. Zawiera wkrętak zapadkowy do grotów wymiennych, przedłużnik elastyczny 6″, przedłużnik stały 4″, adapter przejściowy zewn. ¼″x¼″ wewn. 6-kąt, adapter przejściowy wewn. ¼″x¼″ wewn. 6-kąt, oraz 69 grotów wkrętakowych.
Dostarczany w tworzywowym pojemniku z odłączaną pokrywą. Pasuje do skrzynek i wózków narzędziowych Teng Tools.

Nr art.	*14403*	*-0103*
Teng Tools	Nr	TTMD74
Groty płaskie	mm	0.6x3.5, 0.6x4.5, 0.8x4.0, 0.8x5.5, 1.0x5.5, 1.2x5.0, 1.2x6.5, 1.4x7.0, 1.6x8.0
Groty krzyżowe Phillips	Nr	1 (4 stz.), 2 (7 stz.), 3 (1 stz.)
Groty krzyżowe Pozidriv	Nr	1 (4 stz.), 2 (7 stz.), 3 (1 stz.)
Groty do gniazd sześciokątnych	mm	2, 3, 4, 5, 6, 8
Groty typu TX	Nr	6, 7, 8, 9, 10, 15, 20 (3 stz.), 25 (3 stz.), 27, 30, 40
Groty typu TPX	Nr	10, 15, 20 (2 stz.), 25 (2 stz.), 27, 30, 40
Groty do gniazd kwadratowych	Nr	1, 2, 3
Groty krzyżowe GR	Nr	2 (3 stz.)
Wymiary pojemnika L x B x H	mm	265x142x50
Masa	kg	0.74



Zestaw składający się z 12 wkrętaków precyzyjnych i 4 szczypiec.
Dostarczany w pojemniku tworzywowym z odłączaną pokrywą. Pasuje do skrzynek i wózków narzędziowych Teng Tools.

Nr art.	*10445*	*-0101*
Teng Tools	Nr	TTMI16
Zawiera:		
Wkrętak MDM713	mm	2.0x40
Wkrętak MDM714	mm	2.4x40
Wkrętak MDM715	mm	3.0x40
Wkrętak MDM716 Phillips	Nr	00x40
Wkrętak MDM717 Phillips	Nr	0x40
Wkrętak MDM718 Phillips	Nr	1x40
Wkrętak MDM806 TX	Nr	TX 6
Wkrętak MDM807 TX	Nr	TX 7
Wkrętak MDM808 TX	Nr	TX 8
Wkrętak MDM809 TX	Nr	TX 9
Wkrętak MDM810 TX	Nr	TX 10
Wkrętak MDM815 TX	Nr	TX 15
Cęgi czołowe MBM449 dług.	mm	114
Cęgi boczne MBM441 dług.	mm	125
Szczypce płaskie MBM461 dług.	mm	125
Szczypce płaskie MBM 64 dług.	mm	125
Wymiary pudełka L x B x H	mm	265x142x50
Masa	kg	0.65

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Pojemniki modułowe TT, TTD i TTX

Zestawy wkrętaków

Zestaw 8 wkrętaków, w tym 2 krótkie (stubby) - jeden płaski, drugi krzyżowy Phillips. Trzon ze stali TT-MV PLUS. Ergonomicznie ukształtowana rękojeść dwukomponentowa z otworem do zawieszania.
Dostarczany w pojemniku TTX, pasującym do skrzynek i wózków narzędziowych Teng Tools.

Nr art.	*17450*	*-0108*
Teng Tools	Nr	TTX918N
Zawartość:		
Wkrętak MD928N	mm	1.2x6.5x38
Wkrętak MD920N1	mm	0.5x3.0x100
Wkrętak MD923N	mm	1.0x5.5x150
Wkrętak MD928N1	mm	1.2x6.5x100
Wkrętak MD934N	mm	1.2x8.0x150
Wkrętak MD930N	mm	1.6x10x200
Wkrętak MD948N Phillips	Nr	2x38
Wkrętak MD949N Phillips	Nr	3x150
Wymiary pojemnika L x B x H	mm	560x110x40
Masa	kg	1.2

Zestaw 5 wkrętaków - płaskich i krzyżowych Phillips. Z trzonem sześciokątnym, przelotowym, z główką do pobijania. Rękojeść dwukomponentowa.
Dostarczany w pojemniku TTX, pasującym do skrzynek i wózków narzędziowych Teng Tools.

Nr art.	*17449*	*-0102*
Teng Tools	Nr	TTXMDTN
Zawartość:		
Wkrętak MDT932N	mm	1.2x6.5x100
Wkrętak MDT934N	mm	1.2x8.0x150
Wkrętak MDT935N	mm	1.6x10x200
Wkrętak MDT952N Phillips	Nr	2x100
Wkrętak MDT935N Phillips	Nr	3x150
Wymiary pojemnika L x B x H	mm	560x110x40
Masa	kg	1.4

Zestaw 9 wkrętaków nasadowych z trzonem ze stali TT-MV. Z otworem chwytowym sześciokątnym. Z rękojeścią dwukomponentową, z otworem do zawieszania.
Dostarczany w tworzywowym pojemniku pasującym do skrzynek i wózków narzędziowych Teng Tools.

Nr art.	*11459*	*-0102*
Teng Tools	Nr	TTXMDN
Rozmiary kluczy	mm	5 5.5 6 7 8 10 11 12 13
Dług. całk. wkrętaków	mm	245
Wymiary pojemnika L x B x H	mm	560x110x40
Masa	kg	1.6

Zestaw 12 wkrętaków. Do gniazd sześciokątnych systemu TX. Z trzonem ze stali TT-MV-PLUS. Ergonomiczny uchwyt dwukomponentowy z otworem do zawieszania.
Dostarczany w pojemniku z tworzywa sztucznego z odłączaną pokrywą. Pasuje do skrzynek i wózków narzędziowych Teng Tools.

Nr art.	*17438*	*-0105*
Teng Tools	Nr	TTD912TXN
Zawartość:		
Wkrętak MD906TN		TX 6x75
Wkrętak MD607TN		TX 7x75
Wkrętak MD908TN		TX 8x75
Wkrętak MD909TN		TX 9x75
Wkrętak MD910TN		TX 10x100
Wkrętak MD915TN		TX 15x100
Wkrętak MD920TN		TX 20x100
Wkrętak MD925TN		TX 25x100
Wkrętak MD927TN		TX 27x100
Wkrętak MD930TN		TX 30x100
Wkrętak MD935TN		TX 35x100
Wkrętak MD940TN		TX 40x100
Wymiary pojemnika L x B x H	mm	265x285x50
Masa	kg	1.2

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Pojemniki modułowe TT, TTD i TTX

Zestawy wkrętaków

Zestaw 14 wkrętaków, zarówno płaskich jak i krzyżowych typu Phillips i Pozidriv. Z trzonem ze stali TT-MV-PLUS. Ergonomiczny uchwyt dwukomponentowy z otworem do zawieszania.
Dostarczany w pojemniku z tworzywa sztucznego z odłączaną pokrywą. Pasuje do skrzynek i wózków narzędziowych Teng Tools.

Nr art.	*17437*	*-0106*
Teng Tools	Nr	TTD914N
Zawartość:		
Wkrętak MD920N	mm	0.5x3.0x75
Wkrętak MD916N1	mm	0.6x3.5x75
Wkrętak MD922N	mm	1.0x5.5x75
Wkrętak MD928N krótki	mm	1.2x6.5x38
Wkrętak MD931N	mm	1.0x5.5x125
Wkrętak MD928N1	mm	1.2x6.5x100
Wkrętak MD940N PH	Nr	0-75
Wkrętak MD947N1 PH	Nr	1-75
Wkrętak MD948N krótki	Nr	2-38
Wkrętak MD948N1	Nr	2-100
Wkrętak MD960N PZ	Nr	0-75
Wkrętak MD961N PZ	Nr	1-75
Wkrętak MD962N3 PZ krótki	Nr	2-38
Wkrętak MD962N PZ	Nr	2-100
Wymiary pojemnika L x B x H	mm	265x285x50
Masa	kg	1.2

Zestawy szczypiec

Składa się z 4 szczypiec: nastawnych, kombinerek, z cięciem bocznym i płaskich. Wykonane ze stali chromowo-wanadowej. Z ergonomicznymi, dwukomponentowymi rękojeściami.
Dostarczany w tworzywowym pojemniku z odłączaną pokrywą, pasującym do skrzynek i wózków narzędziowych Teng Tools.

Nr art.	*10982*	*-0101*
Teng Tools	Nr	TT440T
Zawartość		
Szczypce nastawne 10″	Nr	MB481-10T
Kombinerki 7″	Nr	MB452-7T
Szczypce tnące boczne 6″	Nr	MB441-6T
Szczypce płaskie 8″	Nr	MB461-8T
Wymiary skrzynki L x B x H	mm	265x142x50
Masa	kg	1.1

Zestaw 4 szczypiec: szczypce nastawne, kombinerki, szczypce z cięciem bocznym i płaskie. Wykonane ze stali chromowo-wanadowej. Uchwyty pokryte tworzywem sztucznym.
Dostarczany w pojemniku plastikowym z odłączaną pokrywą. Pasuje do skrzynek i wózków narzędziowych Teng Tools.

Nr art.	*4428*	*-0105*
Teng Tools	Nr	TT440
Zawartość:		
Szczypce nastawne 10″	Nr	MB481-10
Kombinerki 7″	Nr	MB452-7
Szczypce tnące boczne 6″	Nr	MB441-6
Szczypce płaskie 8″	Nr	MB461-8
Wymiar pojemnika L x B x H	mm	265x142x50
Masa	kg	1.1

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Pojemniki modułowe TT, TTD i TTX

Zestawy szczypiec

Zestaw składający się z 5 elementów. Zawiera dwie pary nożyc do blach, nóż uniwersalny, nożyczki i szczypce do cięcia kabla.
Dostarczany w plastikowym pojemniku z odłączaną pokrywą. Pasuje do skrzynek i wózków narzędziowych Teng Tools.

Nr art.	*14402*	*-0104*
Teng Tools	Nr	TTCT05
Zawiera:		
Nożyce do blach proste/prawe	Nr	491
Nożyce do blach proste/lewe	Nr	492
Nóż uniwersalny	Nr	701N
Nożyczki dla elektryków	Nr	497
Szczypce do cięcia kabla	Nr	496
Wymiary pojemnika L x B x H	mm	265x285x50
Masa	kg	2.06

Zestaw 8 szczypiec, po 2 sztuki szczypiec nastawnych, kombinerek, szczypiec z cięciem bocznym i szczypiec płaskich. Wykonane ze stali chromowo-molibdenowej. Rękojeści oblane gumą.
Dostarczany w pojemniku z tworzywa sztucznego z odłączaną pokrywą. Pasuje do skrzynek i wózków narzędziowych Teng Tools.

Nr art.	*17435*	*-0108*
Teng Tools	Nr	TTD441
Zawartość:		
Szczypce z cięciem bocznym, wzmocnione 6″ i 8″	Nr	MB442
Szczypce z cięciem bocznym, wzmocnione 6″ i 8″	Nr	MB452
Szczypce płaskie 6″ och 8″	Nr	MB461
Szczypce nastawne 7″ och 10″	Nr	MB481
Wymiary pojemnika L x B x H	mm	265x285x50
Masa	kg	1.8

Zestaw składający się z 8 szczypiec: szczypce nastawne 2 szt., kombinerki 2 szt., szczypce z cięciem bocznym 2 szt. i szczypce płaskie 2 szt. Wykonane ze stali chromowo-molibdenowej. Ergonomiczne, dwukomponentowe rękojeści.
Dostarczany w pojemniku z tworzywa sztucznego z odłączaną pokrywą. Pasuje do skrzynek i wózków narzędziowych Teng Tools.

Nr art.	*17436*	*-0107*
Teng Tools	Nr	TTD441-T
Zawartość:		
Szczypce z cięciem bocznym, wzmocnione 6″ i 8″	Nr	MB442-T
Kombinerki wzmocnione 6″ i 8″	Nr	MB452-T
Szczypce płaskie 6″ i 8″	Nr	MB461-T
Szczypce nastawne 7″ i 10″	Nr	MB481-T
Wymiary pojemnika L x B x H	mm	265x285x50
Masa	kg	2.0

Zestaw pięciu szczypiec uniwersalnych z dźwignią zwalniającą. Trzy - z nastawianymi, rowkowanymi szczękami z wybraniem do chwycenia rury i ostrzem tnącym, oraz dwie - ze szczękami bardzo wąskimi, długimi, o gładkim chwycie, z ostrzem tnącym.
Dostarczany w pojemniku plastikowym z odłączaną pokrywą. Pasuje do skrzynek i wózków narzędziowych Teng Tools.

Nr art.	*12248*	*-0106*
Teng Tools	Nr	TTVG05
Szczypce uniwersalne 401, długości	mm	100, 175, 250
Szczypce uniwersalne 404, długości	mm	100, 150
Wymiary pojemnika L x B x H	mm	265x142x50
Masa	kg	1.5

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Pojemniki modułowe TT, TTD i TTX

Zestawy szczypiec

Zawiera: 4 szczypce do pierścieni osadczych (2 proste i 2 wygięte, do pierścieni wewnętrznych i zewnętrznych). Posiadają sprężynę powrotną.
Dostarczany w plastikowym pojemniku z odłączaną pokrywą, pasującym do skrzynek i wózków narzędziowych Teng Tools.

Nr art.	*11252*	*-0101*
Teng Tools	Nr	TT474-5
Szczypce proste wewn., do pierścieni	mm	10-25
Szczypce wygięte wewn., do pierścieni	mm	10-25
Szczypce proste zewn., do pierścieni	mm	10-25
Szczypce wygięte zewn., do pierścieni	mm	10-25
Dług. szczypiec	mm	125
Wymiary pojemnika L x B x H	mm	265x142x50
Masa	kg	0.5

Zestaw składa się z 4 szczypiec do pierścieni osadczych (po 2 proste i 2 wygięte do pierścieni wewnętrznych i zewnętrznych). Posiadają sprężynę powrotną.
Dostarczany w pojemniku plastikowym z odłączaną pokrywą. Pasuje do skrzynek i wózków narzędziowych Teng Tools.

Nr art.	*0403*	*-0102*
Teng Tools	Nr	TT474-7
Szczypce proste wewn., zakres	mm	19-60
Szczypce wyg. wewn., zakres	mm	19-60
Szczypce proste zewn., zakres	mm	19-60
Szczypce wyg. zewn., zakres	mm	19-60
Długość szczypiec	mm	175
Wymiary pojemnika L x B x H	mm	265x142x50
Masa	kg	1.0

Zawiera: 4 szczypce do pierścieni osadczych (2 proste i 2 wygięte, do pierścieni wewnętrznych i zewnętrznych). Posiadają sprężynę powrotną.
Dostarczany w plastikowym pojemniku z odłączaną pokrywą, pasującym do skrzynek i wózków narzędziowych Teng Tools.

Nr art.	*11270*	*-0109*
Teng Tools	Nr	TTX474-9
Szczypce proste wewn., do pierścieni	mm	40-100
Szczypce wygięte wewn., do pierścieni	mm	40-100
Szczypce proste zewn., do pierścieni	mm	40-100
Szczypce wygięte zewn., do pierścieni	mm	40-100
Dług. szczypiec	mm	225
Wymiary pojemnika L x B x H	mm	560x110x40
Masa	kg	1.5

Zestaw składający się z dwóch szczypiec spawalniczych i dwóch uniwersalnych.
Dostarczany w pojemniku tworzywowym pasującym do skrzynek i wózków narzędziowych Teng Tools.

Nr art.	*10623*	*-0105*
Teng Tools	Nr	TTPSPG
Zawartość:		
Kleszcze spawalnicze 406, dług.	mm	250
Kleszcze spawalnicze 407, dług.	mm	225
Szczypce uniwersalne 408, dług.	mm	200
Szczypce uniwersalne 404, dług.	mm	160
Wymiary skrzynki L x B x H	mm	560x265x40
Masa	kg	2.32

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Pojemniki modułowe TT, TTD i TTX

Klucze dynamometryczne

Zestaw zawiera wkrętak dynamometryczny, przedłużacz ¼″ o długości 100 mm, oprawkę do grotów, oraz 36 różnych grotów. Dokładność ±6%.
Dostarczany w tworzywowym pojemniku z odłączaną pokrywą, pasującym do skrzynek i wózków narzędziowych Teng Tools.

Nr art.	*12250*	*-0101*
Teng Tools	Nr	TTSD39
Wkrętak dynamometryczny ¼″-⬡	Nm	1-5
Przedłużacz ¼″- ❒	mm	100
Groty płaskie	mm	0.5x3 0.6x4.5 0.8x5.5 1.2x6.5
Groty krzyż. Phillips	Nr	0 1 2 3
Groty krzyż. Pozidriv	Nr	0 1 2 3
Groty Torx	TX	8 9 10 15 20 25 27 30 40
Groty Torx	TPX	10 15 20 30 40
Groty Rob	Nr	0 1 2 3
Groty GR	Nr	2 (2 szt)
Groty do gniazd sześciokątnych	mm	2 3 4 5 6
Wymiary pojemnika L x B x H	mm	265x142x50
Masa	kg	0.66

Z mechanizmem zapadkowym umożliwiającym zarówno normalne dokręcanie, jak i kontrolę końcową wartości momentu. Działanie w obu kierunkach, przełączane dźwigienką, ale **kontrola wartości momentu tylko przy obrotach w prawo.** Wyposażony w skalę kątomierza do dokręcania. Odczyt w okienku w Nm i funt×stopa. Zabezpieczenie nastawienia. Dokładność ±3%. Powierzchnia matowiona dla łatwiejszego odczytu nastawianej wartości. Podziałka w stopniach do dokręcania np. zakrętek itp.
Dostarczany w pojemniku z tworzywa sztucznego z pustym miejscem na nasadki.
Pasuje do skrzynek i wózków narzędziowych Teng Tools.

Nr art.	*7319*	*-0100*
Teng Tools	Nr	TTX1292
Zakres momentu obr.	Nm	40-210
Zakres momentu obr.	funt×stopa	30-150
Chwyt ❒	cale	½″
Liczba zębów	szt	24
Długość całkowita	mm	465
Wymiary pojemnika L x B x H	mm	560x110x40
Masa	kg	1.65

Zestaw zawierający przekładnik momentu obrotowego i klucz dynamometryczny. Moment przykładany na wejściu przekładnika ulega potrojeniu na czopie wyjściowym. Klucz dynamometryczny ma chwyt ❒ ½″ i zakres momentu 40-210 Nm.
Dostarczany w pojemniku plastikowym z odłączaną pokrywą. Pasuje do skrzynek i wózków narzędziowych Teng Tools.

Nr art.	*12822*	*-0100*
Teng Tools	Nr	TTXMP12
Przekładnik momentu obrotowego:		
Moment maks.	Nm	1400
Czop wejściowy - wyjściowy	cale	½″ ¾″
Klucz dynamometryczny:		
Zakres momentu ISO	Nm	40-210
Zakres momentu calowy	funtxstopa	30-160
Chwyt	cale	½″
Liczba zębów	szt	24
Wymiary pojemnika L x B x H	mm	560x110x60
Masa	kg	4.0

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Pojemniki modułowe TT, TTD i TTX

Klucze dynamometryczne

Zestaw składający się z klucza dynamometrycznego, 10 kluczy pazurowych, 1 nasadki pod groty wymienne, 8 grotów Torx, oraz trzpieni przedłużających 75 i 125 mm.
W załączeniu indywidualne świadectwo kalibracji. Dokładność ± 3%.
Dostarczane w pojemniku TC, pasującym do skrzynek i wózków narzędziowych Teng Tools.

Nr art.	*10211*	*-0104*
Teng Tools	Nr	TTX3892
Rozmiar chwytu ❒	cale	3/8"
Zakres momentu ISO	Nm	20-100
Zakres momentu calowy	funtxstopa	15-75
Liczba zębów	szt	24
Długość klucza	mm	365
Klucze pazurowe	mm	10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Groty typu Torx	TX	8 10 15 20 25 27 30 40
Wymiary pojemnika L x B x H	mm	560x110x60
Masa	kg	0.9
Akcesoria		
Zestaw naprawczy	*7319*	*-1207*
Teng Tools	Nr	3892AG3RK



Seria Q. Działanie zarówno w lewo jak i w prawo. Czytelne podziałki w Nm i funt×stopa. Kompaktowa głowica zapadkowa. Dokładność ±3%.
Dostarczane w pojemniku z tworzywa sztucznego z miejscem np. na nasadki. Pojemnik pasuje do skrzynek i wózków narzędziowych Teng Tools.

Nr art.	*18641*	*-0106*	*-0205*
Teng Tools	Nr	TTXQ100	TTXQ200
Zakres momentu obr.	Nm	20-100	40-200
Zakres momentu obr.	funtxstopa	20-70	30-150
Rozmiar chwytu ❒	cale	3/8"	1/2"
Liczba zębów		45	45
Długość całkowita	mm	400	483
Wymiary pojemnika L x B x H	mm	560x110x73	560x110x73
Masa	kg	1.38	1.77
Akcesoria			
Zestaw naprawczy	*14387*	*-0806*	*-0905*
Teng Tools	Nr	3892Q060RK	1292Q200RK
Opak.	szt	10	10

Zestaw 4 kluczy dynamometrycznych z **momentem ustawionym fabrycznie**. Wykonane zgodnie z ISO 6789. Dokładność ±3%. Chromowane na mat. W załączeniu oddzielny wieszak ścienny.
Zestaw dostarczany jest w tworzywowym pojemniku typu PS z odłączaną pokrywą, pasującym do skrzynek i wózków narzędziowych Teng Tools.

Nr art.	*14386*	*-0104*
Teng Tools	Nr	TTPSTQ04
Liczba kluczy	szt	4
Chwyt ❒	cale	1/2"
Nastawiony moment	Nm	90, 110, 120, 140
Liczba zębów	szt	24
Długość kluczy	mm	513
Wymiary pojemnika L x B x H	mm	570x262x73
Masa	kg	5.8

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Pojemniki modułowe TT, TTD i TTX

Nasadki maszynowe

Zestaw nasadek maszynowych, składający się z 24 części. Zawiera: 5 nasadek krótkich ¼″, 9 nasadek krótkich ⅜″, 9 nasadek długich ⅜″ oraz łącznik pośredni ⅜″-¼″.
Dostarczany w plastikowym pojemniku z odłączaną pokrywą, pasującym do skrzynek i wózków narzędziowych Teng Tools.

Nr art.	*13247*	*-0105*
Teng Tools	Nr	TT9024
Nasadki krótkie, z chwytem ❒ ¼″	mm	6 7 8 10 13
Nasadki krótkie, z chwytem ❒ ⅜″	mm	8 10 11 12 13 14 16 17 19
Nasadki długie, z chwytem ❒ ⅜″	mm	8 10 11 12 13 14 16 17 19
Łącznik redukcyjny	cale	⅜-¼
Wym. pudełka LxBxH	mm	265x142x50
Masa	kg	1.07

Zestaw 15 nasadek maszynowych trzpieniowych do śrub z łbem z gniazdem sześciokątnym.
Dostarczany w pojemniku tworzywowym z odłączaną pokrywą. Pasuje do skrzynek i wózków narzędziowych Teng Tools.

Nr art.	*15141*	*-0107*
Teng Tools	Nr	TT9015HX
Nasadki trzpieniowe z chwytem ❒ ⅜″, rozmiar	mm	4, 5, 6, 7, 8, 10, 12
Nasadki trzpieniowe z chwytem ❒ ½″, rozmiar	mm	5, 6, 8, 10, 12, 14, 17, 19
Wymiary pojemnika L x B x H	mm	265x142x50
Masa	kg	1.492



Zestaw 12 sztuk grotów maszynowych ½″ do gniazd typu TX.
Dostarczany w pojemniku plastikowym z odłączaną pokrywą, pasującym do skrzynek i wózków narzędziowych Teng Tools.

Nr art.	*12813*	*-0101*
Teng Tools	Nr	TT9212TX
Liczba grotów		12
Rozmiary TX	TX	10 15 20 25 27 30 40 45 50 55 60 70
Wymiary pojemnika L x B x H	mm	265x142x50
Masa	kg	0.9

Zestaw składający się z 7 narzędzi nasadowych maszynowych, wykonanych wg norm DIN. Zawiera: 3 przedłużniki, przegub uniwersalny, oraz łączniki przejściowe - 2 powiększające i 1 redukcyjny.
Dostarczany w plastikowym pojemniku z odłączaną pokrywą, pasującym do skrzynek i wózków narzędziowych Teng Tools.

Nr art.	*13246*	*-0106*
Teng Tools	Nr	TT9207
Przedłużniki, długość	mm	75,125, 250
Przegub uniwersalny	cale	½
Łączniki przejściowe	cale	½-¾, ⅜-½
Łącznik redukcyjny	cale	½-⅜
Wymiary pojemnika L x B x H	mm	265x142x50
Masa	kg	1.05

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Pojemniki modułowe TT, TTD i TTX

Nasadki maszynowe

Zestaw 13 narzędzi nasadowych maszynowych zgodnych z normą ANSI. Narzędzie posiada zabezpieczenie kulkowe po stronie nasadki, natomiast w pierścień z kołkiem po stronie maszyny. Zawiera 3 przedłużniki, przegub uniwersalny, 2 łączniki przejściowe zwiększające, 1 łącznik redukcyjny, 3 pierścienie zabezpieczające i 3 kołki zabezpieczające.
Dostarczany w tworzywowym pojemniku z odłączaną pokrywą. Pasuje do skrzynek i wózków narzędziowych Teng Tools.

Nr art.	***16068***	***-0104***
Teng Tools	Nr	TT9207A
Przedłużacze trzpieniowe, długość	mm	75, 125, 250
Przegub uniwersalny	cale	½
Łączniki przejściowe	cale	½-¾, ⅜-½
Łącznik redukcyjny	cale	½-⅜
Pierścienie zabezpieczające	mm	19x2.4, 20.2x3.5, 28x3.5
Kołki zabezpieczające	mm	2.5x18, 3x20, 3x28
Wymiary pojemnika L x B x H	mm	265x142x50
Masa	kg	1.15

Zestaw zawiera 16 nasadek do wkrętarek - krótkich i długich. Standard ANSI.
Dostarczany w pojemniku plastikowym z odłączaną pokrywą. Pasuje do skrzynek i wózków narzędziowych Teng Tools.

Nr art.	***6880***	***-0101***
Teng Tools	Nr	TT9116
Chwyt ❐	cale	½
Nasadki krótkie, rozmiar	mm	13 15 16 17 18 19 22 24
Nasadki długie, rozmiar	mm	13 15 16 17 18 19 22 24
Wymiary pojemnika L x B x H	mm	265x142x50
Masa	kg	2.2

Zestaw składający się z 16 nasadek maszynowych wg norm DIN - krótkich i długich, oraz 2 kołków zabezpieczających i 2 o-ringów.
Dostarczany w plastikowym pojemniku z odłączaną pokrywą. Pasuje do skrzynek i wózków narzędziowych Teng Tools.

Nr art.	***14384***	***-0106***
Teng Tools	Nr	TT9120D
Chwyt ❐	cale	½
Rozmiary nasadek krótkich	mm	13, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24
Rozmiary nasadek długich	mm	13, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24
Kołki zabezpieczające	mm	20x3.5, 25x3.5
O-ringi	mm	3x20, 3x24
Wymiary pojemnika L x B x H	mm	265x142x50
Masa	kg	3.2

Jakość przemysłowa. Zestaw zawiera wkrętak udarowy 1/2″, trzpień do osadzania grotów, adapter ⬡5/16″-⅜ ″❐, oraz 17 grotów wymiennych.
Dostarczany w pojemniku tworzywowym z odłączaną pokrywą. Pasuje do skrzynek i wózków narzędziowych Teng Tools.

Nr art.	***10210***	***-0104***
Teng Tools	Nr	TTID20
Do grotów z chwytem	⬡ cale	5/16
Groty płaskie	mm	1.4x6 1.4x8 2.2x10 1.8x12
Groty krzyżowe Phillips	Nr	1 2 3 4
Groty do gniazd sześciok.	mm	4 5 6 8
Groty TX	TX	30 40 45 50 55
Wymiary pojemnika L x B x H	mm	265x142x50
Masa	kg	1.1
Adapter zapas. ❐⅜″ - ⬡5/16″	***10210***	***-0203***
Teng Tools	Nr	980086
Opak.	szt	10

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Pojemniki modułowe TT, TTD i TTX

Nasadki maszynowe

Zestaw nasadek maszynowych ¾″ - 8 krótkich i 7 długich, zgodnych ze standardem DIN.
Dostarczany w pudełku tworzywowym z odłączaną pokrywą. Pasuje do skrzynek i wózków narzędziowych Teng Tools.

Nr art.	12208	-0104
Teng Tools	Nr	TTX9415
Chwyt	cale	¾
Nasadki krótkie, rozmiary	mm	19 24 27 28 30 32 34 36
Nasadki długie, rozmiary	mm	19 24 27 30 32 33 36
Wymiary pojemnika L x B x H	mm	560x110x60
Masa	kg	9.0

Zestaw składający się z 16 elementów. Zawiera 9 nasadek maszynowych z chwytem ❒ ¾″ zgodnych z normą DIN, przedłużnik 175 mm, 3 pierścienie zabezpieczające i 3 kołki zabezpieczające.
Dostarczany w tworzywowym pojemniku z odłączaną pokrywą. Pasuje do skrzynek i wózków narzędziowych Teng Tools.

Nr art.	16069	-0103
Teng Tools	Nr	TTD9416
Chwyt	❒	¾″
Nasadki maszynowe, rozmiary	mm	19 24 27 30 32 33 34 36 38
Przedłużacz trzpieniowy	mm	175
Pierścienie zabezpieczające 3 szt.	mm	38.0x3.5
Kołki zabezpieczające 3 szt.	mm	4.0x37
Wymiary pojemnika L x B xH	mm	265x285x50
Masa	kg	13.0

Zestaw trzonów skrętnych i nasadek do śrub kół. Do **dokręcania** śrub kół samochodów osobowych. Z chwilą osiągnięcia żądanej wartości momentu końcówka robocza klucza zatrzymuje się, natomiast końcówka po stronie napędu sprężynuje przy każdym udarze. Zmniejsza się ryzyko uszkodzenia śrub lub deformacji felg.
Dostarczany w tworzywowym pojemniku z odłączaną pokrywą. Pasuje do skrzynek i wózków narzędziowych Teng Tools.

Nr art.	17247	-0403
Teng Tools	Nr	TTTS08
Trzony skrętne ½″	Nm	90, 110, 120, 140
Nasadki do śrub kół ½″	mm	17, 19, 21
Łącznik chwytowy pośredni	cale	⅜ x ½
Wymiary pojemnika L x B x H	mm	265x142x50
Masa	kg	1.958

Szczypce izolowane w zestawie



Składa się z 4 par izolowanych szczypiec. Wykonane zgodnie z normą IEC 60900, przeznaczone do prac pod napięciem do 1000 V (przez specjalnie przeszkolony personel).
Dostarczany w tworzywowym pojemniku z odłączaną pokrywą, pasującym do skrzynek i wózków narzędziowych Teng Tools.

Nr art.	11749	-0102
Teng Tools	Nr	TTV440
Zawartość:		
Szczypce tnące boczne MBV441-6, dług.	mm	150
Kombinerki MBV451-7, dług.	mm	175
Szczypce płaskie MBV461-8, dług.	mm	200
Szczypce odizolowujące MBV499-7, dług.	mm	175
Wymiary pojemnika L x B x H	mm	265x142x50
Masa	kg	1.1

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Pojemniki modułowe TT, TTD i TTX

Szczypce izolowane w zestawie

Zestaw składający się z 7 izolowanych wkrętaków (płaskich, oraz krzyżowych Phillips i Pozidriv), wykonanych zgodnie z normą IEC 60900, przeznaczonych do prac pod napięciem do 1000 V (przez specjalnie przeszkolony personel).
Dostarczany w plastikowym pojemniku z odłączaną pokrywą, pasującym do skrzynek i wózków narzędziowych Teng Tools.



Nr art.	*17871*	*-0109*
Teng Tools	Nr	TTV907N
Zawartość:		
Wkrętak MDV820N	mm	0.4×2.5×75
Wkrętak MDV824N	mm	0.8x4.0x100
Wkrętak MDV826N	mm	1.0x5.5x125
Wkrętak MDV840N PH	Nr	0-60
Wkrętak MDV842N PH	Nr	1-80
Wkrętak MDV844N PH	Nr	2-100
Wkrętak MDV864N PZ	Nr	2-100
Wymiary pojemnika L x B x H	mm	265x142x50
Masa	kg	0.65

Zestaw zawierający 10 izolowanych wkrętaków (płaskich oraz krzyżowych Phillips i Pozidriv), wykonanych zgodnie z normą IEC 60900, przeznaczonych do prac pod napięciem do 1000 V (przez specjalnie przeszkolony personel). Dwie warstwy izolacji trzonu mają różne barwy, dzięki czemu łatwo zauważyć uszkodzenie izolacji.
Dostarczany w pojemniku z tworzywa sztucznego z odłączaną pokrywą. Pasuje do skrzynek i wózków narzędziowych Teng Tools.

Nr art.	*17439*	*-0104*
Teng Tools	Nr	TTDV910N
Zawartość:		
Wkrętak MDV820N	mm	0.4×2.5×75
Wkrętak MDV822N	mm	0.5x3.0x100
Wkrętak MDV824N	mm	0.8x4.0x100
Wkrętak MDV826N	mm	1.0x5.5x125
Wkrętak MDV840N PH	Nr	0-60
Wkrętak MDV842N PH	Nr	1-80
Wkrętak MDV844N PH	Nr	2-100
Wkrętak MDV860N PZ	Nr	0-60
Wkrętak MDV862N PZ	Nr	1-80
Wkrętak MDV864N PZ	Nr	2-100
Wymiary pojemnika L x B x H	mm	265x285x50
Masa	kg	1.2

Narzędzia serwisowe

W skład zestawu wchodzą 4 narzędzia, tj. skrobak do usuwania uszczelnień, dwa narzędzia hakowe i szydło.
Dostarczany w pojemniku plastikowym z odłączaną pokrywą. Pasuje do skrzynek i wózków narzędziowych Teng Tools.

Nr art.	*11769*	*-0107*
Teng Tools	Nr	TTSR04
Wymiary pojemnika L x B x H	mm	265x142x50
Masa	kg	0.43

Szczypce przydatne podczas prac przy układzie chłodzenia lub hamulcowym. Ściskając zamykają przewód wężowy. Dzięki temu nie ma potrzeby opróżniania układu. Dla zapewnienia szczelności zaciśnięcia szczęki poruszają się równolegle. Automatyczne blokowanie zacisku szczęk.
Trzy wielkości pokrywające większość rozmiarów węży.
Dostarczany w pojemniku plastikowym z odłączaną pokrywą. Pasuje do skrzynek i wózków narzędziowych Teng Tools.

Nr art.	*11842*	*-0108*
Teng Tools	Nr	TTHC03
Ilość opasek	szt.	3
Do średnic węży	mm	10, 15, 30
Wymiary pojemnika L x B x H	mm	265x142x50
Masa	kg	0.49

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Pojemniki modułowe TT, TTD i TTX

Narzędzia serwisowe

Zestaw 7 nasadek specjalnych do różnych zastosowań w pojazdach (sonda lambda, wtryskiwacze paliwa, czujnik podciśnienia, czujnik ciśnienia oleju oraz narzędzie do sondy lambda).
Dostarczany w pojemniku z tworzywa sztucznego z odłączaną pokrywą. Pasuje do skrzynek i wózków narzędziowych Teng Tools.

Nr art.	14434	-0106
Teng Tools	Nr	TTSS07
Liczba nasadek		7
Ozn. nasadek Teng Tools		AT350, AT355, AT360, AT365, AT370, AT375, AT380
Wymiary pojemnika L x B x H	mm	265x142x50
Masa	kg	3.5

Zestaw składający się z 5 narzędzi młotkowych do obróbki karoserii samochodowych. Dwa pobijaki poliuretanowe i trzy młotki blacharskie do wyklepywania.
Dostarczany w pojemniku plastikowym z odłączaną pokrywą. Pasuje do skrzynek i wózków narzędziowych Teng Tools.

Nr art.	12244	-0100
Teng Tools	Nr	TTPSAD
Pobijaki poliuretanowe, średn. obucha	mm	35, 55
Młotek z wydłuż. rąbem prostym	g	325
Młotek z obuchem łukowym	g	325
Młotek z obuchem okrągłym+kwadr.	g	325
Wymiary pojemnika L x B x H	mm	570x262x56
Masa	kg	2.76

Zestaw zawiera narzędzie zaciskowe z trzema wymiennymi głowicami, do dołączania izolowanych i nieizolowanych końcówek do przewodów elektrycznych, oraz klucz trzpieniowy sześciokątny 2.5 mm.
Dostarczany w pojemniku tworzywowym z odłączaną pokrywą. Pasuje do skrzynek i wózków narzędziowych Teng Tools.

Nr art.	12247	-0107
Teng Tools	Nr	TTCP04
Głowica do końcówek izolowanych	mm^2	0.324-5.261
Głowica do końcówek nieizolowanych	mm^2	0.324-3.31
Głowica do końcówek izolowanych	mm^2	0.3-8
Wymiary pojemnika L x B x H	mm	265x142x50
Masa	kg	0.8

Zestaw składa się ze ściągacza trójramiennego i dodatkowego jarzma, dzięki któremu może pracować jako dwuramienny. Ramiona można odwracać dla uzyskania chwytu zewnętrznego lub wewnętrznego. Ze stali chromowo-wanadowej.
Dostarczany w pojemniku plastikowym z odłączaną pokrywą. Pasuje do skrzynek i wózków narzędziowych Teng Tools.

Nr art.	0398	-0109
Teng Tools	Nr	TT804
Szerokość rozwarcia	mm	130
Głębokość rozwarcia	mm	100
Długość ramion odwracanych	mm	138
Długość śruby pociągowej	mm	150
Chwyt na śrubie pod klucz	mm	17
Wymiary pojemnika L x B x H	mm	265x142x50
Masa	kg	1.2

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Pojemniki modułowe TT, TTD i TTX

Narzędzia serwisowe

Zestaw 3 łomów. Jeden koniec łomu ma okrągło oszlifowany, spiczasty wierzchołek, drugi koniec - hakowaty.
Zestaw pasuje do skrzynek i wózków narzędziowych Teng Tools.

Nr art.	*10069*	*-0106*
Teng Tools	Nr	TTXPB3
Długości	mm	300 400 500
Wymiary pojemnika L x B x H	mm	560x110x40
Masa	kg	1.75

Składa się z 3 łomów. Każdy posiada prosty trzon z płaskim zakończeniem do uderzania, oraz ergonomicznie ukształtowaną rękojeść plastikową.
Pasuje do skrzynek i wózków narzędziowych Teng Tools.

Nr art.	*11786*	*-0106*
Teng Tools	Nr	TTXPB3A
Długości	mm	300 450 550
Wymiary skrzynki L x B x H	mm	560x110x74
Masa	kg	1.8



Zestaw składający się z 6 dwustronnych kluczy trzpieniowych do korków olejowych, 2 sześciokątnych nasadek do świec zapłonowych, 1 klucza do filtrów oleju, 2 przedłużaczy o długości 75 i 250 mm, łącznika redukcyjnego ½-⅜, nasadki sześciokątnej 21 mm o chwycie ⅜, teleskopowego lusterka inspekcyjnego z magnesem, oraz szczelinomierza.
Dostarczany w pojemniku plastikowym z odłączaną pokrywą. Pasuje do skrzynek i wózków narzędziowych Teng Tools.

Nr art.	*0396*	*-0101*
Teng Tools	Nr	TTOS16
Ilość części	szt	16
Klucze do korków olejowych		⬡ 5⁄16x⅜ ⬡, ❒ 11x12 ⬡, ⬡ 17x½ ⬡, ❒ 8x⅜ ❒ ❒ 13x14 ⬡, ⬡ 8x10 ⬡
Nasadki do świec zapł. ⅜″	mm	16, 21
Przedłużacze ⅜″	mm	75, 250
Szczelinomierz (20 płytek)	mm	0.05-1.00
Wymiary pojemnika L x B x H	mm	265x142x50
Masa	kg	1.8

Zawiera: szczypce CP50 przeznaczone do dołączania zaciskowego konektorów czerwonych, niebieskich i żółtych, wyposażone w ostrze do obcinania wkrętów metrycznych i ostrze do cięcia przewodów. Wybór 120 konektorów składa się z różnych ich typów o rozmiarach oznaczonych kolorami czerwonym i niebieskim.
Dostarczany w tworzywowym pojemniku z odłączaną pokrywą, pasującym do skrzynek i wózków narzędziowych Teng Tools.

Nr art.	*11038*	*-0102*
Teng Tools	Nr	TTCP121
Zawiera: szczypce do konektorów	Ilość	1
konektory, wybór	Ilość	120
Wymiary pojemnika L x B x H	mm	265x142x50
Masa	kg	0.6

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Pojemniki modułowe TT, TTD i TTX

Narzędzia serwisowe

Zestaw z 11 części, zawierający 5 wykrętaków do śrub, 4 wykrętaki do szpilek oraz 2 przecinaki do nakrętek.
Dostarczany w pojemniku plastikowym z odłączaną pokrywą. Pasuje do skrzynek i wózków narzędziowych Teng Tools.

Nr art.		*6934*	*-0107*
Teng Tools		Nr	TTSN11
Zawartość:			
Wykrętaki		cale	7/64 9/64 5/32 1/4 19/64
Wykrętaki do szpilek		mm	6 8 10 12
Przecinaki do nakrętek		mm	5-20 14-27
Wymiary pojemnika L x B x H		mm	265x142x50
Masa		kg	1.3

Zestaw 18-elementowy. Do odkręcania śrub z uszkodzonym łbem oraz uszkodzonych nakrętek. Zawiera sześciokątne nasadki odkręcające z chwytem ❒ 3/8″ i 1/2″ ❒ i jeden wybijak walcowy 4 mm.
Dostarczany w pojemniku plastikowym z odłączaną pokrywą. Pasuje do skrzynek i wózków narzędziowych Teng Tools.

Nr art.		*17772*	*-0109*
Teng Tools		Nr	TTBE18
Nasadki odkręcające 3/8″		mm (tum)	6 (1/4″), 8 (5/16″), 3/8″, 10, 11 (7/16″), 12, 1/2″, 13, 14 (9/16″), 16 (5/8″), 17, 11/16″
Nasadki odkręcające 1/2″		mm (tum)	19 (3/4″), 21 (13/16″), 22 (7/8″), 24 (15/16″), 25 (1″)
Wybijak		mm	4x150
Wymiary pojemnika L x B x H.		mm	265x142x50
Masa		kg	1.5

Zestaw 17-częściowy, zawierający po jednym gwintowniku i narzynce każdego rozmiaru, oraz pokrętło do gwintowników i uchwyt do narzynek, przymiar do gwintów. Dostarczany w plastikowym pojemniku systemowym z odłączaną pokrywą. Pasuje do skrzynek i wózków narzędziowych Teng Tools.

Nr art.	*6919*	*-0106*
Teng Tools	Nr	TTTD17
Rozmiary		M 3, M 4, M 5, M 6, M 8, M 10, M 12
Wymiary pojemnika L x B x H	mm	265x142x50
Masa	kg	0.8

Zestaw składający się z 34 elementów. Zawartość 7 gwintowników, 7 narzynek, wkrętaka sześciok. mini 2.5 mm, 6 wykrętaków do śrub, 6 wierteł, łącznik redukcyjny 3/8″ x 1/4″, pokrętło zapadkowe mini 1/4″ z uchwytem poprzecznym, uchwyt do narzynek 1/4″, 2 pokrętaki do gwintowników 1/4″
Zestaw dostarczany jest w plastikowym pojemniku TTD z odłączaną pokrywą, pasującym do skrzynek i wózków narzędziowych Teng Tools.

Nr art.	*16719*	*-0107*
Teng Tools	Nr	TTDTD34
Liczba elementów		34
Narzynki	M	3x0.5, 4x0.7, 5x0.8, 6x1.0, 8x1.25, 10x1.5, 12x1.75
Gwintowniki	M	3, 4, 5, 6, 8, 10, 12
Średnice wierteł	mm	3, 4, 5, 6, 8, 10, 12
Wykrętaki do śrub	cale	1/8, 3/16, 15/64, 5/16, 3/8
Wkrętak sześciok. mini	mm	2.5x40
Łącznik redukcyjny	cale	3/8 - 1/4
Pokrętło zapadkowe z uchwytem poprzecznym.	cale	1/4
Uchwyt do narzynek	cale	1/4
Pokrętaki do gwintowników z chwytem 1/4″		M3-M8, M5-M12
Wymiary pojemnika L x B x H.	mm	265x285x50
Masa	kg	1.6

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Pojemniki modułowe TT, TTD i TTX

Narzędzia serwisowe

Zestaw 40-elementowy. W skład wchodzą: 2 noże uniwersalne, 1 miniaturowy nóż składany, 2 noże z ostrzami odłamywanymi, 5 ostrzy do noży uniwersalnych, po 10 ostrzy odłamywanych o szerokości 9 i 18 mm, oraz 10 ostrzy miniaturowych do noża składanego. Dostarczany w pojemniku z tworzywa sztucznego z odłączaną pokrywą. Pasuje do skrzynek i wózków narzędziowych Teng Tools.

Nr art.	*17448*	*-0103*
Teng Tools	Nr	TTK40
Zawartość:		
Nóż uniwersalny	Nr	711
Nóż uniwersalny	Nr	712
Nóż składany miniaturowy	Nr	P-UKF
Noż z ostrzem odłamywanym 18 mm	Nr	710F
Noż z ostrzem odłamywanym 9 mm	Nr	710C
Ostrza do noży uniwersalnych	Nr	711-5 (5 szt.)
Ostrza odłamywane 18 mm	Nr	710F-10 (10 szt.)
Ostrza odłamywane 9 mm	Nr	710A-10 (10 szt.)
Ostrza do miniaturowego noża składanego	Nr	710U-10 (10 szt.)
Wymiary pojemnika L x B x H	mm	265x142x50
Masa	kg	1.7

Zawiera trzy narzędzia o budowie teleskopowej: lusterko inspekcyjne, szkło powiększające i magnes. Wszystkie z zaczepem do kieszeni.
Dostarczany w pojemniku tworzywowym z odłączaną pokrywą. Pasuje do skrzynek i wózków narzędziowych Teng Tools.

Nr art.	*10946*	*-0105*
Teng Tools	Nr	TTTM03
Średn. lusterka/szkła powiększającego	mm	55
Długość w stanie wyciągniętym	mm	590
Średn. magnesu	mm	12
Wymiary pojemnika L x B x H	mm	265x142x50
Masa	kg	0.5

W skład zestawu wchodzą: elastyczny chwytak magnetyczny, teleskopowy chwytak magnetyczny, lupa 38 mm o powiększeniu 1:3 z uchwytem magnetycznym, lusterko inspekcyjne 38 mm z uchwytem magnetycznym, elastyczny chwytak pazurkowy, oświetlenie z bateriami 2 AAA.
Dostarczany w pojemniku z tworzywa sztucznego z odłączaną pokrywą. Pasuje do skrzynek i wózków narzędziowych Teng Tools.

Nr art.	*14437*	*-0103*
Teng Tools	Nr	TTTM08
Wymiary pojemnika L x B x H	mm	265x142x50
Masa	kg	1.1

Zawiera nitownicę dźwigniową z czterema końcówkami nitowniczymi oraz wyborem 80 nitów (po 20 szt. każdego z rozmiarów: 2.4, 3.2, 4.0 i 4.8 mm).

Nr art.	*6921*	*-0102*
Teng Tools	Nr	TTHR81
Z końcówkami	mm	2.4 3.2 4.0 4.8
Ilość nitów	szt.	80
Długość nitownicy	mm	250
Wymiary pojemnika L x B x H	mm	265x142x50
Masa	kg	0.95

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Pojemniki modułowe TT, TTD i TTX

Narzędzia serwisowe

Zestaw zawierający narzędzie do montażu nitonakrętek
o rozmiarach M 3, M 4, M 5 i M 6, oraz po 20 szt. nakrętek każdego rozmiaru.
Dostarczane w pojemniku tworzywowym z odłączaną pokrywą. Pasuje do skrzynek i wózków narzędziowych Teng Tools.

Nr art.	*10619*	*-0101*
Teng Tools	Nr	TTNR81
Z końcówkami do nakrętek	z gwintem	M 3, M 4, M 5, M 6
Rozmiary nakrętek (po 15 szt.)	gwint	M 3, M 4, M 5, M 6
Wym. pojemnika L x B x H	mm	265x142x50
Masa	kg	1.0

Zestaw 6-elementowy, zawierający obcinaki do rur z tworzyw sztucznych, miedzianych i mosiężnych, oraz okrawacz krawędzi.
Dostarczany w plastikowym pojemniku z odłączaną pokrywą, pasującym do skrzynek i wózków narzędziowych Teng Tools.

Nr art.	*18640*	*-0107*
Teng Tools	Nr	TTTC06
Obcinaki do rur o średnicach	mm	10, 12, 15, 22
Obcinak nastawny, do rur o średn.	mm	3-22
Okrawacz krawędzi	Nr	DET01
Wymiary pojemnika L x B x H	mm	265x142x50
Masa	kg	1.3

Zestaw do formowania zakończeń rurek, składający się z 10 elementów, do rurek miedzianych, mosiężnych i cienkościennych aluminiowych. Obcinak tnie rurki o średnicach do 32 mm. Narzędzie do formowania kołnierza tworzy zakończenia 45° rurek o średnicach 4-14 mm.
Dostarczany w tworzywowym pojemniku z odłączaną pokrywą. Pasuje do skrzynek i wózków narzędziowych Teng Tools.

Nr art.	*14404*	*-0102*
Teng Tools	Nr	TTTF10
Zawiera:		
Obcinak do rurek o średnicach	mm	3-32
Narzędzie do formowania kołnierza, 2 części	mm	3 4 5 6 8 10
Adaptery do kołnierzy rurek	mm	4, 4.75, 6, 8, 10, 12, 14
Wymiary pojemnika L x B x H	mm	265x142x50
Masa	kg	1.7

Zestaw 5 pilników 10″ z uzębieniem średnio grubym – płaski zbieżny, płaski, półokrągły, okrągły i trójkątny.
Dostarczany w pojemniku plastikowym z odłączaną pokrywą. Pasuje do skrzynek i wózków narzędziowych Teng Tools.

Nr art.	*12844*	*-0104*
TengTools	Nr	TTXF05
Liczba pilników		5
Długość pilników	mm	250
Wymiary pojemnika L x B x H	mm	560x110x74
Masa	kg	1.0

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Pojemniki modułowe TT, TTD i TTX

Narzędzia serwisowe

Zestaw 12 różnych pilników iglaków: płaski zbieżny, połokrągły, trójkątny, czworokątny, okrągły, szeroki, igłowy, płaski, owalny, sprężynowy i soczewkowy. Uzębienie drobne. Dostarczany w pojemniku plastikowym do wstawiania. Pasuje do skrzynek i wózków narzędziowych Teng Tools.



Nr art.	*12843*	*-0105*
Teng Tools	Nr	TTNF12
Liczba pilników		12
Długość	mm	163
Wymiary pojemnika L x B x H	mm	265x142x50
Masa	kg	0.47

Zestaw 28 wierteł o rozmiarach 1.0-13.0 mm. Kąt skrętu 28°. Kąt wierzchołkowy 118°. Wierzchołek krzyżowy umożliwia większą dokładność umieszczania otworu. HSS. Nie powlekane. Standardowe wiertła do stali i żeliwa.
Zawartość:
po 3 szt. rozmiarów 1.0 i 1.5 mm.
po 2 szt. rozmiarów 2.0 i 2.5 mm.
po 1 szt. rozmiarów 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 10, 10.5, 11, 12 i 13 mm.
Dostarczany w pojemniku plastikowym z odłączaną pokrywą. Pasuje do skrzynek i wózków narzędziowych Teng Tools.

Nr art.	*15144*	*-0104*
Teng Tools	Nr	TTDB28
Średnice wierteł (28 szt.)	mm	1.0-13.0
Wymiary pojemnika L x B x H	mm	265x142x50
Masa	kg	0.624

Zestaw składający się z 9 narzędzi - 6 wybijaków, 2 przecinaków i punktaka.

Nr art.	*6922*	*-0101*
Teng Tools	Nr	TTPC09
Zawiera:		
Wybijaki, średn. trzpienia	mm	3 4 5 6 7 8
Przecinaki, szer.	mm	19 25
Punktak, średn. rękojeści	mm	5
Wymiary pojemnika L x B x H	mm	265x142x50
Masa	kg	1.4

Zestawy pomiarowe

W skład zestawu wchodzi suwmiarka cyfrowa 150 mm, mikrometr 0-25 mm, kątownik 150x100 mm, linijka stalowa 150 mm oraz rysik 135 mm z końcówką z węglików spiekanych. Dostarczany w tworzywowym pojemniku z odłączaną pokrywą. Pasuje do skrzynek i wózków narzędziowych Teng Tools.

Nr art.	*16750*	*-0206*
Teng Tools	Nr	TTCM05D
Suwmiarka cyfrowa, zakres pom.	mm	0-150
Mikrometr, zakres pom.	mm	0-25
Kątownik precyzyjny	mm	150x100
Linijka stalowa, długość	mm	150
Rysik, długość	mm	135
Wymiary pojemnika L x B x H	mm	265x142x50
Masa	kg	0.9

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

EVA

Zorganizuj pracę z Teng Tools!
W wielu środowiskach i sytuacjach istotne jest szybkość i łatwość sprawdzenia, że wszystkie narzędzia zostały zwrócone do właściwego miejsca. Nowy Teng Tools EVA system sterowania zapewnia efektywne kosztowo rozwiązania.

- Każde narzędzie jest skanowane w systemie CAD i CAM frezowanie komputerowo. Narzędzia posiadają dokładny kształt w dwóch wersjach kolorystycznych bloku EVA.
- Górna warstwa bloku jest czarna, a na dole czerwona tak, że jak tylko narzędzie jest wyjmowane, jego kształt jest wyraźnie widoczny w kolorze czerwonym.
- W bloku EVA, prócz wyfrezowanej pozycji każdego narzędzia, wyryty jest również jego opis. Pozwala to w szybki sposób zidentyfikować rodzaj i położenie używanego narzędzia.
- Moduły EVA pasują do wózków narzędziowych Teng Tools oraz do skrzyń TC805NFX
- Istnieje możliwość wyboru spośród 11 różnych modułów EVA.

EVA

Zestawy EVA

12-elementowy zestaw serwisowy, zawierający m.in. nóż uniwersalny, wybijaki i przecinaki, piłkę ramkową, młotek i klucze nastawne płaskie.
Dostarczany w pojemniku Teng Tools o nowej konstrukcji, z wyfrezowanym wkładem z dwukolorowego tworzywa piankowego EVA.
Pasuje do skrzynek i wózków narzędziowych Teng Tools.

Nr art.	***17883***	***-0105***
Teng Tools	Nr	TTEPS12
Zawartość:		
Nóż uniwersalny, długość	mm	160
Punktak, długość x Średnica	mm	150x5
Przecinaki, długość x szer.	mm	150x18, 200x25
Wybijaki, średnica	mm	3, 4, 5, 6, 7, 8
Piłka ramkowa	mm	300
Klucze nastawne płaskie, długość	mm	150, 200
Młotki warsztatowe	g	800
Młotki plastikowe	g	670
Przymiar zwijany, długość	m	3
Linijka stalowa, długość	mm	200
Rozmiar	mm	570x375x50
Masa	kg	4.58

Zestaw składający się z 86 elementów (z chwytem ❒ ¼″ i ⅜″).
Dostarczany w pojemniku Teng Tools o nowej konstrukcji, z wyfrezowanym wkładem z dwukolorowego tworzywa piankowego.
Pasuje do skrzynek i wózków narzędziowych Teng Tools.

Nr art.	***16168***	***-0103***
Teng Tools	Nr	TTESK86
Liczba elementów		86
Zawartość:		
Pokrętła zapadkowe, 60 zębów	❒	¼″ i ⅜″
Pokrętła wkrętakowe	❒	¼″
Przedłużniki ¼″, długość	mm	50 75 100 150 300
Przegub uniwersalny	❒	¼″
Łącznik przejściowy		¼″ - ⅜″
Pokrętło poprzeczne z przetyczką	❒	¼″
Nasadka pod groty wkrętakowe ⬡ ¼″	❒	¼″
Nasadki krótkie ¼″ sześciok.	mm	4 4.5 5 5.5 6 7 8 9 10 11 12 13
Nasadki długie ¼″ sześciok.	mm	4 5 5.5 6 7 8 9 10 11 12 13
Pokrętło korbowe	❒	¼″
Pokrętła wkrętakowe	❒	⅜″
Przedłużniki ⅜″, długość	mm	75 125 150 200 500
Przedłużniki przechylne ⅜″, długość	mm	75 150 250
Przegub uniwersalny	❒	⅜″
Łącznik redukcyjny	❒	⅜″ - ¼″
Łącznik przejściowy	❒	⅜″ - ½″
Nasadki do świec zapłon. ⅜″	mm	16 18 21
Nasadka pod groty wkrętakowe ⬡ ¼″	❒	⅜″
Nasadki krótkie ⅜″ sześciok.	mm	7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Nasadki długie ⅜″ sześciok.	mm	7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Rękojeść wkrętakowa, dwuczęściowa	❒	⅜″
Rękojeść	typ	T-HD
Wymiary	mm	570x375x75
Masa	kg	6.55
Sam wkład zapasowy EVA	***16168***	***-1002***

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Zestawy EVA



77-elementowy zestaw narzędzi nasadowych z chwytem ❒ ¼″, ⅜″ i ½″.
Dostarczany w pojemniku Teng Tools o nowej konstrukcji, z wyfrezowanym wkładem z dwukolorowego tworzywa piankowego EVA.
Pasuje do skrzynek i wózków narzędziowych Teng Tools.

Nr art.	***17884***	***-0104***
Teng Tools	Nr	TTESK77
Liczba elementów		77
Zawartość:		
Nasadki maszynowe krótkie ½″	mm	13 15 16 17 18 19 22 24
Nasadki maszynowe długie ½″ sześciok.	mm	13 15 16 17 18 19 22 24
Pokrętła z zapadką 45-zębową	❒	¼″, ⅜″ i ½″
Przedłużniki, przechylne ½″, długość	mm	150, 250
Przeguby uniwersalne	❒	¼″ , ⅜″ , ½″
Łączniki redukcyjne	❒	⅜″ - ¼″, ½″ - ⅜″
Łącznik przejściowy	❒	⅜″ - ½″
Nasadki krótkie ½″ sześciok.	mm	10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22
Pokrętła wkrętakowe	❒	¼″ , ⅜″
Przedłużniki ¼″, długość	mm	150, 300
Nasadki krótkie ¼″ sześciok.	mm	4 5 5.5 6 7 8 9 10 11 12 13
Nasadki długie ¼″ sześciok.	mm	6 7 8 10 12 13
Przedłużniki przechylne ⅜″, długość	mm	75, 150
Nasadki krótkie ⅜″ sześciok.	mm	8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22
Pokrętło poprzeczne z przetyczką	❒	¼″
Rozmiar	mm	570x375x75
Masa	kg	7.2

Pusty, bez wycięć wkład z tworzywa piankowego EVA.

Nr art.	***17418***	***-0109***
Teng Tools	Nr	EVA01
Wymiary	mm	568x374x32
Masa	kg	0.385

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Zestawy EVA

Zestaw składający się z 63 elementów (z chwytem ❒ ½″).
Dostarczany w pojemniku Teng Tools o nowej konstrukcji, z wyfrezowanym wkładem z dwukolorowego tworzywa piankowego.
Pasuje do skrzynek i wózków narzędziowych Teng Tools.

Nr art.	***16167***	***-0104***
Teng Tools	Nr	TTESK63
Liczba elementów		63
Zawartość:		
Pokrętło zapadkowe, 60 zębów	❒	½″
Pokrętło przegubowe 250 mm	❒	½″
Przedłużniki ½″	mm	63 125 150 250 500
Przedłużniki przechylne ½″, długość	mm	75 150 250
Pokrętło korbowe	❒	½″
Przegub uniwersalny	❒	½″
Łącznik redukcyjny	❒	½″ - ⅜″
Łącznik przejściowy	❒	½″ - ¾″
Nasadki do świec zapłon. ½″	mm	16 18 21
Pokrętło poprzeczne T 243 mm	❒	½″
Nasadka pod groty wkrętakowe ⬡ 5⁄16″	❒	½″
Nasadka pod groty wkrętakowe ⬡ 10 mm	❒	½″
Nasadka pod groty wkrętakowe ⬡ 12 mm	❒	½″
Główiczka przegubowa	❒	⅜″
Nasadki krótkie ½″ 12-kątne	mm	8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 29 30 32 34 (12-kant)
Nasadki długie ½″ 12-kątne	mm	10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 27 30 32 36
Wymiary	mm	570x375x75
Masa	kg	11.03
Sam wkład zapasowy EVA	***16167***	***-1003***

Zestaw składający się z 32 elementów (z chwytem ❒ ¾″).
Dostarczany w pojemniku Teng Tools o nowej konstrukcji, z wyfrezowanym wkładem z dwukolorowego tworzywa piankowego.
Pasuje do skrzynek i wózków narzędziowych Teng Tools.

Nr art.	***16173***	***-0106***
Teng Tools	Nr	TTESK32
Liczba elementów		32
Zawartość:		
Przedłużnik 400 mm	❒	¾″
Pokrętło poprzeczne T 450 mm	❒	¾″
Pokrętło przegubowe 475 mm	❒	¾″
Pokrętło zapadkowe, 72 zęby	❒	¾″
Nasadki krótkie ¾″ 6-kątne	mm	19 21 22 24 27 30 32 33 34 36 38 41 46 50
Nasadki krótkie ¾″ 12-kątne	cale	7⁄8″ 15⁄16″ 1″ 1 1⁄16″ 1 1⁄8″ 1 3⁄16″ 1 1⁄4″ 1 5⁄16″ 1 3⁄8″ 1 7⁄16″ 1 1⁄2″ 1 5⁄8″ 1 3⁄4″ 1 7⁄8″
Wymiary	mm	570x375x75
Masa	kg	17.27
Sam wkład zapasowy EVA	***16173***	***-1005***

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Zestawy EVA

Zestaw składający się z 37 elementów.
Dostarczany w pojemniku Teng Tools o nowej konstrukcji, z wyfrezowanym wkładem z dwukolorowego tworzywa piankowego.
Pasuje do skrzynek i wózków narzędziowych Teng Tools.



Nr art.	***16174***	***-0105***
Teng Tools	Nr	TTESP37
Liczba elementów		37
Klucze płasko-oczkowe z zapadką	mm	8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22 24 27
Klucze płaskie stałe	mm	6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27 30x32
Klucze oczkowe	mm	6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27 30x32
Wymiary	mm	570x375x75
Masa	kg	7.62
Sam wkład zapasowy EVA	***16174***	***-1004***

Zestaw kluczy płasko-oczkowych składający się z 31 elementów.
Dostarczany w pojemniku Teng Tools o nowej konstrukcji, z wyfrezowanym wkładem z dwukolorowego tworzywa piankowego.
Pasuje do skrzynek i wózków narzędziowych Teng Tools.



Nr art.	***16175***	***-0104***
Teng Tools	Nr	TTESP31
Liczba elementów		31
Klucze płasko-oczkowe	mm	5.5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 33 34 36 38
Rozmiar	mm	570x375x75
Masa	kg	8.47
Sam wkład zapasowy EVA	***16175***	***-1003***

32-elementowy zestaw narzędzi składający się z kluczy płasko-oczkowych i pilników.
Dostarczany w pojemniku Teng Tools o nowej konstrukcji, z wyfrezowanym wkładem z dwukolorowego tworzywa piankowego EVA.
Pasuje do skrzynek i wózków narzędziowych Teng Tools.



Nr art.	***17887***	***-0101***
Teng Tools	Nr	TTEX32
Liczba elementów		32
Zawartość:		
Klucze płasko-oczkowe	mm	8 10 11 12 13 14 17 19
Klucze płasko-oczkowe	mm	8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 27 30 32
Pilnik płaski, długość	mm	250
Pilnik płaski zbieżny, długość	mm	250
Pilnik półokrągły, długość	mm	250
Pilnik okrągły, długość	mm	250
Pilnik trójkątny, długość	mm	250
Rozmiar	mm	570x375x50
Masa	kg	5.65

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.



Zestawy EVA

Zestaw kluczy płasko-oczkowych i nasadek w rozmiarach calowych (nasadki z chwytami ¼″, ⅜″ i ½″).
Dostarczany w pojemnikach Teng Tools o nowej konstrukcji, z wyfrezowanym wkładem z dwukolorowego tworzywa piankowego EVA.
Pasuje do skrzynek i wózków narzędziowych Teng Tools.

Nr art.	***17232***	***-0103***
Teng Tools	Nr	TTEAF62
Liczba elementów		62
Klucze płasko-oczkowe	cale	5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1 1/16, 1 1/8, 1 1/4
Krótkie nasadki sześciokątne ¼″	cale	3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2
Długie nasadki sześciokątne ¼″	cale	3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2
Krótkie nasadki sześciokątne ⅜″	cale	3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4
Długie nasadki sześciokątne ⅜″	cale	3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4
Krótkie nasadki sześciokątne ½″	cale	3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1 1/8, 1 3/16, 1 1/4
Wymiary	mm	570x375x75
Masa	kg	5.9
Sam wkład zapasowy EVA	***17232***	***-1002***

122-elementowy zestaw wkrętaków i grotów wymiennych.
Dostarczany w pojemniku Teng Tools o nowej konstrukcji, z wyfrezowanym wkładem z dwukolorowego tworzywa piankowego EVA.
Pasuje do skrzynek i wózków narzędziowych Teng Tools.

Nr art.	***18620***	***-0101***
Teng Tools	Nr	TTEMD122N
Liczba elementów		122
Zawartość:		
Wkrętak z 6 grotami wymiennymi		płaski 5.5 7 PH1 PH2 PZ1 PZ2
Wkrętaki płaskie	mm	2.5x75 3.5x75 3x100 4x100 5.5x75 5.5x150 6.5x38 (Stubby) 6.5x100 6.5x150 8x150 10x200
Wkrętaki Phillips	PH	0x75 1x75 1x38 (Stubby) 2x38 (Stubby) 2x100 3x150 4x200
Wkrętaki Pozidriv	PZ	0x75 1x100 1x38 (Stubby) 2x38 (Stubby) 2x100 2x150 3x150
Groty płaskie 25 mm	mm	0.6x3.5 0.6x4.5 0.8x4.0 (2 st) 0.8x5.5 (2 st) 1.2x6.5 1.6x8.0
Groty Phillips 25 mm	PH	1 2 3 (po 3 każdego rozm.)
Groty Pozidriv 25 mm	PZ	1 2 3 (po 3 każdego rozm.)
Groty TX 25 mm	TX	6 7 8 9 10 15 20 (3 szt.) 25 (3 szt.) 27 30 40
Groty sześciok. 25 mm	mm	2 3 4 5 6 8
Groty kwadrat. 25 mm	Nr	1 2 3
Groty GR 25 mm	PH	2 (3 szt.)
Groty TPX 25 mm	mm	10 15 20 (2 szt.) 25 (2 szt.) 27 30 40
Groty płaskie 50 mm	mm	0.6x3.5 0.8x4.0 0.8x5.5 1.0x5.5 1.2x6.5 (po 3 każdego rozm.)
Groty sześciok. 50 mm	mm	4 5 6 8 (po 3 każdego rozm.)
Groty Phillips 50 mm	PH	1 2 (2 szt.) 3
Groty Pozidriv 50 mm	PZ	1 2 (2 szt.) 3
Groty TX 50 mm	TX	8 10 (2 szt.) 15 20 (2 szt.) 25 (2 szt.) 27 30
Podstawka gumowa do grotów 25 mm		na 10 grotów
Wymiary	mm	570x375x75
Masa	kg	3.13

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Zestawy EVA

98-elementowy zestaw wkrętaków i grotów wymiennych.
Dostarczany w pojemniku Teng Tools o nowej konstrukcji, z wyfrezowanym wkładem z dwukolorowego tworzywa piankowego EVA.
Pasuje do skrzynek i wózków narzędziowych Teng Tools.

Nr art.	***18616***	***-0107***
Teng Tools	Nr	TTEMD98N
Liczba elementów		98
Zawartość:		
Wkrętaki typu TX	TX	8 9
Wkrętaki typu TPX	TPX	10 15 20 25 30
Wkrętaki z trzonem przelotowym, płaskie	mm	6.5x100, 8x150, 10x200
Wkrętaki z trzonem przelotowym, typu PH	PH	2x100 3x150
Wkrętaki izolowane płaskie	mm	2.5x75 4x100 5.5x125
Wkrętaki izolowane typu PH	PH	0x60 1x80 2x100
Wkrętaki izolowane typu PZ	PZ	2x100
Groty o długości 25 mm, płaskie	mm	0.6x3.5 0.6x4.5 0.8x4.0 (2 szt.) 0.8x5.5 1.0x5.5 (2 szt.) 1.2x6.5 1.6x8.0
Groty o długości 25 mm, typu Grabber PH	PH	2 (3 szt.)
Groty o długości 25 mm, sześciok.	mm	2 3 4 5 6 8
Groty o długości 25 mm, typu PH	PH	1 (3 szt.) 2 (3 szt.) 3 (3 szt.)
Groty o długości 25 mm, typu PZ	PZ	1 (3 szt.) 2 (3 szt.) 3 (3 szt.)
Groty o długości 25 mm, kwadrat.	Nr	1 2 3
Groty o długości 25 mm, typu TPX	TPX	10 15 20 (2 szt.) 25 (2 szt.) 27 30 40
Groty o długości 25 mm, typu TX	TX	6 7 8 9 10 15 20 (3 szt.) 25 (3 szt.) 27 30 40
Zestaw wkrętaka zapadkowego z grotami wymiennymi, 7 elem.	Nr	MD907R
Wkrętaki miniaturowe płaskie	mm	2.0x40 2.5x40 3.0x40
Wkrętaki miniaturowe typu PH.	PH	00x40 0x40 1x40
Wkrętaki miniaturowe typu TX	TX	6 7 8 9 10 15
Przyrząd magnesujący	Nr	MR500
Magnetyczna oprawka do grotów	cale	¼ ⬡
Nasadka z chwytem ❒ ¼″, pod groty	cale	¼ ⬡
Podstawka gumowa		na 10 grotów
Wymiary	mm	570x375x50
Masa	kg	2.83
Cena netto za zestaw	PLN	na zapytanie



23-elementowy zestaw narzędzi, zawierający wkrętaki nasadowe, klucze trzpieniowe sześciokątne oraz klucze TX z rękojeścią poprzeczną.
Dostarczany w pojemniku Teng Tools o nowej konstrukcji, z wyfrezowanym wkładem z dwukolorowego tworzywa piankowego.
Pasuje do skrzynek i wózków narzędziowych Teng Tools.

Nr art.	***16681***	***-0101***
Teng Tools	Nr	TTEX23
Liczba elementów		23
Zawartość:		
Wkrętaki nasadowe	mm	5 5.5 6 7 8 10 11 12 13
Klucze trzpieniowe 6-k. z rękojeścią poprzeczną	mm	2.5x100 3x100 4x100 5x150 6x150 7x17508x190
Klucze TX z rękojeścią poprzeczną	TX	10x100 15x100 20x100 25x150 27x150 30x150 40x190
Wymiary	mm	570x375x50
Masa	kg	2.47
Sam wkład zapasowy EVA	***16681***	***-1000***

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Zestawy EVA

Zestaw składający się z 11 szczypiec.
Dostarczany w pojemniku Teng Tools o nowej konstrukcji, z wyfrezowanym wkładem z dwukolorowego tworzywa piankowego EVA.
Pasuje do skrzynek i wózków narzędziowych Teng Tools.

Nr art.	***17881***	***-0107***
Teng Tools	Nr	TTEMB11
Liczba elementów		11
Zawartość:		
Szczypce uniwersalne, długość	mm	100, 250
Szczypce uniwersalne z długimi, wąskimi szczękami, długość	mm	160
Szczypce ostre boczne wzmocnione, długość	mm	200
Kombinerki wzmocnione, długość	mm	180
Szczypce płaskie, długość	mm	200
Szczypce do pierścieni osadczych (wewn.), długość	mm	175 proste i wygięte
Szczypce do pierścieni osadczych (zewn.), długość	mm	175 proste i wygięte
Szczypce nastawne, długość	mm	250
Rozmiar	mm	570x375x50

Zestaw szczypiec, 17-elementowy.
Dostarczany w pojemniku Teng Tools o nowej konstrukcji, z wyfrezowanym wkładem z dwukolorowego tworzywa piankowego.
Pasuje do skrzynek i wózków narzędziowych Teng Tools.

Nr art.	***16172***	***-0107***
Teng Tools	Nr	TTEMB17
Liczba elementów		17
Zawartość:		
Szczypce z cięciem bocznym, długość	mm	135 och 150
Szczypce z cięciem bocznym wzmocnione, długość	mm	proste 160 i 200 wygięte 15° 200
Szczypce do kabli, długość	mm	210
Szczypce uniwersalne wzmocnione, długość	mm	180 och 200
Szczypce płaskie z wydłużonymi szczękami, długość	mm	165
Szczypce do pierścieni zabezp. (wewn.), długość	mm	175 proste i wygięte
Szczypce do pierścieni zabezp. (zewn.), długość	mm	175 proste i wygięte
Szczypce nastawne, długość	mm	180 och 250
Szczypce do ściągania izolacji, długość	mm	155
Rozmiar	mm	570x375x50
Masa	kg	4.75
Sam wkład zapasowy EVA	***16172***	***-1006***



Zestaw szczypiec uniwersalnych i spawalniczych, 11-elementowy.
Dostarczany w pojemniku Teng Tools o nowej konstrukcji, z wyfrezowanym wkładem z dwukolorowego tworzywa piankowego.
Pasuje do skrzynek i wózków narzędziowych Teng Tools.

Nr art.	***16176***	***-0103***
Teng Tools	Nr	TTEVG11
Liczba elementów		11
Zawartość:		
Szczypce uniwersalne 401, długość	mm	100 125 250 300
Szczypce uniwersalne 401F, długość	mm	250 300
Szczypce uniwersalne 404, długość	mm	100 155 230
Szczypce spawalnicze 406P, długość	mm	280
Szczypce spawalnicze 409P, długość	mm	300
Wymiary	mm	570x375x50
Masa	kg	5.17
Sam wkład zapasowy EVA	***16176***	***-1002***

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Zestawy EVA



Zestaw nasadek maszynowych, 73-elementowy (z chwytem ❒ 3/8″ i 1/2″).
Dostarczany w pojemniku Teng Tools o nowej konstrukcji, z wyfrezowanym wkładem z dwukolorowego tworzywa piankowego.
Pasuje do skrzynek i wózków narzędziowych Teng Tools.

Nr art.	***16169***	***-0102***
Teng Tools	Nr	TTEISK73
Liczba elementów		73
Zawartość:		
Przedłużnik 3/8″, długość	mm	75 (uchylny)
Łącznik redukcyjny	❒	3/8″ - 1/4″
Łącznik przejściowy	❒	3/8″ - 1/2″
Nasadka pod groty wkrętakowe ⬡ 1/4″	❒	3/8″
Nasadki krótkie 3/8″ sześciok.	mm	8 10 11 12 13 14 15 16 17 19
Nasadki długie 3/8″ sześciok.	mm	8 10 11 12 13 14 16 17 19
Przedłużniki 1/2″, długość	mm	75 125 250
Przegub uniwersalny	❒	1/2″
Łącznik redukcyjny	❒	1/2″ - 3/8″
Łącznik przejściowy	❒	1/2″ - 3/4″
Nasadka pod groty wkrętakowe ⬡ 1/4″	❒	1/2″
Nasadki krótkie 1/2″ sześciok.	mm	8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32
Nasadki długie 1/2″ sześciok.	mm	10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 28 29 30 32 35 36
Pierścień	Nr	O92416, O935202, O93528, O93525
Kołek	Nr	P902515, P90320, P90328, P90324
Wymiary	mm	570x375x75
Masa	kg	12.34
Sam wkład zapasowy EVA	***16169***	***-1001***

Zestaw nasadek maszynowych, 33-elementowy (z chwytem ❒ 3/4″).
Dostarczany w pojemniku Teng Tools o nowej konstrukcji, z wyfrezowanym wkładem z dwukolorowego tworzywa piankowego.
Pasuje do skrzynek i wózków narzędziowych Teng Tools.

Nr art.	***16170***	***-0109***
Teng Tools	Nr	TTEISK33
Liczba elementów		33
Zawartość:		
Przedłużnik 175 mm	❒	3/4″
Łącznik redukcyjny	❒	3/4″ - 1/2″
Łącznik przejściowy	❒	3/4″ - 1″
Nasadki krótkie 3/4″	mm	19 21 22 23 24 27 (1 1/16″) 28
Nasadki długie 3/4″	mm	30 32 33 34 36 38 41 (1 5/8″) 46 (1 13/16″) 19 (3/4″) 21 22 23 24 27 (1 1/16″) 30 (1 3/16″) 32 33 34 (1 11/32″) 36 38 (1 1/2″) 41 46 (1 13/16″)
Pierścień	Nr	O95036, O93538
Kołek	Nr	P90435, P90437
Rozmiar	mm	570x375x75
Masa	kg	20.92
Sam wkład zapasowy EVA	***16170***	***-1008***

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Zestawy EVA

17-elementowy zestaw narzędzi, zawierający klucze trzpieniowe sześciokątne, przyrządy inspekcyjne i klucz dynamometryczny ½″.
Dostarczany w pojemniku Teng Tools o nowej konstrukcji, z wyfrezowanym wkładem z dwukolorowego tworzywa piankowego EVA.
Pasuje do skrzynek i wózków narzędziowych Teng Tools.

Nr art.	***17886***	***-0102***
Teng Tools	Nr	TTEX17
Liczba elementów		17
Zawartość:		
Klucze trzpieniowe sześciokątne z rękojeścią poprzeczną	mm	2.5 3 4 5 6 7 8
Klucz dynamometryczny ½″	Nm	210
Zestaw kluczy trzpieniowych sześciok./TX/proste/ PH/PZ		sześciok. 4 5 6, TX 25 30, płaskie 1.0x5.5, PH 1, PZ 2
Klucze trzpieniowe sześciokątne z końc. kulową	mm	1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10
Klucz trzpieniowy sześciok. długi z końc. kulową	mm	7
Klucze Torx	TX	8 9 10 15 20 25 27 30 40
Szkło powiększające na trzonku teleskop., długość	mm	850
Lusterko 57 mm na trzonku teleskop., długość	mm	850
Szukacz magnetyczny na trzonku teleskop., długość	mm	850
Przyrządy haczykowe i chwytające		kolec, haczyk, przyrząd wygięty 45° i 90° , rękojeść aluminiowa
Latarka LED, żywotność	godz.	80 000
Rozmiar	mm	570x375x50
Masa	kg	3.27



85-elementowy zestaw końcówek nasadowych z chwytem ❒ ¼″, ⅜″ i ½″.
Dostarczany w pojemniku Teng Tools o nowej konstrukcji, z wyfrezowanym wkładem z dwukolorowego tworzywa piankowego EVA.
Pasuje do skrzynek i wózków narzędziowych Teng Tools.

Nr art.	***17885***	***-0103***
Teng Tools	Nr	TTESK85
Liczba elementów		85
Zawartość:		
Końcówka nasadowa ½″ typu Torx	TX	20 25 27 30 40 45 50 55 60
Końcówka nasadowa ½″ sześciok.	mm	5 6 7 8 10 12
Końcówka nasadowa ½″ typu Ribe	Nr	4 5 6 8 10 12 13
Końcówka nasadowa ½″ typu XZN	Nr	5 6 8 10 12 14 16
Nasadka ¼″ typu Torx zewn.	E-	4 5 6 7 8
Końcówka nasadowa ¼″ typu Torx wewn.	TX	10 15 20 25 27 30 40
Końcówka nasadowa ¼″ płaskie	mm	4 5.5 7
Końcówka nasadowa ¼″ typu Phillips	PH	0 1 2 3
Końcówka nasadowa ¼″ typu Pozidriv	PZ	1 2 3
Przedłużnik ⅜″, długość	mm	75
Nasadka ⅜″ typu Torx zewn.	E	10 12 14 16 18
Końcówka nasadowa ⅜″ typu Torx wewn.	TPX	10 15 20 25 27 30 40 45 50
Końcówka nasadowa ⅜″ typu Torx zewn.	TX	10 15 20 25 27 30 40 45 50
Końcówka nasadowa ⅜″ sześciok.	mm	3 4 5 5.5 6 7 8 10 12
Rozmiar	mm	570x375x50
Masa	kg	4.51

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Wieszaki ścienne

Zorganizuj pracę z Teng Tools!

Bogaty asortyment wieszaków ściennych, idealny do użytku z płytami przy stanowisku pracy lub mocowania do ściany. Doskonały do przechowywania często używanych narzędzi, zorganizowany w łatwy sposób.

Wieszaki ścienne

- 10 różnych zestawów obejmujących klucze, śrubokręty, szczypce itp.
- Wszystkie narzędzia w zestawach mają swoje własne, indywidualne oznakowane miejsce -tak zagubiony przedmiot można łatwo zidentyfikować.
- Wieszaki ścienne mogą być mocowane zarówno na blatach roboczych jak i na ścianach, dzięki czemu sięganie po nie jest bardzo wygodne.
- Wszystkie narzędzia są dostępne osobno, zatem zguba narzędzia może być łatwo zastąpiona nowym.

Klucze nasadowe przegubowe

Wieszak ścienny z 6 dwustronnymi kluczami nasadowymi przegubowymi. Ze stali chromowo-wanadowej. Z dwunastokątnymi nasadkami o niejednakowych rozmiarach. Nasadki montowane na śrubach. Chromowane.
Dostarczane z wieszakiem.

Nr art.	12823	-0109
Teng Tools	Nr	WRDF06
Liczba kluczy	szt.	6
Rozmiary kluczy	mm	8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19

Klucze płasko-oczkowe

Wieszak ścienny z 12 kluczami płasko-oczkowymi. Ze stali chromowo-wanadowej. Ten sam rozmiar na obu końcach. Główka pierścieniowa dwunastokątna, odgięta pod kątem 15°. Główki szlifowane. Chromowane.
Dostarczane z wieszakiem.

Nr art.	12824	-0108
Teng Tools	Nr	WRSP12
Liczba kluczy		12
Rozmiary kluczy	mm	8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Zestaw kluczy oczkowych

Wieszak z 5 długimi kluczami oczkowymi prostymi. Dwunastokątne, dwustronne, o różnych rozmiarach na końcach. Ze stali chromowo-wanadowej. Chromowane na mat. Dostarczane na wieszaku ściennym.

Nr art.	18622	-0109
Teng Tools	Nr	WRFLS05
Rozmiary kluczy	mm	8x10, 11x13, 12x14, 17x19, 22x24
Masa	kg	1.46

Klucze trzpieniowe imbusowe

Wieszaki ścienne z 7 kluczami trzpieniowymi sześciokątnymi z rękojeścią poprzeczną - metryczne i calowe. Kuliście uformowana końcówka na dłuższym końcu klucza umożliwia pracę przy przechyle do 30°.
Dostarczane z wieszakiem.

Nr art.	12826	-0106	-0205
Teng Tools	Nr	WRHEX07	WRHEX07AF
Liczba kluczy	szt.	7	7
Rozmiary kluczy	mm/cale	2.5 3 4 5 6 7 8	3/32 1/8 5/32 3/16 7/32 1/4 5/16

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Klucze trzpieniowe TX



Zestaw składający się z 7 kluczy TX/TPX z rękojeścią poprzeczną. Do gniazd systemu TX (krótszy koniec również do gniazd z czopem centralnym).
Dostarczany na wieszaku ściennym.

Nr art.	*12827*	*-0105*
Teng Tools	Nr	WRTX07
Liczba kluczy	szt.	7
Do gniazd TX/TPX	Nr	10 15 20 25 27 30 40

Zestaw szczypiec

Wieszak ścienny zawierający 4 szczypce o rękojeściach dwukomponentowych: nastawne, kombinerki, z cięciem bocznym i płaskie.
Dostarczane z wieszakiem.

Nr art.	*12833*	*-0107*
Teng Tools	Nr	WRMB04
Zawiera:		
Szczypce nastawne 10″	Nr	MB481-10T
Kombinerki 7″	Nr	MB452-7T
Szczypce z cięciem bocznym 6″	Nr	MB441-6T
Szczypce płaskie 8″	Nr	MB461-8T

Wieszak ścienny zawierający 4 szczypce izolacyjne o rękojeściach dwukomponentowych: z cięciem bocznym, z cięciem bocznym wzmocnione, kombinerki i płaskie. Każde szczypce indywidualnie atestowane do pracy pod napięciem 1000 V zgodnie z IEC 60900.
Dostarczany z wieszakiem ściennym.



Nr art.	*17453*	*-0105*
Teng Tools	Nr	WRMBV04
Zawartość:		
Szczypce z cięciem bocznym wzmocnione MBV442-8, długość	mm	200
Kombinerki MBV451-7, długość	mm	175
Szczypce z cięciem bocznym MBV441-6, długość	mm	150
Szczypce płaskie MBV461-8, długość	mm	200

Zestawy wkrętaków

Zestaw 5 wkrętaków z trzonem wykonanym ze stali TT-MV osadzonym przelotowo - z główką do uderzania młotkiem. Rękojeść o kształcie ergonomicznym, dwukomponentowa.
Dostarczany na wieszaku, do umieszczenia na tablicy narzędziowej lub ścianie.



Nr art.	*18597*	*-0100*
Teng Tools	Nr	WRMDT05N
Skład zestawu:		
Wkrętak MDT932N	mm	1.2x6.5x100
Wkrętak MDT934N	mm	1.2x8.0x150
Wkrętak MDT935N	mm	1.6x10x200
Wkrętak MDT952N PH	Nr	2x100
Wkrętak MDT953N PH	Nr	3x150

Zestaw z 5 wkrętakami z grotem płaskim i grotami krzyżowymi Phillips i Pozidriv. Z trzonem ze stali TT-MV PLUS i ergonomicznie ukształtowaną rękojeścią dwukomponentową. Każdy wkrętak indywidualnie atestowany do pracy pod napięciem 1000 V zgodnie z IEC 60900.
Dostarczany z wieszakiem ściennym.



Nr art.	*17452*	*-0106*
Teng Tools	Nr	WRMDV05N
Zawiera:		
Wkrętak MDV822N	mm	0.5x3.0-100
Wkrętak MDV826N	mm	1.0x5.5-75
Wkrętak MDV840N	Nr	PH0-75
Wkrętak MDV842N	Nr	PH1-75
Wkrętak MDV864N	Nr	PZ1-75

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Zestawy wkrętaków



Zestaw ścienny składający się z 6 izolowanych wkrętaków z grotami płaskimi oraz krzyżowymi typu Phillips i Pozidriv, a także próbnika napięcia na zakres 100-250 V. Każdy wkrętak jest indywidualnie przetestowany i zatwierdzony do prac pod napięciem do 1000 V, zgodnie z normą IEC 60900. Dwie warstwy izolacji nałożone na trzonie mają różne barwy, dzięki czemu łatwo zauważyć uszkodzenie izolacji. Rękojeść jest zalewana na trzonie już izolowanym, dzięki czemu nie ma przerwy izolacji na trzonie przy rękojeści, gdzie można byłoby doznać porażenia.
Dostarczany z wieszakiem ściennym, łatwym do zamontowania zarówno na ścianie jak i na tablicy narzędziowej.

Nr art.	*17452*	*-0205*
Teng Tools	Nr	WRMDV07N
Zawartość:		
Wkrętak MDV820N	mm	0.4x2.5x75
Wkrętak MDV822N	mm	0.5x3.0x100
Wkrętak MDV824N	mm	0.8x4.0x100
Wkrętak MDV826N	mm	1.0x5.5x125
Wkrętak MDV842N PH	Nr	1x80
Wkrętak MDV862N PZ	Nr	1x100
Próbnik napięcia MDV9855	V	100-250



Zestaw z 10 wkrętakami z grotem płaskim i grotami krzyżowymi Phillips i Pozidriv. Z trzonem ze stali TT-MV PLUS i ergonomicznie ukształtowaną rękojeścią dwukomponentową.
Dostarczany z wieszakiem ściennym.

Nr art.	*17451*	*-0107*
Teng Tools	Nr	WRMD10N
Zawiera:		
Wkrętak MD920N1	mm	0.5x3.0-100
MD922N	mm	1.0x5.5-75
MD923N	mm	1.0x5.5-150
MD928N5	mm	1.2x6.5-150
MD934N	mm	1.2x8.0-150
MD940N	Nr	PH0-75
MD947N1	Nr	PH1-75
MD948N1	Nr	PH2-100
MD961N	Nr	PZ1-75
MD962N	Nr	PZ2-100

Zestaw pilników

Wieszak ścienny z 5 oprawionymi pilnikami 10″.
Dostarczane z wieszakiem ściennym.

Nr art.	*12866*	*-0107*
Teng Tools	Nr	WRFL05
Zawiera:		
Pilnik płaski FLFT10, długość	mm	250
Pilnik płaski zbieżny FLHF10, długość	mm	250
Pilnik półokrągły FLHR10, długość	mm	250
Pilnik okrągły FLRD10, długość	mm	250
Pilnik trójkątny FLTR10, długość	mm	250

Klucze dynamometryczne z momentem stałym

Zestaw 4 kluczy dynamometrycznych z **momentem ustawionym fabrycznie**. Wykonane zgodnie z ISO 6789. Dokładność ±3%. Chromowane na mat. W załączeniu oddzielny wieszak ścienny.
Zestaw dostarczany jest w tworzywowym pojemniku typu PS z odłączaną pokrywą, pasującym do skrzynek i wózków narzędziowych Teng Tools.

Nr art.	*14386*	*-0104*
Teng Tools	Nr	TTPSTQ04
Liczba kluczy	szt	4
Chwyt ❐	cale	1/2"
Nastawiony moment	Nm	90, 110, 120, 140
Liczba zębów	szt	24
Długość kluczy	mm	513
Wymiary pojemnika L x B x H	mm	570x262x73
Masa	kg	5.8

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Zestawy kluczy nasadowych

Zestawy kluczy nasadowych

Zestawy nasadek i zestawy narzędziowe

Odkąd zestawy nasadek i narzędzi Teng Tools zostały wprowadzone na rynek, stały się one jednymi z najlepiej sprzedających się, profesjonalnych zestawów tego typu w Europie.

- W sprzedaży dostępne są nasadki o kwadratach napędowych 1/4”, 3/8”, 1/2” oraz 3/4”, dostarczane jako zestawy o wymiarach metrycznych, calowych oraz mieszanych.
- Nasadki dostępne są osobno lub w zestawach z innymi narzędziami; z kluczami, wkrętakami, szczypcami.
- Wszystkie zestawy narzędzi oraz akcesoria wykonane są ze stali chromowo – wanadowej z połyskiem. Wszystkie elementy (nawet groty do wkrętaków) są indywidualnie oznakowane, co daje pewność, iż w razie potrzeby narzędzie będące na gwarancji może być zwrócone.
- Wszystkie zestawy nasadek można stosować z grzechotkami FRP poza napędami typu 3/4” oraz 1”, gdzie potrzeba 72-zębnej grzechotki.
- Każdy element w zestawie ma swoje indywidualne miejsce, zatem zguba jednego z nich może być łatwo zidentyfikowana.
- Każda nasadka jest dostępne oddzielnie, zatem utrata jednego elementu może być szybko zastąpiona następnym.
- Wieko walizki z nasadkami wyposażona jest w podkładkę, co chroni lakierowane powierzchnie.
- Walizka posiada uchwyt dla wygodnego przenoszenia narzędzi.

Mini Zestawy kluczy nasadowych ❐ ¼″

Zestaw nasadek i grotów wkrętakowych. Zawiera 6 nasadek sześciokątnych, magnetyczną oprawkę do grotów - długość 50 mm, pokrętło zapadkowe, łącznik pośredni ¼″ ❐ - ¼″ ⬡, oraz 10 grotów wkrętakowych.
Dostarczany w tworzywowym etui z pokrywką zatrzaskową, z zawiasem z metalową ośką.

Nr art.	16734	-0108
Teng Tools	Nr	T1419
Liczba elementów		19
Rozmiary nasadek	mm	8, 9, 10, 11, 12, 13
Groty płaskie	mm	0.6x4.5, 0.8x5.5, 1.2x6.5
Groty do gniazd sześciokątnych	mm	4, 5, 6
Groty krzyżowe Phillips	PH	1, 2
Groty krzyżowe Pozidriv	PZ	1, 2
Wymiary pojemnika L x B x H	mm	105x60x32
Masa	kg	0.248
Opak.	zest	10

Zestaw nasadek i grotów wkrętakowych. Zawiera 7 nasadek sześciokątnych, magnetyczną oprawkę do grotów - długość 50 mm, pokrętło zapadkowe, łącznik pośredni ¼″ ❐ - ¼″ ⬡, oraz 10 grotów wkrętakowych.
Dostarczany w tworzywowym etui z pokrywką zatrzaskową, z zawiasem z metalową ośką.

Nr art.	16735	-0107
Teng Tools	Nr	T1420
Liczba elementów		20
Rozmiary nasadek	mm	5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 13
Groty płaskie	mm	0.6x4.5, 0.8x5.5, 1.2x6.5
Groty typu Torx	TX	10, 15, 20
Groty krzyż. Phillips	PH	1, 2
Groty krzyż. Pozidriv	PZ	1, 2
Wymiary pojemnika L x B x H	mm	105x60x32
Masa	kg	0.238
Opak.	zest	10

Zestaw nasadek i grotów wkrętakowych. Zawiera 9 nasadek sześciokątnych ¼″, nasadkę do grotów wkrętakowych, 10 groty, przedłużnik 50 mm, oraz pokrętło zapadkowe z mechanizmem 60-ząbkowym.
Dostarczany w tworzywowym etui z pokrywką zatrzaskową, z zawiasem z metalową ośką.

Nr art.	16732	-0100
Teng Tools	Nr	T1422
Liczba elementów		22
Rozmiary nasadek	mm	4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 10, 12, 13
Groty płaskie	mm	0.8x4, 0.8x5.5, 1.2x6.5
Groty krzyż. Phillips	Nr	1 2
Groty krzyż. Pozidriv	Nr	1 2
Groty typu TX	TX	10 15 20
Wymiary pojemnika L x B x H	mm	170x90x35
Masa	kg	0.448
Opak.	zest	10

Zestaw nasadek i grotów wkrętakowych. Zawiera 9 nasadek sześciokątnych ¼″, łącznik pośredni ¼″ ❐ - ¼″ ⬡, przedłużnik 50 mm, pokrętło zapadkowe, 10 grotów wkrętakowych oraz klucz płaski nastawny.
Dostarczany w tworzywowym etui z pokrywką zatrzaskową, z zawiasem z metalową ośką.

Nr art.	16733	-0109
Teng Tools	Nr	T1423
Liczba elementów		23
Rozmiary nasadek	mm	4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 10, 12, 13
Groty płaskie	mm	0.8x4, 0.8x5.5, 1.2x6.5
Groty typu TX	TX	10 15 20
Groty krzyż. Phillips	Nr	1 2
Groty krzyż. Pozidriv	Nr	1 2
Wymiary pojemnika L x B x H	mm	170x90x35
Masa	kg	0.421
Opak.	zest	10

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Mini Zestawy kluczy nasadowych ❐ ¼″

24-elementowy zestaw kluczy nasadowych z chwytem ¼″. Zawiera pokrętło zapadkowe 72-ząbkowe, z przechylną główką, zapewniającą lepszy dostęp w ciasnych miejscach, 10 nasadek 4 - 13 mm, 10 grotów wkrętakowych, nasadkę pod groty, przedłużnik oraz przegub uniwersalny.
Dostarczany w małym, wygodnym pudełku z zamkiem zatrzaskowym i zawiasem z metalową ośką, zapewniającą dłuższą żywotność pudełka.

Nr art.	*18690*	*-1005*
Teng Tools	Nr	T1424S
Liczba elementów		24
Nasadki sześciokątne	mm	4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13
Groty płaskie	mm	4, 5.5
Groty krzyżowe Phillips	Nr	1, 2
Groty sześciokątne	mm	3, 5, 6
Groty typu TX	TX	10, 15, 20
Wymiary pojemnika L x B x H	mm	170x90x35
Masa	kg	0.525

Zestawy kluczy nasadowych z chwytem ❐ ¼″

13-elementowy zestaw kluczy nasadowych ¼″ w kompaktowym pojemniku z tworzywa sztucznego. Składa się z pokrętła zapadkowego (grzechotki), przedłużnika i 11 nasadek. Na zewnątrz pojemnika można przymocować uchwyty sprężyste, do umieszczania dodatkowych nasadek.

Nr art.	*18611*	*-0102*
Teng Tools	Nr	M1413N1
Liczba elementów		13
Rozmiary nasadek	mm	4, 5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Pokrętło z mech. zapadkowym 45-zębowym	cale	¼
Przedłużnik, długość	mm	50
Wymiary	mm	185x65x35
Masa	kg	0.293

Zestaw składający się z 35 elementów. Zawiera krótkie i długie nasadki sześciokątne w rozmiarach calowych. Ponadto wzmocnione włóknem szklanym pokrętło zapadkowe, przegub uniwersalny, przedłużniki 50 i 100 mm, nasadkę pod wymienne groty wkrętakowe, czop chwytowy redukcyjny ⅜″ x ¼″, trzy klucze trzpieniowe sześciokątne oraz 11 różnych grotów wkrętakowych.
Dostarczany w tworzywowym etui z pokrywką zatrzaskową, z zawiasem z metalową ośką.

Nr art.	*17247*	*-0205*
Teng Tools	Nr	T1435AF
Liczba elementów		35
Nasadki sześciokątne krótkie (9 szt)	cale	3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2
Nasadki sześciokątne długie (6 szt)	cale	3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2
Groty typu TX	TX	10, 15, 20
Groty sześciok.	mm	5, 6
Groty krzyżowe PH	Nr	1, 2
Groty krzyżowe PZ	Nr	1, 2
Groty płaskie	mm	4, 5.5
Wymiary pojemnika L x B x H	mm	240x125x38
Masa	kg	1.1

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Zestawy kluczy nasadowych z chwytem ❐ ¼″

Zawiera nasadki sześciokątne. Ponadto zawiera nasadkę pod groty ⬡ ¼″, łącznik redukcyjny ⅜″-¼″, przedłużniki 50 i 100 mm, przegub uniwersalny, pokrętło zapadkowe zbrojone włóknem szklanym - dwukierunkowe, oraz 3 klucze trzpieniowe sześciokątne i 11 grotów wkrętakowych.
Dostarczany w czerwonym tworzywowym pudełku z pokrywką zatrzaskową, z zawiasem z metalową ośką.

Nr art.	16729	-0105
Teng Tools	Nr	T1436
Liczba elementów		36
Liczba nasadek		16
Rozmiary nasadek krótkich	mm	4 5 5.5 6 7 8 10 11 12 13
Rozmiary nasadek długich	mm	6 7 8 10 12 13
Groty do gniazd sześciokątnych	mm	5 6
Groty typu TX	TX	10 15 20
Groty płaskie	mm	0.8×4 1.2×5.5
Groty Phillips	Nr	1 2
Groty Pozidriv	Nr	1 2
Klucze trzpieniowe sześciokątne	mm	1.5 2 2.5
Wymiary pojemnika L x B x H	mm	240x125x38
Masa	kg	0.861

Zestaw 60-elementowy, zawierający nasadki sześciokątne - krótkie i długie, metryczne i calowe. Ponadto zawiera pokrętło zapadkowe zbrojone włóknem szklanym, oprawkę do grotów ⬡ ¼″, przedłużniki 50 i 100 mm, rękojeść wkrętakową, przegub uniwersalny, pokrętło poprzeczne z przetyczką, oraz 6 różnych grotów wkrętakowych.
Dostarczany w czerwonym tworzywowym pudełku z zamkiem bezpiecznym, składaną rękojeścią i zawiasem z metalową ośką. Od spodu pudełka gumowe nóżki przeciwpoślizgowe.

Nr art.	16726	-0108
Teng Tools	Nr	T1460
Liczba elementów		60
Nasadki krótkie	mm	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Nasadki krótkie	cale	3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2
Nasadki długie	mm	6 7 8 10 12 13
Nasadki długie	cale	1/4 5/16 3/8 7/16 1/2
Nasadki z grotem płaskim	mm	4 5.5 7
Nasadki z grotem TX	TX	10 15 20 25 27
Nasadki z grotem PH	PH	1, 2
Groty sześciok.	mm	5, 6
Groty płaskie	mm	4, 5.5
Groty krzyżowe PH	PH	1, 2
Groty krzyżowe PZ	PZ	1; 2
Groty typu TX	TX	10, 15, 20
Wymiary pojemnika L x B x H	mm	369x198x62
Masa	kg	1.96

Wszystkie części wchodzące w skład zestawów kluczy nasadowych Teng Tools i paneli z zaczepami sprężystymi można kupować na sztuki. Cały asortyment chromowanych na mat nasadek i narzędzi nasadowych jest opisany na stronach 81-100 tego katalogu, znajdują się tam również wszystkie informacje dotyczące wymiarów i tolerancji.

Zestaw składający się z 24 elementów. Zawiera 10 nasadek sześciokątnych, wzmocnione włóknem szklanym pokrętło zapadkowe, nasadkę pod wymienne groty wkrętakowe, przedłużnik 75 mm, przegub uniwersalny, oraz 10 grotów wkrętakowych.
Dostarczany w czerwonym tworzywowym pudełku z zamkiem zatrzaskowym i zawiasem z metalową ośką.

Nr art.	16792	-0107
Teng Tools	Nr	T1424
Liczba elementów		24
Nasadki sześciokątne	mm	4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13
Groty płaskie	mm	4, 5.5
Groty krzyżowe Phillips	Nr	1, 2
Groty sześciok.	mm	3, 5, 6
Groty typu TX	TX	10, 15, 20
Wymiary pojemnika L x B x H	mm	170x90x35
Masa	kg	0.525
Opak.	zest	10

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Zestawy nasadek ❐ ¼″

Zestaw 12 nasadek z otworem chwytowym sześciokątnym. Ze stali chromowo-wanadowej. Chromowane na mat.
Dostarczane na listwie ze sprężystymi uchwytami.



Nr art.	11707	-0102
Teng Tools	Nr	M1412
Ilość nasadek	szt.	12
Rozmiary	mm	4 4.5 5 5.5 6 7 8 9 10 11 12 13
Opak.	zest	10

Nasadki sześciokątne długie. Ze stali chromowo-wanadowej. Chromowane i polerowane na mat. Dostarczane na podstawce listwowej z uchwytami sprężystymi.



Nr art.	7309	-0102
Teng Tools	Nr	M1407
Rozmiar	mm	4 5 6 7 8 9 10 12 13
Długość nasadek	mm	50
Opak.	s	10

Zestaw zawierający nasadki do **gniazd** wg systemu TX. Dostarczane na listwie ze sprężystymi uchwytami.

Nr art.	11709	-0209
Teng Tools	Nr	M1408TX
Ilość nasadek	szt.	7
Nasadki TX	TX	10 15 20 25 27 30 40
Maks. wymiar gniazda	mm	2.74 3.27 3.86 4.43 4.99 5.52 6.65
Do śrub	M	3-3.5 3.5-4 4-5 4.5-5 5-6 6-7 7-8
Opak.	zest	10

Zestawy kluczy nasadowych ❐ ⅜″

12-elementowy zestaw kluczy nasadowych ⅜″ w kompaktowym pojemniku z tworzywa sztucznego. Składa się z pokrętła zapadkowego (grzechotki), przedłużnika i 10 nasadek. Na zewnątrz pojemnika można przymocować uchwyty sprężyste, do umieszczania dodatkowych nasadek.

Nr art.	18599	-0108
Teng Tools	Nr	M3812N1
Liczba elementów		12
Rozmiary nasadek	mm	8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19
Pokrętło z mech. zapadkowym 45-zębowym	cale	⅜
Przedłużnik, długość	mm	75
Wymiary	mm	235x8x45
Masa	kg	0.650

Zestaw kluczy nasadowych nierdzewnych. Zawiera 12 nasadek sześciokątnych, pokrętło zapadkowe, przedłużniki 75 i 150 mm oraz łącznik pośredni ⅜″ x ½″.
Dostarczany w tworzywowym pudełku z zamkiem bezpiecznym, składaną rękojeścią i zawiasem z metalową ośką. Od spodu pudełka gumowe nóżki przeciwpoślizgowe.

ZE STALI NIERDZEWNEJ

Nr art.	16752	-0105
Teng Tools	Nr	TS3816
Liczba elementów		16
Nasadki krótkie	mm	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
Łącznik pośredni	cale	⅜″ - ½″
Przedłużniki, długość	mm	75, 125
Pokrętło zapadkowe 36-ząbkowe, długość	mm	204
Wymiary pojemnika L x B x H	mm	369x198x62
Masa	kg	1.82

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Zestawy kluczy nasadowych ❒ 3/8″

Zestaw 34-elementowy. Zawiera 9 nasadek sześciokątnych, pokrętło zapadkowe zbrojone włóknem szklanym, przedłużniki 75 i 150 mm, łącznik redukcyjny ½″ - 3/8″, oraz 20 grotów wkrętakowych.
Dostarczany w tworzywowym etui z pokrywką zatrzaskową, z zawiasem z metalową ośką.

Nr art.	*16731*	*-0101*
Teng Tools	Nr	T3834
Liczba elementów		34
Nasadki krótkie	mm	8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19
Łącznik redukcyjny	cale	½″ - 3/8″
Groty 25 mm płaskie	mm	3, 4, 5.5
Groty 25 mm do gniazd sześciokątnych	mm	3, 4, 5, 6
Groty 25 mm Torx	TX	10, 15, 20, 25, 27, 30, 40
Groty 25 mm krzyżowe	PH	1, 2, 3
Groty 25 mm krzyżowe	PZ	1, 2, 3
Wymiary pojemnika L x B x H	mm	240x125x38
Masa	kg	1.12

34-elementowy zestaw kluczy nasadowych z chwytem 3/8″. Zawiera pokrętło zapadkowe 72-ząbkowe, z przechylną główką, zapewniającą lepszy dostęp w ciasnych miejscach, 9 nasadek 8 - 19 mm, 20 grotów wkrętakowych, 2 przedłużniki, czop chwytowy redukcyjny ½″ x 3/8″ oraz przegub uniwersalny.
Dostarczany w małym, wygodnym pudełku z zamkiem zatrzaskowym i zawiasem z metalową ośką, zapewniającą dłuższą żywotność pudełka.

Nr art.	*18690*	*-1104*
Teng Tools	Nr	T3834S
Liczba elementów		34
Nasadki krótkie	mm	8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19
Czop chwytowy redukcyjny	cale	½″ - 3/8″
Przedłużniki trzpieniowe	mm	75, 150
Groty 25 mm płaskie	mm	3, 4, 5.5
Groty 25 mm sześciokątne	mm	3, 4, 5, 6
Groty 25 mm typu TX	TX	10, 15, 20, 25, 27, 30, 40
Groty 25 mm krzyżowe PH	PH	1, 2, 3
Groty 25 mm krzyżowe PZ	PZ	1, 2, 3
Wymiary pojemnika L x B x H	mm	240x125x38
Masa	kg	1.12

Zestaw składający się z 35 elementów. Zawiera krótkie i długie nasadki sześciokątne w rozmiarach calowych. Ponadto: wzmocnione włóknem szklanym pokrętło zapadkowe, przegub uniwersalny, przedłużniki 50 i 100 mm, nasadkę pod wymienne groty wkrętakowe, łącznik redukcyjny ½″ x 3/8″, nasadki do świec zapłonowych 16 i 21 mm, oraz 11 grotów wkrętakowych.
Dostarczany w czerwonym plastikowym pudełku z zabezpieczającym zamkiem plastikowym, składaną rączką i zawiasem z metalową ośką. Od spodu pudełka gumowe nóżki przeciwpoślizgowe.

Nr art.	*17247*	*-0304*
Teng Tools	Nr	T3835AF
Liczba elementów		35
Nasadki sześciokątne krótkie (10 st)	cale	5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8
Nasadki sześciokątne długie (6 szt)	cale	3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 11/16, 3/4
Nasadki do świec zapłonowych	mm	16, 21
Groty typu TX	TX	10, 15, 20
Groty sześciokątne	mm	5, 6
Groty krzyżowe PH	Nr	1,2
Groty krzyżowe PZ	Nr	4, 5.5
Groty płaskie	mm	10, 15, 20
Wymiary pojemnika L x B x H	mm	369x198x62
Masa	kg	2.2

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Zestawy kluczy nasadowych ❐ 3⁄8″

Zestaw składający się z 39 elementów. Zawiera 14 krótkich i 6 długich nasadek sześciokątnych, nasadki do świec zapłonowych 16 i 21 mm, wzmocnione włóknem szklanym pokrętło zapadkowe, nasadkę pod groty wkrętakowe, przegub uniwersalny, przedłużnik 150 mm, przedłużnik uchylny 75 mm, łącznik redukcyjny ½″ x ⅜″ , oraz 11 różnych grotów.
Dostarczany w czerwonym tworzywowym pudełku z zabezpieczającym zamkiem plastikowym, składaną rączką i zawiasem z metalową ośką. Od spodu pudełka gumowe nóżki przeciwpoślizgowe.

Nr art.	***16793***	***-0106***
Teng Tools	Nr	T3839
Liczba elementów		39
Nasadki sześciokątne krótkie	mm	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22
Nasadki sześciokątne długie	mm	8, 10, 12, 13, 17, 19
Nasadki do świec zapłonowych	mm	16, 21
Groty płaskie	mm	4, 5.5
Groty krzyżowe Phillips	Nr	1, 2
Groty krzyżowe Pozidriv	Nr	1, 2
Groty sześciok.	mm	5, 6
Groty typu TX	TX	10, 15, 20
Wymiary pojemnika L x B x H	mm	369x198x62
Masa	kg	2.465

Zestaw kluczy nasadowych/płasko-oczkowych składający się z 40 elementów. Zawiera 14 nasadek sześciokątnych. Ponadto zawiera przedłużnik 150 mm, przegub uniwersalny, nasadkę pod groty ⬡ ¼″, łącznik redukcyjny ½″-⅜″, pokrętło zapadkowe zbrojone włóknem szklanym - dwukierunkowe, oraz 9 kluczy płasko-oczkowych i 11 grotów wkrętakowych.
Dostarczany w tworzywowym pudełku z zamkiem bezpiecznym, składaną rękojeścią i zawiasem z metalową ośką. Od spodu pudełka gumowe nóżki przeciwpoślizgowe.

Nr art.	***16728***	***-0106***
Teng Tools	Nr	T3840
Liczba elementów		40
Rozmiary nasadek	mm	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22
Groty płaskie	mm	0.8×4, 1.2×5.5
Groty krzyżowe Phillips	Nr	1, 2
Groty krzyżowe Pozidriv	Nr	1, 2
Groty do gniazd sześciokątnych	mm	5 ,6
Groty TX	TX	10, 15, 20
Klucze płasko-oczkowe	mm	8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19
Wymiary pojemnika L x B x H	mm	369x198x62
Masa	kg	2.52

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Zestawy kluczy nasadowych ❐ 3⁄8″

Zestaw składający się z 48 elementów, zawierający 14 nasadek sześciokątnych, nasadki do świec zapłonowych 16 i 21 mm, 14 kluczy płasko-oczkowych, 6 wkrętaków, 5 szczypiec, 1 klucz płaski nastawny, pokrętło zapadkowe dwukierunkowe, przedłużniki 75 i 150 mm, nasadkę pod groty oraz łącznik redukcyjny ½″-3⁄8″.
Dostarczany w czerwonym pudełku z tworzywa sztucznego, z metalowym zamkiem zabezpieczającym, składaną rękojeścią i zawiasem z metalową ośką. Od spodu pudełka gumowe nóżki przeciwpoślizgowe.

Nr art.	*16721*	*-0103*
Teng Tools	Nr	T3848
Liczba elementów		48
Liczba nasadek		16
Rozmiary nasadek (10 szt.)	mm	8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
Rozmiary nasadek (4 szt.)	mm	7⁄16, ½, 9⁄16, 11⁄16
Nasadki do świec zapłonowych	mm	16, 21
Klucze płasko-oczkowe	mm	8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
Klucze płasko-oczkowe	cale	7⁄16, ½, 9⁄16, 11⁄16
Szczypce tnące boczne	mm	150
Kombinerki	mm	175
Szczypce płaskie	mm	200
Szczypce nastawne	mm	250
Szczypce uniwersalne	mm	175
Klucz nastawny	mm	200
Wkrętaki, płaskie	mm	0.5x3.0, 1.0x5.5, 1.2x6.5
Wkrętaki Phillips	Nr	0, 1, 2
Wymiary pojemnika L x B x H	mm	466x258x103
Masa	kg	6.51

Zestaw kluczy/narzędzi nasadowych, zawierający pokrętło zapadkowe zbrojone włóknem szklanym, przegub uniwersalny, przedłużniki 75 i 150 mm, nasadkę do osadzania grotów, łącznik redukcyjny ½″- 3⁄8″, wkrętak na groty wymienne, z magnesem, 14 nasadek sześciokątnych, 10 kluczy płasko-oczkowych, 6 wkrętaków, 4 szczypce oraz 26 grotów wkrętakowych.
Dostarczany w czerwonym tworzywowym pudełku z bezpiecznym zamkiem metalowym, składaną rękojeścią i zawiasem z metalową ośką. Od spodu pudełka gumowe nóżki przeciwpoślizgowe.

Nr art.	*16720*	*-0104*
Teng Tools	Nr	T3867
Liczba elementów		67
Rozmiary nasadek (sześciok.)	mm	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22
Klucze płasko-oczkowe	mm	8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
Wkrętaki z grotem płaskim	mm	0.6×3.2, 1.0×5, 1.4×6.0
Wkrętaki krzyżowe Phillips	Nr	0, 1, 2
Szczypce tnące boczne, długość	mm	150
Kombinerki, długość	mm	175
Szczypce płaskie, długość	mm	200
Szczypce nastawne, długość	mm	250
Groty płaskie	mm	0.8x4, 1.2x5, 1.2x7
Groty krzyżowe Phillips	Nr	0, 1, 2, 3
Groty krzyżowe Pozidriv	Nr	1, 2, 3
Groty trzpieniowe TX	TX	8, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50
Groty trzpieniowe sześciok.	mm	3, 4, 5, 6, 8, 10
Wymiary pojemnika L x B x H	mm	466x258x103
Masa	kg	5.44

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Zestawy kluczy nasadowych ❐ 3⁄8″

17336-0108

17336-0207

Zestaw składający się z 79 elementów. Jest to zestaw serwisowy, który zawiera następujące narzędzia nasadkowe 3⁄8″: pokrętło zapadkowe wzmocnione włóknem szklanym, nasadkę pod wymienne groty wkrętakowe, przegub uniwersalny, łącznik redukcyjny ½″ x 3⁄8″. Ponadto: wkrętak do grotów wymiennych z magnesem, latarkę LED, przymiar zwijany, nóż uniwersalny, teleskopowy szukacz magnetyczny, zestaw haczyków do o-ringów, szczypce uniwersalne, młotek stolarski z trzonkiem z rury stalowej lub młotek warsztatowy z trzonkiem z włókna szklanego, adapter sześciokątny ¼″ ❐ x ¼″ ⬡, nasadki sześciokątne 3⁄8″, klucze płasko-oczkowe, zestaw kluczy trzpieniowych sześciokątnych, klucz nastawny, szczypce płaskie, szczypce z cięciem bocznym, kombinerki, szczypce nastawne, wkrętaki oraz 20 grotów wymiennych.
Dostarczany w czerwonym pudełku z tworzywa sztucznego, z zabezpieczającym zamkiem metalowym, składaną rączką i zawiasem z metalową oską. Od spodu pudełka gumowe nóżki przeciwpoślizgowe.

Nr art.	***17336***	***-0108***	***-0207***
Teng Tools	Nr	TM079	TM079E
Pokrętło zapadkowe wzmocn. włóknem szklanym	❐	3⁄8	3⁄8
Przegub uniwersalny	❐	3⁄8	3⁄8
Przedłużnik 125 mm	❐	3⁄8	3⁄8
Łącznik redukcyjny	❐	½ x 3⁄8	½ x 3⁄8
Wkrętak, do grotów wymiennych	⬡	¼	¼
Latarka LED	Nr	584	584
Przymiar zwijany metryczny, długość	m	5	5
Nóż uniwersalny, długość	mm	180	180
Teleskopowy szukacz magnetyczny, długość	mm	630	630
Zestaw haczyków do o-ringów	Nr	TM149	TM149
Młotki stolarskie	uncji	16	-
Młotki warsztatowe	g	-	500
Adapter sześciokątny	cale	¼ ❐ x ¼ ⬡	¼ ❐ x ¼ ⬡
Nasadki sześciokątne 3⁄8″	mm	8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22	8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22
Klucze płasko-oczkowe	mm	6, 7, 8, 10, 11	6, 7, 8, 10, 11
Zestaw kluczy trzpieniowych sześciokątnych (7 element.)	mm	1.5-6.0	1.5-6.0
Szczypce nastawne o dużym rozwarciu, długość	mm	200	200
Szczypce płaskie, długość	mm	150	150
Szczypce z cięciem bocznym, długość	mm	150	150
Kombinerki, długość	mm	175	175
Szczypce nastawne, długość	mm	175	175
Wkrętaki, płaskie	mm	3.0, 5.5	3.0, 5.5
Wkrętaki krzyżowe PH	Nr	1, 2	1, 2
Groty typu TX	TX	10, 15, 20, 25, 30, 40	10, 15, 20, 25, 30, 40
Groty typu TPX	TPX	20, 25, 30	20, 25, 30
Groty płaskie	mm	4, 5.5, 6.5	4, 5.5, 6.5
Groty krzyżowe PH	Nr	1. 2, 3	1. 2, 3
Groty krzyżowe PZ	Nr	1, 2, 3	1, 2, 3
Groty kwadratowe	Nr	1, 2, 3	1, 2, 3
Groty sześciok.	mm	4, 5, 6	4, 5, 6
Groty typu Grabber	Nr	2 (2 szt.)	2 (2 szt.)
Wymiary pojemnika L x B x H	mm	466x258x103	466x258x103
Masa	kg	6.8	6.8

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Zestawy kluczy nasadowych

Zestawy nasadek ❐ 3/8″

Nasadki ze stali chromowo-wanadowej, z otworem chwytowym sześciokątnym. Chromowane na mat.
Dostarczane na listwie ze sprężystymi uchwytami.

Nr art.	11666	-0101
Teng Tools	Nr	M3816
Rozmiary	mm	7 8 9 10 11 1213 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Opak.	zest	10



Nasadki sześciokątne długie. Ze stali chromowo-wanadowej. Chromowane na mat. Dostarczane na podstawce listwowej z uchwytami sprężystymi.

Nr art.	7316	-0103
Teng Tools	Nr	M3807
Rozmiar	mm	10 12 13 14 15 17 19
Długość nasadek	mm	45-65
Opak.	zest	10

Zestaw 9 nasadek ze stali chromowo-wanadowej do **gniazd** sześciokątnych. Dostarczane na podstawce listwowej z uchwytami sprężystymi.

Nr art.	6883	-0108	-0207
Teng Tools	Nr	M3812	M3811M3811
Rozmiary	mm/cale	3 4 5 5.5 6 7 8 10 12	3/32 1/8 5/32 3/16 7/16 1/4 5/16 3/8 3/32 1/8 5/32 3/16 7/16 1/4 5/16 3/8
Opak.	zest	6	6



Zestaw zawierający 9 nasadek trzpieniowych do **gniazd TPX** zgodnych z systemem Torx (również do gniazd z czopem środkowym). Do pracy ręcznej. Dostarczane na podstawce listwowej z uchwytami sprężystymi.

Nr art.	6884	-0107
Teng Tools	Nr	M3813TPX
Nasadki TPX	TPX	10 15 20 25 27 30 40 45 50
Maks.wym.gniazda	mm	2.74 3.27 3.86 4.43 4.99 5.52 6.65 7.82 8.83
Do śrub	M	3-3.5 3.5-4 4-5 4.5-5 4.5-6 6-7 7-8 8-10 10
Opak.	zest	6



Zestaw zawierający 9 nasadek trzpieniowych do **gniazd** zgodnych z systemem TX. Do pracy ręcznej. Dostarczane na podstawce listwowej z uchwytami sprężystymi.

Nr art.	10218	-0106
Teng Tools	Nr	M3813TX
Nasadki TX	TX	10 15 20 25 27 30 40 45 50
Maks.wym.gniazda	mm	2.74 3.27 3.86 4.43 4.99 5.52 6.65 7.82 8.83
Do śrub	M	3-3.5 3.5-4 4-5 4.5-5 4.5-6 6-7 7-8 8-10 10
Opak.	zest	6



Krótkie nasadki TX z chwytem ❐ 1/4″ i 3/8″. Ze stali chromowo-wanadowej. Chromowane na mat. Dostarczane na podstawce listwowej z uchwytami sprężystymi.

Nr art.	0485	-0103
Teng Tools	Nr	M3814
Rozmiar (chwyt 1/4″)	TX-E	4 5 6 7 8
Rozmiar (chwyt 3/8″)	TX-E	10 12 14 16 18
Opak.	szt	10

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Zestawy kluczy nasadowych z chwytem ❒ ½″

12-elementowy zestaw kluczy nasadowych ½″ w kompaktowym pojemniku z tworzywa sztucznego. Składa się z pokrętła zapadkowego (grzechotki), przedłużnika i 10 nasadek. Na zewnątrz pojemnika można przymocować uchwyty sprężyste, do umieszczania dodatkowych nasadek.

Nr art.	*18610*	*-0103*
Teng Tools	Nr	M1212N1
Liczba elementów		12
Rozmiary nasadek	mm	8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 24
Pokrętło z mech. zapadkowym 45-zębowym	cale	½
Przedłużnik, długość	mm	125
Wymiary	mm	300x105x55
Masa	kg	1.506

Nierdzewny zestaw 18-elementowy. Zawiera 12 nasadek sześciokątnych krótkich, 3 nasadki sześciokątne długie, pokrętło zapadkowe z mechanizmem 36-ząbkowym, przedłużnik 125 mm, oraz łącznik redukcyjny ½″ x ⅜″.Dostarczany w tworzywowym pudełku z zamkiem bezpiecznym, składaną rękojeścią i zawiasem z metalową ośką. Od spodu pudełka gumowe nóżki przeciwpoślizgowe.

ZE STALI NIERDZEWNEJ

Nr art.	*16751*	*-0106*
Teng Tools	Nr	TS1218
Liczba elementów		18
Nasadki krótkie	mm	10 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 24
Nasadki długie	mm	17, 19, 21
Łącznik redukcyjny	cale	½″ - ⅜″
Przedłużnik, długość	mm	125
Pokrętło zapadkowe 36-ząbkowe, długość	mm	266
Wymiary pojemnika L x B x H	mm	369x198x62
Masa	kg	3.28

Zestaw składający się z 20 elementów. Zawiera 15 nasadek dwunastokokątnych w rozmiarach calowych. Ponadto: wzmocnione włóknem szklanym pokrętło zapadkowe, przegub uniwersalny, przedłużniki 63 i 150 mm, oraz łącznik chwytowy przejściowy ½″ x ⅜″. Dostarczany w czerwonym plastikowym pudełku z zabezpieczającym zamkiem tworzywowym, składaną rączką i zawiasem z metalową ośką. Od spodu pudełka gumowe nóżki przeciwpoślizgowe.

Nr art.	*17247*	*-0106*
Teng Tools	Nr	T1220AF
Liczba elementów		20
Nasadki dwunastokątne (15 szt)	cale	⅜, 7⁄16, ½, 9⁄16, ⅝, 11⁄16, ¾, 13⁄16, ⅞, 15⁄16, 1, 1 1⁄16, 1 ⅛, 1 3⁄16, 1 ¼
Wymiary pojemnika L x B x H	mm	369x198x62
Masa	kg	3.0

Zestawy składające się z 21 elementów. Zawierają nasadki dwunastokątne lub, odpowiednio, sześciokątne. Zawartość: 2 przedłużniki (63 i 150 mm), przegub uniwersalny, łącznik redukcyjny ½″-⅜″ oraz zbrojone włóknem szklanym pokrętło zapadkowe o działaniu dwukierunkowym.
Dostarczany w czerwonym tworzywowym pudełku z bezpiecznym zamkiem metalowym, składaną rękojeścią i zawiasem z metalową ośką. Od spodu pudełka gumowe nóżki przeciwpoślizgowe.

Nr art.	*16724*	*-0100*	*-0209*
Teng Tools	Nr	T1221	T1221-6
Liczba elementów		21	21
Roboczy otwór chwytowy		12-kąt	6-kąt
Rozmiary nasadek	mm	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 21, 22, 24, 27, 30, 32	
Wymiary pojemnika L x B x H	mm	369x198x62	
Masa	kg	3.1	

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Zestawy kluczy nasadowych

Zestawy kluczy nasadowych z chwytem ❐ ½″

Zestaw składający się z 30 elementów. Zawiera wzmocnione włóknem szklanym pokrętło zapadkowe wyposażone w przycisk do szybkiego zdejmowania nasadki, przegub uniwersalny, przedłużnik 125 mm, łącznik pośredni ⅜″ - ½″ oraz 26 nasadek dwunastokątnych w rozmiarach metrycznych i calowych.
Dostarczany w plastikowym pudełku z zabezpieczającym zamkiem plastikowym, składaną rączką i zawiasem z metalową ośką. Od spodu pudełka gumowe nóżki przeciwpoślizgowe.

Nr art.	17802	-0103
Teng Tools	Nr	T1230
Rozmiary nasadek	mm	10 12 13 14 15 16 17 18 19 21 23 24 27 30 32
Rozmiary nasadek	cale	⅜ 7⁄16 ½ 9⁄16 ⅝ ¾ 13⁄16 15⁄16 1 1⅛ 1¼
Wymiary pojemnika L x B x H	mm	369x198x62
Masa	kg	3.6

34-elementowy zestaw kluczy nasadowych z chwytem ½″, zawierający pokrętło zapadkowe, przegub uniwersalny, przedłużnik, łącznik pośredni, nasadki do świec zapłonowych, krótki i długie nasadki 6-kątne oraz klucze trzpieniowe sześciokątne.
Dostarczany w pudełku z tworzywa sztucznego, z zamkiem metalowym, składaną rączką i zawiasem z metalową ośką. Od spodu pudełka gumowe nóżki przeciwpoślizgowe.

Nr art.	17457	-0101
Teng Tools	Nr	T1234
Liczba elementów		34
Nasadki 6-kątne krótkie	mm	10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 27
Nasadki 6-kątne długie	mm	13 14 15 16 17 18 19 24
Nasadki do świec zapłonowych	mm	16 21
Klucze trzpieniowe sześciokątne	mm	1.5 2 2.5
Wymiary pojemnika L x B x H	mm	480x248x68
Masa	kg	5.4

Zestaw 68-elementowy. Zawiera 16 nasadek dwunastokątnych, pokrętło zapadkowe zbrojone włóknem szklanym, przegub uniwersalny, łącznik pośredni ⅜″ - ½″, przedłużniki 63 i 150 mm, wkrętak na groty wymienne, z magnesem, 10 kluczy płasko-oczkowych, 6 wkrętaków, 4 szczypce oraz 26 grotów wkrętakowych ¼″ bits.
Dostarczany w czerwonym tworzywowym pudełku z bezpiecznym zamkiem metalowym, składaną rękojeścią i zawiasem z metalową ośką. Od spodu pudełka gumowe nóżki przeciwpoślizgowe.

Nr art.	16758	-0109
Teng Tools	Nr	T1268
Nasadki krótkie (16 szt.)	mm	10,11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32
Klucze płasko-oczkowe (10 szt.)	mm	8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19
Wkrętaki, płaskie	mm	0.5x3, 1.0x5.5, 1.2x6.5
Wkrętaki krzyżowe	PH	0, 1, 2, 3
Szczypce tnące boczne, długość	mm	150
Kombinerki, długość	mm	75
Szczypce płaskie, długość	mm	200
Szczypce nastawne, długość	mm	250
Groty 25 mm, trzpieniowe TX	TX	8, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50
Groty 25 mm, płaskie	mm	0.8x4, 0.8x5.5, 1.2x7
Groty 25 mm, trzpieniowe sześciok.	mm	3, 4, 5, 6, 8, 10
Groty 25 mm, krzyżowe Phillips	Nr	0, 1, 2, 3
Groty 25 mm, krzyżowe Pozidriv	Nr	0, 1, 2, 3
Wymiary pojemnika L x B x H	mm	466x258x103
Masa	kg	6.72

Zestawy nasadek ❐ ½″

Zestaw 15 nasadek dwunastokątnych ze stali chromowo-wanadowej. Dostarczane na podstawce listwowej z uchwytami sprężystymi, przystosowanej do mocowania na ścianie. Chromowane na mat.

Nr art.	2813	-0102	-0201
Teng Tools	Nr	M1215MM	M1215AF
Rozmiar	mm/cale	10 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32	⅜ 7⁄16 ½ 9⁄16 ⅝ 11⁄16 ¾ 13⁄16 ⅞ 15⁄16 1 1⅛ 1⅜16 1¼
Opak.	zest	6	6

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Zestawy nasadek ❐ ½″

Długie nasadki dwunastokątne. Ze stali chromowo-wanadowej. Chromowane na mat. Dostarczane na podstawce listwowej z uchwytami sprężystymi.



Nr art.	*7310*	*-0109*
Teng Tools	Nr	M1207
Rozmiar	mm	13 14 15 17 19 21 22 24
Długość nasadek	mm	80
Opak.	zest	5

Zestaw 8 długich nasadek sześciokątnych. Chromowane na mat. Dostarczane na podstawce listwowej z uchwytami sprężystymi.



Nr art.	*10171*	*-0101*
Teng Tools	Nr	M1208-6
Rozmiar	mm	13 14 15 16 17 18 19 24
Długość nasadek	mm	80
Opak.	zest	5

Zestaw 9 nasadek do śrub **z łbami trzpieniowymi** systemu TX. Dostarczane na listwie ze sprężystymi uchwytami. Chromowane na mat.

Nr art.	*11661*	*-0104*
Teng Tools	Nr	M1210
Ilość nasadek	szt.	9
Rozmiary		E10 E11 E12 E14 E16 E18 E20 E22 E24
Masa	kg	1.07
Opak.	zest	10

Zestaw 6 nasadek do gniazd sześciokątnych (imbus), o długości 100 mm. Do pracy ręcznej. Chromowane na mat. Dostarczane na podstawce listwowej z uchwytami sprężystymi.

Nr art.	*11891*	*-0108*
Teng Tools	Nr	M1211
Nasadki trzpieniowe sześciokątne	mm	5 6 7 8 10 12
Masa	kg	0.52
Opak.	zest	10

Zestaw 9 nasadek trzpieniowych sześciokątnych (imbus). Do pracy ręcznej. Chromowane na mat. Dostarczane na podstawce listwowej z uchwytami sprężystymi.

Nr art.	*1907*	*-0101*
Teng Tools	Nr	M1212
Nasadki trzpieniowe sześciokątne	mm	5 6 7 8 9 10 12 14 17
Masa	kg	0.8
Opak.	zest	6

Zestawy składające się z 9 nasadek trzpieniowych do **gniazd** zgodnych z systemem TX (M1213TPX również do gniazd z czopem środkowym). Do pracy ręcznej. Chromowane na mat. Dostarczane na podstawce listwowej z uchwytami sprężystymi.

Nr art.	*3819*	*-0054*	*-0104*
Teng Tools	Nr	M1213TX	M 1213 TPX
Do gniazd TX	Nr	20 25 27 30 40 45 50 55 60	20 25 27 30 40 45 50 55 60
Masa zestawu	kg	0.6	0.6
Opak.	zest	6	6

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Zestawy kluczy nasadowych ¼″ i ½″

34-elementowy zestaw kluczy nasadowych z chwytem ¼″ i ½″. Zawiera pokrętła zapadkowe, przedłużniki, nasadkę do osadzania grotów wkrętakowych, klucz przegubowy bi-flex, klucze trzpieniowe sześciokątne, przegub uniwersalny, łącznik pośredni, głowiczkę przegubową oraz groty wkrętakowe.
Dostarczany w pudełku z tworzywa sztucznego, z zamkiem metalowym, składaną rączką i zawiasem z metalową oską. Od spodu pudełka gumowe nóżki przeciwpoślizgowe.

Nr art.	17458	-0100
Teng Tools	Nr	T1272
Liczba elementów		72
Nasadki 6-kątne krótkie, ¼″	mm	4 5 5.5 6 7 8 10 12 13
Nasadki 12-kątne krótkie, ¼″	mm	10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 27
Pokrętła zapadkowe	❒	¼″ ½″
Przedłużnik ¼″, długość	mm	100
Przedłużniki ½″, długość	mm	125 250
Nasadka pod groty ⬡¼″	❒	¼″
Klucz Bi-flex		⬡¼″ x ❒¼″
Klucze trzpieniowe sześciokątne	mm	1.5 2 2.5
Przegub uniwersalny	❒	¼″
Łącznik pośredni	❒	⅜″ - ½″
Głowiczka przegubowa	❒	½″
Groty płaskie	mm	4 5.5 7
Groty krzyżowe PH	Nr	0 1 2 3
Groty krzyżowe PZ	Nr	1 2 3
Groty typu Torx	TX	8 10 15 20 25 27 30
Groty do gniazd sześciokątnych	mm	3 4 5 6 8 10
Groty do gniazd sześciokątnych	cale	⅛ 9/64 5/32 3/16 7/32 ¼ ⅜
Groty typu Ribe	Nr	5 6
Wymiary pojemnika L x B x H	mm	480x248x68
Masa	kg	4.6

Zestawy kluczy nasadowych ❒ ¼″, ⅜ ″, ½″

Zestaw składający się ze 111 elementów. Zawiera nasadki krótkie ¼″, ⅜″ i ½″ , nasadki długie ⅜″, narzędzia nasadkowe z ❒ ¼″, ⅜″ i ½″, oraz groty wkrętakowe ¼″ i 5/16″.
Dostarczany w tworzywowym pudełku z bezpiecznym zamkiem metalowym, składaną rękojeścią i zawiasem z metalową oską. Od spodu pudełka gumowe nóżki przeciwpoślizgowe.

Nr art.	16723	-0101
Teng Tools	Nr	TM111
Liczba elementów		111
Nasadki 6-k. z chwytem ❒ ¼″	mm	4, 5, 6, 7, 8, 10, 12
Nasadki 6-k. z chwytem ❒ ¼″	cale	3/16, 7/32, ¼, 9/32, ⅜, 7/16
Nasadki 6-k. z chwytem ❒ ⅜″	mm	8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17
Nasadki 6-k. z chwytem ❒ ⅜″	cale	⅜, 7/16, ½, 9/16, 11/16, ¾, 13/16, ⅞
Nasadki 6-k. długie z chwytem ❒ ⅜″	mm	8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17
Nasadki 6-k. długie z chwytem ❒ ⅜″	cale	⅜, 7/16, ½, 9/16, 11/16, ¾, 13/16, ⅞
Nasadki 6-k. z chwytem ❒ ½″	mm	17, 24, 27, 32
Nasadki 6-k. z chwytem ❒ ½″	cale	11/16, ¾, 13/16, ⅞, 1, 1 3/16
Nasadki do świec zapłonowych z chw. ⅜″	mm	16, 21
Nasadki do osadz. grotów ⬡ ¼″	❒	¼″, ⅜″ i ½″
Przedłużnik elastyczny 150 mm	❒	¼″
Przedłużniki 50 i 100 mm	❒	¼″
Przedłużniki 75 i 150 mm	❒	⅜″
Przedłużniki 63 i 250 mm	❒	½″
Pokrętła wkrętakowe	❒	¼″ i ⅜″
Tarczki zapadkowe	❒	⅜″ i ½″
Przeguby uniwersalne	❒	¼″ i ⅜″
Łączniki przejściowe	❒	¼″-⅜″ i ⅜″-½″
Łącznik redukcyjny	❒	½″-⅜″
Pokrętło poprzeczne z przetyczką	❒	¼″
Pokrętła zapadkowe	❒	¼″, ⅜″, ½″
Groty ¼″ sześciok.	mm	3, 4, 5, 6, 7, 10
Groty ¼″ sześciok.	cale	⅛, 9/64, 5/32, 3/16, ¼, 5/16
Groty ¼″ TX	TX	10, 15, 20, 25, 30, 40
Groty ¼″ płaskie	mm	4.0, 5.5, 7.0
Groty ¼″ PH	Nr	1, 2, 3
Groty ¼″ PZ	Nr	1, 2, 3
Groty 5/16″ TX	TX	45, 50
Wymiary pojemnika L x B x H	mm	466x258x103
Masa	kg	8.1

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Zestawy kluczy nasadowych ❒ ¼″, ⅜ ″, ½″

Zestaw narzędzi składający się ze 106 elementów. Zawiera nasadki sześciokątne krótkie ¼″ i ⅜″, nasadki sześciokątne długie ¼″, nasadki do świec zapłonowych ⅜″, nasadki dwunastokątne krótkie ½″, pokrętła zapadkowe, przeguby uniwersalne, przedłużniki, nasadki do osadzania grotów, przedłużniki, klucz bi-flex, wkrętak na groty wymienne, łączniki pośrednie, klucze przegubowe dwustronne, klucze płasko-oczkowe, pierścień do zawieszania kluczy płasko-oczkowych, klucz nastawny i groty wkrętakowe ⬡ ¼″ - długość 25 mm.
Dostarczany w czerwonym tworzywowym pudełku z bezpiecznym zamkiem metalowym, składaną rękojeścią i zawiasem z metalową oską. Od spodu pudełka gumowe nóżki przeciwpoślizgowe.

Nr art.	***16722***	***-0102***
Teng Tools	Nr	TM106
Liczba elementów		106
Nasadki 6-k. z chwytem ❒ ¼″	mm	4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13
Nasadki 6-k. z chwytem ❒ ¼″, długie	mm	6, 7, 8, 10, 12, 13
Nasadki 6-k. z chwytem ❒ ⅜″	mm	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22
Nasadki 12-k. z chwytem ❒ ½″	mm	19, 24, 27, 30, 32
Nasadki do świec zapłonowych z chw. ❒ ⅜″	mm	16, 21
Pokrętła zapadkowe	❒	¼″ och ⅜″
Przeguby uniwersalne	❒	¼″ och ⅜″
Przedłużniki 50 i 75 mm	❒	¼″
Przedłużniki 75 i 150 mm	❒	⅜″
Przedłużniki 63 i 250 mm	❒	½″
Łącznik pośredni	❒	⅜″ - ½″
Łączniki redukcyjne	❒	⅜″ - ¼″ , ½″ - ⅜″
Pokrętła wkrętakowe	❒	¼″
Nasadki do osadzania grotów	❒	¼″ och ⅜″
Klucz Bi-flex		¼″ ⬡ - ¼″ ❒
Wkrętak do grotów wymiennych		¼″ ⬡
Głowiczka przegubowa	❒	½″
Klucze przegubowe dwustronne	mm	8x9, 10x11, 12x13, 14x15
Klucze płasko-oczkowe	mm	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
Pierścień do kluczy płasko-oczkowych	szt.	1
Klucz nastawny, długość	mm	250
Groty ¼″ płaskie	mm	0x4, 0.8x5.5, 1.2x7
Groty ¼″ Torx	TX	8, 10, 15, 20, 25, 30, 40
Groty ¼″ Torx	TPX	10, 15, 20, 25, 27, 30, 40
Groty ¼″ krzyżowe	PH	0, 1, 2, 3
Groty ¼″ krzyżowe	PZ	1, 2, 3
Groty ¼″ sześciokątne	mm	3, 4, 5, 6, 8, 10
Groty ¼″ Ribe	M	5, 6
Wymiary pojemnika L x B x H	mm	466x258x103
Masa	kg	7.85

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Zestawy kluczy nasadowych ❒ ¾″

Zestaw zawierający 14 nasadek sześciokątnych ze stali chromowo-wanadowej. Ponadto w skład wchodzą pokrętło z uchwytem poprzecznym 450 mm, dwa przedłużniki 200 i 400 mm oraz pokrętło zapadkowe 500 mm z przyciskiem szybkiego uwalniania nasadki.
Dostarczany w czerwonym tworzywowym pudełku z bezpiecznym zamkiem metalowym, składaną rękojeścią i zawiasem z metalową oską. Od spodu pudełka gumowe nóżki przeciwpoślizgowe.

Nr art.	*16738*	*-0104*
Teng Tools	Nr	T3418-6
Liczba elementów		18
Rozmiary nasadek	mm	19 21 22 24 27 30 32 33 34 36 38 41 46 50
Wymiary pojemnika L x B x H	mm	580x325x96
Masa	kg	14.19

Zestaw 22-elementowy. Zawiera pokrętło zapadkowe z przyciskiem szybkiego uwalniania nasadki, przedłużniki o długości 100, 200 i 400 mm, pokrętło z uchwytem poprzecznym, 8 nasadek sześciokątnych metrycznych, 9 nasadek dwunastokątnych calowych. Wszystkie części posiadają mechanizm zabezpieczający, pewnie mocujący nasadkę.
Dostarczany w czerwonym tworzywowym pudełku z bezpiecznym zamkiem metalowym, składaną rękojeścią i zawiasem z metalową oską. Od spodu pudełka gumowe nóżki przeciwpoślizgowe.

Nr art.	*16737*	*-0105*
Teng Tools	Nr	T3422S
Liczba elementów		22
Rozmiary nasadek (8 szt.)	mm	19, 21, 24, 27, 32, 34, 36, 50
Rozmiary nasadek (9 szt.)	cale	⅞, 1, 1⅛, 1³⁄₁₆, 1⁵⁄₁₆, 1½, 1⅝, 1¹³⁄₁₆, 2
Wymiary pojemnika L x B x H	mm	580x325x96
Masa	kg	15.1

Zestawy kluczy nasadowych ❒ 1″

Zawiera nasadki 12-kątne ze stali chromowo-wanadowej. Ponadto w skład wchodzi uchwyt z pokrętłem poprzecznym 560 mm, dwa przedłużacze 200 mm i 400 mm, oraz pokrętło zapadkowe 550 mm. Chromowane na mat.
Dostarczany w lakierowanej skrzynce z blachy.

Nr art.	*7353*	*-0107*
Teng Tools	Nr	M1115MM
Ilość części	st	15
Rozm. nasadek (10 szt)	mm	36 41 46 50 55 60 65 70 75 80
Masa	kg	28

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Nasadki i akcesoria

Grzechotki FRP

- Włókna wzmocnione stalą sprawiają, że grzechotka jest lżejsza od konwencjonalnej, będąc tak samo wytrzymałą.
- 45-zębny (8 stopni) mechanizm grzechotkowy.
- Mechanizm zatrzaskowy.
- System flip reverse.
- Wzór chroniony (24583ROC).
- Dwuelementowy uchwyt z ergonomiczną konstrukcją, który czyni grzechotkę bardziej wygodną w użyciu (szczególnie w niedogodnych warunkach).
- Idealne w użytkowaniu jako pojedyncze narzędzie jak również w zestawie narzędzi Teng Tools TC czy zestawie nakrętek i narzędzi Mecca Rosso.

60 -zębne grzechotki

- Ultra płaski typ głowy -o wiele łatwiejszy dostęp w pomieszczeniach zamkniętych.
- 60 zębów (6 stopni) mechanizm grzechotkowy.
- Mechanizm zatrzaskowy.
- System flip reverse.
- Wszystkie pojedyncze części jak również zestawy do naprawy są dostępne i łatwe w montażu.

Grzechotki

Paleta grzechotek, które można nabyć jest bardzo szeroka. Począwszy od grzechotek z uchwytem wkrętakowym 1/4" kończąc na grzechotkach 1". W przypadku grzechotek o paramatrach 1/4", 3/8" i 1/2 '' Teng Tools oferuje specjalnie wzorowane grzechotki 60 – zębowe oraz grzechotki z serii FRP. Każda z nich posiada przycisk służący do szybkiego uwalniania i mocowania nasadek. Kształt zarówno grzechotki jak i uchwytu jest idealnie dopasowany do potrzeb użytkowników.

Grzechotki 3/4" oraz 1" zostały wyprodukowane zgodnie z najwyższymi standardami jakości. Cechują się ruchomą głowicą, możliwością blokady położenia kąta głowicy, możliwością szybkiej wymiany nasadki.

Grzechotki 72 – zębowe 3/4" oraz 1" umożliwiają skręt w.

Grzechotki

Pokrętła zapadkowe

Zestaw 3 pokręteł zapadkowych. Pokrętła wyposażone są w mechanizm z 72 zębami, mają przełączany dźwigienką kierunek pracy prawo-lewo, a także przycisk do mocowania i szybkiej wymiany nasadek. Chromowane na mat. Rękojeść dwukomponentowa.
Dostarczany w pojemniku tworzywowym z odłączaną pokrywą. Pasuje do skrzynek i wózków narzędziowych Teng Tools.

Nr art.	***12821***	***-0101***
Teng Tools	Nr	TT7203
Chwyt ❐	cale	¼, ⅜, ½
Długości	mm	142, 211, 257
Wymiary pojemnika L x B x H	mm	265x142x50
Masa	kg	1.0

Ze stałym trzpieniem chwytowym. Ze stali chromowo-wanadowej. Mechanizm zapadkowy 72-ząbkowy, czyli kąt postępu 5 stopni. Z dźwigienką przełączającą kierunek pracy prawo-lewo. Przycisk do blokowania oraz zwalniania/zdejmowania nasadek. Małogabarytowe narzędzie umożliwiające pracę w miejscach o ograniczonej przestrzeni. Chromowane na mat. Rękojeść dwukomponentowa.

Nr art.	***11739***	***-0104***	***-0203***	***-0302***
Teng Tools	Nr	1400-72	3800-72	1200-72
Chwyt ❐	cale	¼	⅜	½
Liczba zębów		72	72	72
Długość	mm	142	211	257
Masa	g	90	260	470
Opak.	szt	10	10	10
Zestaw naprawczy	***11739***	***-1052***	***-1151***	***-1250***
Teng Tools	Nr	1400-72RK-1	3800-72RK-1	1200-72RK-1
Opak.	zest	10	10	10

Wąskie pokrętło zapadkowe typu „grzechotka", umożliwiające pracę w miejscach o ograniczonej przestrzeni. Mechanizm zapadkowy 72-ząbkowy, czyli kąt postępu 5 stopni. Kierunek obrotów prawo/lewo - przełączany. Wyposażone w przycisk zwalniania/zdejmowania nasadek. Chromowane na mat. Rękojeść dwukomponentowa.

Nr art.	***18614***	***-0109***	***-0208***	***-0307***
Teng Tools	Nr	1400-72N	3800-72N	1200-72N
Chwyt ❐	cale	¼	⅜	½
Liczba zębów		72	72	72
Długość	mm	150	203	250
Masa	g	110	265	400
Zestaw naprawczy	***18614***	***-1008***	***-1107***	***-1206***
Teng Tools	Nr	1400-72NRK	3800-72NRK	1200-72NRK

Ze stałym czopem chwytowym. Ze stali chromowowanadowej. Mechanizm zapadkowy 60-ząbkowy, czyli kąt postępu 6 stopni. Przełączany kierunek obrotów prawo-lewo za pomocą dźwigienki. Wyposażony w przycisk do szybkiego blokowania oraz zwalniania/zdejmowania nasadek. Wszystkie części głowicy zapadkowej można łatwo wymienić. Klucz zapadkowy umożliwiający pracę w miejscach o ograniczonej przestrzeni. Chromowany na mat. Rękojeść dwukomponentowa.

Nr art.	***16070***	***-0100***	***-0209***	***-0308***
Teng Tools	Nr	1400-60T	3800-60T	1200-60T
Chwyt ❐	cale	¼	⅜	½
Liczba zębów		60	60	60
Długość	mm	150	203	255
Masa	g	104	256	402
Opak.	szt	1	10	1
Zestaw naprawczy	***16070***	***-1009***	***-1108***	***-1207***
Teng Tools	Nr	1400-60TRK	3800-60TRK	1200-60TRK
Opak.	szt	1	10	10

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Pokrętła zapadkowe

Pokrętła zapadkowe wzmocnione włóknem szklanym, z trzpieniem chwytowym stałym. Lekkie i mocne. Mechanizm zapadkowy 45-ząbkowy, czyli kąt postępu 8 stopni. Kierunek pracy prawo-lewo przełączany dźwigienką. Z przyciskiem do mocowania oraz szybkiej wymiany nasadek.

Nr art.	***7429***	***-0107***	***-0206***	***-0305***
Teng Tools	Nr	1400FRP	3800FRP	1200FRP
Chwyt ❐	cale	¼	⅜	½
Liczba zębów		45	45	45
Długość	mm	150	200	255
Masa	g	96	227	358
Opak.	szt	5	5	5
Zestaw naprawczy	***7429***	***-1006***	***-1105***	***-1204***
Teng Tools	Nr	1400FRPK	3800FRPK	1200FRPK
Opak.	zest	10	10	10

Ze stali chromowowanadowej. Mocna klucze zapadkowe ¾″ i 1″, z odłączaną główką. Kierunek pracy prawo-lewo przełączany dźwigienką. M1100 bez przycisku do szybkiej wymiany nasadek. Rękojeść radełkowana. Chromowane na mat.

7372-0500

Nr art.	***7372***	***-0500***
Teng Tools	Nr	M1100
Chwyt ❐	cale	1
Długość	mm	660
Masa	g	4410
Opak.	szt	3
Zestaw naprawczy (model skrzynkowy)	***7372***	***-2407***
Teng Tools	Nr	M1100RK (24 zęby)

Oddzielna **głowica zapadkowa** z trzpieniem chwytowym stałym i dźwigienką przełączającą kierunek pracy prawo-lewo. Używana wraz z **trzpieniem przedłużającym** M110020.

Głowica zapadkowa

Trzpień przedłużający

Głowica zapadkowa	***11684***	***-0109***
Teng Tools	Nr	M110010
Chwyt ❐	cale	1
Masa	kg	1.74
Trzpień przedłużający	***11684***	***-0208***
Teng Tools	Nr	M110020
Długość	mm	550
Opak.	szt	4

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Pokrętła zapadkowe

14382-0108

14381-0109

Jakość przemysłowa. Mechanizm zapadkowy 72-zębowy. Z dźwigienką przełączającą kierunek pracy prawo-lewo, oraz przyciskiem do blokowania oraz zwalniania/zdejmowania nasadek.
Nr 14382. Rękojeść czarna.
Nr 14381. Rękojeść radełkowana z odłączaną główką.

Nr art.		***14382-0108***	***14381-0109***
Teng Tools	Nr	M3400-72	M1100-72
Chwyt ❐	cale	¾	1
Liczba zębów		72	72
Długość	mm	505	800
Masa	kg	2.00	4.06
Opak.	szt	3	2
Zestaw naprawczy		***14382-1007***	***14381-1008***
Teng Tools	Nr	M3400-72RK	M1100-72RK

Długie pokrętło zapadkowe z mechanizmem 45-zębowym. Z dźwigienką przełączającą kierunek pracy prawo-lewo, oraz przyciskiem do blokowania oraz zwalniania/zdejmowania nasadek. Rękojeść dwukomponentowa. Chromowane na mat.

Nr art.	***14383***	***-0107***
Teng Tools	Nr	1200L
Chwyt ❐	cale	½
Liczba zębów	stz	45
Długość	mm	432
Masa	kg	0.8
Opak.	szt	5

Małe, poręczne pokrętło zapadkowe z głowicą przechylną, blokowaną. Mechanizm zapadkowy 72-ząbkowy, czyli kąt postępu tylko 5 stopni, ułatwiający pracę w miejscach o ograniczonej przestrzeni. Zmiana kierunku pracy dokonywana tarczką, umożliwiającą przełączanie kierunku nawet z założonymi rękawicami.

Nr art.	***18690***	***-0106***	***-0205***
Teng Tools	Nr	1400-72SN	3800-72SN
Chwyt ❐	cale	¼	⅜
Liczba zębów		72	72
Długość	mm	150	203
Masa	g	114	270
Akcesoria			
Zestaw naprawczy	***18614***	***-1008***	***-1107***
Teng Tools	Nr	1400-72NRK	3800-72NRK

Przegubowe. Ze stałym czopem chwytowym. Mechanizm zapadkowy 60-ząbkowy, czyli kąt postępu 6 stopni. Przełączany kierunek obrotów prawo-lewo. Wyposażone w przycisk do szybkiego blokowania oraz zwalniania/zdejmowania nasadek. Chromowane na mat. Rękojeść dwukomponentowa.

Nr art.	***11806***	***-0102***
Teng Tools	Nr	1200F
Chwyt ❐	cale	½
Liczba zębów		60
Długość	mm	432
Masa	kg	0.85
Opak.	szt	5
Zestaw naprawczy	***11806***	***-0201***
Teng Tools	Nr	1200FRK
Opak.	zest	10

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Pokrętła zapadkowe

Klucz zapadkowy do grotów wymiennych ¼″ i dwunastokątny klucz oczkowy 8 mm. Wykonany ze stali chromowo-wanadowej. Chromowany na mat.

Nr art.	*11834*	*-0108*
Teng Tools	Nr	1400B
Z chwytem grotu	cale	¼″
Klucz oczkowy	mm	8
Długość	mm	90
Opak.	szt	10

Ze stali chromowo-wanadowej. Z pokrętłem usytuowanym poprzecznie.

Nr art.	*13209*	*-0101*
Teng Tools	Nr	1400M
Chwyt ❐	cale	¼
Liczba zębów		45
Wysokość	mm	29
Długość	mm	76
Masa	g	90
Opak.	szt	10

Zestawy naprawcze ″grzechotek″ do pokręteł zapadkowych Teng Tools.

Chwyt ❐	*Nr art.*	Teng Tools Nr	Oznaczenie	Opak. zest
1/4″	*11739-1052*	1400-72RK-1	Zestaw naprawczy do 1400-72	10
3/8″	*11739-1151*	3800-72RK-1	Zestaw naprawczy do 3800-72	10
1/2″	*11739-1250*	1200-72RK-1	Zestaw naprawczy do 1200-72	10
1/4″	*16070-1009*	1400-60TRK	Zestaw naprawczy do 1400-60T	1
3/8″	*16070-1108*	3800-60TRK	Zestaw naprawczy do 1200-60T	10
1/2″	*16070-1207*	1200-60TRK	Zestaw naprawczy do 1200-60T	10
1/4″	*7429-1006*	1400FRPRK	Zestaw naprawczy do 1400FRP	10
3/8″	*7429-1105*	3800FRPRK	Zestaw naprawczy do 3800FRP	10
1/2″	*7429-1204*	1200FRPRK	Zestaw naprawczy do 1200FRP	10
1/4″	*7372-2050*	1400NRK	Zestaw naprawczy do 1400 & PT1400	10
3/8″	*7372-2159*	3800NRK	Zestaw naprawczy do 3800 & PT3800	10
1/2″	*7372-2209*	1200NRK	Zestaw naprawczy do 1200 & PT1200	10
3/4″	*7372-2308*	M3400-3RK	Zestaw naprawczy do M3400-3 40 zębów	1
3/4″	*14382-1007*	M3400-RK	Zestaw naprawczy do M3400-72	1
1″	*7372-1409*	1100RK	Zestaw naprawczy do M1100	1
1″	*7372-2407*	M1100RK	Zestaw naprawczy do M1100 24 zęby	1
1″	*14381-1008*	M1100-RK	Zestaw naprawczy do M1100-72	1
1/2″	*11806-0201*	1200FRK	Zestaw naprawczy do 1200F	10
1/4″	*12820-1001*	1400-72STRK	Zestaw naprawczy do 1400-72ST	10

Wszystkie klucze zapadkowe Teng Tools należy regularnie czyścić i konserwować w celu ograniczenia zużycia oraz wydłużenia żywotności. Pomimo tego z upływem czasu wszystkie narzędzia posiadające części ruchome podlegają zużywaniu się. Dlatego Teng Tools oferuje w sprzedaży zestawy naprawcze i części zamienne do wszystkich swoich kluczy zapadkowych. Dokładniejsze informacje można uzyskać na stronie internetowej Teng Tools, lub od swego lokalnego sprzedawcy.

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Nasadki i narzędzia nasadowe

Narzędzia ze stali nierdzewnej

Nasadki ze stali nierdzewnej
W wielu środowiskach lub miejscach pracy konieczne jest używanie narzędzi wykonanych ze stali nierdzewnej. Ma to miejsce np. w przemyśle farmaceutycznym, spożywczym, chemicznym i innych, gdzie występują agresywne warunki chemiczne. Obecnie Teng Tools posiada w swojej ofercie wysokiej jakości, odkuwane na zimno, narzędzia wykonane ze stali nierdzewnej.

Pokrętła zapadkowe

ZE STALI NIERDZEWNEJ

Pokrętło zapadkowe nierdzewne z mechanizmem 36-ząbkowym. Kierunek pracy przełączany dźwigienką. Przycisk do blokowania oraz szybkiego zwalniania/zdejmowania nasadek.

Nr art.	*16759*	*-0108*	*-0207*
Teng Tools	Nr	MS3800	MS1200
Chwyt ❐	cale	3/8	1/2
Liczba zębów		36	36
Długość całk.	mm	204	266
Masa	g	424	900
Zestaw naprawczy	*16759*	*-1106*	*-1205*
Teng Tools	Nr	MS3800RK	MS1200RK

Przedłużniki trzpieniowe

ZE STALI NIERDZEWNEJ

Ze stali nierdzewnej.

Nr art.		*16261-0109*	*16261-0208*	*16259-0103*
Teng Tools	Nr	MS380020-C	MS380023-C	MS120021-C
Chwyt ❐	cale	3/8	3/8	1/2
Długość	mm	75	125	125
Masa	g	72	118	209
Opak.	szt	5	5	5

Łączniki redukcyjne

ZE STALI NIERDZEWNEJ

Nierdzewny. Z otworem poprzecznym umożliwiającym pokręcanie za pomocą przedłużnika.

Nr art.	*16760*	*-0204*
Teng Tools	Nr	MS120036-C
Chwyt wewn. ❐	cale	1/2
Chwyt zewn. ❐	cale	3/8
Masa	g	55
Opak.	szt	5

Łącznik przejściowy

ZE STALI NIERDZEWNEJ

Nierdzewny. Z otworem poprzecznym umożliwiającym pokręcanie za pomocą przedłużnika.

Nr art.	*16760*	*-0105*
Teng Tools	Nr	MS380036-C
Chwyt wewn. ❐	cale	3/8
Chwyt zewn. ❐	cale	1/2
Masa	g	45
Opak.	szt	5

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Narzędzia ze stali nierdzewnej

Nasadki z chwytem ❐ 3/8″

Ze stali nierdzewnej. Nasadki sześciokątne, metryczne.

ZE STALI NIERDZEWNEJ



Nr art. 16260	Teng Tools Nr	Wymiary mm	L mm	T mm	D1 mm	D2 mm	Masa	Opak.
-0100	MS380508-C	8	26.0	6.0	12.1	16.8	22	5
-0209	MS380509-C	9	26.0	6.0	13.0	16.8	22	5
-0308	MS380510-C	10	26.0	6.0	14.6	16.8	23	5
-0407	MS380511-C	11	26.0	7.0	16.0	16.8	25	5
-0506	MS380512-C	12	26.0	7.4	16.8	16.5	24	5
-0605	MS380513-C	13	26.0	7.4	18.0	17.5	28	5
-0704	MS380514-C	14	26.0	10.5	19.2	17.8	29	5
-0803	MS380515-C	15	26.0	11.5	20.5	18.0	30	5
-0902	MS380516-C	16	29.0	13.0	21.8	18.5	41	5
-1009	MS380517-C	17	29.0	13.0	23.0	19.0	44	5
-1108	MS380518-C	18	29.0	13.0	24.2	20.0	47	5
-1207	MS380519-C	19	29.0	13.5	25.4	21.0	54	5

Nasadki z chwytem ❐ 1/2″

Ze stali nierdzewnej. Nasadki sześciokątne, metryczne.

ZE STALI NIERDZEWNEJ



Nr art. 16258	Teng Tools Nr	Wymiary mm	L mm	T mm	D1 mm	D2 mm	Masa	Opak.
-0104	MS1205106-C	10	38.5	10.0	15.5	21.5	50	5
-0203	MS1205116-C	11	38.5	10.0	16.7	21.5	51	5
-0302	MS1205126-C	12	38.5	10.0	18.0	21.5	51	5
-0401	MS1205136-C	13	38.5	10.0	19.2	21.5	53	5
-0500	MS1205146-C	14	38.5	10.0	20.5	21.5	55	5
-0609	MS1205156-C	15	38.5	13.0	21.1	21.6	55	5
-0708	MS1205166-C	16	38.5	13.0	22.5	23.0	65	5
-0807	MS1205176-C	17	38.5	13.0	24.2	23.0	75	5
-0906	MS1205186-C	18	38.5	13.0	25.5	23.5	83	5
-1003	MS1205196-C	19	38.5	16.7	26.0	24.0	76	5
-1102	MS1205216-C	21	39.5	18.0	27.4	24.0	76	5
-1201	MS1205246-C	24	39.5	18.0	31.5	26.0	102	5

ZE STALI NIERDZEWNEJ

Ze stali nierdzewnej. Nasadki sześciokątne, metryczne, długie.



Nr art. 16582	Teng Tools Nr	Wymiary mm	L mm	T mm	D1 mm	D2 mm	Masa	Opak.
-0101	MS1206176-C	17	79	33	24.2	24.2	149	5
-0200	MS1206196-C	19	79	33	26.5	26.5	183	5
-0309	MS1206216-C	21	79	33	27.5	27.5	187	5

Zestaw nasadek nierdzewnych z chwytem ❐ 3/8″

ZE STALI NIERDZEWNEJ

Zestaw składający się z 12 nierdzewnych nasadek sześciokątnych i dwóch nierdzewnych przedłużaczy.
Dostarczane na podstawce listwowej z uchwytami sprężystymi.

Nr art.	16256	-0106
Teng Tools	Nr	MS3814
Rozmiary	mm	8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Przedłużacze, długość	mm	75 125

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Narzędzia ze stali nierdzewnej

Zestaw nasadek nierdzewnych z chwytem ❐ 3/8″

ZE STALI NIERDZEWNEJ

Zestaw kluczy nasadowych nierdzewnych. Zawiera 12 nasadek sześciokątnych, pokrętło zapadkowe, przedłużniki 75 i 150 mm oraz łącznik pośredni 3/8″ x 1/2″.
Dostarczany w tworzywowym pudełku z zamkiem bezpiecznym, składaną rękojeścią i zawiasem z metalową ośką. Od spodu pudełka gumowe nóżki przeciwpoślizgowe.

Nr art.	16752	-0105
Teng Tools	Nr	TS3816
Liczba elementów		16
Nasadki krótkie	mm	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
Łącznik pośredni	cale	3/8″ - 1/2″
Przedłużniki, długość	mm	75, 125
Pokrętło zapadkowe 36-ząbkowe, długość	mm	204
Wymiary pojemnika L x B x H	mm	369x198x62
Masa	kg	1.82

Zestawy kluczy nasadowych z chwytem ❐ 1/2″

ZE STALI NIERDZEWNEJ

Zestaw składający się z 3 nierdzewnych nasadek sześciokątnych długich.
Dostarczane na podstawce listwowej z uchwytami sprężystymi.

Nr art.	16257	-0105
Teng Tools	Nr	MS1203
Rozmiary	mm	17 19 21

ZE STALI NIERDZEWNEJ

Zestaw składający się z 12 nierdzewnych nasadek sześciokątnych i 1 nierdzewnego przedłużnika.
Dostarczane na podstawce listwowej z uchwytami sprężystymi.

Nr art.	16255	-0107
Teng Tools	Nr	MS1213
Rozmiary	mm	10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 24
Przedłużnik trzpieniowy	mm	75

ZE STALI NIERDZEWNEJ

Nierdzewny zestaw 18-elementowy. Zawiera 12 nasadek sześciokątnych krótkich, 3 nasadki sześciokątne długie, pokrętło zapadkowe z mechanizmem 36-ząbkowym, przedłużnik 125 mm, oraz łącznik redukcyjny 1/2″ x 3/8″.Dostarczany w tworzywowym pudełku z zamkiem bezpiecznym, składaną rękojeścią i zawiasem z metalową ośką. Od spodu pudełka gumowe nóżki przeciwpoślizgowe.

Nr art.	16751	-0106
Teng Tools	Nr	TS1218
Liczba elementów		18
Nasadki krótkie	mm	10 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 24
Nasadki długie	mm	17, 19, 21
Łącznik redukcyjny	cale	1/2″ - 3/8″
Przedłużnik, długość	mm	125
Pokrętło zapadkowe 36-ząbkowe, długość	mm	266
Wymiary pojemnika L x B x H	mm	369x198x62
Masa	kg	3.28

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Przedłużniki

Ze stali chromowo-wanadowej. Chromowane na mat.

Nr art.	0679	-0109	-0158	-0208	-0307	-0356
Teng Tools	Nr	M140020-C	M140023-C	M140021-C	M140022-C	M140024-C
Rozmiar chwytu ❐	cale	¼	¼	¼	¼	¼
Długość	mm	50	75	100	150	300
Masa	g	22	35	46	65	126
Opak.	szt	10	10	10	10	10

Nr art.	0679	-0406	-0455	-0505	-0604	-0703
Teng Tools	Nr	M380020-C	M380023-C	M380021-C	M380022-C	M380024-C
Rozmiar chwytu ❐	cale	⅜	⅜	⅜	⅜	⅜
Długość	mm	75	125	150	250	500
Masa	g	75	120	145	242	506
Opak.	szt	10	10	10	10	10

Ze stali chromowo-wanadowej. Chromowane na mat.
Typ S z mechanizmem mocującym nasadkę.

Nr art.	7386	-0108	-0207	-0256	-0306	-0355
Teng Tools	Nr	M120020-C	M120021-C	M120023-C	M120022-C	M120024-C
Chwyt ❐	cale	½	½	½	½	½
Długość	mm	60	125	150	250	500
Masa	g	105	222	240	420	855
Opak.	szt	10	10	10	10	10

Nr art.	7386	-0405	-0454	-0504	-0553	-0603
Teng Tools	Nr	M340020-C	M340020S-C	M340021-C	M340021S-C	M340022-C
Chwyt ❐	cale	¾	¾	¾	¾	¾
Długość	mm	100	100	200	200	400
Masa	g	400	450	750	700	1400
Opak.	szt	1	1	1	1	5

Nr art.	7386	-0652	-0702	-0801
Teng Tools	Nr	M340022S-C	M110040	M110050
Chwyt ❐	cale	¾	1	1
Długość	mm	400	200	400
Masa	g	1400	1350	2400
Opak.	szt	5	1	5



Chwyt wyjściowy jest tak uformowany, by nasadka mogła być osadzona przegubowo dla uzyskania lepszej dostępności. Ze stali chromowo-wanadowej. Chromowane na mat.

Nr art.	0110	-1708	-1807	-1906	-2003	-2102	-2201
Teng Tools	Nr	M380020W-C	M380021W-C	M380022W-C	M120020W-C	M120021W-C	M120022W-C
Rozmiar chwytu ❐	cale	⅜	⅜	⅜	½	½	½
Długość	mm	75	150	250	75	150	250
Masa	g	63	145	234	105	222	420
Opak.	szt	10	10	10	10	10	10

Wszystkie nasadki i narzędzia nasadowe są tak skonstruowane i wykonane, by spełniały lub przekraczały wymagania odpowiednich norm, takich jak DIN lub ISO, a marka towarowa Teng Tools jest gwarancją wysokiej jakości.

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

- Wszystkie nasadki i akcesoria są wykonane z wysokiej jakości stali chromowo wanadowej w celu dostosowania do najnowszych norm DIN i ISO.
- Bezpieczeństwo zapewnia zamek.
- Przedłużki o obłym kształcie umożliwiają zastosowanie pod kątem.
- System zabezpieczenia mocowania w czopach chroni przed zniszczeniem nasadek i przedłużek.
- W ofercie znajdują się również wkręty dociskowe, co ułatwia pracę w trudno dostępnych miejscach.

Nasadki i akcesoria

Gniazda i akcesoria

Asortyment nasadek obejmuje rozmiary mocowania od 1/4” do 1” i zawiera nasadki 6 i 12 – kątne. Dostępne są nasadki metryczne, calowe oraz typu Torx – E. Istnieje szeroki wybór grotów 6 – kątnych Torx oraz innych kształtów, które dostarczane są do różnych adapterów w celu ich mocowania.

Przedłużnik giętki

Ze stali chromowo-wanadowej. Część giętka pokryta plastikiem. Chwyty, zarówno wewnetrzny, jak i zewnętrzny, kwadratowe.
Tylko do pracy w prawo, dopuszczalne obciążenie 5 Nm.

Nr art.	2996	-0101
Teng Tools	Nr	M140038-C
Rozmiar chwytu ❐	cale	¼
Długość	mm	150
Masa	g	26
Opak.	szt	10

Przegub uniwersalny

Ze stali chromowo-wanadowej. Chromowane na mat.

Nr art.	7411	-0057	-0073	-0107	-0206
Teng Tools	Nr	M140030-C	M380030-C	M120030-C	M340030-C
Rozmiar chwytu ❐	cale	¼	⅜	½	¾
Masa	g	25	65	165	570
Opak.	szt	10	10	10	1

Zestaw łączników pośrednich

Zestaw 17 różnych łączników pośrednich (adapterów), do łączenia narzędzi o chwytach ¼″, ⅜″, ½″ i ¾″.
Dostarczany w pojemniku z tworzywa sztucznego z odłączaną pokrywą. Pasuje do skrzynek i wózków narzędziowych Teng Tools.

Nr art.	18580	-0109
Teng Tools	Nr	TTADP17
Łączniki przejściowe	cale	½ - ¾, ⅜ - ½ , ¼ - ⅜, ¾ - 1
Łączniki redukcyjne	cale	½ - ⅜, ⅜ - ¼, ¾ - ½
Nasadki do osadzania grotów	cale	¼, ⅜
Łączniki pośrednie sześciokątne	cale	¼, ⅜
Łączniki pośrednie kwadratowe 50 mm	cale	¼, ⅜, ½
Oprawka do grotów wkrętakowych, z magnesem, długość	mm	50, 70
Oprawka do grotów wkrętakowych, z uchwytem szybkomocuj., długość	mm	50
Wymiary pojemnika L x B x H	mm	265x12x50
Masa	kg	1.296

Łączniki przejściowe

Ze stali chromowo-wanadowej. Nr M380036-C i M110030 z otworem poprzecznym do pokręcania przy pomocy przedłużacza. Chromowane na mat.

Nr art.	3565	-0050	-0100	-0209	-0308	-0407
Teng Tools	Nr	M140036-C	M380036-C	M120037-C	M340085-C	M110030
Chwyt wewn. ❐	cale	¼	⅜	½	¾	1
Chwyt zewn. ❐	cale	⅜	½	¾	1	1
Z otworem poprzecznym		nie	tak	nie	nie	tak
Długość	mm	25	40	39.5	62	82
Masa	g	20	45	55	370	620
Opak.	szt	10	10	10	1	1

Łączniki redukcyjne

Ze stali chromowo-wanadowej. Nr M380035-C i M120036-C z otworem poprzecznym do pokręcania przy pomocy przedłużacza. Chromowane na mat.

Nr art.	3564	-0101	-0200	-0309
Teng Tools	Nr	M380035-C	M120036-C	M340086-C
Chwyt wewn. ❐	cale	⅜	½	¾
Chwyt zewn. ❐	cale	¼	⅜	½
Z otworem poprzecznym		tak	tak	nie
Długość	mm	30	40	40
Masa	g	20	55	52
Opak.	szt	10	10	1

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Łączniki przejściowe sześciokątne

Łączniki przejściowe sześciokątne mocowane w uchwycie wiertarskim, z zewnętrznym chwytem ❐ po drugiej stronie - pod nasadki.

Nr art.	11711	-0106	-0205
Teng Tools	Nr	M140037	M380037
Rozm. chwytu	⬡-cale	¼	¼
Chwyt czworokątny	❐-cale	¼	⅜
Masa	g	3	14
Opak.	szt	100	10

Nasadki do osadzania grotów

Z otworem sześciokątnym do typowych grotów wymiennych ¼″ lub 5/16″. Ze stali chromowo-wanadowej. Chromowane na mat.

Nr art.		3563-0102	3581-0100	3581-0209
Teng Tools	Nr	M140060-C	M380060-C	M120060-C
Gniazdo chwytowe ❐	cale	¼	⅜	½
Do grotów ⬡	cale	¼	¼	5/16
Długość	mm	25	25	25
Masa	g	20	32	88
Opak.	szt	10	10	10

Z otworem ⬡ 10 i 12 mm, do grotów Teng Tools.

Nr art.	10167	-0057	-0107	-0206
Teng Tools	Nr	M380061-C	M120061-C	M120062-C
Gniazdo chwytowe ❐	cale	⅜	½	½
Do grotów z chwytem ⬡	mm	10	10	12
Długość	mm	28	38	38
Masa	g	32	56	62
Opak.	szt	10	10	10

Pokrętło poprzeczne z przetyczką

Ze stali chromowo-wanadowej. Chromowane na mat.
Typ S z mechanizmem mocującym nasadkę.

Nr art.	3587	-0104	-0153	-0179	-0203	-0302
Teng Tools	Nr	M140050-C	M380050-C	M120050-C	M340050-C	M340050S-C
Chwyt ❐	cale	¼	⅜	½	¾	¾
Długość	mm	105	170	243	450	450
Masa	g	40	122	300	1400	1400
Opak.	szt	10	10	10	5	5

Pokrętła korbowe

Ze stali chromowo-wanadowej. Chromowane na mat. Rękojeść plastikowa.

Nr art.	11204	-0100	-0209
Teng Tools	Nr	M380011-C	M120011-C
Chwyt ❐	cale	⅜	½
Długość	mm	380	420
Masa	g	310	585
Opak.	szt	10	10

Pokrętła wkrętakowe

Z giętkim trzonem.Chwyt kwadratowy ¼″ umożliwiający osadzanie nasadek do grotów, a taże zwykłych nasadek. Czarna rękojeść z tworzywa sztucznego posiada sześciokątny chwyt zewnętrzny, umożliwiający pokręcanie kluczem.
Tylko do pracy w prawo (dopuszczalne obciążenie 5 Nm).

Nr art.	0018	-0109
Teng Tools	Nr	MD514
Rozmiar chwytu ❐	cale	¼
Długość całkowita	mm	260
Masa	g	100
Opak.	szt	10

Ze stali chromowo-wanadowej. Z chwytem ″-❐ do nasadek i innych narzędzi. Rękojeść posiada gniazdo chwytowe ″-❐ do dołączenia np. pokrętła z przetyczką.

Nr art.	3486	-0106	-0205
Teng Tools	Nr	M140015-C	M380015-C
Rozmiar chwytu ❐	cale	¼	⅜
Długość całkowita	mm	150	255
Masa	g	80	280
Opak.	szt	10	10

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Pokrętła wkrętakowe

Ze stali chromowo-wanadowej. Z chwytem ❒ ⅜″ umożliwiającym osadzanie nasadek i innych narzędzi. Rękojeść z tworzywa sztucznego dwuczęściowa. Rękojeść posiada gniazdo chwytowe ⅜″-❒ do dołączenia np. pokrętła z przetyczką.

Nr art.	*0305*	*-0101*
Teng Tools	Nr	PT3810R
Rozmiar chwytu ❒	cale	⅜
Długość całkowita	mm	250
Masa	g	302
Opak.	szt	10

Zestaw kluczy nasadowych z chwytem ❒ ½″

Zestaw składający się z 10 nasadek dwunastokątnych z chwytem ❒ ½″ oraz pokrętła przegubowego.
Dostarczany w tworzywowym pojemniku z odłączaną pokrywą, pasującym do skrzynek i wózków narzędziowych Teng Tools.

Nr art.	*12209*	*-0103*
Teng Tools	Nr	TT1211
Rozmiary nasadek	mm	10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Pokrętło przegubowe z chwytem ❒ ½″, długość	mm	250
Wymiary pojemnika L x B x H	mm	265x142x50
Masa	kg	2.0

Pokrętła przegubowe

7398-0104

7398-0203

7398-0401

Ze stali chromowo-wanadowej. Chromowane. Rękojeść dwukomponentowa.
Typ S z mechanizmem mocującym nasadkę.

Nr art.	*7398*	*-0104*	*-0203*	*-0252*	*-0302*	*-0401*
Teng Tools	Nr	M120010-C	1201	1201A	M340070-C	M340070S-C
Chwyt ❒	cale	½	½	½	¾	¾
Długość	mm	250	425	600	475	475
Masa	g	492	894	1198	1880	1880
Opak.	szt	10	10	5	5	5
Trzpień chwytowy zapas.	*7398*	*-*	*-1003*	*-1052*	*-*	*-*
Teng Tools	Nr	-	1201RK	1201ARK	-	-
Opak.	szt	-	10	10	-	-

Ze stali chromowo-wanadowej. Chromowane na mat. Model wygięty. Rękojeść dwukomponentowa.

Nr art.	*15280*	*-0108*
Teng Tools	Nr	M380010A-C
Chwyt ❒	cale	⅜
Długość	mm	250
Opak.	szt	10

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Nasadki do swiec zapłonowych z chwytem ❐ 3⁄8″

Z chwytem ❐ 3⁄8″

Ze stali chromowo-wanadowej. Sześciokątne, z wkładem gumowym. Posiadają zewnętrzny chwyt sześciokątny 24 mm do uchwycenia kluczem (nie dotyczy modeli z przegubem). Chromowane na mat.

Nr art.	3982	-0055	-0105	-0121
Teng Tools	Nr	M380039-C	M380040-C	M380041-C Z przegubem
Rozmiary	mm	14	16	16
Długość	mm	64	64	85
Masa	g	73	100	117
Opak.	szt	10	10	10

Nr art.	3982	-0154	-0204	-0303
Teng Tools	Nr	M380042-C	M380046-C	M380047-C Z przegubem
Rozmiary	mm	18	21	21
Długość	mm	70	70	91
Masa	g	130	160	169
Opak.	szt	10	10	10

Z przegubem

Klucze nasadowe do świec zapłonowych, bardzo długie z przegubem, z chwytem ❐ 3⁄8″ i otworem pod pręt poprzeczny do pokręcania. Do każdego klucza załączony pręt do pokręcania.

Nr art.	Teng Tools	Rozmiar	L	C	D	Masa	Opak.
17880	Nr	mm	mm	mm	mm		
-0108	TBUSP14	14	520	60	18.8	380	10
-0207	TBUSP16	16	520	60	21.8	400	10
-0306	TBUSP21	21	520	60	27.8	440	10

Nr art.	17420-0105
Teng Tools Nr	T-HD01
Produkt	Pręt do pokręcania 200 X 8 mm
Opak. zest	100



6887-0203
T-HD
Rękojeść z tworzywa sztucznego 120 mm
1

Z chwytem ❐ 1⁄2″

Ze stali chromowo-wanadowej. Sześciokątne, z wkładem gumowym. Chromowane na mat. Posiadają zewnętrzny chwyt sześciokątny 24 mm do uchwycenia kluczem.

Nr art.	6979	-0103	-0202	-0301
Teng Tools	Nr	M120040-C	M120042-C	M120046-C
Rozmiar	mm	16	18	21
Długość	mm	70	70	70
Opak.	szt	10	10	10

Głowiczka przegubowa

Głowiczka przegubowa ze stali chromowo-wanadowej. Chromowana na mat.

Nr art.	3585	-0106
Teng Tools	Nr	M120080-C
Rozmiar chwytu ❐	cale	½
Długość	mm	70
Masa	g	188
Opak.	szt	10

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Nasadki z chwytem ❐ ¼″



Krótkie, metryczne nasadki sześciokątne. Ze stali chromowo-wanadowej. Chromowane na mat. Długość 25 mm. Zgodne z normą DIN 3124/ISO 2725.

Nr art. 2567	Teng Tools Nr	Wymiary mm	L mm	T mm	D1 mm	D2 mm	Masa	Opak.
-0100	M140504-C	4	25	3.6	6.9	12.0	10	10
-0159	M1405045-C	4.5	25	3.6	7.5	12.0	12	10
-0209	M140505-C	5	25	4.2	8.1	12.0	12	10
-0258	M1405055-C	5.5	25	4.2	8.8	12.0	12	10
-0308	M140506-C	6	25	4.8	9.4	12.0	12	10
-0407	M140507-C	7	25	4.0	10.9	12.0	13	10
-0506	M140508-C	8	25	4.0	12.0	12.0	13	10
-0605	M140509-C	9	25	4.5	13.2	13.2	18	10
-0704	M140510-C	10	25	6.0	14.7	14.7	19	10
-0803	M140511-C	11	25	6.0	16.0	16.0	22	10
-0902	M140512-C	12	25	7.0	16.9	16.9	25	10
-1009	M140513-C	13	25	7.5	17.7	17.7	28	10



Nasadki calowe, z sześciokątnym otworem roboczym. Ze stali chromowo-molibdenowej. Chromowane na mat. Długość 25 mm. Zgodne z normą DIN 3124/ISO 2725.

Nr art. 6980	Teng Tools Nr	Rozmiar AF	Rozmiar mm	L mm	T mm	D1 mm	D2 mm	Masa	Opak.
-0100	M140106-C	3⁄16″	4.8	25	3.6	8.0	12.0	12	10
-0209	M140107-C	7⁄32″	5.6	25	4.2	8.8	12.0	12	10
-0308	M140108-C	¼″	6.4	25	4.8	10.0	12.0	12	10
-0407	M140109-C	9⁄32″	7.1	25	4.0	10.9	12.0	13	10
-0506	M140110-C	5⁄16″	7.9	25	4.0	12.0	12.0	13	10
-0605	M140111-C	11⁄32″	8.7	25	4.5	13.2	13.2	18	10
-0704	M140112-C	3⁄8″	9.5	25	4.5	14.7	14.4	19	10
-0803	M140114-C	7⁄16″	11.1	25	6.0	16.0	16.0	22	10
-0902	M140116-C	½″	12.7	25	7.2	17.7	17.7	28	10



Długie, metryczne nasadki sześciokątne. Ze stali chromowo-wanadowej. Chromowane na mat. Długość 49.5 mm. Zgodne z normą DIN 3124/ISO 2725.

Nr art. 3562	Teng Tools Nr	Wymiary mm	L mm	T mm	D1 mm	D2 mm	Masa	Opak.
-0038	M140604-C	4	49.5	5.0	8.0	11.8	23	10
-0061	M140605-C	5	49.5	5.5	8.0	11.8	25	10
-0095	M1406055-C	5.5	49.5	5.5	8.8	11.8	26	10
-0103	M140606-C	6	49.5	6.5	9.4	11.8	26	10
-0202	M140607-C	7	49.5	10.5	10.9	11.8	27	10
-0301	M140608-C	8	49.5	10.5	11.8	11.8	30	10
-0350	M140609-C	9	49.5	11.5	12.8	12.8	37	10
-0400	M140610-C	10	49.5	13.0	14.5	14.5	38	10
-0459	M140611-C	11	49.5	14.0	15.6	15.6	28	10
-0509	M140612-C	12	49.5	15.0	16.6	16.6	38	10
-0608	M140613-C	13	49.5	17.0	17.6	17.6	48	10



Nasadki calowe, z sześciokątnym otworem roboczym, długie. Ze stali chromowo-molibdenowej. Chromowane na mat. Długość 49.5 mm. Zgodne z normą DIN 3124/ISO 2725.

Nr art. 6989	Teng Tools Nr	Rozmiar AF	Rozmiar mm	L mm	T mm	D1 mm	D2 mm	Masa	Opak.
-0101	M140206-C	3⁄16″	4.8	49.5	5.0	8.0	11.8	24	10
-0150	M140207-C	7⁄32″	5.6	49.5	5.5	8.8	11.8	26	10
-0200	M140208-C	¼″	6.4	49.5	6.5	10.0	11.8	27	10
-0259	M140209-C	9⁄32″	7.1	49.5	5.5	8.8	11.8	26	10
-0309	M140210-C	5⁄16″	7.9	49.5	10.5	11.8	11.8	30	10
-0358	M140211-C	11⁄32″	8.7	49.5	11.5	12.8	11.8	34	10
-0408	M140212-C	3⁄8″	9.5	49.5	12.5	14.5	14.5	37	10
-0507	M140214-C	7⁄16″	11.1	49.5	14.5	15.8	15.8	44	10
-0606	M140216-C	½″	12.7	49.5	16.5	17.6	17.6	48	10

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Nasadki z chwytem ❐ ¼″

Ze stali chromowo-wanadowej. Do łbów **z chwytem zewnętrznym** wg systemu TX. Kształt gniazda zapewnia minimalne straty przenoszenia momentu obrotowego. Chromowane na mat.



Nr art.	Teng Tools	Wymiary	Wymiary	L	T	D1	D2	Masa	Opak.
10185	Nr			mm	mm	mm	mm		
-0105	M140704-C	E4	3.86	23.1	3.5	12.0	12.0	7	10
-0204	M140705-C	E5	4.75	24.8	4.5	12.0	12.0	8	10
-0303	M140706-C	E6	5.74	24.8	4.5	12.0	12.0	9	10
-0402	M140707-C	E7	6.22	24.8	5.6	12.0	12.0	10	10
-0501	M140708-C	E8	7.52	24.8	6.0	12.0	12.0	10	10

Do nacięć prostych. Do pracy ręcznej. Chromowane na mat.



Nr art.	Teng Tools	Szer.	Grubość	L1	L2	D	Masa	Opak.
6828	Nr	mm		mm	mm	mm		
-0106	M141404-C	4.0	0.76	32.0	15.0	12.0	13	10
-0205	M1414055-C	5.5	0.99	32.0	15.0	12.0	13	10
-0304	M141302-C	7.0	1.40	32.0	15.0	12.0	14	10

Do nacięć krzyżowych Phillips. Do pracy ręcznej. Chromowane na mat.



Nr art.	Teng Tools	Wymiary	L1	L2	D	Masa	Opak.
6826	Nr		mm	mm	mm		
-0058	M141300-C	PH0	32.0	15.0	12.0	13	10
-0108	M141301-C	PH1	32.0	15.0	12.0	13	10
-0207	M141302-C	PH2	32.0	15.0	12.0	13	10
-0306	M141303-C	PH3	32.0	15.0	12.0	13	10

Do nacięć krzyżowych Pozidriv. Do pracy ręcznej. Chromowane na mat.



Nr art.	Teng Tools	Wymiary	L1	L2	D	Masa	Opak.
6835	Nr		mm	mm	mm		
-0107	M141601-C	PZ1	32.0	15.0	12.0	13	10
-0206	M141602-C	PZ2	32.0	15.0	12.0	13	10
-0305	M141603-C	PZ3	32.0	15.0	12.0	13	10

Do **gniazd** wg systemu TX. Kształt gniazda zapewnia minimalne straty przenoszenia momentu obrotowego. Chromowane na mat.



Nr art.	Teng Tools	Wymiary	Wymiary	L1	L2	D	Masa	Opak.
11206	Nr	Nr		mm	mm	mm		
-0108	M141210T-C	TX10	2.5	32.0	15.0	12.0	13	10
-0207	M141215T-C	TX15	3.0	32.0	15.0	12.0	13	10
-0306	M141220T-C	TX20	3.5	32.0	15.0	12.0	13	10
-0405	M141225T-C	TX25	4.5	32.0	15.0	12.0	13	10
-0504	M141227T-C	TX27	5.0	32.0	15.0	12.0	14	10
-0603	M141230T-C	TX30	5.5	32.0	15.0	12.0	14	10
-0702	M141240T-C	TX40	6.5	32.0	15.0	12.0	14	10

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Nasadki z chwytem ❐ 3/8″



Metryczne nasadki sześciokątne. Ze stali chromowo-wanadowej. Chromowane na mat. Zgodne z normą DIN 3124/ISO 2725.

Nr art. 2621	Teng Tools Nr	Wymiary mm	L mm	T mm	D1 mm	D2 mm	Masa	Opak.
-0054	M380507-C	7	25.7	4.0	10.8	17.1	21	10
-0104	M380508-C	8	25.7	4.5	12.0	17.1	25	10
-0203	M380509-C	9	25.7	5.0	13.1	17.1	26	10
-0302	M380510-C	10	25.7	5.0	14.7	17.1	26	10
-0401	M380511-C	11	25.7	7.0	16.0	17.1	26	10
-0500	M380512-C	12	25.7	7.0	17.1	17.1	29	10
-0609	M380513-C	13	25.7	7.0	18.3	18.3	32	10
-0708	M380514-C	14	25.7	9.0	19.5	19.5	40	10
-0807	M380515-C	15	25.7	10.0	20.4	20.4	43	10
-0906	M380516-C	16	29.0	10.0	22.1	22.1	43	10
-1003	M380517-C	17	29.0	10.0	23.3	23.3	50	10
-1102	M380518-C	18	29.0	15.5	24.2	20.0	56	10
-1201	M380519-C	19	29.0	15.5	25.7	21.0	64	10
-1300	M380520-C	20	29.0	15.5	26.7	22.0	71	10
-1409	M380521-C	21	29.0	15.5	27.7	23.0	78	10
-1508	M380522-C	22	29.0	15.5	29.8	24.0	82	10



Nasadki calowe, z sześciokątnym otworem roboczym. Ze stali chromowo-molibdenowej. Chromowane na mat. Zgodne z normą DIN 3124/ISO 2725.

Nr art. 6995	Teng Tools Nr	Rozmiar AF	Rozmiar mm	L mm	T mm	D1 mm	D2 mm	Masa	Opak.
-0103	M380110-C	5/16″	7.9	25.7	4.5	11.7	17.1	23	10
-0202	M380112-C	3/8″	9.5	25.7	5.0	14.2	17.1	24	10
-0301	M380114-C	7/16″	11.1	25.7	7.0	16.3	17.1	26	10
-0400	M380116-C	1/2″	12.7	25.7	7.0	18.3	18.3	34	10
-0509	M380118-C	9/16″	14.3	25.7	9.0	19.5	19.5	38	10
-0608	M380120-C	5/8″	14.3	29.0	10.0	22.1	22.1	46	10
-0707	M380122-C	11/16″	14.3	29.0	10.0	24.2	20.0	50	10
-0806	M380124-C	3/4″	19.1	29.0	12.0	25.7	21.0	60	10
-0905	M380126-C	13/16″	20.6	29.0	13.0	27.7	23.0	60	10
-1002	M380128-C	7/8″	22.2	29.0	13.0	29.5	24.0	68	10



Nasadki sześciokątne długie. Ze stali chromowo-wanadowej. Chromowane na mat. Zgodne z normą DIN 3124/ISO 2725.

Nr art. 3586	Teng Tools Nr	Wymiary mm	L mm	T mm	D1 mm	D2 mm	Masa	Opak.
-0055	M380607-C	7	45.5	10.0	10.8	16.5	40	10
-0105	M380608-C	8	45.5	12.0	12.0	16.5	50	10
-0154	M380609-C	9	45.5	14.0	13.1	16.5	55	10
-0204	M380610-C	10	45.5	15.0	14.7	16.5	60	10
-0253	M380611-C	11	45.5	17.0	16.5	16.5	70	10
-0303	M380612-C	12	45.5	18.0	17.1	17.1	75	10
-0402	M380613-C	13	45.5	18.0	18.5	18.5	85	10
-0451	M380614-C	14	50.0	18.0	19.5	19.5	95	10
-0477	M380615-C	15	53.0	20.0	20.4	20.4	100	10
-0493	M380616-C	16	53.0	20.0	22.0	22.0	105	10
-0501	M380617-C	17	56.0	20.0	23.3	23.3	120	10
-0550	M380618-C	18	56.0	20.0	24.2	23.0	125	10
-0600	M380619-C	19	56.0	20.0	25.7	24.0	130	10
-0709	M380620-C	20	63.5	22.0	26.8	25.0	140	10
-0808	M380621-C	21	63.5	22.0	27.7	26.0	165	10
-0907	M380622-C	22	63.5	22.0	29.5	27.0	165	10

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Nasadki z chwytem ❐ 3/8″

Nasadki calowe, z sześciokątnym otworem chwytowym, długie. Ze stali chromowo-molibdenowej. Chromowane na mat. Zgodne z normą DIN 3124/ISO 2725.



Nr art. / 6997	Teng Tools Nr	Rozmiar AF	Rozmiar mm	L mm	T mm	D1 mm	D2 mm	Masa	Opak.
-0101	M380212-C	3/8″	9.5	45.5	15.0	14.2	16.5	43	10
-0200	M380214-C	7/16″	11.1	45.5	17.0	16.5	16.5	50	10
-0309	M380216-C	1/2″	12.7	45.5	18.0	18.5	18.5	62	10
-0408	M380218-C	9/16″	14.3	50.0	18.0	19.5	19.5	72	10
-0507	M380220-C	5/8″	15.9	53.0	20.0	22.0	22.0	97	10
-0606	M380222-C	11/16″	17.5	56.0	22.0	24.2	24.2	125	10
-0705	M380224-C	3/4″	19.1	56.0	22.0	25.7	25.7	130	10
-0804	M380226-C	13/16″	20.6	63.5	22.0	27.7	27.7	140	10
-0903	M380228-C	7/8″	22.2	63.5	22.0	29.5	29.5	165	10

Nasadki z tego asortymentu mają wiele zalet, podstawowe z nich to: system chwytowy Hip-grip, zapewniający większą powierzchnię przyłożenia do łba śruby, dzięki czemu można zwiększyć wartość momentu; przedłużniki i inne akcesoria wyposażone są w śruby zaciskowe, dla lepszego zamocowania; w załączeniu uchwyty sprężyste, do użytku z podstawką listwową Teng Tools; możliwość wyboru nasadek 12- lub 6-kątnych w najczęściej używanych rozmiarach; zestawy podstawek sprężystych z najczęściej używanymi rozmiarami nasadek i grotów nasadkowych w mniejszych zestawach, itd.

Klucze nasadowe bardzo długie, z chwytem ❐ 3/8″ i otworem pod pręt poprzeczny do pokręcania. Do każdego klucza załączony pręt do pokręcania.



Nr art. / 17879	Teng Tools Nr	Rozmiar mm	L mm	B mm	D mm	Masa	Opak.
-0051	TBSKT07	7	300	19	10.8	200	10
-0101	TBSKT08	8	300	19	12.0	200	10
-0309	TBSKT10	10	300	19	14.7	220	10
-0507	TBSKT12	12	300	19	17.1	240	10
-0606	TBSKT13	13	300	19	18.5	240	10
-0705	TBSKT14	14	300	19	19.5	240	10
-0804	TBSKT17	17	300	19	23.3	340	10
-0903	TBSKT19	19	300	19	25.7	360	10

Nr art.			
Teng Tools	Nr	17420-0105	6887-0203
Produkt		T-HD01	T-HD
Opak.	zest	Pręt do pokręcania 200 x 8 mm	Rękojeść z tworzywa sztucznego 120 mm
		100	1

Ze stali chromowo-wanadowej. Do łbów **z chwytem zewnętrznym** wg systemu TX. Kształt gniazda zapewnia minimalne straty przenoszenia momentu obrotowego. Chromowane na mat.



Nr art. / 10169	Teng Tools Nr	Wymiary Nr	Wymiary mm	L mm	T mm	D1 mm	D2 mm	Masa	Opak.
-0105	M380710-C	E10	9.42	28.0	7.2	17.0	18	25	10
-0204	M380712-C	E12	11.17	28.0	7.7	17.0	18	25	10
-0303	M380714-C	E14	12.90	28.0	9.6	17.8	18	30	10
-0402	M380716-C	E16	14.76	28.0	10.8	20.0	20	35	10
-0501	M380718-C	E18	16.70	28.0	12.0	22.1	22	40	10

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Nasadki z chwytem ❐ 3/8″



Krótkie, metryczne nasadki z trzpieniem sześciokątnym. Długość 49.5 mm. Do pracy ręcznej. Ze stali chromowo-wanadowej. Chromowane na mat.

Nr art.	Teng Tools	Wymiary	L1	L2	D	Masa	Opak.
10207	Nr	mm	mm	mm	mm		
-0109	M381503-C	3	49.5	23.0	17.9	38	10
-0208	M381504-C	4	49.5	23.0	17.9	38	10
-0307	M381505-C	5	49.5	23.0	17.9	38	10
-0406	M3815055-C	5.5	49.5	23.0	17.9	38	10
-0505	M381506-C	6	49.5	23.0	17.9	38	10
-0604	M381507-C	7	49.5	23.0	17.9	40	10
-0703	M381508-C	8	49.5	23.0	17.9	44	10
-0802	M381510-C	10	49.5	23.0	17.9	52	10
-0901	M381512-C	12	49.5	23.0	22.0	56	10



Nasadki calowe trzpieniowe sześciokątne, krótkie. Długość 49.5 mm. Do pracy ręcznej. Ze stali chromowo-molibdenowej. Chromowane na mat.

Nr art.	Teng Tools	Rozmiar	Rozmiar	L1	L2	D	Masa	Opak.
11482	Nr	AF	mm	mm	mm	mm		
-0103	M381103-C	3/32″	2.4	49.5	23.0	17.9	38	10
-0202	M381104-C	1/8″	3.2	49.5	23.0	17.9	38	10
-0301	M381105-C	5/32″	4.0	49.5	23.0	17.9	38	10
-0400	M381106-C	3/16″	4.8	49.5	23.0	17.9	38	10
-0509	M381107-C	7/32″	5.6	49.5	23.0	17.9	38	10
-0608	M381108-C	1/4″	6.4	49.5	23.0	17.9	38	10
-0707	M381110-C	5/16″	7.9	49.5	23.0	17.9	44	10
-0806	M381112-C	3/8″	9.5	49.5	23.0	17.9	44	10



Ze stali chromowo-wanadowej. Do **gniazd** wg systemu TX (również z czopem środkowym). Kształt gniazda zapewnia minimalne straty przenoszenia momentu obrotowego. Do pracy ręcznej. Chromowane na mat.

Nr art.	Teng Tools	Wymiary	Wymiary	L1	L2	D	Masa	Opak.
10209	Nr	Nr	mm	mm	mm	mm		
-0107	M381210-C	TPX10	2.5	49.5	23.0	17.9	38	10
-0206	M381215-C	TPX15	3.0	49.5	23.0	17.9	38	10
-0305	M381220-C	TPX20	3.5	49.5	23.0	17.9	38	10
-0404	M381225-C	TPX25	4.5	49.5	23.0	17.9	38	10
-0503	M381227-C	TPX27	5.0	49.5	23.0	17.9	38	10
-0602	M381230-C	TPX30	5.5	49.5	23.0	17.9	38	10
-0701	M381240-C	TPX40	6.5	49.5	23.0	17.9	38	10
-0800	M381245-C	TPX45	7.5	49.5	23.0	17.9	38	10
-0909	M381250-C	TPX50	8.8	49.5	23.0	17.9	38	10

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Nasadki z chwytem ❐ 3⁄8″

Ze stali chromowo-wanadowej. Do **gniazd** wg systemu TX. Kształt gniazda zapewnia minimalne straty przenoszenia momentu obrotowego. Do pracy ręcznej. Chromowane na mat.



Nr art.	Teng Tools	Wymiary	Wymiary	L1	L2	D	Masa	Opak.
10208	Nr	Nr		mm	mm	mm		
-0108	M381210T-C	TX10	2.5	49.5	23.0	17.9	38	10
-0207	M381215T-C	TX15	3.0	49.5	23.0	17.9	38	10
-0306	M381220T-C	TX20	3.5	49.5	23.0	17.9	38	10
-0405	M381225T-C	TX25	4.5	49.5	23.0	17.9	38	10
-0504	M381227T-C	TP27	5.0	49.5	23.0	17.9	38	10
-0603	M381230T-C	TX30	5.5	49.5	23.0	17.9	38	10
-0702	M381240T-C	TX40	6.5	49.5	23.0	17.9	38	10
-0801	M381245T-C	TX45	7.5	49.5	23.0	17.9	38	10
-0900	M381250T-C	TX50	8.8	49.5	23.0	17.9	38	10

Typowy Teng

Wszystkie nasadki i narzędzia nasadowe Teng Tools znajdują się teraz na zawieszanych kartach, i wyposażone są w uchwyty sprężyste, umożliwiające umieszczanie na panelach z zaczepami sprężystymi – chromowane na mat nasadki posiadają system Hip-grip, zapewniający zwiększenie wartości momentu wg AS954.

Nasadki z chwytem ❐ 1⁄2″

Metryczne nasadki sześciokątne. Ze stali chromowo-wanadowej. Chromowane na mat. Zgodne z normą DIN 3124/ ISO 2725.



Nr art.	Teng Tools	Wymiary	L	T	D1	D2	Masa	Opak.
7431	Nr	mm	mm	mm	mm	mm		
-3008	M1205106-C	10	38.0	10.0	15.5	21.8	47	10
-3107	M1205116-C	11	38.0	10.0	16.7	21.8	49	10
-3206	M1205126-C	12	38.0	10.0	18.0	21.8	51	10
-3305	M1205136-C	13	38.0	10.0	19.2	21.8	52	10
-3404	M1205146-C	14	38.0	10.0	20.5	21.8	52	10
-3503	M1205156-C	15	38.0	14.0	21.7	23.3	53	10
-3602	M1205166-C	16	38.0	14.3	22.5	23.3	62	10
-3701	M1205176-C	17	38.0	14.3	24.2	23.0	80	10
-3800	M1205186-C	18	38.0	15.3	24.7	23.0	82	10
-3909	M1205196-C	19	38.0	16.7	26.3	24.0	88	10
-4006	M1205206-C	20	38.0	17.3	27.7	25.0	96	10
-4105	M1205216-C	21	38.0	18.0	28.8	25.0	104	10
-4204	M1205226-C	22	40.0	18.0	29.8	26.0	113	10
-4303	M1205236-C	23	40.0	18.0	30.8	27.0	120	10
-4402	M1205246-C	24	40.0	18.0	31.8	27.0	126	10
-4501	M1205256-C	25	40.0	20.0	33.4	28.0	136	10
-4600	M1205266-C	26	40.0	20.0	34.8	29.0	140	10
-4709	M1205276-C	27	43.0	20.0	35.8	30.0	166	10
-4808	M1205286-C	28	43.0	20.0	37.8	31.0	172	10
-4907	M1205296-C	29	43.0	20.0	38.8	32.0	180	10
-5003	M1205306-C	30	43.0	20.0	39.8	33.0	191	10
-5102	M1205326-C	32	43.0	22.0	41.8	35.0	222	10
-2307	M1205336-C	33	45.5	23.5	42.8	35.0	235	10
-5201	M1205346-C	34	45.5	23.5	43.8	35.0	254	10

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.



Nasadki z chwytem ❒ ½″

Nasadki dwunastokątne metryczne. Ze stali chromowo-molibdenowej. Chromowane na mat. Długość 49.5 mm. Zgodne z normą DIN 3124/ISO 2725.

Nr art. 7431	Teng Tools Nr	Rozmiar mm	L mm	T mm	D1 mm	D2 mm	Masa	Opak.
-0038	M120508-C	8	38.0	9.0	13.0	21.8	43	10
-0061	M120509-C	9	38.0	10.0	14.5	21.8	45	10
-0103	M120510-C	10	38.0	10.0	15.5	21.8	47	10
-0202	M120511-C	11	38.0	10.0	16.7	21.8	49	10
-0301	M120512-C	12	38.0	10.0	18.0	21.8	51	10
-0400	M120513-C	13	38.0	10.0	19.2	21.8	52	10
-0509	M120514-C	14	38.0	10.0	20.5	21.8	52	10
-0608	M120515-C	15	38.0	14.0	21.7	23.3	53	10
-0707	M120516-C	16	38.0	14.3	22.5	23.3	62	10
-0806	M120517-C	17	38.0	15.3	24.2	23.0	80	10
-0905	M120518-C	18	38.0	16.7	24.7	23.0	82	10
-1002	M120519-C	19	38.0	17.3	26.3	24.0	88	10
-1101	M120520-C	20	38.0	18.0	27.7	25.0	96	10
-1200	M120521-C	21	38.0	18.0	28.8	25.0	104	10
-1309	M120522-C	22	40.0	18.0	29.0	26.0	113	10
-1408	M120523-C	23	40.0	18.0	30.8	27.0	120	10
-1507	M120524-C	24	40.0	20.0	31.8	27.0	126	10
-1556	M120525-C	25	40.0	20.0	33.4	28.0	136	10
-1655	M120526-C	26	40.0	20.0	34.8	29.0	140	10
-1804	M120527-C	27	43.0	20.0	35.8	30.0	166	10
-1754	M120528-C	28	43.0	20.0	37.8	31.0	172	10
-1853	M120529-C	29	43.0	20.0	38.8	32.0	180	10
-2109	M120530-C	30	43.0	22.0	39.8	33.0	191	10
-2208	M120532-C	32	43.0	23.0	41.8	35.0	212	10
-2257	M120534-C	34	45.5	23.0	43.8	35.0	223	10



Nasadki dwunastokątne calowe. Ze stali chromowo-molibdenowej. Chromowane na mat. Długość 49.5 mm. Zgodne z normą DIN 3124/ISO 2725.

Nr art. 7431	Teng Tools Nr	Rozmiar AF	Rozmiar mm	L mm	T mm	D1 mm	D2 mm	Masa	Opak.
-5508	M120112-C	3/8″	9.5	38.0	9.0	14.7	21.8	46	10
-5607	M120114-C	7/16″	11.1	38.0	9.0	17.0	21.8	50	10
-5706	M120116-C	1/2″	12.7	38.0	10.0	19.0	21.8	52	10
-5805	M120118-C	9/16″	14.3	38.0	12.5	20.8	21.8	55	10
-6001	M120120-C	5/8″	15.9	38.0	14.3	23.3	22.5	62	10
-6100	M120122-C	11/16″	17.5	38.0	14.3	24.7	23.0	72	10
-6209	M120124-C	3/4″	19.1	38.0	20.0	26.3	24.0	76	10
-6407	M120126-C	13/16″	20.6	38.0	20.0	28.8	28.8	80	10
-6506	M120128-C	7/8″	22.2	40.0	21.0	29.8	29.8	95	10
-6605	M120130-C	15/16″	23.8	40.0	21.0	31.8	27.0	110	10
-6704	M120132-C	1″	25.4	43.0	21.0	33.4	28.0	120	10
-6803	M120134-C	1 1/16″	27	43.0	23.0	35.8	30.0	145	10
-6902	M120136-C	1 1/8″	28.6	43.0	23.0	37.8	31.0	150	10
-7009	M120138-C	1 3/16″	30.2	43.0	23.0	39.8	33.0	190	10
-7108	M120140-C	1 1/4″	31.8	43.0	23.0	41.8	35.0	205	10

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Nasadki z chwytem ❐ ½″

Nasadki długie - 79 mm. Sześciokątne. Ze stali chromowo-wanadowej. Chromowane na mat. Zgodne z normą 3124/ISO 2725.



Nr art. 2573	Teng Tools Nr	Wymiary mm	L mm	T mm	D1 mm	D2 mm	Masa	Opak.
-2009	M1206136-C	13	79.0	21.0	19.2	22.0	135	10
-2108	M1206146-C	14	79.0	25.0	20.5	22.0	135	10
-2207	M1206156-C	15	79.0	28.0	21.5	22.0	135	10
-2306	M1206166-C	16	79.0	31.0	22.5	23.3	150	10
-2405	M1206176-C	17	79.0	34.0	24.2	24.2	155	10
-2504	M1206186-C	18	79.0	34.0	25.4	25.4	165	10
-2603	M1206196-C	19	79.0	34.0	26.7	26.7	190	10
-2702	M1206146-C	24	79.0	34.0	31.8	28.5	240	10

Nasadki dwunastokątne długie. Długość 79 mm. Ze stali chromowo-molibdenowej. Chromowane na mat. Zgodne z normą DIN 3124/ISO 2725.



Nr art. 2573	Teng Tools Nr	Rozmiar mm	L mm	T mm	D1 mm	D2 mm	Masa	Opak.
-0102	M120610-C	10	79.0	17.0	15.5	22.0	125	10
-0201	M120611-C	11	79.0	18.0	16.7	22.0	130	10
-0300	M120612-C	12	79.0	19.0	18.0	22.0	135	10
-0409	M120613-C	13	79.0	21.0	19.2	22.0	135	10
-0508	M120614-C	14	79.0	25.0	20.5	22.0	135	10
-0607	M120615-C	15	79.0	28.0	21.5	22.0	135	10
-0706	M120616-C	16	79.0	31.0	22.5	23.3	150	10
-0805	M120617-C	17	79.0	24.0	24.2	24.2	155	10
-0904	M120618-C	18	79.0	34.0	25.4	25.4	165	10
-1001	M120619-C	19	79.0	34.0	26.7	26.7	190	10
-1100	M120620-C	20	79.0	34.0	27.8	27.8	195	10
-1209	M120621-C	21	79.0	34.0	27.8	27.8	200	10
-1308	M120622-C	22	79.0	34.0	29.8	29.8	230	10
-1407	M120624-C	24	79.0	34.0	31.8	28.5	240	10
-1506	M120627-C	27	79.0	34.0	35.8	32.0	280	10
-1605	M120630-C	30	79.0	34.0	39.8	35.0	360	10
-1704	M120632-C	32	79.0	34.0	41.3	36.5	380	10
-1803	M120636-C	36	79.0	34.0	46.0	41.0	390	10

Krótkie nasadki trzpieniowe sześciokątne (imbus). Do pracy ręcznej. Ze stali chromowo-wanadowej. Chromowane na mat.



Nr art. 6820	Teng Tools Nr	Wymiary mm	L1 mm	L2 mm	D mm	Masa	Opak.
-0104	M121505-C	5	55.0	20.5	22.0	52	10
-0203	M121506-C	6	55.0	20.5	22.0	54	10
-0302	M121507-C	7	55.0	20.5	22.0	60	10
-0401	M121508-C	8	55.0	20.5	22.0	62	10
-0500	M121509-C	9	55.0	20.5	22.0	66	10
-0609	M121510-C	10	55.0	20.5	22.0	72	10
-0708	M121512-C	12	55.0	20.5	22.0	80	10
-0807	M121514-C	14	55.0	20.5	22.0	96	10
-0906	M121517-C	17	55.0	20.5	22.0	154	10

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Nasadki z chwytem ❐ ½″



Długie nasadki trzpieniowe do gniazd sześciokątnych (imbus). Do pracy ręcznej. Ze stali chromowo-wanadowej. Chromowane na mat.

Nr art.	Teng Tools	Wymiary	L1	L2	D	Masa	Opak.
11745	Nr	mm	mm	mm	mm		
-0106	M122505-C	5	100.0	65.5	22.0	60	10
-0205	M122506-C	6	100.0	65.5	22.0	60	10
-0304	M122507-C	7	100.0	65.5	22.0	80	10
-0403	M122508-C	8	100.0	65.5	22.0	80	10
-0502	M122510-C	10	100.0	65.5	22.0	100	10
-0601	M122512-C	12	100.0	65.5	22.0	120	10



Długie nasadki trzpieniowe sześciokątne (imbus). Do pracy ręcznej. Ze stali chromowo-wanadowej. Chromowane na mat.

Nr art.	Teng Tools	Wymiary	L1	L2	D	Masa
18673	Nr	mm	mm	mm	mm	
-0107	M122506A-C	6	115	80	22	100
-0206	M122508A-C	8	115	80	22	120
-0305	M122510L-C	10	175	140	22	150



Ze stali chromowo-wanadowej. Do gniazd **wewnętrznych**. Kształt gniazda zapewnia minimalne straty przenoszenia momentu. Do pracy ręcznej. Chromowane na mat.

Nr art.	Teng Tools	Wymiary	Wymiary	L1	L2	D	Masa	Opak.
11740	Nr	Nr	mm	mm	mm	mm		
-0101	M121220T-C	TX20	3.5	55.0	20.5	22.0	60	10
-0200	M121225T-C	TX25	4.5	55.0	20.5	22.0	60	10
-0309	M121227T-C	TP27	5.0	55.0	20.5	22.0	60	10
-0408	M121230T-C	TX30	5.5	55.0	20.5	22.0	60	10
-0507	M121240T-C	TX40	6.5	55.0	20.5	22.0	60	10
-0606	M121245T-C	TX45	7.5	55.0	20.5	22.0	68	10
-0705	M121250T-C	TX50	8.8	55.0	20.5	22.0	68	10
-0804	M121255T-C	TX55	11.1	55.0	20.5	22.0	68	10
-0903	M121260T-C	TX60	13.1	55.0	20.5	22.0	68	10



Do **gniazd** systemu TX (również z czopem środkowym). Do pracy ręcznej. Kształt gniazda zapewnia minimalne straty przenoszenia momentu obrotowego. Chromowane na mat.

Nr art.	Teng Tools	Wymiary	Wymiary	L1	L2	D	Masa	Opak.
6825	Nr	Nr	mm	mm	mm	mm		
-0109	M121220-C	TPX20	3.5	55.0	20.5	22.0	60	10
-0208	M121225-C	TPX25	4.5	55.0	20.5	22.0	60	10
-0307	M121227-C	TPX27	5.0	55.0	20.5	22.0	60	10
-0406	M121230-C	TPX30	5.5	55.0	20.5	22.0	60	10
-0505	M121240-C	TPX40	6.5	55.0	20.5	22.0	68	10
-0604	M121245-C	TPX45	7.5	55.0	20.5	22.0	60	10
-0703	M121250-C	TPX50	8.8	55.0	20.5	22.0	68	10
-0802	M121255-C	TPX55	11.1	55.0	20.5	22.0	68	10
-0901	M121260-C	TPX60	13.1	55.0	20.5	22.0	68	10

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Nasadki z chwytem ❐ ½″

Długie nasadki do gniazd **wewnętrznych**. Do pracy ręcznej. Kształt gniazda zapewnia minimalne straty przenoszenia momentu. Ze stali chromowo-wanadowej. Chromowane na mat.



Nr art.	Teng Tools	Wymiary	Wymiary	L1	L2	D	Masa	Opak.
11744	Nr	Nr	mm	mm	mm	mm		
-0107	M122220T-C	TX20	3.5	100.0	65.5	22.0	60	10
-0206	M122225T-C	TX25	4.5	100.0	65.5	22.0	60	10
-0305	M122227T-C	TX27	5.0	100.0	65.5	22.0	60	10
-0404	M122230T-C	TX30	5.5	100.0	65.5	22.0	60	10
-0503	M122240T-C	TX40	6.5	100.0	65.5	22.0	60	10
-0602	M122245T-C	TX45	7.5	100.0	65.5	22.0	80	10
-0701	M122250T-C	TX50	8.8	100.0	65.5	22.0	100	10
-0800	M122255T-C	TX55	11.1	100.0	65.5	22.0	100	10
-0909	M122260T-C	TX60	13.1	100.0	65.5	22.0	100	10
-1006	M122270T-C	TX70	15.5	100.0	65.5	22.0	100	10

Do łbów **z chwytem zewnętrznym** wg systemu TX. Kształt gniazda zapewnia minimalne straty przenoszenia momentu obrotowego. Do pracy ręcznej. Ze stali chromowo-wanadowej. Chromowane na mat.



Nr art.	Teng Tools	Wymiary	Wymiary	L	T	D1	D2	Masa	Opak.
11207	Nr	Nr	mm	mm	mm	mm	mm		
-0107	M120710-C	E10	9.3	37.8	9.5	13.1	23.5	39	10
-0206	M120711-C	E11	9.7	37.8	9.5	14.1	23.5	42	10
-0305	M120712-C	E12	10.8	37.8	9.5	14.9	23.5	43	10
-0404	M120714-C	E14	12.8	37.8	12.3	16.7	23.5	44	10
-0503	M120716-C	E16	14.6	37.8	13.0	19.1	23.5	49	10
-0602	M120718-C	E18	16.6	37.8	13.0	20.9	23.5	52	10
-0701	M120720-C	E20	18.4	37.8	13.0	23.7	23.5	60	10
-0800	M120722-C	E22	20.3	37.8	16.1	26.1	26.1	82	10
-0909	M120724-C	E24	21.9	37.8	16.4	28.0	28.0	102	10

Nasadki trzpieniowe długie do śrub z łbem gniazdowym typu Ribe. Ze stali chromowo-wanadowej. Chromowane na mat.



Nr art.	Teng Tools	Wymiary	Wymiary	L1	L2	D	Masa	Opak.
14399	Nr	Nr		mm	mm	mm		
-0109	M122704-C	04	04	100.0	65.5	22.0	70	10
-0208	M122705-C	05	05	100.0	65.5	22.0	70	10
-0307	M122706-C	06	06	100.0	65.5	22.0	70	10
-0406	M122708-C	08	08	100.0	65.5	22.0	70	10
-0455	M122709-C	09	09	100.0	65.5	22.0	89	10
-0505	M122710-C	10	10	100.0	65.5	22.0	90	10
-0604	M122711-C	11	11	100.0	65.5	22.0	100	10
-0703	M122712-C	12	12	100.0	65.5	22.0	110	10
-0802	M122713-C	13	13	100.0	65.5	22.0	120	10

Nasadki trzpieniowe o długości 100 mm do śrub z łbem gniazdowym typu XZN. Ze stali chromowo-wanadowej. Chromowane na mat.



Nr art.	Teng Tools	Wymiary	Wymiary	L1	L2	D	Masa	Opak.
14400	Nr	Nr		mm	mm	mm		
-0106	M122805-C	05	05	100.0	65.5	22.0	70	10
-0205	M122806-C	06	06	100.0	65.5	22.0	70	10
-0304	M122808-C	08	08	100.0	65.5	22.0	70	10
-0353	M122809-C	09	09	100.0	65.5	22.0	70	10
-0403	M122810-C	10	10	100.0	65.5	22.0	90	10
-0502	M122812-C	12	12	100.0	65.5	22.0	110	10
-0601	M122814-C	14	14	100.0	65.5	22.0	130	10
-0700	M122816-C	16	16	100.0	65.5	22.0	160	10

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.



Nasadki z chwytem ❐ ¾″

Ze stali chromowo-wanadowej. Z roboczym otworem chwytowym sześciokątnym. Chromowane i chromowane na mat.

Nr art.	Teng Tools	Wymiary	L	T	D1	D2	Masa
3620	Nr	mm	mm	mm	mm	mm	
-0103	M3405196-C	19	50.0	14	29.2	33	180
-0202	M3405216-C	21	50.0	14	31.2	33	180
-0301	M3405226-C	22	50.0	14	32.2	36	220
-0400	M3405246-C	24	51.0	16	34.2	36	230
-0459	M3405266-C	26	52.0	16	37.0	36	240
-0509	M3405276-C	27	52.0	22	38.0	36	240
-0608	M3405306-C	30	54.0	24	42.0	36	260
-0707	M3405326-C	32	56.0	26	44.0	36	310
-0806	M3405336-C	33	56.0	26	46.0	36	330
-0905	M3405346-C	34	56.0	26	47.0	36	350
-1002	M3405366-C	36	58.0	28	50.0	38	430
-1101	M3405386-C	38	60.0	28	52.0	38	500
-1200	M3405416-C	41	64.0	30	56.0	40	570
-1309	M3405466-C	46	68.0	34	62.0	42	690
-1408	M3405506-C	50	72.0	36	68.0	42	830



Nasadki dwunastokątne calowe. Ze stali chromowo-molibdenowej. Chromowane i chromowane na mat.

Nr art.	Teng Tools	Rozmiar	Rozmiar	L	T	D1	D2	Masa
11493	Nr	AF	mm	mm	mm	mm	mm	
-0100	M340124-C	¾″	19.1	50.0	14.0	29.2	33.0	180
-0209	M340128-C	⅞″	22.2	51.0	18.1	32.2	36.0	195
-0308	M340130-C	15⁄16″	23.8	51.0	18.1	34.5	36.0	200
-0407	M340132-C	1″	25.4	51.0	24.0	37.0	36.0	200
-0506	M340134-C	1 1⁄16″	27	51.0	24.0	38.3	36.0	200
-0605	M340136-C	1 1⁄8″	28.6	51.0	24.3	40.0	36.0	230
-0704	M340138-C	1 3⁄16″	30.2	53.0	25.2	42.0	36.0	260
-0803	M340140-C	1 1⁄4″	31.8	55.0	28.0	44.0	36.0	275
-0902	M340142-C	1 5⁄16″	33.3	55.0	28.0	46.0	36.0	300
-1009	M340144-C	1 3⁄8″	34.9	57.0	29.7	48.0	38.0	360
-1108	M340146-C	1 7⁄16″	36.5	57.0	29.7	50.0	38.0	380
-1207	M340148-C	1 ½″	38.1	60.0	31.1	52.1	38.0	440
-1306	M340152-C	1 5⁄8″	41.3	63.0	33.7	56.1	40.0	515
-1405	M340156-C	1 ¾″	44.5	65.0	33.7	60.0	40.0	610
-1504	M340158-C	1 13⁄16″	46.1	67.0	35.7	62.0	42.0	635
-1603	M340160-C	1 ⅞″	47.6	69.0	37.2	64.0	42.0	690
-1702	M340164-C	2″	50.8	71.0	38.6	68.2	42.0	755

Nasadki z chwytem ❐ 1″



Ze stali chromowo-wanadowej. Dwunastokątne. Chromowane na mat.

Nr art.	Teng Tools	Wymiary	L	T	D1	D2	Masa
11484	Nr	mm	mm	mm	mm	mm	
-0101	M110536	36	65.3	31.2	51.0	45.2	440
-0200	M110541	41	70.2	33.8	57.1	45.2	550
-0309	M110546	46	74.5	37.5	64.6	49.4	810
-0408	M110550	50	75.3	38.1	69.9	55.2	995
-0507	M110555	55	80.0	40.0	76.2	57.3	1160
-0606	M110558	58	80.0	40.0	79.2	57.3	1250
-0705	M110560	60	84.0	41.0	82.1	57.3	1410
-0804	M110565	65	87.3	46.2	88.0	57.3	1540
-0903	M110570	70	93.4	51.5	94.0	68.1	2020
-1000	M110575	75	96.1	51.5	94.0	68.1	2020
-1109	M110580	80	103.6	55.3	105.0	68.1	2500

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.



Klucze

Klucze płaskie i nasadowe

Asortyment kluczy był opracowany przez wiele lat przy DIN i ISO. Polityka ta doprowadziła do pozytywnych ocen konsumentów i czasopism branżowych. Istnieje możliwość wyboru stylów i rodzajów klucza do praktycznie każdego rodzaju zastosowań lub indywidualnych preferencji. Wszystkie klucze są dostępne pojedynczo, jak również w zestawach z wykorzystaniem Teng Tools TC.

Klucze płaskie i nasadowe

Klucze płasko – oczkowe

- Klucze zostały wyprodukowane i zaprojektowane zgodnie z formułą DIN3113A z wysokiej klasy chromo-wanej stali wanadowej.
- 15 stopniowe odchylenie pierścieni ułatwia użycie na płaskich powierzchniach.
- Klucze typu hip grip można zastosować nie tylko na płaskich powierzchniach ale również w rogach (kątach). Dzięki ich budowie można uniknąć zniszczeń przy skręcaniu. Klucz umożliwia także zakręcanie i rozkręcanie znis-zczonych już nakrętek.

Klucze płasko – oczkowe z grzechotką

- Dwustronne klucze płasko oczkowe z grzechotką o 15 stopniowym odchyleniu ułatwiają użycie nawet na płaskich powierzchniach. Łatwa zmiana kierunków ruchu.
- 72 zęby w mechanizmie grzechotkowym umożliwiają skok głowicy o 5 stopni.

Klucze płasko-oczkowe z zapadką

- W dwustronnym kluczu płasko-oczkowym z zapadką, główka oczkowa przechylna w zakresie 180° blokowana w 12 punktach głowicy klucza oraz ruchomy uchwyt umożliwia dostęp do najtrudniejszych miejsc.
- 72 zęby w mechanizmie powodują skok głowicy o 5 stopni.

Rozmiary kluczy

Klucze
Dobór rozmiaru do śruby

Śruby ISO (tzn. standardowe)

Metryczne (SS-ISO 272)				Zunifikowane (SS-ISO 272)			Śruby do drewna (SS 2020) (DIN 571)	
Gwint	M 6 S łeb sześciok.	M 6 SF łeb sześciok. z kołnierzem	SB śruba ze stali ulepsz.	Gwint UNC-UNF	U 6 S łeb 6-k. sześciok.	SB śruba ze stali ulepsz.	Gwint	T 6 S łeb (tzw. śruba francuska)
	Klucze - Nasadki	Rozmiary kluczy	N		N	N		N
M 1,6 M 1,8 M 2	3,2 3,2 4							
M 2,2 M 2,5 M 3	4 5 5,5	5 7						
M 3,5 M 4 M 4,5	6 (5,5) 7 7	7 9,5						
M 5 M 6 M 7	8 10 11	7 8 11 8 10 10 13,8		¼	7/16 11,11		M 6	10
M 8 M 10 M 12	13 16 (17) 18 (19)	10 12 17,7 13 14 21,6 15 26,6	18 (19)	5/16 ⅜ ½	½ 12,7 9/16 14,29 ¾ 19,05	¾ 19,05	M 8 M 10 M 12	13 16 (17) 18 (19)
M 14 M 16 M 18	21 (22) 24 27	18 19 30 21	24	⅝	15/16 23/81	15/16 23,81	M 16	24
M 20 M 22 M 24	30 34 (32) 36	27	30 34 (32) 36	¾ ⅞ 1	1 ⅛ 28,58 1 5/16 33,34 1 ½ 38,1	1 ⅛ 28,58 1 5/16 33,34 1 ½ 38,1	M 20	30
M 27 M 30 M 33	41 46 50			1 ¼	1 ⅞ 47,63			
M 36 M 39 M 42	55 60 65			1 ½	2 ¼ 57,15			
M 45 M 48 M 52	70 75 80			1 ¾ 2	2 ⅝ 66,68 3 76,2			
M 56 M 60 M 64	85 90 95							
M 68 M 72 M 76	100 105 110							
M 80 M 85 M 90	115 120 130							
M 95 M 100 M 105	135 145 150							
M 110 M 115 M 120 M 125	155 165 170 180				W nawiasach wartości wg starszych standardów (1985). Śruby dla których podano kilka rozmiarów klucza - różnią się w zależności od producenta.			

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Teng Tools

Rozmiary kluczy

Nakrętki

wg szwedzkich norm SS (zgodnych w istotnych wymiarach z odpowiednimi normami DIN)
W nawiasach wartości wg starszych standardów (1985).

Metryczne	**M 6 M** 6-kątna	**ML 6 M** 6-kątna niska	**M 6 MF** 6-kątna kołnie-rzowa	**Nyloc/ Loc-King** 6-kątna z pierśc. nylon.	**MKM** 6-kątna koro-nowa	**MHKM** 6-kątna koronowa wieńcowa	**M 6 HM** 6-kątna łącząca	**MHM** Kołpakowa
Gwint	N	N	N DF	N	N	N	N	N
M 1 M 1,2 M 1,4	2,5 2,5 3,2							
M 1.6 M 1,8 M 2	3,2 3,2 4							
M 2.2 M 2,5 M 3	4 5 5,5			5,5				
M 3,5 M 4 M 4,5	5,5 (6) 7 7			7	7	7		7
M 5 M 6 M 7	8 10 11	8 10	10 13,5	8 10	8 10	8 10		8 10
M 8 M 10 M 12	13 16 (17) 18 (19)	13 16 (17) 18 (19)	13 17,5 15 (16) 20,5 (17) 18 25,5 (19)	13 16 (17) 18 (19)	13 16 (17) 18 (19)	13 16 (17) 18 (19)	16 (17) 18 (19)	13 16 (17) 18 (19)
M 14 M 16 M 18	21 (22) 24 27	24	21 24 33,5	21 (22) 24	21 (22) 24	21 (22) 24	24	21 (22) 24
M 20 M 22 M 24	30 34 (32) 36	30 36	30 39 36 51	30 36	30 36	30 36	30 36	30 36
M 27 M 30 M 33	41 46 50	46		46	41 46 50	41 46 50		
M 36 M 39 M 42	55 60 65			55	55 60 65	55 60 65		
M 45 M 48 M 52	70 75 80				70 75 80	70 75 80		
M 56 M 60 M 64	85 90 95				85 95	85 95		
M 68 M 72 M 76	100 105 110				105	105		
M 80 M 85 M 90	115 120 130				115 130	115 130		
M 95 M 100 M 105	135 145 150				145	145		
M 110 M 115 M 120	155 165 170							
M 125	180							

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Rozmiary kluczy

Nakrętki

wg szwedzkich norm SS (zgodnych w istotnych wymiarach z odpowiednimi normami DIN)

Zunifikowane

Gwint UNC – UNF	**U 6 M** 6-kątna		**UL 6 M** 6-kątna niska		**U 6 MF** 6-kątna kołnie-rzowa			**Nyloc/ Loc-King** 6-kątna z pierśc. nylon.		**UKM** 6-kątna koro-nowa		**UHKM** 6-kątna koronowa wieńcowa		**U 6 HM** 6-kątna łącząca		**UHM** Kołpakowa	
																	
	N		N		N		DF	N		N		N		N		N	
¼	7⁄16	11,11	7⁄16	11,11	7⁄16	11,11	14,6	7⁄16	11,11							7⁄16	11,11
5⁄16	½	12,7	½	12,7	½	12,7	17,5	½	12,7	½	12,7					½	12,7
⅜	9⁄16	14,29	9⁄16	14,29	9⁄16	14,29	20,6	9⁄16	14,29	9⁄16	14,29	9⁄16	14,29	9⁄16	14,29	9⁄16	14,29
7⁄16	11⁄16	17,46						11⁄16	17,46								
½	¾	19,05	¾	19,05	¾	19,05	27,2	¾	19,05	¾	19,05	¾	19,05	¾	19,05	¾	19,05
9⁄16								7⁄8	22,23								
⅝	15⁄16	23,81	15⁄16	23,81	15⁄16	23,81	32,8	15⁄16	23,81	15⁄16	23,81	15⁄16	23,81	15⁄16	23,81	15⁄16	23,81
¾	1 ⅛	28,58	1 ⅛	28,58	1 ⅛	28,58	39	1 ⅛	28,58	1 ⅛	28,58	1 ⅛	28,58	1 ⅛	28,58	1 ⅛	28,58
⅞	1 5⁄16	33,34	1 5⁄16	33,34	1 5⁄16	33,34	45	1 5⁄16	33,34	1 5⁄16	33,34	1 5⁄16	33,37			1 5⁄16	33,34
1	1 ½	38,1	1 ½	38,1	1 ½	38,1	51	1 ½	38,1	1 ½	38,1	1 ½	38,1	1 ½	38,1	1 ½	38,1
1 ⅛	1 1⁄16	42,9															
1 ¼	1 ⅞	47,63	1 ⅞	47,63				1 ⅞	47,63	1 ⅞	47,63	1 ⅞	47,63				
1 ⅜	2 1⁄16	52,39															
1 ½	2 ¼	57,15	2 ¼	57,15				2 ¼	57,15	2 ¼	57,15	2 ¼	57,15				
1 ¾	2 ⅝	66,68						2⅝	66,68	2 ⅝	66,68						
2	3	76,2	3	76,2				3	76,2	3	76,2						
2 ¼	3 ¾	85,73						3 ⅜	85,73	3 ⅜	85,73						
2 ½	3 ¾	95,25						3 ¾	95,25	3 ¾	95,25						
2 ¾	4 ⅛	104,8						4 ⅛	104,8	4 ⅛	104,8						
3	4 ½	114,3						4 ½	114,3	4 ½	114,3						

Asortyment kluczy obejmuje rozmiary zarówno metryczne jak i calowe, i składa się z kluczy płasko-oczkowych (do 70 mm), kluczy maszynowych płaskich, kluczy oczkowych, kluczy długich chromowanych na połysk, płaskich i płasko-oczkowych – większość w zestawach w pojemnikach typu TC, które dostarczane są w zestawach, ale również jako pojedyncze sztuki. Wszystkie są wykonane ze stali chromowo-wanadowej wysokiej jakości i posiadają logo Teng Tools, co gwarantuje wysoką jakość.

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Zestawy kluczy płasko-oczkowych

Model "Stubby". Krótkie klucze ze stali chromowo-wanadowej. Ten sam rozmiar na obu końcach. Dwunastokątna główka oczkowa jest odgięta o 15°. Chromowane.
Dostarczany w pojemniku tworzywowym z odłączaną pokrywą. Pasuje do skrzynek i wózków narzędziowych Teng Tools.

Nr art.		10947	-0104
Teng Tools	Nr		TT6010M
Ilość kluczy	szt.		10
Rozmiary kluczy	mm		10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Wymiary pojemnika L x B x H	mm		265x142x50
Masa	kg		1.045



Ze stali chromowo-wanadowej. Ten sam rozmiar na obu końcach. Główka pierścieniowa dwunastokątna, odgięta pod kątem 15°. Główki szlifowane. Chromowane.
Dostarczane w pojemniku tworzywowym z odłączaną pokrywą. Pojemnik pasuje do skrzynek i wózków narzędziowych Teng Tools.
Jako wyposażenie dodatkowe - łącznik metalowy do osadzenia wszystkich kluczy i zawieszenia, lub przenoszenia.

Nr art.		2756-0101	5805-0303
Teng Tools	Nr	TT1236	TT3592
Ilość kluczy	szt.	12	8
Rozmiary kluczy	mm/cale	8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19	5/16 3/8 7/16 1/2 9/16 5/8 11/16 3/4
Wymiary pojemnika L x B x H	mm	265x142x50	265x142x50
Masa	kg	1.7	0.7

Łącznik metalowy

Łącznik metalowy	2756	-0200
Teng Tools	Nr	600

Składa się z 7 kluczy płasko-oczkowych. Ze stali chromowo-wanadowej. Ten sam rozmiar na obu końcach. Główka pierścieniowa dwunastokątna, odgięta pod kątem 15°. Główki szlifowane. Chromowane.
Pasuje do skrzynek i wózków narzędziowych Teng Tools.

Nr art.	6891	-0108	-0207
Teng Tools	Nr	TTX2032	TTX2640
Ilość kluczy	szt.	7	7
System rozmiarów		Metryczny	Ameryk. AF
Rozmiary kluczy		20 21 22 24 27 30 32	13/16 7/8 15/16 1 1 1/16 1 1/8 1 1/4
Wymiary pojemnika L x B x H	mm	560x110x40	560x110x40
Masa	kg	2.6	2.6

Ze stali chromowo-wanadowej. Jednakowe rozmiary po obu stronach. Główka dwunastokątna jest odchylona o 15°. Chromowane na mat, główki szlifowane.
Dostarczane w futerale narzędziowym.

Nr art.		15316-0106	15315-0107
Teng Tools	Nr	6510MM	6512MM1
Liczba kluczy		10	12
Rozmiary kluczy	mm	8 9 10 11 12 13 14 15 17 19	8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Klucze płasko-oczkowe ze stali chromowo-wanadowej. Jednakowe rozmiary na obu końcach. Główki oczkowe dwunastokątne odgięte pod kątem 15°.
Dostarczane w kartonowym pudełku.

Nr art.		18586-0103	18583-0106
Teng Tools	Nr	6512N	6512
Liczba kluczy		12	12
Rozmiary kluczy	mm	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22
Masa	kg	0.985	1.073

Nr art.		18583-0304	18583-0205
Teng Tools	Nr	6517	6521
Liczba kluczy		17	21
Rozmiary kluczy	mm	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32
Masa	kg	1.631	4.948

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Zestawy kluczy płasko-oczkowych

Ze stali chromowo-wanadowej. Jednakowe rozmiary na obu końcach. Główki oczkowe dwunastokątne odgięte pod kątem 15°. Chromowane na mat ze szlifowaną główką.
Dostarczane w futerale narzędziowym.

Nr art.	*16717*	*-0109*
Teng Tools	Nr	6517MM
Liczba kluczy		17
Rozmiary kluczy	mm	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22

Ze stali chromowo-wanadowej. Jednakowe rozmiary po obu stronach. Główka dwunastokątna jest odchylona o 15°. Chromowane na mat, główki szlifowane.
Dostarczane w futerale narzędziowym.

Nr art.	*16718*	*-0108*
Teng Tools	Nr	6526MM
Liczba kluczy		26
Rozmiary kluczy	mm	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32

Ze stali chromowo-wanadowej. Ten sam rozmiar na obu końcach. Główka pierścieniowa dwunastokątna, odgięta pod kątem 15°. Chromowane na mat, z główkami szlifowanymi.
Dostarczane w futerale narzędziowym.

Nr art.	*15159*	*-0106*	*-0205*	*-0304*
Teng Tools	Nr	6507JMM	6512MM	6515MM
Liczba kluczy		7	12	15
System miar		Metryczne	Metryczne	Metryczne
Rozmiary kluczy	mm/cale	33, 34, 36, 38, 41, 46, 50	20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32	5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

Nr art.	*15159*	*-0403*	*-0502*	*-0601*
Teng Tools	Nr	6507AF	6507JAF	6509AF
Liczba kluczy		7	7	9
System miar		Calowe	Calowe	Calowe
Rozmiary kluczy	mm/cale	13/16, 7/8, 15/16, 1, 1 1/16, 1 1/8, 1 1/4	1 5/16, 1 3/8, 1 7/16, 1 1/2, 1 5/8, 1 3/4, 1 7/8	1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 1 1/16, 3/4



Wieszak ścienny z 12 kluczami płasko-oczkowymi. Ze stali chromowo-wanadowej. Ten sam rozmiar na obu końcach. Główka pierścieniowa dwunastokątna, odgięta pod kątem 15°. Główki szlifowane. Chromowane.
Dostarczane z wieszakiem.

Nr art.	*12824*	*-0108*
Teng Tools	Nr	WRSP12
Liczba kluczy		12
Rozmiary kluczy	mm	8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Zestawy kluczy płasko-oczkowych

Zestaw 10 kluczy płasko-oczkowych ze stali chromowo-wanadowej. Jednakowe rozmiary po obu stronach. Główka dwunastokątna jest odchylona o 15°. Obie główki szlifowane. Chromowane. Dostarczane w oprawce, która może być umocowana na ścianie, lub na tablicy narzędziowej. Z uchwytem do przenoszenia.

Nr art.	*11743*	*-0108*
Teng Tools	Nr	6510A
Liczba kluczy		10
System miar		Metryczne
Rozmiary kluczy	mm	8 10 11 12 13 14 15 16 17 19
Masa	kg	1.1
Opak.	zest	5



6515MMA



6512MMA



6507JMMA

Trzy zestawy kluczy płasko-oczkowych w oprawkach, które można połączyć w jeden zespół. Klucze wykonane są ze stali chromowo-wanadowej. Ten sam rozmiar na obu końcach. Główka pierścieniowa dwunastokątna, odgięta pod kątem 15°. Główki szlifowane. Chromowane.

Nr art.	*15491*	*-0103*	*-0202*	*-0301*
Teng Tools	Nr	6515MMA	6512MMA	6507JMMA
Liczba kluczy		15	12	7
Rozmiary kluczy	mm	5.5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19	20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32	33 34 36 38 41 46 50

Ze stali chromowo-wanadowej. **Długie**. Ten sam rozmiar na obu końcach. Główka pierścieniowa dwunastokątna, odgięta pod kątem 15°. Chromowane. Dostarczany w futerale ze sztucznej skóry.

Nr art.	*11652*	*-0107*
Teng Tools	Nr	6059LMP
Ilość kluczy	szt.	9
System miar		Metryczne
Rozmiary kluczy	mm	8 10 11 12 13 14 15 17 19
Opak.	zest	4

Zestaw 12 **długich** kluczy płasko-oczkowych o rozmiarach calowych. Ze stali chromowo-wanadowej. Ten sam rozmiar na obu końcach. Główka pierścieniowa dwunastokątna, odgięta pod kątem 15°.
Dostarczane w pojemniku z tworzywa sztucznego, pasującym do skrzynek i wózków narzędziowych Teng Tools.

Nr art.	*18587*	*-0102*
Teng Tools	Nr	TTXLMP12
Liczba elementów		12
Rozmiary kluczy	mm	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
Wymiary pojemnika L x B x H	mm	560x110x40
Masa	kg	1.882

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Klucze płasko-oczkowe



Mocne, o małej grubości klucze płasko-oczkowe w rozmiarach metrycznych. Ze stali chromowo-wanadowej. Wykonane zgodnie z DIN 3113A - ISO 3318 - ISO 7738. Ten sam rozmiar na obu końcach. Główka pierścieniowa dwunastokątna, odgięta pod kątem 15°. Główki szlifowane. Chromowane na mat.

Nr art. *7267*	Teng Tools Nr	Wymiary mm	L mm	H1 mm	H2 mm	D1 mm	D2 mm	T mm	Masa	Opak.
-0052	6005055	5.5	95	4.1	3.5	8.9	13.6	2.4	12	10
-0102	600506	6	100	4.7	4.0	10.1	15.5	2.7	15	10
-0201	600507	7	110	5.0	4.0	11.5	17.0	2.8	22	10
-0300	600508	8	120	5.5	4.5	12.8	19.2	3.0	23	10
-0409	600509	9	130	5.9	4.5	14.2	21.2	3.3	33	10
-0508	600510	10	140	6.5	5.0	15.6	23.2	3.5	38	10
-0607	600511	11	150	6.9	5.4	16.9	25.3	3.7	50	10
-0706	600512	12	160	7.3	5.5	18.3	27.2	3.9	58	10
-0805	600513	13	170	7.8	5.9	19.7	29.4	4.1	66	10
-0904	600514	14	180	8.3	6.2	21.2	31.5	4.4	88	5
-1001	600515	15	190	8.6	6.4	22.5	33.2	4.6	96	5
-1100	600516	16	200	8.9	6.7	24.0	34.7	4.8	104	5
-1209	600517	17	210	9.3	6.9	25.3	36.5	5.0	124	5
-1308	600518	18	220	9.9	7.2	26.8	38.7	5.2	140	5
-1407	600519	19	230	10.5	7.4	28.1	40.7	5.4	169	5
-1506	600520	20	240	10.9	7.7	29.7	43.1	5.6	174	5
-1605	600521	21	250	11.3	8.0	31.3	44.8	5.7	200	5
-1704	600522	22	260	11.5	8.2	32.6	46.9	5.8	212	5
-1803	600523	23	270	11.8	8.4	34.2	48.3	5.9	242	5
-1902	600524	24	280	12.1	8.7	35.5	50.4	6.0	266	5
-2009	600525	25	290	12.5	8.9	36.9	52.0	6.2	304	5
-2108	600526	26	300	12.8	9.2	38.2	53.6	6.4	358	5
-2207	600527	27	310	13.1	9.4	39.6	55.7	6.6	360	5
-2306	600528	28	320	13.3	9.7	40.9	57.6	6.8	430	5
-2405	600529	29	330	13.5	9.9	42.3	59.7	7.0	440	5
-2504	600530	30	340	13.7	10.1	43.7	61.8	7.1	484	5
-2603	600532	32	360	14.3	10.4	46.4	65.8	7.3	534	5
-2652	600533	33	380	15.0	10.7	48.8	69.2	7.5	563	5
-2686	600534	34	380	15.0	10.7	48.8	69.2	7.5	575	5
-2702	600536	36	410	19.2	13.5	53.5	74.0	8.0	608	5
-2751	600538	38	430	20.4	15.0	56.0	77.0	9.0	637	5
-2801	600541	41	460	21.6	16.0	61.0	84.0	10.0	682	5
-2850	600546	46	500	23.0	17.0	66.0	92.0	11.0	741	5
-2900	600550	50	540	24.6	18.0	73.0	102.0	12.0	801	5
-2926	600555	55	560	21.5	28.0	86.0	102.0	14.5	2800	2
-2942	600558	58	600	23.5	30.0	94.0	102.0	16.0	3900	2
-2959	600560	60	600	23.5	30.0	94.0	102.0	16.0	3900	2
-2967	600565	65	680	25.0	32.0	108.0	102.0	18.0	5800	3
-2983	600570	70	680	25.0	32.0	108.0	102.0	18.0	5800	3

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Klucze płasko-oczkowe



Mocne, o małej grubości klucze płasko-oczkowe w rozmiarach calowych. Ze stali chromowo-molibdenowej. Wykonane wg DIN 3113A - ISO 3318 - ISO 7738. Ten sam rozmiar na obu końcach. Główka pierścieniowa dwunastokątna, odgięta pod kątem 15°. Główka szlifowana. Chromowane na mat.

Nr art.	Teng Tools	Rozmiar AF	Rozmiar mm	L	H1	H2	D1	D2	T	Masa	Opak.
7267	Nr			mm	mm	mm	mm	mm	mm		
-3007	600108	1/4″	6.3	100	4.7	4.0	10.1	15.5	2.7	15	10
-3106	600110	5/16″	7.9	120	5.5	4.5	12.8	19.2	3.0	23	10
-3205	600112	3/8″	9.5	140	6.5	5.0	15.6	23.2	3.5	38	10
-3304	600114	7/16″	11.1	150	6.9	5.4	16.9	25.3	3.7	50	10
-3403	600116	1/2″	12.7	170	7.8	5.9	19.7	29.4	4.1	66	10
-3502	600118	9/16″	14.3	180	8.3	6.2	21.2	31.5	4.4	88	5
-3601	600120	5/8″	15.9	200	8.9	6.7	24.0	34.7	4.8	104	5
-3700	600122	11/16″	17.5	210	9.3	6.9	25.3	36.5	5.0	124	5
-3809	600124	3/4″	19.1	230	10.5	7.4	28.1	40.7	5.4	169	5
-3825	600126	13/16″	20.6	250	11.3	8.0	31.3	44.8	5.7	200	5
-3833	600128	7/8″	22.2	260	11.5	8.2	32.6	46.9	5.8	212	5
-3841	600130	15/16″	23.8	280	12.1	8.7	35.5	50.4	6.0	266	5
-3858	600132	1″	25.4	290	12.5	8.9	36.9	52.0	6.2	304	5
-3866	600134	1 1/16″	27	310	13.1	9.4	39.6	55.7	6.6	360	5
-3874	600136	1 1/8″	28.6	330	13.3	9.7	40.9	57.6	6.8	430	5
-3882	600140	1 1/4″	31.8	360	14.3	10.4	46.4	65.8	7.3	534	5
-3908	600142	1 5/16″	33.3	380	15.0	10.7	48.8	69.2	7.5	563	5
-4005	600144	1 3/8″	34.9	410	19.2	13.5	53.0	74.0	8.0	608	5
-4104	600146	1 7/16″	36.5	410	19.2	13.5	53.0	74.0	8.0	608	5
-4203	600148	1 1/2″	38.1	430	20.4	15.0	56.0	77.0	9.0	637	5
-4302	600152	1 5/8″	41.3	460	21.6	16.0	61.0	84.0	10.0	682	5
-4401	600156	1 3/4″	44.5	500	23.0	17.0	66.0	92.0	11.0	741	5
-4500	600160	1 7/8″	47.6	540	24.6	18.0	73.0	102.0	12.0	801	5

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Klucze płasko-oczkowe



Ze stali chromowo-wanadowej. **Bardzo długie**. Ten sam rozmiar na obu końcach. Główka pierścieniowa dwunastokątna, odgięta pod kątem 15°. Chromowane na mat.

Nr art.	Teng Tools	Wymiary	L	H1	H2	D1	D2	T	Masa	Opak.
11649	Nr	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm		
-0103	605908	8	148	5.3	4.9	12.6	17.2	3.6	33	10
-0202	605909	9	158	6.2	5.0	13.7	19.4	3.8	40	10
-0301	605910	10	168	6.4	5.6	15.2	21.7	3.9	50	10
-0400	605911	11	188	7.3	5.6	16.7	23.1	4.2	62	10
-0509	605912	12	198	7.9	6.3	17.7	25.3	4.2	77	10
-0608	605913	13	208	8.6	6.7	19.8	26.6	4.5	87	10
-0707	605914	14	228	9.0	7.4	21.4	29.8	5.0	117	10
-0806	605915	15	238	9.9	7.6	22.5	32.4	5.0	142	10
-0905	605916	16	246	10.4	8.2	23.5	32.4	5.2	153	10
-1002	605917	17	266	10.5	8.2	25.4	36.0	5.8	174	10
-1101	605918	18	276	12.4	9.0	26.6	37.4	5.8	215	10
-1200	605919	19	285	12.6	9.1	28.3	39.8	6.1	220	10



Ze stali chromowo-wanadowej. Model krótki Stubby, ułatwiający dostęp. Ten sam rozmiar na obu końcach. Chromowane.

Nr art.	Teng Tools	Wymiary	L	H1	H2	D1	D2	T	Masa	Opak.
11651	Nr	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm		
-0108	6005M10	10	95	7.0	5.1	16.2	21.9	3.4	30	10
-0207	6005M11	11	100	7.8	5.9	17.9	23.8	4.0	42	10
-0306	6005M12	12	105	8.2	6.6	19.1	24.7	4.2	48	10
-0405	6005M13	13	110	8.8	6.7	19.3	27.1	5.0	55	10
-0504	6005M14	14	115	9.1	7.4	21.8	28.9	5.1	66	10
-0603	6005M15	15	120	9.2	7.5	22.6	31.1	5.1	71	10
-0702	6005M16	16	125	9.8	8.1	23.6	33.0	5.6	87	10
-0801	6005M17	17	130	10.3	8.3	25.9	36.0	5.6	105	10
-0900	6005M18	18	135	11.0	8.7	27.2	36.8	5.8	118	10
-1007	6005M19	19	140	11.2	9.4	28.7	38.1	6.0	130	10

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Klucze płasko-oczkowe z zapadką

Zestaw 8 kluczy. Ze stali chromowo-wanadowej. Klucze kombinowane, płaskie z jednej strony i oczkowe z mechanizmem zapadkowym - z drugiej. Funkcja zapadkowa przełączana do pracy w prawo - w lewo. Jednakowe rozmiary na obu końcach.
Dostarczany w tworzywowym pojemniku z odłączaną pokrywą, pasującym do skrzynek i wózków narzędziowych Teng Tools.

Nr art.	*10973*	*-0101*	*-0200*
Teng Tools	Nr	TT6508R	TT6508RAF
Ilość kluczy	szt.	8	8
Rozmiary kluczy	mm/cale	8 10 11 12 13 14 17 19	5/16 3/8 7/16 1/2 9/16 5/8 11/16 3/4
Wymiary pojemnika L x B x H	mm	265x142x50	265x142x50
Masa	kg	1.1	1.1

Zestaw 11 kluczy. Klucze kombinowane, płaskie z jednej strony i oczkowe z mechanizmem zapadkowym - z drugiej. Funkcja zapadkowa przełączana do pracy w prawo-lewo. Jednakowe rozmiary na obu końcach.
Dostarczany w pojemniku z tworzywa sztucznego z odłączaną pokrywą, pasującym do skrzynek i wózków narzędziowych Teng Tools.

Nr art.	*18674*	*-0106*
Teng Tools	Nr	TT6511R
Liczba kluczy		11
Rozmiary kluczy	mm	8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Wymiary pojemnika LxBxH	mm	265x142x50
Masa	kg	1.34

Ze stali chromowo-wanadowej. Klucze kombinowane, płaskie z jednego końca, natomiast oczkowe z mechanizmem zapadkowym - z drugiego. Główki oczkowe dwunastokątne odgięte pod kątem 15°. Jednakowe rozmiary na obu końcach. Chromowane na mat.
Dostarczany w zwijanym futerale.

Nr art.	*16715*	*-0101*
Teng Tools	Nr	6508RMM
Liczba kluczy		8
Rozmiar klucza	mm	8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19

Zestaw 10 kluczy płasko-oczkowych zapadkowych, o rozmiarach od 10 mm do 19 mm. Kierunek pracy w prawo - w lewo przełączany dźwigienką.
Dostarczany w zwijanym futerale.

Nr art.	*18643*	*-0104*
Teng Tools	Nr	6510RMM
Ilość kluczy		10
Rozmiary kluczy	mm	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
Masa	kg	1.42

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Klucze płasko-oczkowe z zapadką



Ze stali chromowo-wanadowej. Klucz na jednym końcu wykonany jako oczkowy wygięty, a na drugim jako oczkowy 12-kątny, zapadkowy. Funkcja zapadkowa z przełączanym kierunkiem pracy prawo-lewo. Główka 12-kątna jest odgięta o 15°. Na obu końcach ten sam rozmiar. Chromowane na mat.

Nr art.	Teng Tools	Rozmiar	L	H1	H2	D1	D2	T	Masa	Opak.
10972	Nr	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm		
-0102	600508R	8	140	6.5	4.0	17.0	17.0	2.8	30	10
-0201	600509R	9	150	6.9	4.4	18.5	19.0	2.7	30	10
-0300	600510R	10	159	7.3	4.8	20.0	21.0	3.3	50	10
-0409	600511R	11	165	7.7	5.2	22.0	23.0	3.6	70	10
-0508	600512R	12	172	8.2	5.5	23.0	25.0	3.9	80	10
-0607	600513R	13	178	8.5	5.8	25.0	27.0	4.0	100	10
-0706	600514R	14	191	9.0	6.2	27.0	29.0	4.3	120	5
-0805	600515R	15	200	9.4	6.5	28.0	31.0	4.5	140	5
-0904	600516R	16	208	9.9	6.8	30.0	33.0	4.7	170	5
-1001	600517R	17	226	10.3	7.2	32.0	36.0	5.0	200	5
-1100	600518R	18	237	10.7	7.7	33.0	38.0	5.2	210	5
-1209	600519R	19	248	11.2	8.2	34.0	40.0	5.5	220	5
-1308	600522R	22	290	13.0	9.0	38.4	45.0	6.0	360	5
-1407	600524R	24	323	14.5	9.8	43.6	52.0	6.5	510	5
-1506	600527R	27	359	15.5	10.5	52.5	56.0	7.7	640	5
-1605	600530R	30	403	17.0	11.4	58.5	59.0	8.2	880	5
-1704	600532R	32	425	17.5	12.5	62.5	63.0	8.7	1080	5

Nr art.	Teng Tools	Rozmiar	Rozmiar	L	H1	H2	D1	D2	T	Masa	Opak.
10972	Nr	AF	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm		
-2009	600110R	5/16″	7.9	140	6.5	4.0	17.0	17.0	2.8	30	10
-2108	600112R	3/8″	9.5	159	7.3	4.8	20.0	21.0	3.3	50	10
-2207	600114R	7/16″	11.1	165	7.7	5.2	22.0	23.0	3.6	70	10
-2306	600116R	1/2″	12.7	178	8.5	5.8	25.0	27.0	4.0	100	10
-2405	600118R	9/16″	14.3	191	9.0	6.2	27.0	29.0	4.3	120	5
-2504	600120R	5/8″	15.9	208	9.9	6.8	30.0	33.0	4.7	170	5
-2603	600122R	11/16″	17.5	226	10.3	7.2	32.0	36.0	4.3	200	5
-2702	600124R	3/4″	19.1	248	11.3	8.2	34.0	40.0	5.5	320	5
-2801	600126R	13/16″	20.6	290	13.0	9.0	38.4	45.0	6.0	360	5
-2900	600128R	7/8″	22.2	323	13.0	9.0	38.4	45.0	6.0	510	5

Zestaw 8 kluczy płasko-oczkowych zapadkowych. Ze stali chromowo-wanadowej. Klucz kombinowany, na jednym końcu wykonany jako płaski, a na drugim jako oczkowy 12-kątny zapadkowy. Model prosty. Na obu końcach ten sam rozmiar. Chromowany na mat. Pasuje do skrzynek i wózków narzędziowych Teng Tools.

Nr art.	*16672*	*-0102*
Teng Tools	Nr	TT6508RS
Liczba kluczy		8
Rozmiary kluczy	mm	8 10 11 12 13 14 17 19
Wymiary pojemnika L x B x H	mm	265x142x50
Masa	kg	1.0

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Klucze płasko-oczkowe z zapadką

Zestaw 11 kluczy. Klucze kombinowane, płaskie z jednej strony i oczkowe z mechanizmem zapadkowym - z drugiej. Model prosty. Jednakowe rozmiary na obu końcach.
Dostarczany w pojemniku z tworzywa sztucznego z odłączaną pokrywą, pasującym do skrzynek i wózków narzędziowych Teng Tools.

Nr art.	18675	-0105
Teng Tools	Nr	TT6511RS
Liczba kluczy		11
Rozmiary kluczy	mm	8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Wymiary pojemnika LxBxH	mm	265x142x50
Masa	kg	1.34

Klucze płasko-oczkowe z zapadką, w zestawie. Model prosty. Klucze kombinowane, płaskie z jednej strony i oczkowe dwunastokątne z mechanizmem zapadkowym 72-ząbkowym - z drugiej. Jednakowe rozmiary na obu końcach. Ze stali chromowo-wanadowej. Chromowane na mat.
Dostarczane w futerale zwijanym.

Nr art.	16716	-0100
Teng Tools	Nr	6508RSMM
Liczba kluczy	szt.	8
Rozmiary kluczy	mm	8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19



Ze stali chromowo-wanadowej. Klucz kombinowany, na jednym końcu wykonany jako płaski, a na drugim jako oczkowy 12-kątny zapadkowy. Model prosty. Na obu końcach ten sam rozmiar. Chromowany na mat.

Nr art.	Teng Tools	Wymiary	L	H1	H2	D1	D2	T	Masa	Opak.
16268	Nr	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm		
-0102	600508RS	8	111	6.8	4.0	17	19.6	2.8	30	10
-0201	600509RS	9	123	7.2	4.4	19	20.8	2.9	41	10
-0300	600510RS	10	131	7.6	4.8	20	22.0	3.3	48	10
-0409	600511RS	11	147	8.0	5.2	21	24.2	3.6	62	10
-0508	600512RS	12	155	8.5	5.5	23	25.7	3.9	78	10
-0607	600513RS	13	164	8.9	5.8	25	27.3	4.0	88	10
-0706	600514RS	14	182	9.3	6.2	27	30.9	4.3	112	5
-0805	600515RS	15	192	9.7	6.5	28	32.4	4.5	123	5
-0904	600516RS	16	202	10.2	6.8	30	34.0	4.7	144	5
-1001	600517RS	17	223	10.6	7.2	32	37.7	5.0	192	5
-1100	600518RS	18	234	11.0	7.7	33	39.3	5.2	207	5
-1209	600519RS	19	246	11.5	8.2	34	40.8	5.5	233	5

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Klucze płasko-oczkowe z zapadką

Zestaw 8 kluczy **przegubowych** płasko-oczkowych z zapadką, wykonanych ze stali chromowo-wanadowej. Główka oczkowa przechylna w zakresie 180°. Ten sam rozmiar na obu końcach. Proste klucze, wymagające przełożenia na drugą stronę dla zmiany kierunku działania zapadki.
Dostarczany w pojemniku tworzywowym z odłączaną pokrywą. Pasuje do skrzynek i wózków narzędziowych Teng Tools.

Nr art.	*13190*	*-0102*
Teng Tools	Nr	TT6508RF
Liczba kluczy		8
Rozmiary kluczy	mm	8 10 11 12 13 14 17 19
Wym. pudełka L x B x H	mm	265x142x50
Masa	kg	1.1



Przegubowy klucz płasko-oczkowy z zapadką, wykonany ze stali chromowo-wanadowej. Główka oczkowa przechylna w zakresie 180°. Ten sam rozmiar na obu końcach. Prosty klucz, wymagający przełożenia na drugą stronę dla zmiany kierunku działania zapadki. Chromowany na mat.

Nr art.	Teng Tools	Wymiary	L	H1	H2	D1	D2	T	Masa	Opak.
13189	Nr	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm		
-0055	600507RF	7	127	6.8	4.0	17	17.6	2.8	50	10
-0105	600508RF	8	127	6.8	4.0	17	17.6	2.8	50	10
-0204	600509RF	9	131	7.2	4.4	19	19.8	2.9	50	10
-0303	600510RF	10	136	7.6	4.8	20	22.0	3.3	60	10
-0402	600511RF	11	141	8.0	5.2	21	24.1	3.6	60	10
-0501	600512RF	12	147	8.5	5.5	23	25.9	3.9	80	10
-0600	600513RF	13	154	9.0	5.8	25	27.3	4.0	100	10
-0709	600514RF	14	160	9.3	6.2	27	30.6	4.3	120	10
-0808	600515RF	15	169	9.7	6.5	28	32.2	4.3	120	10
-0907	600516RF	16	179	10.2	6.8	30	33.7	4.7	160	10
-1004	600517RF	17	190	10.6	7.2	32	36.6	5.0	190	10
-1103	600518RF	18	203	11.0	7.7	33	38.4	5.2	190	10
-1202	600519RF	19	215	11.5	8.2	34	40.2	5.5	200	10

Klucze oczkowe dwustronne

Rigger-Jigger. Krótki wygięty specjalny klucz oczkowy dwunastokątny. Kształt umożliwiający pracę w trudno dostępnych miejscach.

Nr art.	*10166*	*-0108*
Teng Tools	Nr	601013
Rozmiary kluczy	mm	10x13
Długość	mm	120
Opak.	szt	10

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Klucze oczkowe dwustronne

Ze stali chromowo-wanadowej. Dwustronne, z dwunastokątnymi oczkami o niejednakowych rozmiarach. Wymiary wg DIN 838. Wysokie odgięcie z obu stron o 75°. Chromowane na mat.
Dostarczane w futerale narzędziowym.

Nr art.	*15164*	*-0109*
Teng Tools	Nr	6308MM
Liczba kluczy		8
Rozmiary kluczy	mm	6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22
Masa	kg	1.38

Zestaw kluczy oczkowych 12-kątnych. Wysokie podwójne odgięcie pod kątem 75°.
Dostarczane w kartonowym pudełku.

Nr art.	*18582*	*-0107*	*-0206*
Teng Tools	Nr	6308	6311
Liczba kluczy		8	11
Rozmiary kluczy	mm	6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22	6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 30x32
Masa	kg	1.234	2.421

Ze stali chromowo-wanadowej. Dwustronne, z dwunastokątnymi oczkami o niejednakowych rozmiarach. Wymiary wg DIN 838/ISO 3318. Chromowane na mat.
Pasuje do skrzynek i wózków narzędziowych Teng Tools.

Nr art.	*6891*	*-0157*
Teng Tools	Nr	TTX6311
Ilość kluczy	szt.	11
Rozmiary kluczy	mm	6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27 30x32
Wym. pojemnika L x B x H	mm	560x110x60
Masa	kg	2.9

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Klucze przegubowe

- Dwustronny klucz przegubowy, dwunastokątny nasadowy, główka oczkowa przechylna w zakresie 180° - umożliwia dojście do najtrudniej dostępnych powierzchni.
- Cieńsza rączka gwarantuje bardziej komfortowe umocowanie w dłoni.
- Idealnie do skręcania i odkręcania.

Wkrętaki nasadowe

- Produkowane z wysokiej klasy materiału TTMV dla zwiększenia siły i odporności.
- Sześciokątne głowice stworzone dla pewnego użytkowania.
- Dwukompozytowy ergonomiczny uchwyt w kształcie T powoduje łatwe utrzymanie narzędzia w ręce.

Długie klucze płasko-oczkowe polerowane

- Wydłużony uchwyt dla zwiększenia momentu obrotowego.
- Wypolerowane na lustro powierzchnie są alternatywą dla matowego wykończenia.

Klucze oczkowe dwustronne

- z podwójnie odgiętymi główkami pod kątem 75 stopni.
- Kombinacja rozmiarów 10 i 13 mm w jednym kluczu umożliwia dużą wszechstronność zastosowań.

Klucze płaskie i nasadowe

Klucze oczkowe dwustronne



Dwustronne, z dwunastokątnymi oczkami o niejednakowych rozmiarach. Wymiary wg DIN 838. Ze stali chromowo-wanadowej. Główki głęboko odsadzone pod kątem 75°. Polerowane na mat.

Nr art.	Teng Tools	Wyniaray	L	H1	H2	D1	D2	T	Masa	Opak.
11196	Nr	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm		
-0100	630607	6x7	168	5.6	6.3	10.7	12.2	4.1	45	10
-0209	630809	8x9	183	6.6	7.0	13.6	15.1	4.5	60	10
-0308	631011	10x11	198	7.4	7.7	16.6	18.0	4.9	100	10
-0407	631213	12x13	217	8.1	8.4	19.5	20.9	5.4	105	10
-0506	631415	14x15	239	8.8	9.1	22.4	23.7	5.7	145	10
-0605	631617	16x17	260	9.5	9.8	25.3	26.7	6.2	195	10
-0704	631819	18x19	292	10.1	10.4	28.2	29.7	6.6	250	10
-0803	632022	20x22	318	10.9	11.4	31.1	34.0	7.1	320	5
-0902	632123	21x23	326	11.2	11.6	32.6	35.5	7.6	340	5
-1009	632427	24x27	329	12.4	13.4	36.9	41.0	8.1	475	5
-1108	633032	30x32	362	14.4	15.2	45.5	48.5	9.0	522	5

Wieszak z 5 długimi kluczami oczkowymi prostymi. Dwunastokątne, dwustronne, o różnych rozmiarach na końcach. Ze stali chromowo-wanadowej. Chromowane na mat. Dostarczane na wieszaku ściennym.

Nr art.	*18622*	*-0109*
Teng Tools	Nr	WRFLS05
Rozmiary kluczy	mm	8x10, 11x13, 12x14, 17x19, 22x24
Masa	kg	1.46



Bardzo długi. Płaski. Dwustronny, z oczkami dwunastokątnymi o niejednakowych rozmiarach. Ze stali chromowo-wanadowej. Chromowany na mat.

Nr art.	Teng Tools	Wymiary	L	A	B	C	D	Masa	Opak.
15161	Nr	mm	mm	mm	mm	mm	mm		
-0102	630810FL	8x10	265	12.5	15.0	7.5	8.4	72	10
-0151	631113FL	11x13	328	17.8	20.3	10.4	11.3	155	10
-0201	631214FL	12x14	328	17.8	20.3	10.4	11.3	157	10
-0300	631719FL	17x19	407	23.7	26.6	13.0	14.8	284	10
-0409	632224FL	22x24	430	31.3	34.0	15.4	17.7	482	5

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Klucze oczkowe zapadkowe, otwierane

Zestaw 7 kluczy oczkowych zapadkowych otwieranych, w rozmiarach metrycznych.
Dostarczany w pojemniku z tworzywa sztucznego, pasującym do skrzynek i wózków narzędziowych Teng Tools.

Nr art.		18678	-0102
Teng Tools	Nr		TTXQRS07
Rozmiary kluczy	mm		13 17 19 22 24 27 32
Wymiary pojemnika LxBxH	mm		560x110x50
Masa	kg		1.88

Klucze oczkowe zapadkowe otwierane. Narzędzie przeznaczone specjalnie do odkręcania złącz rurowych lub węży. Idealne do stosowania w miejscach o utrudnionym dostępie, jak np. instalacje hydrauliki. W pomysłowy i łatwy sposób klucz jest otwierany i zakładany na nakrętkę złącza.

Nr art.	Teng Tools	Wymiary	L	D	H1	H2	Masa
18679	Nr	mm	mm	mm	mm	mm	
-0101	600813	13	141	27.5	7.2	8.0	92
-0200	600814	14	191	35.7	10.0	9.0	92
-0309	600816	16	191	35.7	10.0	9.0	165
-0408	600822	22	233	40.7	13.0	12.0	294
-0507	600824	24	235	43.2	13.0	12.0	300
-0606	600827	27	325	54.2	14.1	14.4	294
-0705	600832	32	325	58.5	15.9	14.4	625

Zestawy kluczy płaskich dwustronnych

Składa się z 8 dwustronnych kluczy płaskich. Ze stali chromowo-wanadowej. Główka polerowana.
Dostarczany w pojemniku tworzywowym z odłączaną pokrywą. Pasuje do skrzynek i wózków narzędziowych Teng Tools.

Nr art.		0390	-0107
Teng Tools	Nr		TT6208
Ilość kluczy	szt.		8
System rozmiarów			Metrycny
Rozmiary kluczy	mm		6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22
Wymiary pojemnika L x B x H	mm		265x142x50
Masa	kg		0.8

Klucze płaskie stałe ze stali chromowowanadowej, w zestawie.
Dostarczane w pudełku tekturowym.

Nr art.	18581	-0108	-0207
Teng Tools	Nr	6208	6211
Liczba kluczy		8	11
Rozmiary kluczy	mm	6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22	6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 30x32
Masa	kg	0.828	1.836

Dwustronne klucze płaskie w zestawie. Ze stali chromowo-wanadowej. Wymiary wg DIN 3110/ ISO 3318. Chromowane na mat.
Dostarczane w futerale narzędziowym.

Nr art.	15165	-0108
Teng Tools	Nr	6211MM
Liczba kluczy		11
Rozmiary kluczy	mm	6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27 30x32
Masa	kg	1.93

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Klucze płaskie dwustronne



Dwustronne. Ze stali chromowo-wanadowej. Wymiary wg DIN 3110/ISO 3318. Kąt 15°. Chromowane na mat.

Nr art.	Teng Tools	Wymiary	L	H	D1	D2	T	Masa	Opak.
10170	Nr	mm	mm	mm	mm	mm	mm		
-0102	620607	6x7	123	3.7	18.0	15.5	3.7	25	10
-0201	620809	8x9	140	4.0	22.7	20.4	4.0	35	10
-0300	621011	10x11	156	5.0	27.1	24.9	5.0	50	10
-0409	621213	12x13	172	5.5	31.2	29.2	5.5	75	10
-0508	621415	14x15	189	5.9	35.3	33.3	5.9	105	10
-0607	621617	16x17	204	6.3	38.9	37.1	6.3	155	10
-0706	621819	18x19	221	6.7	42.8	40.9	6.7	190	10
-0805	622022	20x22	237	7.1	48.8	44.8	7.1	220	5
-0904	622123	21x23	247	7.7	50.8	46.8	7.7	245	5
-1001	622427	24x27	263	8.1	59.1	52.8	8.1	305	5
-1100	623032	30x32	298	9.0	69.8	65.4	9.0	465	5

Klucze nasadowe przegubowe

Ze stali chromowo-wanadowej. Dwustronne, z dwunastokątnymi nasadkami o niejednakowych rozmiarach. Nasadki montowane na śrubach. Chromowane. Dostarczany w pojemniku tworzywowym z odłączaną pokrywą. Pasuje do skrzynek i wózków narzędziowych Teng Tools.

Nr art.	*7300*	*-0101*
Teng Tools	Nr	TT6506
Ilość kluczy	szt.	6
Rozmiary kluczy	mm	8×9 10×11 12×13 14×15 16×17 18×19
Wymiary pojemnika L x B x H	mm	265x142x50
Masa	kg	1.57

Wieszak ścienny z 6 dwustronnymi kluczami nasadowymi przegubowymi. Ze stali chromowo-wanadowej. Z dwunastokątnymi nasadkami o niejednakowych rozmiarach. Nasadki montowane na śrubach. Chromowane.
Dostarczane z wieszakiem.

Nr art.	*12823*	*-0109*
Teng Tools	Nr	WRDF06
Liczba kluczy	szt.	6
Rozmiary kluczy	mm	8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Klucze nasadowe przegubowe



Ze stali chromowo-wanadowej. Dwustronne, z dwunastokątnymi nasadkami o niejednakowych rozmiarach. Nasadki zamontowane na śrubach. Chromowane.

Nr art.	Teng Tools	Wymiary	L	D1	D2	W	T	Masa	Opak.
7292	Nr	mm	mm	mm	mm	mm	mm		
-0200	650809	8x9	192	12.2	13.5	10.0	4.6	95	20
-0309	651011	10x11	200	15.5	16.9	10.0	4.6	105	20
-0358	651013	10x13	213	14.5	18.2	12.5	5.0	140	20
-0408	651213	12x13	218	18.2	19.2	12.5	5.0	150	20
-0507	651415	14x15	243	20.5	21.7	14.0	5.8	215	20
-0606	651617	16x17	275	23.0	24.2	15.0	6.5	300	20
-0705	651819	18x19	284	25.5	26.7	16.0	7.5	382	20

Nr art.	Teng Tools	Wymiary	Wymiary	L	D1	D2	W	T	Masa	Opak.
7292	Nr	AF	mm	mm	mm	mm	mm	mm		
-1000	611214	3/8″x7/16″	9.5x11.1	200	15.5	16.9	10.0	4.6	105	20
-1109	611618	1/2″x9/16″	12.7x14.3	218	18.2	19.2	12.5	5.0	150	20
-1208	612022	5/8″x11/16″	15.9x17.5	275	23.0	24.2	14.0	6.5	300	20



Klucz o wzorze chronionym Bi-Flex. Wyposażony na jednym końcu w tulejkę 1/4″ do osadzania grotów wkrętakowych, i w trzpień ❒ 1/4″ do nasadek, na drugim końcu.

Nr art.	Teng Tools	Wymiary	L	D1	D2	W	T	Masa	Opak.
1558	Nr	cale	mm	mm	mm	mm	mm		
-0103	691406	1/4″ ⬡ x 1/4″ ❒	196	14.5	14.5	10.0	4.6	102	10

Klucze oczkowe otwarte





Ze stali chromowo-wanadowej. Dwustronne, z sześciokątnymi oczkami o niejednakowych rozmiarach. Chromowane na mat.

Nr art.	Teng Tools	Wymiary	L	H	D1	D2	C1	C2	T	Masa	Opak.
10584	Nr	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm		
-0102	641011	10x11	152.4	7.9	21.4	23.0	7.0	8.2	4.3	60	10
-0201	641213	12x13	178.6	10.0	25.0	27.4	9.0	10.3	5.7	113	10
-0227	641314	13x14	178.6	13.1	25.0	27.4	14.3	15.1	5.7	113	10
-0243	641617	16x17	196.0	15.1	29.9	31.9	15.4	17.0	6.4	113	10
-0268	641922	19x22	207.7	17.0	34.2	38.2	18.9	20.0	7.4	113	10

Nr art.	Teng Tools	Wymiary	Wymiary	L	H	D1	D2	C1	C2	T	Masa	Opak.
10584	Nr	AF	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm		
-0300	661416	7/16″x1/2″	11.1x12.7	158.8	11.9	23.0	24.3	8.2	9.0	5.5	83	10

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Klucze płaskie udarowe



Odkuwany ze stali specjalnej. Z krótkim trzonem profilowanym.

Nr art.	Teng Tools	Wymiary	L	A	B	C	D	L3	H	Masa	Opak.
16074	Nr	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm		
-0106	902024	24	178	52.3	14.5	23.4	7.8	107.5	10.2	250	10
-0205	902027	27	180	55.0	15.5	25.2	8.6	107.5	10.2	350	10
-0304	902030	30	190	60.4	16.2	30.0	9.5	107.5	15.6	500	10
-0403	902032	32	190	60.5	16.7	30.5	9.8	108.0	14.8	480	10
-0502	902036	36	214	71.3	17.0	35.0	9.8	118.0	14.9	700	10
-0601	902038	38	215	72.0	17.3	37.0	9.8	118.0	16.2	750	10
-0700	902041	41	233	82.4	19.2	39.3	12.0	127.6	18.3	900	10
-0809	902046	46	252	93.2	20.4	44.2	12.8	135.6	18.8	1300	5
-0908	902050	50	275	104.0	21.3	48.0	13.2	140.8	19.6	1500	5
-1005	902055	55	295	114.4	23.8	54.2	15.3	158.6	24.2	1950	5
-1104	902060	60	315	125.1	26.6	58.8	17.3	166.2	24.8	2500	2
-1203	902065	65	340	138.0	28.8	55.0	17.6	175.0	25.1	3300	2
-1302	902070	70	370	152.7	30.6	69.0	19.0	190.0	32.0	4300	2
-1401	902075	75	370	152.7	31.0	69.0	19.0	190.0	33.4	4700	2
-1500	902080	80	397	175.0	33.2	71.5	19.0	180.0	46.6	5500	2
-1609	902085	85	397	175.0	33.2	71.5	19.0	180.0	46.6	5200	2
-1708	902090	90	444	191.0	34.7	80.0	19.6	190.0	51.7	7000	1
-1807	902095	95	444	191.3	36.3	80.0	21.0	190.0	52.2	6600	1
-1906	902100	100	488	225.0	42.3	85.0	21.8	205.0	55.5	10500	1

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Klucze oczkowe udarowe





Ze stali specjalnej. Z krótkim trzonem profilowanym.

Nr art. / 16075	Teng Tools Nr	Wymiary mm	L mm	A mm	B mm	C mm	D mm	L3 mm	H mm	Masa	Opak.
-0105	903024	24	162	42.8	14.7	24.6	7.9	93.9	9.4	248	10
-0204	903027	27	180	45.2	15.4	25.0	8.6	107.3	9.4	260	10
-0303	903030	30	190	50.6	16.2	29.4	9.3	107.3	11.5	376	10
-0402	903032	32	190	53.7	16.4	31.7	10.0	107.3	12.3	480	10
-0501	903036	36	205	58.3	17.9	35.6	10.5	107.3	13.3	520	10
-0600	903038	38	229	63.7	19.9	36.9	12.0	130.3	13.3	660	10
-0709	903041	41	230	63.9	19.9	37.4	12.3	130.3	13.3	780	10
-0808	903046	46	240	73.5	21.8	43.9	12.5	130.9	14.5	1150	5
-0907	903050	50	255	78.5	23.2	46.3	13.0	134.5	17.0	1070	5
-1004	903055	55	266	85.1	25.0	49.4	15.5	141.2	19.3	1350	5
-1103	903060	60	280	91.7	26.5	52.2	16.5	150.0	22.7	1650	5
-1202	903065	65	298	100.0	27.5	54.0	16.5	150.0	23.2	1890	5
-1301	903070	70	330	109.5	32.8	62.0	20.0	165.0	24.6	2850	2
-1400	903075	75	330	110.0	32.8	62.2	20.0	154.0	24.6	2700	2
-1509	903080	80	355	129.4	37.0	82.3	23.8	170.0	40.0	3400	2
-1608	903085	85	355	129.5	37.3	82.0	23.4	170.0	40.0	4100	2
-1707	903090	90	395	143.5	40.0	72.7	24.2	170.0	47.5	5200	2
-1806	903095	95	390	144.0	37.1	72.8	20.8	165.0	47.5	5100	2
-1905	903100	100	420	155.0	41.6	80.0	23.6	175.0	50.0	6700	1

Klucze oczkowe odgięte

Ze stali chromowo-wanadowej. Dwustronne, z dwunastokątnymi oczkami o niejednakowych rozmiarach. Główki odgięte pod kątem 25° względem korpusu. Z zapadką przełączaną prawo-lewo. Chromowane na mat.
Dostarczany w pojemniku tworzywowym, pasującym do skrzynek i wózków narzędziowych Teng Tools.

Nr art.	11670	-0105
Teng Tools	Nr	TTRORS
Ilość kluczy	szt.	6
Rozmiary	mm	6×8 7x9 10x13 12x14 17x19 21x22
Wym. pojemnika L x B x H	mm	265x142x50
Masa	kg	1.26

Ze stali chromowo-wanadowej. Dwustronne, z dwunastokątnymi oczkami o niejednakowych rozmiarach. Główki odgięte pod kątem 25° względem korpusu klucza. Z zapadką przełączającą kierunek pracy prawo-lewo. Chromowane na mat.



Nr art. / 11671	Teng Tools Nr	Wymiary mm	L mm	H mm	D1 mm	D2 mm	Masa	Opak.
-0104	680608	6x8	112	8.0	20.0	20.0	63	25
-0203	680709	7x9	133	8.4	21.0	23.0	81	25
-0302	681013	10x13	163	10.2	26.0	30.0	149	25
-0401	681214	12x14	172	10.2	30.0	320	169	25
-0500	681719	17x19	203	11.0	37.0	40.0	254	25
-0609	682122	21x22	235	11.4	41.0	45.0	290	25

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Klucze nastawne

Z dumą prezentujemy pełen zakres nowych kluczy nastawnych Teng Tools. Znajdziecie tutaj wszystkie potrzebne nastawy kluczy: klasyczny model w 8 różnych rozmiarach z rozwarciem szczęk do 70mm, model ergonomiczny w 5 rozmiarach oraz klucze z powiększonym rozwarciem szczęk. Wiele zalet i korzyści takich jak wbudowana skala i niewystające szczęki. Typowy Teng !

Konstrukcja

- Wbudowana skala metryczna zapewnia szybką identyfikację rozmiaru.
- Szerszy rozstaw szczęk zwiększa zakres zastosowania.
- Jednolita, szlifowana mechanicznie powierzchnia.
- Model z dwukomponentową rękojeścią zwiększającą komfort i wygodę pracy.
- Otwór na końcu rękojeści.

Jakość

- Spełniają wymagania norm międzynarodowych:
  ISO6787-1982
  ASME B.107.8M-1996
  BS6333-1995
  DIN3117-1988
  JISB4604-1976
  SABS1211-1984
- Wykonane z wysokiej jakości fosfatyzowanej stali chromowo-wanadowej.

Zakres

- Wielkość od 4” (100mm) do 24” (600mm) zapewnia rozwarcie szczęk od 0 do 70mm.
- Dodatkowo dwa klucze o powiększonym rozstawie szczęk.

Kiedy brakuje miejsca

- Ustawienie szczęk pod kątem 15 stopni zapewniający kąt postępu tylko 30 stopni, umożliwia pracę w miejscach o ograniczonym dostępie.
- Wąska głowica zapewniająca lepszy dostęp.
- Żadna z ruchomych części szczęki nie jest wystająca, co ułatwia pracę w miejscach o ograniczonej przestrzeni.

Klucze nastawne

Klucze nastawne

Zestaw 4 kluczy nastawnych. Ze stali chromowo-wanadowej. Kąt ustawienia szczęk 15°. Z podziałką. Żadna część ruchomej szczęki nie wysuwa się poza obrys, dzięki czemu łatwiejsze jest używanie w miejscach o ograniczonej przestrzeni. Otwór na końcu rękojeści. Fosfatyzowany. Rękojeść dwukomponentowa.
Pasuje do skrzynek i wózków narzędziowych Teng Tools.

Nr art.	***16673***	***-0101***
Teng Tools	Nr	TTADJ04
Liczba kluczy		4
Rozmiary kluczy	mm	24 28 33 38
Długości kluczy	mm	150, 200 (2 szt.), 250
Wymiary pojemnika L x B x H	mm	265x142x50
Masa	kg	1.37



Z podziałką. Ze stali chromowo-wanadowej. Kąt ustawienia szczęk 15°. Żadna część ruchomej szczęki nie wysuwa się poza obrys głowicy, dzięki czemu łatwiejsze jest używanie w miejscach o ograniczonej przestrzeni. Wykonanie zgodne z ISO 6787-1982, ASME B.107.8-1996, BS 6333-1995, DIN 3117-1988. JIS B4604-1976. Otwór na końcu rękojeści. Fosfatyzowany.

Nr art.	Teng Tools	L	L	Rozmiar	Rozmiar	T	D	ISO Norm	Masa	Opak.
10587	Nr	mm	cale	mm	AF	mm	mm	Nm		
-0059	4001	100	4	17	11/16″	14	31	33	50	10
-0109	4002	150	6	24	15/16″	19	44	85	140	10
-0208	4003	200	8	28	1 1/8″	26	57	180	260	6
-0307	4004	250	10	33	1 1/4″	31	68	320	440	6
-0406	4005	300	12	38	1 1/2″	32	80	515	660	6
-0505	4006	375	15	50	1 15/16″	44	100	920	1200	5
-0604	4007	450	18	60	2 3/8″	53	122	-	2000	6
-0703	4008	600	24	70	2 3/4″	62	144	-	3700	1

Sama szczęka	***10587***	***-1037***	***-1156***	***-1255***	***-1354***	***-1453***	***-1552***	***-1651***	***-1750***
Teng Tools	Nr	4001-1	4002-1	4003-1	4004-1	4005-1	4006-1	4007-1	4008-1
Zestaw części zamiennych	***10587***	***-2055***	***-2154***	***-2253***	***-2352***	***-2451***	***-2550***	***-2659***	***-2758***
Teng Tools	Nr	4001-RK	4002-RK	4003-RK	4004-RK	4005-RK	4006-RK	4007-RK	4008-RK



Klucz nastawny przemysłowy, ze stali chromowo-wanadowej. Z rękojeścią dwukomponentową oraz **podziałką**. Przewyższa wymagania norm ISO 6787-1982, ASME B. 107.8M-1996, BS 6333-1995, JIS B4604-1976. Ustawienie szczęk pod kątem 15° zapewnia kąt postępu tylko 30°. Duże rozwarcie. Żadna z ruchomych części szczęki nie jest wystająca, co ułatwia pracę w miejscach o ograniczonej przestrzeni. Fosfatyzowany.

Nr art.	Teng Tools	L	L	Rozwarcie szczęk	Rozwarcie szczęk	T	D	ISO Norm	Masa	Opak.
17818	Nr	mm	cale	mm	AF	mm	mm	Nm		
-0105	4002IQ	157	6	24	15/16″	20.0	52	85	140	10
-0204	4003IQ	206	8	28	1 1/8″	25.3	62	180	260	6
-0303	4004IQ	255	10	33	1 1/4″	29.5	72	320	440	6
-0402	4005IQ	305	12	38	1 1/2″	32.2	83	515	660	6
-0501	4006IQ	380	15	50	1 15/16″	44.7	108	920	1200	4

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Klucze nastawne



O bardzo dużym rozwarciu szczęk. Ze stali chromowo-wanadowej. Kąt ustawienia szczęk 15°. Do operacji wymagających dużego rozwarcia, ale niedużego momentu obrotowego. Z ergonomiczną, dwukomponentową rękojeścią. Wykonanie zgodne z ISO 6787-1982, ASME B.107.8-1996, BS 6333-1995, DIN 3117-1988, JIS B4604-1976. Otwór na końcu rękojeści. Fosfatyzowany.

Nr art.	Teng Tools	L	L	Rozwarcie	Rozwarcie	H	W	Masa	Opak.
16038	Nr	mm	cale	mm	AF	mm	mm		
-0051	4002WT	172	7	34	1 3⁄8″	30.0	63.5	185	1
-0101	4003WT	221	8	38	1 1⁄2″	34.1	72.1	260	6
-0200	4004WT	274.6	10	50	2 ″	41.0	92.1	440	1
-0309	4005WT	316.5	12	60	2 3⁄8″	55.7	110.5	660	1

Szczęka zapasowa	*16038*	*-*	*-1000*	*-*
Teng Tools	Nr	-	4003WT-1	-
Zestaw części zamiennych	*16038*	*-1950*	*-2008*	*-2107*
Teng Tools	Nr	4002WTRK	4003WTRK	4004WTRK
Szczęka zapasowa	*16038*	*-*		
Teng Tools	Nr	-		
Zestaw części zamiennych	*16038*	*-2206*		
Teng Tools	Nr	4005WTRK		

Klucze do rur

Z aluminiową rękojeścią - lekki. Wykonanie wzmocnione. Tylko z jedną dźwignią, dzięki czemu druga ręka pozostaje wolna.

Nr art.	*15181*	*-0108*	*-0207*	*-0306*	*-0405*	*-0504*
Teng Tools	Nr	PW12A	PW14A	PW18A	PW24A	PW36A
Rozwarcie szczęk	mm	39	47	63	76	127
Maks. średnica rury	cale	1 9⁄16	1 7⁄8	2 1⁄2	3	5
Długość	mm	300	350	450	600	900
Masa	g	710	950	1600	2450	4460
Opak.	szt	6	6	6	6	1

Klucze łańcuchowe do rur

Do dokręcania i odkręcania rur itp.

Nr art.	*17323*	*-0103*
Teng Tools	Nr	9124
Do rur o śr. maks.	cale	4

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Klucze pazurowe

Zestawy składające się z 8 kluczy pazurowych nasadzanych. Chromowane na mat. Klucze dostarcza się na listwie z uchwytami sprężystymi. Klucze posiadają otwór ❒ ⅜″ umożliwiający osadzanie ich na narzędziach nasadowych, np. na przedłużaczach trzpieniowych i pokrętłach zapadkowych (grzechotkach).

Nr art.	***11199***	***-0107***
Teng Tools	Nr	M3808MM
Ilość kluczy	szt.	8
Otwór chwytowy ❒	cale	⅜
Rozmiary kluczy	mm	10 11 12 13 16 17 18 19
Opak.	zest	10

Klucze pazurowe, z otworem ❒ ⅜″ umożliwiającym osadzenie na narzędziach nasadowych, np. na przedłużaczach trzpieniowych i pokrętłach zapadkowych (grzechotkach).

	System metryczny			Długość
Nr art.	Teng Tools	Rozmiar	Opak.	
11201	Nr	mm	szt	mm
-0103	M386510-C	10	10	32.3
-0202	M386511-C	11	10	34.3
-0301	M386512-C	12	10	36.2
-0400	M386513-C	13	10	37.4
-0509	M386514-C	14	10	40.0
-0608	M386515-C	15	10	41.3
-0707	M386516-C	16	10	41.3
-0806	M386517-C	17	10	45.5
-0905	M386518-C	18	10	45.5
-1002	M386519-C	19	10	45.5

Klucze nasadowe

Wykonane ze stali chromowo-wanadowej - z otworem przelotowym wzdłuż całej długości. Otwory robocze sześciokątne, różne na obu końcach. Z otworem poprzecznym do pokręcania. Możliwe jest również pokręcanie kluczem płaskim. Chromowane na mat.

Nr art.	***11837***	***utg.***	***-0501***	***-0600***	***-0808***	***-0907***
Teng Tools	Nr	630607T	631415T	631617T	632022T	632123T
Rozmiar klucza	mm	6x7	14x15	16x17	20x22	21x23
Długość	mm	105	145	155	175	185
Opak.	szt	10	10	6	5	5

Nr art.	***11837***	***-1004***	***-1103***	***-1202***
Teng Tools	Nr	632427T	632527T	633032T
Rozmiar klucza	mm	24x27	25x28	30x32
Długość	mm	195	205	210
Opak.	szt	4	4	4

Tillbehör

Kołek do pokręcania kluczy	***11837***	***-2002***	***-2101***
Teng Tools	Nr	630011	630012
Do kluczy	mm	6-19	20-32
Opak.	szt	10	10

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Wkrętaki nasadowe

Zestaw 9 wkrętaków nasadowych z trzonem ze stali TT-MV. Z otworem chwytowym sześciokątnym. Z rękojeścią dwukomponentową, z otworem do zawieszania.
Dostarczany w tworzywowym pojemniku pasującym do skrzynek i wózków narzędziowych Teng Tools.

Nr art.	11459	-0102
Teng Tools	Nr	TTXMDN
Rozmiary kluczy	mm	5 5.5 6 7 8 10 11 12 13
Dług. całk. wkrętaków	mm	245
Wymiary pojemnika L x B x H	mm	560x110x40
Masa	kg	1.6

Trzon ze stali chromowo-wanadowej. Roboczy otwór chwytowy sześciokątny. Czarna, ergonomicznie ukształtowana rękojeść gumowa z otworem do zawieszania.

Nr art.	11268	-0103	-0202	-0301	-0400	-0509
Teng Tools	Nr	MDN405	MDN4055	MDN406	MDN407	MDN408
Rozmiar klucza	mm	5	5.5	6	7	8
Dług. trzonu	mm	125	125	125	125	125
Długość całk.	mm	245	245	245	245	245
Opak.	szt	5	5	5	5	5

Nr art.	11268	-0608	-0707	-0806	-0905
Teng Tools	Nr	MDN410	MDN411	MDN412	MDN413
Rozmiar klucza	mm	10	11	12	13
Dług. trzonu	mm	125	125	125	125
Długość całk.	mm	245	245	245	237
Opak.	szt	5	5	5	5

Z trzonem ze stali chromowo-wanadowej. Roboczy otwór chwytowy sześciokątny. Ergonomicznie ukształtowana rękojeść dwukomponentowa, usytuowana poprzecznie dla zwiększenia siły kręcenia.

Nr art.	13218	-0100	-0209	-0308	-0407	-0506	-0605
Teng Tools	Nr	MDNT405	MDNT4055	MDNT406	MDNT407	MDNT408	MDNT409
Rozmiar klucza	mm	5	5.5	6	7	8	9
Długość całk.	mm	288	288	288	288	288	288
Opak.	szt	5	5	5	5	5	5

Nr art.	13218	-0704	-0803	-0902	-1009	-1108
Teng Tools	Nr	MDNT410	MDNT411	MDNT412	MDNT413	MDNT414
Rozmiar klucza	mm	10	11	12	13	14
Długość całk.	mm	288	288	288	288	288
Opak.	szt	5	5	5	5	5

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Kluczy nasadowych 3/8″ z pokrętłem poprzecznym

9-elementowy zestaw bardzo długich kluczy nasadowych, z chwytem ❐ 3/8″ i otworem pod pręt poprzeczny do pokręcania.
Dostarczany w pojemniku z tworzywa sztucznego, pasującym do skrzynek i wózków narzędziowych Teng Tools.

Nr art.	17879	-1109
Teng Tools	Nr	TTXTB09
Rozmiary nasadek	mm	8 10 12 13 14 17 19
Pokrętło poprzeczne 2-częściowe, długość klucza	mm	300
Wymiary pojemnika L x B x H	mm	560x110x40
Masa	kg	1.76

10-elementowy zestaw kluczy nasadowych bardzo długich, z chwytem ❐ 3/8″ i otworem pod pręt poprzeczny do pokręcania.
Dostarczany w miękkim futerale.

Nr art.	17879	-1000
Teng Tools	Nr	TBW10
Liczba elementów		10
Rozmiary nasadek	mm	7 8 10 12 13 14 17 19
Pokrętło poprzeczne 2-częściowe, długość klucza	mm	300
Masa	kg	2.33



Klucze nasadowe bardzo długie, z chwytem ❐ 3/8″ i otworem pod pręt poprzeczny do pokręcania. Do każdego klucza załączony pręt do pokręcania.

Nr art. / 17879	Teng Tools Nr	Rozmiar mm	L mm	B mm	D mm	Masa	Opak.
-0051	TBSKT07	7	300	19	10.8	200	10
-0101	TBSKT08	8	300	19	12.0	200	10
-0309	TBSKT10	10	300	19	14.7	220	10
-0507	TBSKT12	12	300	19	17.1	240	10
-0606	TBSKT13	13	300	19	18.5	240	10
-0705	TBSKT14	14	300	19	19.5	240	10
-0804	TBSKT17	17	300	19	23.3	340	10
-0903	TBSKT19	19	300	19	25.7	360	10

Nr art.		17420-0105	6887-0203
Teng Tools	Nr	T-HD01	T-HD
Produkt		Pręt do pokręcania 200 x 8 mm	Rękojeść z tworzywa sztucznego 120 mm
Opak.	zest	100	1

5-elementowy zestaw bardzo długich, przegubowych kluczy nasadowych do świec zapłonowych, z chwytem ❐ 3/8″ i otworem pod pręt poprzeczny do pokręcania.
Dostarczany w pojemniku z tworzywa sztucznego, pasującym do skrzynek i wózków narzędziowych Teng Tools.

Nr art.	17880	-1007
Teng Tools	Nr	TTXTB05
Rozmiary nasadek	mm	14 16 21
Pokrętło poprzeczne 2-częściowe, długość klucza	mm	520
Wymiary pojemnika L x B x H	mm	560x110x40
Masa	kg	1.76

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Kluczy nasadowych ⅜″ z pokrętłem poprzecznym

Klucze nasadowe do świec zapłonowych, bardzo długie z przegubem, z chwytem ❐ ⅜″ i otworem pod pręt poprzeczny do pokręcania. Do każdego klucza załączony pręt do pokręcania.

Nr art.	Teng Tools	Rozmiar	L	C	D	Masa	Opak.
17880	Nr	mm	mm	mm	mm		
-0108	TBUSP14	14	520	60	18.8	380	10
-0207	TBUSP16	16	520	60	21.8	400	10
-0306	TBUSP21	21	520	60	27.8	440	10



Nr art.		17420-0105	6887-0203
Teng Tools	Nr	T-HD01	T-HD
Produkt		Pręt do pokręcania 200 X 8 mm	Rękojeść z tworzywa sztucznego 120 mm
Opak.	zest	100	1

Klucze hakowe

Zestaw składający się z: 3 kluczy uniwersalnych hakowych z zaczepem stałym, 3 ramion pod zaczepy wymienne i 2 zaczepów luzem o średnicach 6 i 8 mm.
Dostarczany w pojemniku tworzywowym z odłączaną pokrywą. Pasuje do skrzynek i wózków narzędziowych Teng Tools.
Czopy luzem, patrz 11203.

Nr art.	10212	-0102
Teng Tools	Nr	TTHP08
Klucze do średnic	mm	19-50 30-75 50-120
Ramiona z zaczepami wymiennymi o średn.	mm	4 5 6
Zaczepy luzem, średn.	mm	6 8
Wymiary pojemnika L x B x H	mm	265x142x50
Masa	kg	1.2

Nastawne. **Z zaczepem pazurowym** do nakrętek zabezpieczających zgodnych. Ze stali chromowo-wanadowej.

Nr art.	11202	-0102	-0201	-0300
Teng Tools	Nr	HP101	HP102	HP103
Do średnic	mm	19-50	32-75	50-120
Długość	mm	145	178	247
Masa	g	122	234	447
Opak.	szt	10	10	10

Nastawny. **Ze stałym czopem zaczepowym** do nakrętek zabezpieczających. Ze stali chromowo-wanadowej.

Nr art.	11203	-0101	-0200	-0309	-0408	-0507	-0606
Teng Tools	Nr	HP2014	HP2015	HP2025	HP2026	HP2036	HP2038
Do średnic nakrętek	mm	19-50	19-50	32-75	32-75	50-120	50-120
Średn. czopu	mm	4	5	5	6	6	8
Długość	mm	145	145	178	178	247	247
Masa	g	122	122	227	227	451	451
Opak.	szt	10	10	10	10	10	10
Czop zapasowy	11203	-1000	-1109	-1109	-1307	-1406	-1505

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Klucze sześciokątne

Klucze sześciokątne

Wykonane ze stali chromowo-wanadowej przeznaczone do profesjonalnego zastosowania w przemyśle. Rozszerzony zakres kluczy zawiera duże rozmiary jak 19mm czy 1/2”. Znajdują się tu klucze standardowe, klucze z kulką, klucze trzpieniowe z poprzeczną rękojeścią oraz zestawy kluczy.

Klucze sześciokątne z końcówką kulistą

- Dostępne w zestawach, metryczne lub calowe. Wykonanie wysokiej jakości, dostępne w rozmiarach do 10 mm.
- Umożliwiają skręt do 25 stopni. Zarówno wprowadzenie klucza, jak i usunięcie jest bardzo proste.
- Idealne do użytkowania w trudno dostępnych miejscach.
- Umożliwiają łatwe utrzymanie w ręce i poruszanie nadgarstkiem.

Uchwyt do nasadek typu T

- Dostępne klucze metryczne, calowe lub typu TX. Możliwe do nabycia oddzielnie lub w zestawach z wózkami narzędziowymi Teng Tools lub z regałami ściennymi.

Składanie zestawów

- Dostępne klucze metryczne, calowe lub typu TX.
- Zbudowane z aluminium z nylonowymi wkładkami dla wzmocnienia siły i komfortu użytkowania jak również dla obniżenia wagi.
- Mechanizm blokujący pozwala na pozostawienie otwarcia do 90 stopni dla łatwiejszego użycia, kiedy nie jest stosowany z pełnym momentem.

Zestawy standardowe

- Dostępne w zestawach metrycznych do 19 mm lub calowych do 1/2", jak również w zestawach typu TX.

Zestawy kluczy imbusowych 6-kątnych

Zestaw z 28 części. Zawiera dwa zestawy kluczy trzpieniowych sześciokątnych, metrycznych i calowych (1479MM i 1479AF), oraz jeden zestaw kluczy typu TX (1479TX), ponadto jeden klucz trzpieniowy sześciokątny 7 mm z kulistą końcówką.
Dostarczany w pojemniku tworzywowym z odłączaną pokrywą. Pasuje do skrzynek i wózków narzędziowych Teng Tools.

Nr art.	***12825***	***-0107***
Teng Tools	Nr	TTHT28
Ilość części	szt.	28
Klucze trzpieniowe sześciokątne 1479MM	mm	1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10
Klucze trzpieniowe sześciokątne 1479AF	cale	5/64 3/32 1/8 5/32 3/16 7/32 1/4 5/16 3/8
Klucz trzpieniowy sześciokątny z kulką	mm	7
Klucze TX 1479TX	TX	8 9 10 15 20 25 27 30 40
Wymiary pojemnika L x B x H	mm	265xx142x50
Masa	kg	0.4

Zestaw 10 kluczy osadzonych na kółku na sprężynkach. Ze stali chromowo-wanadowej. Czarne.

Nr art.	***10582***	***-0104***	***-0203***
Teng Tools	Nr	1425	1424
System miar		mm	cale
Rozmiary kluczy	mm/cale	1.5 2 2.5 3 4 5 6 7 8 10	1/16 5/64 3/32 1/8 5/32 3/16 7/32 1/4 5/16 3/8
Ilość zestawów	w opak.	6	6

Zawiera 9 kluczy trzpieniowych sześciokątnych. Ze stali chromowo-wanadowej. Czarne. W rozkładanej oprawce plastikowej.

Nr art.	***11269***	***-0102***
Teng Tools	Nr	1479MMR
Ilość kluczy	szt.	9
Rozmiary kluczy	mm	1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10
Liczba zestawów	za opak.	10

Zestawy zawierające 7 sześciokątnych kluczy trzpieniowych. Ze stali chromowo-wanadowej. Kuliście uformowana końcówka na dłuższym końcu klucza umożliwia pracę przy przechyle. Dostarczane w plastikowej oprawce.

Nr art.	***10955***	***-0103***	***-0202***
Teng Tools	Nr	1475	1474
System miar		mm	cale
Ilość kluczy	szt.	7	7
Rozmiary kluczy	mm/cale	2.5 3 4 5 6 8 10	1/8 5/32 3/16 7/32 1/4 5/16 3/8
Ilość zestawów	w opak.	6	6

Zawiera 9 kluczy trzpieniowych sześciokątnych, ze stali chromowo-wanadowej. Z końcówką w kształcie łamanej kuli na dłuższym końcu klucza, umożliwiającą pracę nawet przy przechyle o 30°. Dostarczane w rozkładanej oprawce plastikowej.

Nr art.	***11226***	***-0104***	***-0203***
Teng Tools	Nr	1479MM	1479AF
System miar		Metryczne	Calowe
Liczba kluczy		9	9
Rozmiary kluczy	mm/cale	1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10	5/64 3/32 1/8 5/32 3/16 7/32 1/4 5/16 3/8
Liczba zestawów	w opak.	10	10

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Zestawy kluczy imbusowych 6-kątnych

Zestaw 9 kluczy trzpieniowych sześciokątnych, ze stali chromowo-wanadowej. Z końcówką w kształcie łamanej kuli osadzonej stożkowo na dłuższym końcu klucza, umożliwiającą pracę nawet przy przechyle o 30°. Dostarczane w rozkładanej oprawce plastikowej.



Nr art.	11724	-0101
Teng Tools	Nr	1479MMA
System miar		Metryczne
Liczba kluczy		9
Rozmiary kluczy	mm	1.5 2 2.5 3 4 5 6 7 10
Liczba zestawów	w opak.	10

Zestaw 7 kluczy trzpieniowych sześciokątnych. Ze stali chromowo-wanadowej. Czarne. Składane - w rękojeści wykonanej z aluminium i nylonu.

Nr art.	15147	-0101	-0200
Teng Tools	Nr	1476NMM	1476NAF
System miar		Metryczne	Calowe
Liczba kluczy		7	7
Rozmiary kluczy	mm/cale	1.5 2 2.5 3 4 5 6	1/16 5/64 3/32 1/8 5/32 3/16 7/32
Liczba zestawów		10	10

Zestaw 8-elementowy, składający sie z kluczy trzpieniowych sześciokątnych, kluczy TX i wkrętaków. Wykonane ze stali chromowo-wanadowej. Czarne. Składane w aluminiowej rękojeści, wyposażonej we wkład nylonowy.

Nr art.	16267	-0103
Teng Tools	Nr	1477NX
Liczba kluczy/wkrętaków		8
Klucze trzpieniowe sześciok.	mm	4 5 6
Klucze TX		TX25 TX30
Wkrętaki	mm	płaski 1.0x5.5 PH1 PZ2
Opak.	zest	10

Zestaw rowerowy 11-elementowy. Zawiera poniklowane końcówki wkrętakowe (płaskie, krzyżowe Phillips, TX i sześciokątne), łyżkę do opon i narzędzie do łańcucha. Chowane w rękojeści z czerwonego aluminium.

Nr art.	16264	-0106
Teng Tools	Nr	1473
Grot płaski	mm	1.0x5.5
Grot krzyż. Phillips	Nr	2
Grot typu TX	Nr	TX25
Groty sześciokątne	mm	2 2.5 3 4 5 6
Opak.	szt	10

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Klucze imbusowe 6-kątne

Ze stali chromowo-wanadowej. Z oznaczeniem rozmiarów. Czarne.

System metryczny					System calowy					
Nr art.	Teng Tools	Rozmiar	Długość	Opak.	Nr art.	Teng Tools	Rozmiar	Rozmiar	Dług.	Opak.
11656	Nr	mm	mm	szt	11657	Nr	AF	mm	mm	szt
-0103	3105007	0.7	35×8	100	-	-	-	-	-	-
-0202	3105009	0.9	38×10	100	-	-	-	-	-	-
-0301	3105013	1.3	41×12	100	-	-	-	-	-	-
-0400	3105015	1.5	45×14	100	-0102	310102	1/16	1.6	44×14	100
-0509	310502	2	50×16	100	-0201	3101025	5/64	2	48×15	100
-0608	3105025	2.5	56×18	100	-0300	310103	3/32	2.4	51×17	100
-	-	-	-	-	-0409	3101035	7/64	2.8	54×18	100
-0707	310503	3	63×20	100	-0508	310104	1/8	3.2	57x19	100
-	-	-	-	-	-0607	3101045	9/64	3.6	60×20	100
-0806	310504	4	70×25	100	-0706	310105	5/32	4	64×21	100
-0905	3105045	4.5	75×26	100	-0805	310106	3/16	4.8	70×24	100
-1002	310505	5	80×28	100	-	-	-	-	-	-
-1101	3105055	5.5	85×30	60	-0904	310107	7/32	5.6	76×26	60
-1200	310506	6	90×32	50	-1001	310108	1/4	6.4	83×28	50
-1309	310507	7	95×34	40	-	-	-	-	-	-
-1408	310508	8	100×36	30	-1100	310110	5/16	8	95×32	30
-1507	310509	9	106×38	30	-1209	310112	3/8	9.5	108x35	25
-1606	310510	10	112×40	25	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-1308	310114	7/16	11.1	121x38	20
-1705	310512	12	125×45	15	-1407	310116	1/2	12.7	133×41	15
-1804	310514	14	140×56	10	-	-	-	-	-	-
-1903	310517	17	160×63	5	-	-	-	-	-	-
-2000	310519	19	180×70	5	-	-	-	-	-	-

Ze stali chromowo-wanadowej. Czarne. Z końcówką w kształcie sześciokątnej kuli na dłuższym końcu klucza, umożliwiającą pracę nawet przy przechyle o 30°.

Wymiary metryczne					Wymiary calowe					
Nr art.	Teng Tools	Rozmiar klucza	Długość	opak.	Nr art.	Teng Tools	Rozmiar klucza	Rozmiar klucza	Długość	opak.
12269	Nr	mm	mm	szt	17766	Nr	AF	mm	mm	szt
-0100	3105015BL-C	1.5	77x14	50	-	-	-	-	-	-
-0209	310502BL-C	2	83x16	50	-0107	3101025BL	5/64	2.0	82x15	50
-0308	3105025BL-C	2.5	90x18	50	-0206	310103BL	3/32	2.4	88x17	50
-0407	310503BL-C	3	98x20	50	-0305	310104BL	1/8	3.2	96x19	50
-0506	310504BL-C	4	118x28	50	-0404	310105BL	5/32	4	105x21	50
-0605	310505BL-C	5	80×28	50	-0503	310106BL	3/16	4.8	114x24	50
-0704	310506BL-C	6	137x32	50	-0602	310107BL	7/32	5.6	124x26	50
-0753	310507BL-C	7	156x36	40	-0701	310108BL	1/4	6.4	135x28	40
-0803	310508BL-C	8	156x36	30	-0800	310110BL	5/16	8	151x32	30
-0902	310510BL-C	10	170x40	30	-0909	310112BL	3/8	9.5	170x35	30

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Klucze imbusowe z rękojeścią

Zestaw 7 kluczy trzpieniowych sześciokątnych z rękojeścią poprzeczną. Kuliście uformowana końcówka na dłuższym końcu klucza umożliwia pracę przy przechyle do 30°. Dostarczany w tworzywowym pojemniku z odłączaną pokrywą, pasującym do skrzynek i wózków narzędziowych Teng Tools.

Nr art.	6893	-0106	-0205
Teng Tools	Nr	TTHEX7	TTHEX7AF
Ilość kluczy	szt.	7	7
Rozmiary kluczy	mm/cale	2.5 3 4 5 6 7 8	3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16
Wymiary pojemnika L x B x H	mm	265x142x50	265x142x50
Masa	kg	0.72	0.72

Wieszaki ścienne z 7 kluczami trzpieniowymi sześciokątnymi z rękojeścią poprzeczną - metryczne i calowe. Kuliście uformowana końcówka na dłuższym końcu klucza umożliwia pracę przy przechyle do 30°.
Dostarczane z wieszakiem.

Nr art.	12826	-0106	-0205
Teng Tools	Nr	WRHEX07	WRHEX07AF
Liczba kluczy	szt.	7	7
Rozmiary kluczy	mm/cale	2.5 3 4 5 6 7 8	3/32 1/8 5/32 3/16 7/32 1/4 5/16

Klucze trzpieniowe sześciokątne z poprzeczną rękojeścią.Kuliście uformowana końcówka na dłuższym końcu klucza umożliwia pracę przy przechyle do 30°.

System metryczny				System calowy					Długość
Nr art.	Teng Tools	Rozmiar	Opak.	Nr art.	Teng Tools	Rozmiar	Rozmiar	Opak.	
10179	Nr	mm	szt	10179	Nr	cale	mm	szt	mm
-0053	510502	2.0	10	-	-	-	-	-	12x100
-0103	5105025	2.5	10	-2000	510103	3/32	2.4	10	12x100
-0202	310503	3	10	-2109	510104	1/8	3.2	10	12x100
-0301	510504	4	10	-2208	510105	5/32	4	10	12x100
-0400	510505	5	10	-2307	510106	3/16	4.8	10	15x150
-0509	510506	6	10	-2406	510107	7/32	5.6	10	15x150
-0608	510507	7	5	-2505	510108	1/4	6.4	10	15x150
-0707	510508	8	5	-2604	510110	5/16	8	10	18x190
-0806	510510	10	5	-	-	-	-	-	20x200
-0905	510512	12	5	-	-	-	-	-	20x200

Klucze TX z rękojeścią

Zestaw 7 kluczy TX z rękojeścią poprzeczną. Do gniazd systemu TX (również z centralnym czopem). Dostarczany w tworzywowym pojemniku z odłączaną pokrywą, pasującym do skrzynek i wózków narzędziowych Teng Tools.

Nr art.	6892	-0107
Teng Tools	Nr	TTTX7
Ilość kluczy	szt.	7
Klucz nr	TX	10 15 20 25 27 30 40
Wym. maks. gniazda	mm	2.74 3.27 3.86 4.43 4.99 5.52 6.65
Do śrub	M	3-3.5 3.5-4 4-5 4 4.5-5 4.5-6 6-7 7-8
Wymiary pojemnika L x B x H	mm	265x142x50
Masa	kg	0.72

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Klucze TX z rękojeścią



Zestaw składający się z 7 kluczy TX/TPX z rękojeścią poprzeczną. Do gniazd systemu TX (krótszy koniec również do gniazd z czopem centralnym).
Dostarczany na wieszaku ściennym.

Nr art.	12827	-0105
Teng Tools	Nr	WRTX07
Liczba kluczy	szt.	7
Do gniazd TX/TPX.	Nr	10 15 20 25 27 30 40

Klucze TX z rękojeścią poprzeczną. Do gniazd systemu Torx. Krótki koniec klucza ma również otwór do czopa.

Nr art.	10180	-0050	-0100	-0209	-0308	-0407	-0506
Teng Tools	Nr	520009	520010	520015	520020	520025	520027
Klucz Nr.	TX/TPX-	9	10	15	20	25	27
Wym. maks. gniazda	mm	2.50	2.74	3.27	3.86	4.43	4.99
Do śrub	Wym. maks. gniazda	3	3-3.5	3.5-4	4-5	4.5-5	4.5-6
Długość klucza.	mm	12x100	12x100	12x100	12x100	15x150	15x150
Opak.	szt	10	10	10	10	10	10

Nr art.	10180	-0605	-0704	-0803	-0902	-1009
Teng Tools	Nr	520030	520040	520045	520050	520055
Klucz Nr.	TX/TPX-	30	40	45	50	55
Wym. maks. gniazda	mm	5.52	6.65	7.82	8.83	11.25
Do śrub	Wym. maks. gniazda	6-7	7-8	8-10	10	12
Długość klucza.	mm	15x150	18x190	20x200	20x200	20x200
Opak.	szt	10	5	5	5	5

Zestawy TX

Zestaw zawierający jedną nasadkę do grotów z chwytem ⬡ ¼″, oraz 6 grotów Torx do **gniazd** zgodnych z systemem TX.

Nr art.	7369	-0109
Teng Tools	Nr	1486
Nasadka ⅜″-❐ do grotów	cale	⬡ ¼″
Groty Torx	TX	10 15 20 25 30 40
Do śrub	M	3-3.5 3.5-4 4-5 4.5-5 6-7 7-8
Opak.	zest	10

Zestaw zawierający jedną nasadkę do grotów z chwytem ⬡ 5⁄16″, oraz trzy groty TX do **gniazd** zgodnych z systemem TX. Do pracy ręcznej.

Nr art.	7370	-0106
Teng Tools	Nr	1488
Nasadka ½″-❐ do grotów	cale	⬡ 5⁄16
Groty TX	TX	45 50 55
Do śrub	M	8-10 10 12
Opak.	szt	10

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Zestawy TX

Zestaw zawiera 1 nasadkę pod groty wkrętakowe z chwytem ⬡ ¼″ oraz 9 grotów TPX do gniazd zgodnych z systemem TX (również do gniazd z czopem środkowym).

Nr art.	16091	-0105
Teng Tools	Nr	M1410T5
Groty TPX 25 mm	TPX	10 15 20 25 27 30 40 45 50
Do śrub	M	3-3.5 3.5-4 4-5 4.5-5 4.5-6 6-7 7-8 8-10 10
Nasadka pod groty wkrętakowe ⬡	cale	¼
Opak.	szt	10

Do łbów z gniazdami systemu TX. Ze stali chromowo-wanadowej. W składanej oprawce tworzywowej.

Nr art.	11660	-0107
Teng Tools	Nr	1479TX
Liczba kluczy		9
Nr klucza	TX	8 9 10 15 20 25 27 30 40
Maks. wymiar gniazda	mm	2.31 2.5 2.74 3.27 3.86 4.43 4.99 5.52 6.65
Do śrub	M	2.5 3 3-3.5 3.5-4 4-5 4.5-5 4.5-6 6-7 7-8
Liczba zestawów	w opak.	10

Do gniazd systemu Torx. Dłuższy koniec klucza ma kształt kulisty, umożliwiający pracę przy przechyle do 20°. Ze stali chromowo-wanadowej. W składanym futerale tworzywowym.



Nr art.	16161	-0100
Teng Tools	Nr	1479TX1
Liczba kluczy		9
Nr klucza	TX	8 9 10 15 20 25 27 30 40
Do gniazd o wymiarach maks.	mm	2.31 2.5 2.74 3.27 3.86 4.43 4.99 5.52 6.65
Do śrub	M	2.5 3 3-3.5 3.5-4 4-5 4.5-5 4.5-6 6-7 7-8
Liczba zestawów	w opak.	10

Zestaw 7 kluczy. Na kółku. Ze sprężynkami. Do gniazd systemu TX. Ze stali chromowo-wanadowej.

Nr art.	10583	-0103
Teng Tools	Nr	1487
Ilość kluczy	szt.	7
Nr klucza	TX	10 15 20 25 27 30 40
Do wym. maks. gniazda	mm	2.74 3.27 3.86 4.43 4.99 5.52 6.65
Do śrub	M	3-3.5 3.5-4 4-5 4.5-5 4.5-6 6-7 7-8
Opak.	szt	10

Do śrub z łbem gniazdowym systemu TX. Ze stali chromowo-wanadowej. Czarne. Składane - w aluminiowej rękojeści.

Nr art.	15148	-0100
Teng Tools	Nr	1476NTX
Liczba kluczy		8
Nr klucza	TX	9 10 15 20 25 27 30 40
Wym. maks. gniazda	mm	2.5 2.74 3.27 3.86 4.43 4.99 5.52 6.65
Do śrub	M	3 3-3.5 3.5-4 4-5 4.5-5 4.5-6 6-7 7-8
Opak.	zest	10

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Zestawy TX



Do gniazd systemu Torx. Wykonane ze stali chromowo-wanadowej. Końce klucza frezowane w kształcie kulistym, umożliwiającym pracę przy przechyle do 20°. Czarne. Składane w aluminiowej rękojeści, wyposażonej we wkład nylonowy.

Nr art.	*16265*	*-0105*
Teng Tools	Nr	1476NTX1
Liczba kluczy		8
Nr klucza	TX-	9 10 15 20 25 27 30 40
Wym. maks. gniazda	mm	2.5 2.74 3.27 3.86 4.43 4.99 5.52 6.65
Do śrub	M	3 3-3.5 3.5-4 4-5 4.5-5 4.5-6 6-7 7-8
Opak.	zest	10

Oddzielić TX-klucze

Do gniazd systemu Torx. Ze stali chromowo-wanadowej. Oba końce frezowane. Czarne. Kształt końcówki zapewnia minimalne straty przenoszenia momentu.

Nr art.	*17283*	*-0101*	*-0200*	*-0309*	*-0408*	*-0507*	*-0606*
Teng Tools	Nr	320008	320009	320010	320015	320020	320025
Nr klucza	TX	8	9	10	15	20	25
Maks. szer. gniazda	mm	2.31	2.50	2.74	3.27	3.86	4.43
Do śrub	M	2.5	3	3-3.5	3.5-4	4-5	4.5-5
Długość klucza	mm	16x80	16x83	17x86	18x90	19x95	20x100
Opak.	szt	50	50	50	50	50	50

Nr art.	*17283*	*-0705*	*-0804*	*-0903*	*-1000*	*-1109*
Teng Tools	Nr	320027	320030	320040	320045	320050
Nr klucza	TX	27	30	40	45	50
Maks. szer. gniazda	mm	4.99	5.52	6.65	7.82	8.83
Do śrub	M	4.5-6	6-7	7-8	8-10	10
Długość klucza	mm	22x105	24x114	26x124	29x133	32x152
Opak.	szt	50	50	50	50	30



Do gniazd systemu Torx. Ze stali chromowo-wanadowej. Dłuższy koniec z frezowaniem w kształcie kulistym, umożliwiającym pracę przy przechyle do 20°. Hartowany do HRC 55-58.

Nr art.	*16698*	*-0102*	*-0201*	*-0300*	*-0409*	*-0508*	*-0607*
Teng Tools	Nr	320008BL	320009BL	320010BL	320015BL	320020BL	320025BL
Rozmiar klucza	TX	8	9	10	15	20	25
Maks. szer. gniazda	mm	2.31	2.50	2.74	3.27	3.86	4.43
Do śrub	M	2.5	3	3-3.5	3.5-4	4-5	4.5-5
Długość klucza	mm	16x80	16x83	17x86	18x90	19x95	20x100
Opak.	szt	50	50	50	50	50	50

Nr art.	*16698*	*-0706*	*-0805*	*-0904*	*-1001*	*-1100*
Teng Tools	Nr	320027BL	320030BL	320040BL	320045BL	320050BL
Rozmiar klucza	TX	27	30	40	45	50
Maks. szer. gniazda	mm	4.99	5.52	6.65	7.82	8.83
Do śrub	M	4.5-6	6-7	7-8	8-10	10
Długość klucza	mm	22x105	24x114	26x124	29x133	32x152
Opak.	szt	50	50	50	50	30

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Wkrętaki

Informacje nt. wkrętaków

Dobór wkrętaków do różnych wkrętów

Wkręty maszynowe

Nacięcie proste

Rozmiary w nawiasach dotyczą starszego standardu.

Grubość grotu × szerokość mm	Do wkrętów metrycznych M				Do wkrętów zunifikowanych UNC		
	MCS	MSCS	MFS	MKFS	ULCS	UFS	UKFS
0,4×2,5	M 1,6	M 1,6	M 1,6	M 1,6	–	–	–
0,5×3 (0,5×3,5)	M 2	M 2	M 2	M 2	–	–	–
0,6×3,5 (0,6×4)	M 2,5	M 2,5	M 2,5	M 2,5	–	–	–
0,8×4 (0,8×5,5)	M 3	M 3	M 3	M 3	Nr 5	Nr 5	Nr 5
1,0×5,5 (1,0×6,5)	M 3,5	M 3,5	M 3,5	M 3,5	Nr 6, 8	Nr 6, 8	Nr 6, 8
1,2×6,5	M 4	M 4	M 4	M 4	Nr 10, 12	Nr 10, 12	Nr 10, 12
1,2×8	M 5	M 5	M 5	M 5	–	–	–
1,6×10	M 6	M 6	M 6	M 6	¼	¼	¼
2,0×12 (2×13)	M 8	M 8	M 8	M 8	5⁄16, 3⁄8, ½	5⁄16, 3⁄8, ½	5⁄16, 3⁄8, ½
2,5×14 (2,5×16)	M 10	M 10	M 10	M 10	5⁄8, ¾	5⁄8, ¾	5⁄8, ¾

Gniazdo krzyżowe (Phillips i Pozidriv/Supadriv)

Gniazdo nr	Do wkrętów metrycznych M			Do wkrętów zunifikowanych UNC		
	MRX	MFX	MFKX	URX	UFX	UKFX
0	M 1,6 M 2	M 1,6 M 2	M 1,6 M 2			
1	M 2,5 M 3	M 2,5 M 3	M 2,5 M 3			
2	M 3,5 M 4 M 5	M 3,5 M 4 M 5	M 3,5 M 4 M 5	Nr 5 Nr 6 Nr 8 Nr 10	Nr 5 Nr 6 Nr 8 Nr 10	Nr 5 Nr 6 Nr 8 Nr 10
3	M 6	M 6	M 6	Nr 12 ¼	Nr 12 ¼	Nr 12 ¼
4	M 8 M 10	M 8 M 10	M 8 M 10	5⁄16 3⁄8 7⁄16 ½	5⁄16 3⁄8 7⁄16 ½	5⁄16 3⁄8 7⁄16 ½

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Informacje nt. wkrętaków

(cd. z poprz. strony) Wkręty z gwintem walcowanym

Nacięcie proste Grubość grotu× szerokość mm	Do gwintów ST	
	CSK CSS	KFSK KFSS
0,4×2,5 0,5×3 (0,5×4) 0,6×3,5 (0,6×4)	– ST 2 –	– ST 2.2 –
0,8×4 (0,8×5,5) 1,0×5,5 (1,0×6,5) 1,2×6,5	ST 2.9 ST 3 ST 4.2 ST 4.8	ST 2.9 ST 3.5 ST 4.2 ST 4.8
1,8×8 1,6×8 1,6×10	– – ST 5.5 ST 6.3	– – ST 5.5 ST 6.3
2×12 (2×13) 2,5×14 (2,5×16)	ST 8 ST 9.5	ST 8 ST 9.5

Gniazdo krzyżowe (Phillips i Pozidriv/Supadriv)	Do gwintów ST	
	RXK RXS	KFX KFXS
0	ST 2.2	ST 2.2
1	ST 2.9	ST 2.9
2	ST 3.5 ST 4.2 ST 4.8	ST 3.5 ST 4.2 ST 4.8
3	ST 5.5 ST 6.3	ST 5.5 ST 6.3
4	ST 8 ST 9.5	ST 8 ST 9.5

Wkręty do drewna

Nacięcie proste Grubość grotu× szerokość mm szerokość	Do wkrętów DIN			Do wkrętów SMS		
	TKS	TFS	TKFS	TKS	TFS	TKFS
	DIN	DIN	DIN	SMS	SMS	SMS
	96	97	95	–	1573	1574
(SMS 2830) mm	Średn. mm	Nr		Średn. mm	Nr	
0,5×3 0,8×3,5	2 2.5 2.7	2 3 4		– 2.15	– 2	
0,8×4	3 3.5	5 6		2.8	4	
1,0×5,5	3.8 4 4.5	7 8 9		3.45	6	
1,2×6,5 1,2×8	– – 5 (5.5)	– – 10 (12)		– 4.15 4.8 5.45 6.15	– 8 10 12 14	
1,6×8 1,6×10 2×12 2,5×14	6 – (7) (10)	14 – (16) (24)		– 6.8 7.5 –	– 16 18 –	

Gniazdo krzyż. (Phillips i Pozidriv/Supadriv)	Do wkrętów DIN			Do wkrętów SMS		
	TKX	TFX	TKFX	TKX	TFX	TKFX
Do gniazd krzyż. (SMS 2831)	DIN 7996	DIN 7997	DIN 7995	SMS –	SMS –	SMS –
Nr	Średn. mm	Nr		Średn. mm	Nr	
0	(2)	(2)		–	–	
1	2.5 3	5 5		– 2.8	– 4	
2	3.5 4 4.5 5	6 8 9 10		3.45 4.15 4.8 –	6 8 10 –	
3	(5.5) 6 (7)	(12) 14 (16)		5.45 6.15 6.8	12 14 16	
4	(8)	18		–	–	

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Wkrętaki

Teng Tools wkrętaki

Nowa pełna gama wkrętaków Teng Tools z trzonem wykonanym z ulepszonej stali stopowej TT-MV Plus, która zapewnia większą wytrzymałość przy zwiększonej elastyczności. Dwukomponentowe, ergonomiczne rączki zapewniają większą siłę lub szybkość pracy. Gama zawiera 100 różnych typów wkrętaków oraz różnorodne zestawy.

Nowości

- Poszerzona linia wkrętaków długich.
- Nowa linia wkrętaków sześciokątnych.
- Nowa linia wkrętaków sześciokątnych z kulką.
- Możliwość wyboru pomiędzy rączkami zapewniającymi zwiększoną siłę, typ D (kształt trójkątny) lub większą szybkość pracy, typ B i C (kształt okrągły) w najpopularniejszych rozmiarach PH2, PZ2 i płaskich.

Zakres

- Kompletny zakres wkrętaków płaskich, PH, PZ, HEX, TX i TPX dostępnych pojedynczo jak również w zróżnicowanych zestawach w wózkach narzędziowych Teng Tools oraz walizkach, szafach i tablicach narzędziowych.
- Dostępne również wkrętaki płaskie i PH w wersji długiej.
- Poszerzane lub równoległe końcówki z pokryciem fosforanowym dla zróżnicowanych zastosowań.

Wkrętaki

Rączka

- Nowe rączki, wykonane z dwukomponentowego materiału posiadają unikalny, ergonomiczny kształt, zapewniający dobry chwyt, co poprawia komfort pracy przy jednoczesnym uzyskaniu większego momentu obrotowego.
- Rączki są formowane dookoła trzonu, gwarantując iż wszystkie wkrętaki Teng Tools są proste, a większe skrzydełka na trzonie umożliwiają przeniesienie znacznie wyższego momentu obrotowego.
- Kształt typu T zapewnia dodatkowy moment obrotowy oraz wygodne wieszanie wkrętaka.

Trzon

- Nowy materiał trzonu: TT-MV Plus.
- Zapewnia parametry o 20% wyższe w porównaniu z obecnym materiałem.
- Twardość – 59-61 HRC.

Powiększone rączki posiadają trzy strefy: szybkości, siły i ponownie szybkości.
Strefy szybkości są okrągłe, a strefa siły ma kształt trójkątny.

Mniejsze rączki, w przypadkach gdzie potrzebna jest mniejsza siła, posiadają okrągły kształt zapewniający szybkość pracy.

Trzony nowych izolowanych wkrętaków są pokryte dwoma warstwami o różnych kolorach, co ułatwia rozpoznanie uszkodzonej izolacji.

Teng Tools wkrętaka



Zestawy wkrętaków



Zestaw składający się z 4 wkrętaków płaskich i 2 krzyżowych Phillips. Trzon wykonany ze stali TT-MV PLUS. Ergonomiczna rękojeść dwukomponentowa, zapewniająca jak najlepszy chwyt.

Nr art.	*18590*	*-0107*
Teng Tools	Nr	MD906N3
Zestaw zawiera:		
Wkrętak M920N	mm	0.5x3.0x75
Wkrętak M917N	mm	0.8x4.0x100
Wkrętak M922N	mm	1.5x5.5x75
Wkrętak M928N1	mm	1.2x6.5x100
Wkrętak M947N1 PH	Nr	1x75
Wkrętak M948N1 PH	Nr	2x100
Masa	kg	0.337



Zestaw składający się z 3 wkrętaków płaskich i 3 krzyżowych Pozidriv. Trzon wykonany ze stali TT-MV PLUS. Ergonomiczna rękojeść dwukomponentowa, zapewniająca jak najlepszy chwyt.

Nr art.	*18591*	*-0106*
Teng Tools	Nr	MD906N4
Zestaw zawiera:		
Wkrętak MD920N	mm	0.5x3.0x75
Wkrętak MD917N	mm	0.8x4.0x100
Wkrętak MD922N	mm	1.5x5.5x75
Wkrętak MD928N1	mm	1.2x6.5x100
Wkrętak MD961N PZ	Nr	1x75
Wkrętak MD962N PZ	Nr	2x100
Masa	kg	0.337



Zestaw 6 wkrętaków: 2 płaskie, 2 krzyżowe Phillips i 2 krzyżowe Pozidriv. Trzon wykonany ze stali TT-MV PLUS. Ergonomiczna rękojeść dwukomponentowa, z otworem do zawieszenia.

Nr art.	*17820*	*-0101*
Teng Tools	Nr	MD906N
Zestaw zawiera:		
Wkrętak MD916N	mm	0.6x3.5-75
Wkrętak MD923N	mm	1.0x5.5-150
Wkrętak MD947N1 PH	Nr	1-75
Wkrętak MD948N1 PH	Nr	2-100
Wkrętak MD961N PZ	Nr	1-75
Wkrętak MD962N PZ	Nr	2-100



Zestaw 3 wkrętaków krzyżowych Pozidriv i 3 do gniazd typu TX. Trzon wykonany ze stali TT-MV PLUS. Ergonomiczna rękojeść dwukomponentowa, zapewniająca jak najlepszy chwyt.

Nr art.	*18589*	*-0100*
Teng Tools	Nr	MD906N2
Zestaw zawiera:		
Wkrętak MD961N1 PZ	Nr	1x75
Wkrętak MD962N4 PZ	Nr	2x100
Wkrętak MD910N		TX10x100
Wkrętak MD915N		TX15x100
Wkrętak MD920TN		TX20x100
Wkrętak MD925TN		TX25x100
Masa	kg	0.337

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Zestawy wkrętaków

Zestaw 6 wkrętaków do gniazd typu TX. Trzon wykonany ze stali TT-MV PLUS. Czarna końcówka grotu. Ergonomiczna rękojeść dwukomponentowa, z otworem do zawieszenia.



Nr art.	17820	-0200
Teng Tools	Nr	MD906N1
Zestaw zawiera:		
Wkrętak MD910TN	Nr	TX10-100
Wkrętak MD915TN	Nr	TX15-100
Wkrętak MD920TN	Nr	TX20-100
Wkrętak MD925TN	Nr	TX25-100
Wkrętak MD930TN	Nr	TX30-100
Wkrętak MD940TN	Nr	TX40-100

Zestaw składający się z 10 wkrętaków płaskich oraz krzyżowych typu Phillips i Pozidriv. Trzon wykonany ze stali TT-MV PLUS. Ergonomiczna rękojeść dwukomponentowa, dla zapewnienia jak najlepszego chwytu.
Dostarczany w walizeczce z tworzywa sztucznego.

Nr art.	18588	-0101
Teng Tools	Nr	MD910N
Zestaw zawiera:		
Wkrętak M920N1	mm	0.5x3.0x100
Wkrętak M922N	mm	1.5x5.5x75
Wkrętak M923N	mm	1.0x5.5x150
Wkrętak M928N2	mm	1.2x6.5x150
Wkrętak MDV822N 1000 volt	mm	0.5x3.0x100
Wkrętak MD940N PH	Nr	0x75
Wkrętak MD947N1 PH	Nr	1x75
Wkrętak MD948N1 PH	Nr	2x100
Wkrętak MD961N PZ	Nr	1x75
Wkrętak MD962N PZ	Nr	2x100
Masa	kg	1.519

Zestaw 8 wkrętaków, w tym 2 krótkie (stubby) - jeden płaski, drugi krzyżowy Phillips. Trzon ze stali TT-MV PLUS. Ergonomicznie ukształtowana rękojeść dwukomponentowa z otworem do zawieszania.
Dostarczany w pojemniku TTX, pasującym do skrzynek i wózków narzędziowych Teng Tools.

Nr art.	17450	-0108
Teng Tools	Nr	TTX918N
Zawartość:		
Wkrętak MD928N	mm	1.2x6.5x38
Wkrętak MD920N1	mm	0.5x3.0x100
Wkrętak MD923N	mm	1.0x5.5x150
Wkrętak MD928N1	mm	1.2x6.5x100
Wkrętak MD934N	mm	1.2x8.0x150
Wkrętak MD930N	mm	1.6x10x200
Wkrętak MD948N Phillips	Nr	2x38
Wkrętak MD949N Phillips	Nr	3x150
Wymiary pojemnika L x B x H	mm	560x110x40
Masa	kg	1.2

Zestaw składający się z 7 wkrętaków płaskich oraz krzyżowych typu Phillips i Pozidriv. Z trzonem ze stali TT-MV-PLUS. Ergonomiczna, dwukomponentowa rękojeść z otworem do zawieszania.
Dostarczany w pojemniku z tworzywa sztucznego z odłączaną pokrywą. Pasuje do skrzynek i wózków narzędziowych Teng Tools.



Nr art.	17440	-0101
Teng Tools	Nr	TT917N
Zawartość:		
Wkrętak MD920N	mm	0.5x3.0x75
Wkrętak MD922N	mm	1.0x5.5x75
Wkrętak MD928N1	mm	1.2x6.5x100
Wkrętak MD940N PH	Nr	0-75
Wkrętak MD947N1 PH	Nr	1-75
Wkrętak MD948N1 PH	Nr	2-100
Wkrętak MD962N PZ	Nr	2-100
Wymiary pojemnika L x B x H	mm	265x142x50
Masa	kg	0.7

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Zestawy wkrętaków



Zestaw składający się z 7 wkrętaków TX/TXP (2 zwykłe TX i 5 z otworem TPX). Do łbów z gniazdem sześciokątnym systemu TX. Trzony niklowane ze stali TT-MV-PLUS. Ergonomiczna, dwukomponentowa rękojeść z otworem do zawieszania.
Dostarczany w pojemniku z tworzywa sztucznego z odłączaną pokrywą. Pasuje do skrzynek i wózków narzędziowych Teng Tools.

Nr art.	***17441***	***-0100***
Teng Tools	Nr	TT917TXN
Zawartość:		
Wkrętak MD908TN		TX 8x75
Wkrętak MD909TN		TX 9x75
Wkrętak MD610TPN		TPX 10x100
Wkrętak MD615TPN		TPX 15x100
Wkrętak MD620TPN		TPX 20x100
Wkrętak MD625TPN		TPX 25x100
Wkrętak MD630TPN		TPX 30x100
Wymiary pojemnika L x B x H	mm	265x142x50
Masa	kg	0.7



Zestaw 12 wkrętaków do różnych zarysów gniazd w łbach wkrętów, zarówno nacięć prostych, jak i krzyżowych Phillips i Pozidriv. Z trzonem wykonanym ze stali TT-MV PLUS. Ergonomiczne, dwukomponentowe rękojeści z otworem do zawieszenia.

Nr art.	***17821***	***-0100***
Teng Tools	Nr	MD912N
Zestaw zawiera:		
Zestaw zawiera:		
Wkrętak MD915N	mm	0.5x2.5-75
Wkrętak MD916N1	mm	0.6x3.5-100
Wkrętak MD917N2	mm	0.8x4.0-150
Wkrętak MD923N	mm	1.0x5.5-150
Wkrętak MD928N2	mm	1.2x6.5-150
Wkrętak MD930N	mm	1.6x10-200
Wkrętak MD940N PH	Nr	0-75
Wkrętak MD947N1 PH	Nr	1-75
Wkrętak MD948N1 PH	Nr	2-100
Wkrętak MD948N2 PH	Nr	2-200
Wkrętak MD961N PZ	Nr	1-75
Wkrętak MD962N PZ	Nr	2-100

Zestaw 12 wkrętaków. Do gniazd sześciokątnych systemu TX. Z trzonem ze stali TT-MV-PLUS. Ergonomiczny uchwyt dwukomponentowy z otworem do zawieszania.
Dostarczany w pojemniku z tworzywa sztucznego z odłączaną pokrywą. Pasuje do skrzynek i wózków narzędziowych Teng Tools.

Nr art.	***17438***	***-0105***
Teng Tools	Nr	TTD912TXN
Zawartość:		
Wkrętak MD906TN		TX 6x75
Wkrętak MD607TN		TX 7x75
Wkrętak MD908TN		TX 8x75
Wkrętak MD909TN		TX 9x75
Wkrętak MD910TN		TX 10x100
Wkrętak MD915TN		TX 15x100
Wkrętak MD920TN		TX 20x100
Wkrętak MD925TN		TX 25x100
Wkrętak MD927TN		TX 27x100
Wkrętak MD930TN		TX 30x100
Wkrętak MD935TN		TX 35x100
Wkrętak MD940TN		TX 40x100
Wymiary pojemnika L x B x H	mm	265x285x50
Masa	kg	1.2

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Zestawy wkrętaków

Zestaw 12 wkrętaków do różnych zarysów gniazd w łbach wkrętów, zarówno nacięć prostych, jak i typu TX, krzyżowych Phillips i Pozidriv (w tym 3 izolowane, do prac przy napięciu 1000 V). Z trzonem wykonanym ze stali TT-MV PLUS. Ergonomiczne, dwukomponentowe rękojeści z otworem do zawieszenia.



Nr art.	17821	-0209
Teng Tools	Nr	MD912N1
Zestaw zawiera:		
Wkrętak MD916N	mm	0.5x3.0x75
Wkrętak MD916N1	mm	0.6x3.5-100
Wkrętak MD923N	mm	1.0x5.5x150
Wkrętak MD920TN	Nr	TX20-100
Wkrętak MD925TN	Nr	TX25-100
Wkrętak MD930TN	Nr	TX30-100
Wkrętak MD947N1 PH	Nr	1-75
Wkrętak MD948N1 PH	Nr	2-100
Wkrętak MD962N PZ	Nr	2-100
Wkrętak MDV820N	mm	0.4x2.5-75
Wkrętak MDV822N	mm	0.5x3-100
Wkrętak MDV842N PH	Nr	1-80

Zestaw 14 wkrętaków, zarówno płaskich jak i krzyżowych typu Phillips i Pozidriv. Z trzonem ze stali TT-MV-PLUS. Ergonomiczny uchwyt dwukomponentowy z otworem do zawieszania.
Dostarczany w pojemniku z tworzywa sztucznego z odłączaną pokrywą. Pasuje do skrzynek i wózków narzędziowych Teng Tools.

Nr art.	17437	-0106
Teng Tools	Nr	TTD914N
Zawartość:		
Wkrętak MD920N	mm	0.5x3.0x75
Wkrętak MD916N1	mm	0.6x3.5x75
Wkrętak MD922N	mm	1.0x5.5x75
Wkrętak MD928N krótki	mm	1.2x6.5x38
Wkrętak MD931N	mm	1.0x5.5x125
Wkrętak MD928N1	mm	1.2x6.5x100
Wkrętak MD940N PH	Nr	0-75
Wkrętak MD947N1 PH	Nr	1-75
Wkrętak MD948N krótki	Nr	2-38
Wkrętak MD948N1	Nr	2-100
Wkrętak MD960N PZ	Nr	0-75
Wkrętak MD961N PZ	Nr	1-75
Wkrętak MD962N3 PZ krótki	Nr	2-38
Wkrętak MD962N PZ	Nr	2-100
Wymiary pojemnika L x B x H	mm	265x285x50
Masa	kg	1.2

Zestaw składający się z 53 elementów. Zawiera 19 wkrętaków, wkrętak zapadkowy do grotów wymiennych z 6 grotami, oraz zestaw 27 grotów wymiennych.
Dostarczany w pudełku z tworzywa sztucznego z zatrzaskiem.

Nr art.	14431	-0109
Teng Tools	Nr	MD9053N
Wkrętaki płaskie	mm	10x200, 8x150, 6.5x150, 6.5x100, 5.5x150, 5.5x75, 4x100, 3x100, 3x75, 6x38
Wkrętaki krzyżowe PH	Nr	1x75, 2x100, 2x38, 3x150
Wkrętaki krzyżowe PZ	Nr	0x75, 1x75, 2x100, 2x38, 3x150
Wkrętak zapadkowy z grotami wymiennymi		1.2x5, 1.4x7, PH1, PH2, PZ1, PZ2
Groty krzyżowe PZ	Nr	0
Groty typu TX	TX	6, 7, 8, 9, 10, 15x2, 20x2, 27, 30, 40
Groty typu TPX	TPX	20, 25, 30
Groty kwadratowe	Nr	1, 2, 3
Groty sześciokątne	mm	2, 3, 4, 5, 6, 8

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.



Zestawy wkrętaków

Zestaw 5 wkrętaków z trzonem wykonanym ze stali TT-MV osadzonym przelotowo - z główką do uderzania młotkiem. Rękojeść o kształcie ergonomicznym, dwukomponentowa. Dostarczany na wieszaku, do umieszczenia na tablicy narzędziowej lub ścianie.

Nr art.	18597	-0100
Teng Tools	Nr	WRMDT05N
Skład zestawu:		
Wkrętak MDT932N	mm	1.2x6.5x100
Wkrętak MDT934N	mm	1.2x8.0x150
Wkrętak MDT935N	mm	1.6x10x200
Wkrętak MDT952N PH.	Nr	2x100
Wkrętak MDT953N PH.	Nr	3x150



Zestaw z 10 wkrętakami z grotem płaskim i grotami krzyżowymi Phillips i Pozidriv. Z trzonem ze stali TT-MV PLUS i ergonomicznie ukształtowaną rękojeścią dwukomponentową.
Dostarczany z wieszakiem ściennym.

Nr art.	17451	-0107
Teng Tools	Nr	WRMD10N
Zawiera:		
Wkrętak MD920N1	mm	0.5x3.0-100
MD922N	mm	1.0x5.5-75
MD923N	mm	1.0x5.5-150
MD928N5	mm	1.2x6.5-150
MD934N	mm	1.2x8.0-150
MD940N	Nr	PH0-75
MD947N1	Nr	PH1-75
MD948N1	Nr	PH2-100
MD961N	Nr	PZ1-75
MD962N	Nr	PZ2-100

Zestaw 5 wkrętaków - płaskich i krzyżowych Phillips. Z trzonem sześciokątnym, przelotowym, z główką do pobijania. Rękojeść dwukomponentowa.
Dostarczany w pojemniku TTX, pasującym do skrzynek i wózków narzędziowych Teng Tools.

Nr art.	17449	-0102
Teng Tools	Nr	TTXMDTN
Zawartość:		
Wkrętak MDT932N	mm	1.2x6.5x100
Wkrętak MDT934N	mm	1.2x8.0x150
Wkrętak MDT935N	mm	1.6x10x200
Wkrętak MDT952N Phillips.	Nr	2x100
Wkrętak MDT935N Phillips.	Nr	3x150
Wymiary pojemnika L x B x H.	mm	560x110x40
Masa	kg	1.4

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Wkrętaki płaskie

Trzon ze stali TT-MV PLUS. Fosfatyzowana, czarna końcówka grotu - grubości końcówki do 0.8 mm mają ścianki grotu równoległe, większe grubości są odkuwane. Ergonomiczna rękojeść dwukomponentowa, z otworem do zawieszenia. DIN 5264.

Nr art.	17776	-0105	-0204	-0303	-0402	-0501	-0600	-0709
Teng Tools	Nr	MD914N	MD915N	MD915N1	MD920N	MD920N1	MD916N	MD916N1
Grubość grotu×szer.	mm	0.4x2.5	0.4x2.5	0.5x2.5	0.5x3.0	0.5x3.0	0.6x3.5	0.6x3.5
Trzon	mm	Okrągły	Okrągły	Okrągły	Okrągły	Okrągły	Okrągły	Okrągły
Długość trzonu	mm	50	75	200	75	100	75	100
Dług. rękojeści	mm	96	96	96	96	96	96	96
Rękojeść	typ	B	B	B	B	B	B	B
Masa	g	24	24	25	27	31	29	31
Opak.	szt	10	10	10	10	10	10	10

Nr art.	17776	-0808	-0907	-1004	-1103	-1152	-1202	-1301
Teng Tools	Nr	MD916N2	MD917N	MD917N1	MD917N2	MD922N	MD923N	MD923N1
Grubość grotu×szer.	mm	0.6x3.5	0.8x4.0	0.8x4.0	0.8x4.0	1.5x5.5	1.0x5.5	1.0x5.5
Trzon	mm	Okrągły	Okrągły	Okrągły	Okrągły	Okrągły	Okrągły	Okrągły
Długość trzonu	mm	150	100	400	150	75	150	200
Dług. rękojeści	mm	96	96	96	96	108	108	108
Rękojeść	typ	B	B	B	B	C	C	C
Masa	g	38	31	41	38	38	64	74
Opak.	szt	10	10	10	10	10	10	10

Nr art.	17776	-1509	-1608	-1707	-1558	-1657	-1756	-2259
Teng Tools	Nr	MD928N1	MD928N2	MD928N3	MD928N4	MD928N5	MD928N6	MD928N7
Grubość grotu×szer.	mm	1.2x6.5	1.2x6.5	1.2x6.5	1.2x6.5	1.2x6.5	1.2x6.5	1.2x6.5
Trzon	mm	Okrągły	Okrągły	Okrągły	Okrągły	Okrągły	Okrągły	Okrągły
Długość trzonu	mm	100	150	200	100	150	200	400
Dług. rękojeści	mm	116	116	116	108	108	108	108
Rękojeść	typ	D	D	D	C	C	C	C
Masa	g	93	105	115	105	110	113	185
Opak.	szt	10	10	10	10	10	10	10

Nr art.	17776	-1806	-1905	-2002	-2101	-2200	-2309	-2408
Teng Tools	Nr	MD930N	MD931N	MD932N	MD932N1	MD932N2	MD934N	MD935N
Grubość grotu×szer.	mm	1.6x10	1.0x5.5	1.2x6.5	1.2x6.5	1.2x6.5	1.2x8.0	1.6x10.0
Trzon	mm	Okrągły	6-kąt	6-kąt	6-kąt	6-kąt	6-kąt	6-kąt
Długość trzonu	mm	200	125	100	150	400	150	200
Dług. rękojeści	mm	125	108	116	108	116	125	125
Rękojeść	typ	E	C	D	D	D	E	E
Masa	g	231	96	101	114	181	156	226
Opak.	szt	5	10	10	10	5	5	5

Trzon okrągły ze stali TT-MV PLUS. Ergonomiczna rękojeść dwukomponentowa, z otworem do zawieszenia. DIN 5264.



Nr art.	17776	-1400
Teng Tools	Nr	MD928N
Grubość grotu × szer.	mm	1.2x6.5
Długość trzonu	mm	38
Dług. rękojeści	mm	58
Rękojeść	typ	A
Masa	g	45
Opak.	szt	10

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Wkrętaki krzyżowe PH

Z trzonem okrągłym lub sześciokątnym, wykonanym ze stali TT-MV PLUS. Fosfatyzowana, czarna końcówka grotu. Ergonomiczna rękojeść dwukomponentowa, z otworem do zawieszenia. DIN 5260.

Nr art.	17777	-0104	-0203	-0401	-0500	-0708	-0807
Teng Tools	Nr	MD940N	MD940N1	MD947N1	MD947N2	MD948N1	MD948N2
Do gniazd Phillips	Nr	0	0	1	1	2	2
Trzon		Okrągły	Okrągły	Okrągły	Okrągły	Okrągły	Okrągły
Długość trzonu	mm	75	300	75	150	100	200
Dług. rękojeści	mm	96	96	108	108	116	116
Rękojeść	typ	B	B	C	C	D	D
Masa	g	27	41	29	61	93	115
Opak.	szt	10	10	10	10	10	10

Nr art.	17777	-0906	-0757	-0831	-0856	-0955	-1003
Teng Tools	Nr	MD948N3	MD948N4	MD948N8	MD948N5	MD948N6	MD949N
Do gniazd Phillips	Nr	2	2	2	2	2	3
Trzon		Okrągły	Okrągły	Rund	Okrągły	Okrągły	Okrągły
Długość trzonu	mm	400	100	300	200	400	150
Dług. rękojeści	mm	116	108	108	108	108	125
Rękojeść	typ	D	C	C	C	C	E
Masa	g	153	90	110	110	148	152
Opak.	szt	5	10	1	10	5	5

Nr art.	17777	-1102	-1201	-1300	-1409	-1508
Teng Tools	Nr	MD950N	MD952N	MD952N1	MD953N	MD954N
Do gniazd Phillips	Nr	4	2	2	3	4
Trzon		Okrągły	6-kąt	6-kąt	6-kąt	6-kąt
Długość trzonu	mm	200	100	400	150	200
Dług. rękojeści	mm	125	116	116	125	125
Rękojeść	typ	E	D	D	E	E
Masa	g	261	101	181	159	231
Opak.	szt	5	10	5	5	5



Model krótki "Stubby". Trzon okrągły ze stali TT-MV PLUS. Fosfatyzowana, czarna końcówka grotu. Ergonomiczna rękojeść dwukomponentowa, z otworem do zawieszenia. DIN 5260.

Nr art.	17777	-0302	-0609
Teng Tools	Nr	MD947N	MD948N
Do gniazd Phillips	Nr	1	2
Długość trzonu	mm	38	38
Dług. rękojeści	mm	58	58
Handtag	typ	A	A
Masa	g	40	46
Opak.	szt	10	10

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Wkrętaki krzyżowe PZ

Z trzonem okrągłym lub sześciokątnym, wykonanym ze stali TT-MV PLUS. Fosfatyzowana, czarna końcówka grotu. Ergonomiczna rękojeść dwukomponentowa, z otworem do zawieszenia.

Nr art.	17778	-0103	-0202	-0301	-0509	-0608
Teng Tools	Nr	MD960N	MD961N	MD961N1	MD962N	MD962N1
Gniazdo Pozidriv	Nr	0	1	1	2	2
Trzon		Okrągły	Okrągły	Okrągły	Okrągły	Okrągły
Długość trzonu	mm	75	75	250	100	150
Dług. rękojeści	mm	96	108	108	116	116
Rękojeść	typ	B	C	C	D	D
Masa	g	27	29	73	93	105
Opak.	szt	10	10	10	10	10

Nr art.	17778	-0707	-0459	-0467	-0483	-0491
Teng Tools	Nr	MD962N2	MD962N4	MD962N4A	MD962N4C	MD962N4D
Gniazdo Pozidriv	Nr	2	2	2	2	2
Trzon		6-kąt	Okrągły	Rund	Rund	Rund
Długość trzonu	mm	100	100	200	300	400
Dług. rękojeści	mm	116	108	108	108	108
Rękojeść	typ	D	C	C	C	C
Masa	g	101	98	93	114	136
Opak.	szt	10	10	1	1	1

Nr art.	17778	-0475	-0905	-1002
Teng Tools	Nr	MD962N5	MD963N	MD964N
Gniazdo Pozidriv	Nr	2	3	4
Trzon		Okrągły	6-kąt	6-kąt
Długość trzonu	mm	150	150	200
Dług. rękojeści	mm	108	125	125
Rękojeść	typ	C	E	E
Masa	g	100	158	231
Opak.	szt	10	5	5

Model krótki "Stubby". Trzon okrągły ze stali TT-MV PLUS. Fosfatyzowana, czarna końcówka grotu. Ergonomiczna rękojeść dwukomponentowa, z otworem do zawieszenia.



Nr art.	17778	-0400	-0806
Teng Tools	Nr	MD961N2	MD962N3
Gniazdo Pozidriv	Nr	1	2
Długość trzonu	mm	38	38
Dług. rękojeści	mm	58	58
Rękojeść	typ	A	A
Masa	g	40	45
Opak.	szt	10	10

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Wkrętaki krzyżowe TX

Do gniazd typu TX. Z trzonem okrągłym, wykonanym ze stali TT-MV PLUS. Fosfatyzowana, czarna końcówka grotu. Ergonomiczna rękojeść dwukomponentowa, z otworem do zawieszenia.

Nr art.	*17779*	*-0102*	*-0201*	*-0300*	*-0409*	*-0508*	*-0607*
Teng Tools	Nr	MD906TN	MD907TN	MD908TN	MD909TN	MD910TN	MD915TN
Torx nr.		TX 6	TX 7	TX 8	TX 9	TX 10	TX 15
Maks. szer. gniazda	mm	1.70	1.99	2.31	2.5	2.74	3.27
Do śrub	M	2	2.5	2.5	3	3-3.5	3.5-4
Długość trzonu	mm	75	75	75	75	100	100
Dług. rękojeści	mm	96	96	96	96	108	108
Rękojeść	typ	B	B	B	B	C	C
Masa	g	29	29	29	29	58	58
Opak.	szt	10	10	10	10	10	10

Nr art.	*17779*	*-0706*	*-0805*	*-0904*	*-1001*	*-1100*	*-1209*
Teng Tools	Nr	MD920TN	MD925TN	MD927TN	MD930TN	MD940TN	MD945TN
Torx nr.		TX 20	TX 25	TX 27	TX 30	TX 40	TX 45
Maks. szer. gniazda	mm	3.86	4.43	4.99	5.52	6.65	7.82
Do śrub	M	4-5	4.5-5	4.5-6	6-7	7-8	8-10
Długość trzonu	mm	100	100	100	100	100	125
Dług. rękojeści	mm	108	116	116	116	116	125
Rękojeść	typ	C	D	D	D	D	E
Masa	g	58	93	94	94	106	237
Opak.	szt	10	10	10	10	5	5

Do gniazd typu TPX, z czopem centralnym. Trzon okrągły, wykonany ze stali TT-MV PLUS. Fosfatyzowana, czarna końcówka grotu. Ergonomiczna rękojeść dwukomponentowa, z otworem do zawieszenia.

Nr art.	*17780*	*-0109*	*-0208*	*-0307*	*-0406*	*-0505*	*-0604*	*-0703*
Teng Tools	Nr	MD610TPN	MD615TPN	MD620TPN	MD625TPN	MD627TPN	MD630TPN	MD640TPN
Torx nr		TPX 10	TPX 15	TPX 20	TPX 25	TPX 27	TPX 30	TPX 40
Maks. szer. gniazda.	mm	2.74	3.27	3.86	4.43	4.99	5.52	6.65
Do śrub	M	3-3.5	3.5-4	4-5	4.5-5	4.5-6	6-7	7-8
Długość trzonu	mm	100	100	100	100	100	100	100
Dług. rękojeści	mm	108	108	108	116	116	116	120
Rękojeść	typ	C	C	C	D	D	D	D
Masa	g	58	58	58	94	94	94	105
Opak.	szt	10	10	10	10	10	10	5

Wkrętak do otworów kwadratowych

Wkrętak do gniazd kwadratowych typu Rob. Z trzonem okrągłym, wykonanym ze stali TT-MV PLUS. Fosfatyzowana, czarna końcówka grotu. Ergonomiczna rękojeść dwukomponentowa, z otworem do zawieszenia.

Nr art.	*17783*	*-0106*	*-0205*	*-0304*
Teng Tools	Nr	MD801N	MD802N	MD803N
Do gniazd kwadratowych	Nr	1	2	3
Do śrub	M	6	8	10
Maks. szer. gniazda	mm	2.31	2.74	3.27
Długość trzonu	mm	100	100	100
Dług. rękojeści	mm	116	116	116
Rękojeść	typ	D	D	D
Masa	g	94	94	94
Opak.	szt	10	10	10

Wkrętak do gniazd sześciokątnych

Trzon okrągły ze stali TT-MV PLUS. Fosfatyzowana, czarna końcówka grotu. Ergonomiczna rękojeść dwukomponentowa, z otworem do zawieszenia.

Nr art.	*17781*	*-0108*	*-0207*	*-0306*
Teng Tools	Nr	MD7020HN	MD7025HN	MD7030HN
Do gniazd sześciokątnych.	mm	2	2.5	3
Długość trzonu	mm	100	100	100
Dług. rękojeści	mm	96	96	96
Rękojeść	typ	B	B	B
Masa	g	25	31	31
Opak.	szt	10	10	10

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Wkrętak do gniazd sześciokątnych

Z sześciokątną, kuliście uformowaną końcówką grota, umożliwiającą pracę przy przechyle do 30°. Trzon okrągły ze stali TT-MV PLUS. Fosfatyzowana, czarna końcówka grotu. Ergonomiczna rękojeść dwukomponentowa, z otworem do zawieszenia.



Nr art.	*17782*	*-0107*	*-0206*	*-0305*	*-0404*
Teng Tools	Nr	MD7020HBN	MD7025HBN	MD7030HBN	MD7040HBN
Do gniazd sześciokątnych	mm	2	2.5	3	4
Długość trzonu	mm	100	100	150	150
Dług. rękojeści	mm	96	96	96	108
Rękojeść	typ	B	B	B	C
Masa	g	26	28	38	66
Opak.	szt	10	10	10	10

Nr art.	*17782*	*-0503*	*-0602*	*-0701*
Teng Tools	Nr	MD7050HBN	MD7060HBN	MD7080HBN
Do gniazd sześciokątnych	mm	5	6	8
Długość trzonu	mm	150	150	150
Dług. rękojeści	mm	116	116	125
Rękojeść	typ	D	D	E
Masa	g	105	120	220
Opak.	szt	10	10	5

Wkrętaki z suknia oddziaływania

Wkrętaki z trzonem ze stali TT-MV PLUS, osadzonym przelotowo - z główką do uderzania młotkiem. Sześciokątny przekrój trzonu umożliwia uchwycenie kluczem w celu zwiększenia siły pokręcania. Ergonomiczna rękojeść dwukomponentowa, z otworem do zawieszenia. DIN 5264.



Nr art.	*17784*	*-0105*	*-0204*	*-0303*
Teng Tools	Nr	MDT932N	MDT934N	MDT935N
Grubość grotu×szer.	mm	1.2x6.5	1.2x8	1.6x10
Długość trzonu	mm	100	150	200
Długość rękojeści	mm	116	125	125
Rękojeść	typ	D	E	E
Opak.	szt	10	5	5

Wkrętaki z trzonem ze stali TT-MV PLUS, osadzonym przelotowo - z główką do uderzania młotkiem. Sześciokątny przekrój trzonu umożliwia uchwycenie kluczem w celu zwiększenia siły pokręcania. Ergonomiczna rękojeść dwukomponentowa, z otworem do zawieszenia. DIN 5260.



Nr art.	*17784*	*-0402*	*-0501*
Teng Tools	Nr	MDT952N	MDT953N
Do gniazd Phillips	Nr	2	3
Długość trzonu	mm	100	150
Dług. rękojeści	mm	116	125
Rękojeść	typ	D	E
Opak.	szt	10	5

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Zestawy wkrętaków



Zestaw 6 wkrętaków do nacięć prostych i krzyżowych Pozidriv.

Nr art.		utg.
Teng Tools	Nr	MD906PZ
Zawartość:		
Wkrętak MD920	mm	0.6x.2-75
Wkrętak MD922	mm	1.0x5.0-75
Wkrętak MD932	mm	1.2x6.0-100
Wkrętak MD960 PZ	Nr	0-75
Wkrętak MD961 PZ	Nr	1-75
Wkrętak MD962 PZ	Nr	2-100
Wymiary pojemnika LxBxH	mm	265x142x50
Masa	kg	0.45

Zestaw 8-elementowy, składający sie z kluczy trzpieniowych sześciokątnych, kluczy TX i wkrętaków. Wykonane ze stali chromowo-wanadowej. Czarne. Składane w aluminiowej rękojeści, wyposażonej we wkład nylonowy.

Nr art.	16267	-0103
Teng Tools	Nr	1477NX
Liczba kluczy/wkrętaków		8
Klucze trzpieniowe sześciok.	mm	4 5 6
Klucze TX		TX25 TX30
Wkrętaki	mm	płaski 1.0x5.5 PH1 PZ2
Opak.	zest	10

Zestaw z 12 części. Zawiera rękojeść wkrętaka oraz 11 dwustronnych trzonów wymiennych z grotem na każdym końcu.
Dostarczany w pojemniku plastikowym z odłączaną pokrywą. Pasuje do skrzynek i wózków narzędziowych Teng Tools.

Nr art.	12865	-0108
Teng Tools	Nr	TTMD12D
Liczba części		12
Trzon dwustronny		PH1 x PH2
Trzon dwustronny		płaski 4.0 mm x 5.5 mm
Trzon dwustronny		PH1 x 6.5 mm płaski
Trzon dwustronny		PZ1 x PZ2
Trzon dwustronny		TX10 x TX15
Trzon dwustronny		TX20 x TX25
Trzon dwustronny		TX30 x TX40
Trzon dwustronny		sześciok. 3 mm x 3 mm sześciok. z kulką
Trzon dwustronny		sześciok. 4 mm x 4 mm sześciok. z kulką
Trzon dwustronny		sześciok. 5 mm x 5 mm sześciok. z kulką
Trzon dwustronny		sześciok. 6 mm x 6 mm sześciok. z kulką
Wymiary pojemnika L x B x H	mm	265x142x50
Masa	kg	0.25

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Zestawy wkrętaków

Poszczególne części do zestawu TTMD12D.

Teng Tools Nr	Część	Groty	Nr art. 12865	Opak. szt
MD901	Rękojeść	-	-0207	10
PHF0140	Trzon dwustronny	PH1 x PH2	-0306	10
PHF0255	Trzon dwustronny	0.8x4.0 mm x 1.0x5.5 mm	-0405	10
PHFT0365	Trzon dwustronny	PH3 x płaski 1.2x6.5 mm	-0504	10
PZZ0102	Trzon dwustronny	PZ1 x PZ2	-0603	10
TXX1015	Trzon dwustronny	TX10 x TX15	-0702	10
TXX2025	Trzon dwustronny	TX20 x TX25	-0801	10
TXX3040	Trzon dwustronny	TX30 x TX40	-0900	10
HBH0303	Trzon dwustronny	sześciok. 3 mm x 3 mm sześciok. z kulką	-1007	10
HBH0404	Trzon dwustronny	sześciok. 4 mm x 4 mm sześciok. z kulką	-1106	10
HBH0505	Trzon dwustronny	sześciok. 5 mm x 5 mm sześciok. z kulką	-1205	10
HBH0606	Trzon dwustronny	sześciok. 6 mm x 6 mm sześciok. z kulką	-1304	10

Rękojeść

Trzon dwustronny

Wkrętaki płaskie

Trzon ze stali TT-MV. Rękojeść dwukomponentowa, z otworem do zawieszenia.

Nr art.		7212-0066	7212-0074	7212-0108	7212-0207
Teng Tools	Nr	MD916	MD917	MD920	MD921
Grubość grotu × szer.	mm	0.6×3.5	0.8×4.0	0.5x3.0	0.5x3.0
Trzon		Okrągły	Okrągły	Okrągły	Okrągły
Dług. trzonu	mm	75	100	75	100
Dług. rękojeści	mm	100	100	100	100
Masa	g	60	70	30	30
Opak.	szt	10	10	10	10

Nr art.		7209-0103	7212-0306	7209-0202	7209-0251
Teng Tools	Nr	MD922	MD923	MD932	MD933
Grubość grotu × szer.	mm	1.0×5.5	1.0×5.5	1.2×6.5	1.2×6.5
Trzon		Okrągły	Okrągły	6-kąt	6-kąt
Dług. trzonu	mm	75	150	100	150
Dług. rękojeści	mm	105	110	120	130
Masa	g	60	70	100	100
Opak.	szt	10	10	10	10

Nr art.		7209-0277	7209-0301	7209-0400
Teng Tools	Nr	MD691	MD934	MD935
Grubość grotu × szer.	mm	1.2×6.5	1.2×8.0	1.6×10.0
Trzon		6-kąt	6-kąt	6-kąt
Dług. trzonu	mm	400	150	200
Dług. rękojeści	mm	120	140	140
Masa	g	180	200	200
Opak.	szt	5	5	5

Trzon o przekroju okrągłym ze stali TT-MV. Rękojeść dwukomponentowa, z otworem do zawieszania.

Nr art.		7213	-0107
Teng Tools	Nr		MD928
Grub. × szer. grotu	mm		1.2×6.5
Dług. trzonu	mm		38
Dług. rękojeści	mm		70
Masa	g		30
Opak.	szt		10

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Wkrętaki krzyżowe PH

MD 940 i MD 941 z trzonem o przekroju okrągłym, pozostałe - sześciokątnym, umożliwiającym uchwycenie kluczem. Trzon ze stali TT-MV. Rękojeść dwukomponentowa, z otworem do zawieszania.

Nr art.		*7218-0102*	*7217-0103*	*7217-0202*	*7217-0251*	*7217-0301*	*7217-0400*
Teng Tools	Nr	MD940	MD941	MD952	MD692	MD953	MD955
Do gniazd Phillips	Nr	0	1	2	2	3	4
Długość trzonu	mm	75	75	100	400	150	200
Dług. rękojeści	mm	100	105	120	120	140	170
Masa	g	30	60	100	180	170	170
Opak.	szt	10	10	10	5	5	5

Model krótki "stubby". Trzon o przekroju okrągłym ze stali TT-MV. Rękojeść o kształcie ergonomicznym z czarnej gumy, z otworem do zawieszania.

Nr art.		*7219*	*-0051*	*-0101*
Teng Tools	Nr		MD947	MD948
Do gniazd Phillips	Nr		1	2
Długość trzonu	mm		38	38
Dług. rękojeści	mm		70	70
Masa	g		50	50
Opak.	szt		10	10

Wkrętaki krzyżowe PZ

Z trzonem o przekroju okrągłym, z wyjątkiem MD 972 i MD973, które mają trzon sześciokątny, umożliwiający uchwycenie kluczem, oraz namagnesowany grot. Trzon ze stali TT-MV. Rękojeść dwukomponentowa, z otworem do zawieszania.

Nr art.		*7223-0055*	*7223-0105*	*12828-0104*	*12828-0203*
Teng Tools	Nr	MD960	MD961	MD962	MD964
Gniazdo Pozidriv	Nr	0	1	1	1
Długość trzonu	mm	75	75	100	250
Dług. rękojeści	mm	100	105	108	108
Masa	g	30	60	51	73
Opak.	szt	10	10	10	10

Nr art.		*7223-0204*	*12828-0302*	*12828-0401*	*7223-0303*
Teng Tools	Nr	MD972	MD970	MD971	MD973
Gniazdo Pozidriv	Nr	2	2	2	3
Długość trzonu	mm	100	150	250	150
Dług. rękojeści	mm	120	108	108	140
Masa	g	100	93	115	373
Opak.	szt	10	10	10	5

Model krótki stubby. Trzon o przekroju okrągłym ze stali TT-MV. Rękojeść dwukomponentowa, z otworem do zawieszania.

Nr art.		*11193*	*-0053*	*-0103*
Teng Tools	Nr		MD968	MD978
Gniazdo Pozidriv	Nr		1	2
Długość trzonu	mm		38	38
Dług. rękojeści	mm		70	70
Masa	g		50	50
Opak.	szt		10	10

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Skruvmejslar för TX- och TPX-spĆr

Do wkrętów z gniazdami typu TX, oraz TPX z centralnym czopem. Trzon o przekroju okrągłym, niklowany, ze stali TT-MV, z grotem typu ″Black-Point″ zapewniającym długą żywotność. Rękojeść dwukomponentowa, z otworem do zawieszania.

Typ T do śrub TX

Nr art.		0407	-0033	-0066	-0108	-0207	utg.	-0223
Teng Tools	Nr		MD606T	MD607T	MD608T	MD609T	MD610T	MD615T
Torx nr			TX 6	TX 7	TX 8	TX 9	TX 10	TX 15
Maks. szer. gniazda	mm		1.70	1.99	2.31	2.5	2.74	3.27
Do śrub	M		2	2.5	2.5	3	3-3.5	3.5-4
Długość trzonu	mm		75	75	75	75	100	100
Dług. rękojeści	mm		100	100	100	100	105	105
Masa	g		30	30	30	30	60	60
Opak.	szt		10	10	10	10	10	10

Nr art.		0407	utg.	-0249	-0256	-0264	-0272
Teng Tools	Nr		MD620T	MD625T	MD627T	MD630T	MD640T
Torx nr			TX 20	TX 25	TX 27	TX 30	TX 40
Maks. szer. gniazda	mm		3.86	4.43	4.99	5.52	6.65
Do śrub	M		4-5	4.5-5	4.5-6	6-7	7-8
Długość trzonu	mm		100	100	100	100	100
Dług. rękojeści	mm		105	120	120	120	120
Masa	g		90	90	90	90	100
Opak.	szt		10	10	10	10	5

Typ TP do śrub TPX z centralnym czopem

Nr art.		0407	-0306	-0405	-0504	-0603	-0652	-0702	-0801
Teng Tools	Nr		MD610TP	MD615TP	MD620TP	MD625TP	MD627TP	MD630TP	MD640TP
Torx nr			TPX 10	TPX 15	TPX 20	TPX 25	TPX 27	TPX 30	TPX 40
Maks. szer. gniazda	mm		2.74	3.27	3.86	4.43	4.99	5.52	6.65
Do śrub	M		3-3.5	3.5-4	4-5	4.5-5	4.5-6	6-7	7-8
Długość trzonu	mm		100	100	100	100	100	100	100
Dług. rękojeści	mm		105	105	120	120	120	120	120
Masa	g		60	60	90	90	90	90	100
Opak.	szt		10	10	10	10	10	10	5

Wkrętak do otworów kwadratowych

Do otworów kwadratowych typu Rob. Trzon niklowany ze stali TT-MV o przekroju okrągłym, z grotem o przedłużonej żywotności ″Black-Point″. Ergonomiczna dwukomponentowa rękojeść z otworem do zawieszania.

Nr art.		14390	-0108	-0207	-0306
Teng Tools	Nr		MD801	MD802	MD803
Do otworów kwadratowych	Nr		1	2	3
Do śrub	M		6	8	10
Maks. szer. gniazda	mm		2.31	2.74	3.27
Długość trzonu	mm		100	100	100
Dług. rękojeści	mm		120	120	120
Opak.	szt		10	10	10

Zestaw wkrętaków

Wkrętaki z trzonem przelotowym - z główką do uderzania młotkiem. Trzon o przekroju sześciokątnym, umożliwiającym uchwycenie kluczem. Rękojeść dwukomponentowa.



Nr art.		10183	-0107	-0206	-0305
Teng Tools	Nr		MDT932	MDT934	MDT935
Grub. grotu x szer.	mm		1.4x6.0	1.4x8.0	1.4x9.5
Dług. trzonu	mm		100	150	200
Dług. rękojeści	mm		120	140	140
Masa	g		120	200	200
Opak.	szt		10	5	5

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.



Zestaw wkrętaków

Wkrętaki z trzonem przelotowym - z główką do uderzania młotkiem. Trzon o przekroju sześciokątnym, umożliwiającym uchwycenie kluczem. Rękojeść dwukomponentowa.

Nr art.	*10184*	*-0106*	*-0205*
Teng Tools	Nr	MDT952	MDT953
Do gniazd Phillips	Nr	2	3
Długość trzonu	mm	100	150
Dług. rękojeści	mm	120	140
Masa	g	120	200
Opak.	szt	10	5

Przyrząd magnesujący

Stosowany do magnesowania grotów wkrętaków aby przytrzymywały wkręty, albo też do ich rozmagnesowywania w sytuacjach, gdy przyciąganie mogłoby przeszkadzać.

Nr art.	*6060*	*-0103*
Teng Tools	Nr	MR500
Wymiary	mm	60×30×20
Opak.	szt	20

Zestawy wkrętaków precyzyjnych

Zestaw z 8 części. Zawiera rękojeść wkrętakową i 7 dwustronnych trzonów o różnych grotach, długość 120 mm. Do nacięć prostych, krzyżowych i typu Torx.
Dostarczany w tworzywowym etui z zamkiem zatrzaskowym i zawiasem z metalową ośką.

Nr art.	*17228*	*-0109*
Teng Tools	Nr	TM708
Do nacięć prostych + krzyż.		0.3x2.0 - PH00, 0.4x3.0 - PH0, 0.5x4.0 - PH1
Do gniazd krzyżowych	Nr	PZ0 - PZ1
Typu Torx	Nr	TX5 - TX7, TX6 - TX8, TX9 - TX10
Liczba zestawów	szt	5

Pojedyncze części

Teng Tools Nr	Produkt	Groty typ	*Nr art. 11812*	Opak. szt
MDM700	Rękojeść	-	*-0203*	10
2912512	Trzon dwustronny	0.3x2.0 - PH00	*-0302*	10
2912513	Trzon dwustronny	0.4x3.0 - PH0	*-0401*	10
2912514	Trzon dwustronny	0.5x4.0 - PH1	*-0500*	10
2912520	Trzon dwustronny	PZ0 - PZ1	*-0609*	10
2912535	Trzon dwustronny	TX5 - TX7	*-0708*	10
2912537	Trzon dwustronny	TX6 - TX8	*-0807*	10
2912539	Trzon dwustronny	TX9 - TX10	*-0906*	10

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Zestawy wkrętaków precyzyjnych

Zestaw składający się z 12 wkrętaków precyzyjnych i 4 szczypiec.
Dostarczany w pojemniku tworzywowym z odłączaną pokrywą. Pasuje do skrzynek i wózków narzędziowych Teng Tools.

Nr art.		10445	-0101
Teng Tools	Nr		TTMI16
Zawiera:			
Wkrętak MDM713	mm		2.0x40
Wkrętak MDM714	mm		2.4x40
Wkrętak MDM715	mm		3.0x40
Wkrętak MDM716 Phillips	Nr		00x40
Wkrętak MDM717 Phillips	Nr		0x40
Wkrętak MDM718 Phillips	Nr		1x40
Wkrętak MDM806 TX	Nr		TX 6
Wkrętak MDM807 TX	Nr		TX 7
Wkrętak MDM808 TX	Nr		TX 8
Wkrętak MDM809 TX	Nr		TX 9
Wkrętak MDM810 TX	Nr		TX 10
Wkrętak MDM815 TX	Nr		TX 15
Cęgi czołowe MBM449 dług.	mm		114
Cęgi boczne MBM441 dług.	mm		125
Szczypce płaskie MBM461 dług.	mm		125
Szczypce płaskie MBM 64 dług.	mm		125
Wymiary pudełka L x B x H	mm		265x142x50
Masa	kg		0.65

Zestaw sześciu wkrętaków precyzyjnych. Dostarczany w podstawce/wieszaku na ścian



Nr art.		6894	-0105
Teng Tools	Nr		MDM706
Zawiera:			
Wkrętak MDM713	mm		2.0x40
Wkrętak MDM714	mm		2.5x40
Wkrętak MDM715	mm		3.0x40
Wkrętak MDM716 Phillips	Nr		00x40
Wkrętak MDM717 Phillips	Nr		0x40
Wkrętak MDM718 Phillips	Nr		1x40

Wkrętaki pojedyncze	6894	-0139	-0162	-0204	-0303	-0402	-0501	-0600	-0709
Teng Tools	Nr	MDM711	MDM712	MDM713	MDM714	MDM715	MDM716	MDM717	MDM718
Z grotem sześciokąt	mm	2.0	2.5	-	-	-	-	-	-
Z grotem płaskim	mm	-	-	2.0	2.4	3.0	-	-	-
Z grotem Phillips	Nr	-	-	-	-	-	00	0	1
Długość całkowita	mm	120	120	120	120	120	120	120	120
Masa	g	12	12	12	12	12	12	12	12
Opak.	szt	10	10	10	10	10	10	10	10

Wkrętaki precyzyjne

Zestaw sześciu wkrętaków precyzyjnych z grotami typu TX.
Dostarczany w podstawce/wieszaku na ścianę.



Nr art.		10215	-0109
Teng Tools	Nr		MDM706TX
Do gniazd TX	TX-		6 7 8 9 10 15
Dług. cz. roboczej	mm		25
Długość całkowita	mm		120

Wkrętaki pojedyncze	10215	-1008	-1107	-1206	-1305	-1404	-1503
Teng Tools	Nr	MDM806	MDM807	MDM808	MDM809	MDM810	MDM815
Do gniazd TX	TX-	6	7	8	9	10	15
Do wkrętów	M	2	2.5	2.5	3	3-3.5	3.5-4
Długość całkowita	mm	120	120	120	120	120	120
Masa	g	12	12	12	12	12	12
Opak.	szt	10	10	10	10	10	10

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Zestawy grotów

Pełna gama grotów i zestawów grotów umożliwia stworzenie wielu kombinacji.

- Projektowane i produkowane zgodnie z najnowszymi standardami branżowymi. Wszystkie popularne rozmiary pakowane w poręczne pudełka, dostępne również luzem w opakowaniach po 100 sztuk.
- Wszystkie groty Teng Tools zostały zaprojektowane według najnowocześniejszych standardów.
- Dostępne są groty do wkrętaków płaskich, PH, PZ, Grabber type, ROB square, TX, TPX, metric hex, AF hex o różnej długości.
- Wszystkie popularne wielkości pakowane są w poręczne zestawy zawierające 100 elementów.
- Unikalne zestawy grotów Teng Tools dostępne są w bardzo poręcznych walizkach z łatwym dostępem do wszystkich elementów.
- Groty dostępne są również w zestawie 74 elementów tworząc moduł Teng Tools TC.

Groty i uchwyty

POSTEN
TENGTOOLS
CARAN

Zestawy grotów z oprawką uniwersalną z magnesem

Kaseta plastikowa zawierająca oprawkę uniwersalną z magnesem, oraz 6 grotów wymiennych (długości 25 mm) z chwytem ⬡ ¼″.

Nr art.	10261	-0102
Teng Tools	Nr	BBX7A
Liczba części		7
Groty płaskie	mm	1.0x5.5 1.2x6.5
Groty krzyżowe Phillips	Nr	1 2
Groty krzyżowe Pozidriv	Nr	1 2
Opak.	szt	10

Kaseta plastikowa zawierająca oprawkę uniwersalną z magnesem, oraz 9 grotów wymiennych (długości 25 mm) z chwytem ⬡ ¼″.

Nr art.	10262	-0101
Teng Tools	Nr	BBX10A
Liczba części		10
Groty płaskie	mm	0.6x4.5 1.0x5.5 1.2x6.5
Groty krzyżowe Phillips	Nr	1 2 3
Groty krzyżowe Pozidriv	Nr	1 2 3
Opak.	szt	10

Kaseta plastikowa zawierająca oprawkę uniwersalną z magnesem, oraz 6 grotów wymiennych (długości 25 mm) z chwytem ⬡ ¼″ do gniazd typu TX.

Nr art.	10263	-0100
Teng Tools	Nr	BBX7TXA
Liczba części		7
Groty typu TX	TX	10 15 20 25 30 40
Opak.	szt	10

Zestaw zawierający oprawkę do grotów z uchwytem szybkomocujacym, łącznik pośredni z gniazdem sześciokątnym, oraz 26 najbardziej popularnych grotów wkrętakowych. Wszystkie groty z chwytem ⬡ ¼″.
Dostarczany w tworzywowym etui z pokrywką zatrzaskową, z zawiasem z metalową ośką.

Nr art.	17239	-0106
Teng Tools	Nr	TM028
Liczba elementów		28
Groty płaskie	mm	0.6x4 0.8x5.5 1.0x6.5
Groty krzyżowe Phillips	Nr	1 2 3
Groty typu Pozidriv	Nr	1 2 3
Groty typu Torx	TX	10 15 20 25 30 40
Groty typu Torx	TPX	20 25 30
Groty typu Rob	Nr	1 2 3
Groty sześciokątne	mm	4 5 6
Groty typu GR	Nr	2 (2 szt.)
Oprawka do grotów ⬡ ¼″, długość	mm	50
Adapter sześciokątny	cale	¼″-⬡-¼″❐
Opak.	szt	5

Zestaw składający się z 29 elementów. Zawiera magnetyczną oprawkę do grotów - długość 50 mm, łącznik pośredni ¼″ ❐ - ¼″ ⬡, odkuwane pokrętło zapadkowe do grotów, oraz 26 najbardziej popularnych grotów wkrętakowych. Wszystkie groty z chwytem ⬡ ¼″. Dostarczany w tworzywowym etui z pokrywką zatrzaskową, z zawiasem z metalową ośką.

Nr art.	16736	-0106
Teng Tools	Nr	TM029
Liczba elementów		29
Groty płaskie	mm	0.6x4.5 0.8x5.5 1.2x6.5
Groty krzyżowe Phillips	Nr	1 2 3
Groty krzyżowe Pozidriv	Nr	1 2 3
Groty typu TX	TX	10 15 20 25 30 40
Groty typu TX	TPX	20 25 30
Groty Rob	Nr	1, 2, 3
Groty do gniazd sześciokątnych	mm	4 5 6
Groty GR	Nr	2 (2 st)
Oprawka do grotów, długość	mm	50
Adapter sześciokątny	cale	❐-¼″-¼″-⬡
Klucz zapadkowy do grotów		⬡¼″ - 8 mm
Wymiary pojemnika L x B x H	mm	105x60x32
Masa	kg	0.23

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Klucz zapadkowy do grotów

Klucz zapadkowy do grotów wymiennych ¼″ i dwunastokątny klucz oczkowy 8 mm. Wykonany ze stali chromowo-wanadowej. Chromowany na mat.

Nr art.	11834	-0108
Teng Tools	Nr	1400B
Z chwytem grotu	cale	¼″
Klucz oczkowy	mm	8
Długość	mm	90
Opak.	szt	10

Klucze zapadkowe z grotami wymiennymi

Wkrętak krótki (stubby) do grotów wymiennych ¼″. Z magnesem przytrzymującym zarówno grot jak i śrubę. Rękojeść dwukomponentowa, z otworem do zawieszenia.

Nr art.	18584	-0105
Teng Tools	Nr	MDBH

Wkrętak krótki (stubby) do grotów wymiennych ¼″. Z magnesem przytrzymującym zarówno grot jak i śrubę. Rękojeść dwukomponentowa, z otworem do zawieszenia. W załączeniu 8 grotów wymiennych.

Nr art.	18592	-0105
Teng Tools	Nr	MD908N
Liczba elementów		9
Groty płaskie	mm	1.2x65, 1.6x8.0
Groty krzyżowe Philips	Nr	1, 2
Groty krzyżowe Pozidriv	Nr	1, 2
Groty sześciok.	mm	4, 5

Trzon jest zakończony tulejką z gniazdem sześciokątnym ¼″ zaopatrzoną w magnes przytrzymujący zarówno grot, jak i wkręt. Trzon o przekroju sześciokątnym ze stali chromowo-wanadowej. Rękojeść dwukomponentowa, z otworem do zawieszania.

Nr art.	10024	-0100
Teng Tools	Nr	MD900
Do grotów z chwytem	⬡ cale	¼
Długość trzonu	mm	100
Dług. rękojeści	mm	120
Opak.	szt	5

Trzon jest zakończony tulejką z gniazdem sześciokątnym ¼″ zaopatrzoną w **magnes** przytrzymujący zarówno grot, jak i wkręt. Rękojeść z tworzywa sztucznego, z pojemnikiem na groty.
Dostarczany z sześcioma grotami, z których dwa są płaskie, dwa - typu Phillips i dwa typu Pozidriv.

Nr art.	7257	-0104
Teng Tools	Nr	MD907
Do grotów z chwytem	⬡ cale	¼
Długość cz. roboczej	mm	100
Długość rękojeści	mm	120
Groty płaskie	mm	1.2×5 1.4×7
Groty Phillips	Nr	1 2
Groty Pozidriv	Nr	1 2
Opak.	zest	10

Trzon jest zakończony tulejką z gniazdem sześciokątnym ¼ ″, zaopatrzoną w **magnes** przytrzymujący zarówno grot, jak i wkręt. Rękojeść z tworzywa sztucznego, z pojemnikiem na groty.
Dostarczany z sześcioma grotami do gniazd typu Torx.

Nr art.	10191	-0107
Teng Tools	Nr	MD907TX
Do grotów z chwytem	⬡-cale	¼
Długość cz. roboczej	mm	100
Długość rękojeści	mm	120
Groty Torx	TX-	10 15 20 25 27 30
Opak.	zest	10

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Klucze zapadkowe z grotami wymiennymi



Wkrętak zapadkowy krótki z wymiennymi grotami ¼". Z magnesem przytrzymującym grot i śrubę. Rękojeść dwukomponentowa z otworem do zawieszania. Wyposażony w 6 grotów wymiennych i adapter, które umieszczone są wewnątrz rękojeści.

Nr art.	18655	-0109
Teng Tools	Nr	MDR908S
Groty płaskie	mm	5 7
Groty krzyżowe Phillips	Nr	1 2
Groty krzyżowe Pozidriv	Nr	1 2
Adapter	cale	¼ ❐ x ¼ ⬡
Długość całkowita	mm	99

Wkrętak zapadkowy z wymiennymi grotami ¼". Z magnesem przytrzymującym grot i śrubę. Rękojeść dwukomponentowa z otworem do zawieszania. Wyposażony w 6 grotów wymiennych i adapter, które umieszczone są wewnątrz rękojeści.

Nr art.	18656	-0108
Teng Tools	Nr	MDR908
Groty płaskie	mm	5 7
Groty krzyżowe Phillips	Nr	1 2
Groty krzyżowe Pozidriv	Nr	1 2
Adapter	cale	¼ ❐ x ¼ ⬡
Długość całkowita	mm	172

Wkrętak zapadkowy z rękojeścią dwukomponentową i z 6 grotami wymiennymi (2 płaskie, 2 krzyżowe Philips i 2 krzyżowe Pozidriv) umieszczonymi wewnątrz rękojeści.

Nr art.	14432	-0108
Teng Tools	Nr	MD907R
Groty płaskie	mm	1.2x5, 1.4x7
Groty krzyżowe Phillips	Nr	1, 2
Groty krzyżowe Pozidriv	Nr	1, 2
Opak.	zest	5

Wkrętaki do opasek zaciskowych

Z giętkim trzpieniem pokrytym tworzywem sztucznym. Dwustronna nasadka z otworami sześciokątnymi, pasującymi do opasek zaciskowych do węży. Rękojeść dwukomponentowa.

Nr art.	6818	-0108
Teng Tools	Nr	MD503
Rozmiar końcówki nasadowej	mm	6 i 7
Długość całk.	mm	260
Opak.	szt	10
Nasadka zapasowa 6/7 mm	**6118**	**-0207**
Teng Tools	Nr	MD503RK
Opak.	szt	10

Z elastycznym trzonem ze sprężyny stalowej obciągniętej tworzywem. Końcówka w kształcie nasadki sześciokątnej - dostosowana do opasek zaciskowych. Rękojeść dwukomponentowa.

Nr art.	11772	-0102
Teng Tools	Nr	MD503A
Rozmiar końcówki nasadowej	mm	7
Długość całk.	mm	270
Opak.	szt	10

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Wkrętaki zapadkowe

Zestaw składający się z 74 elementów. Zawiera wkrętak zapadkowy do grotów wymiennych, przedłużnik elastyczny 6″, przedłużnik stały 4″, adapter przejściowy zewn. ¼″x¼″ wewn. 6-kąt, adapter przejściowy wewn. ¼″x¼″ wewn. 6-kąt, oraz 69 grotów wkrętakowych.
Dostarczany w tworzywowym pojemniku z odłączaną pokrywą. Pasuje do skrzynek i wózków narzędziowych Teng Tools.

Nr art.	14403	-0103
Teng Tools	Nr	TTMD74
Groty płaskie	mm	0.6x3.5, 0.6x4.5, 0.8x4.0, 0.8x5.5, 1.0x5.5, 1.2x5.0, 1.2x6.5, 1.4x7.0, 1.6x8.0
Groty krzyżowe Phillips	Nr	1 (4 stz.), 2 (7 stz.), 3 (1 stz.)
Groty krzyżowe Pozidriv	Nr	1 (4 stz.), 2 (7 stz.), 3 (1 stz.)
Groty do gniazd sześciokątnych	mm	2, 3, 4, 5, 6, 8
Groty typu TX	Nr	6, 7, 8, 9, 10, 15, 20 (3 stz.), 25 (3 stz.), 27, 30, 40
Groty typu TPX	Nr	10, 15, 20 (2 stz.), 25 (2 stz.), 27, 30, 40
Groty do gniazd kwadratowych	Nr	1, 2, 3
Groty krzyżowe GR	Nr	2 (3 stz.)
Wymiary pojemnika L x B x H	mm	265x142x50
Masa	kg	0.74

Jeden przedłużacz trzpieniowy sztywny i jeden giętki do grotów wymiennych ⬡ ¼″. Obydwa z chwytem ⬡ ¼″.

TTMD74-1

TTMD74-2

Nr art.	14403	-0202	-0301
Teng Tools	Nr	TTMD74-1	TTMD74-2
Produkt		przedłużacz trzpieniowy	przedłużacz giętki
Długość	mm	100	150

Groty płaskie

Standardowe groty wkrętakowe do łbów z nacięciem prostym. Z chwytem ⬡ ¼″.

Nr art.	10604	-0108	-0207	-0306	-0405
Teng Tools	Nr	FL2506A03	FL2506B03	FL2508A03	FL2508B03
Grubość ostrza × szer.	mm	0.6x3.5	0.6x4.5	0.8x4.0	0.8x5.5
Długość	mm	25	25	25	25
Ilość grotów w	opak.	3	3	3	3
Ilość	pacz	10	10	10	10

Nr art.	10604	-0504	-0603	-0702
Teng Tools	Nr	FL2510A03	FL2512A03	FL2516A03
Grubość ostrza × szer.	mm	1.0x5.5	1.2x6.5	1.6x8.0
Długość	mm	25	25	25
Ilość grotów w	opak.	3	3	3
Ilość	pacz	10	10	10

Przedłużone groty wkrętakowe do łbów z nacięciem prostym. Przeznaczone do osadzania w narzędziach mechanicznych wyposażonych w chwyt w wykonaniu 4.

Długość 50 mm

Nr art.	10605	-0107	-0206	-0305	-0404	-0503
Teng Tools	Nr	FL5006A03	FL5008A03	FL5008B03	FL5010A03	FL5012A03
Grubość ostrza × szer.	mm	0.6x3.5	0.8x4.0	0.8x5.5	1.0x5.5	1.2x6.5
Ilość grotów w	opak.	3	3	3	3	3
Ilość	pacz	10	10	10	10	10

Długość 70 mm

Nr art.	10605	-1006	-1105	-1204	-1303
Teng Tools	Nr	FL7006A02	FL7008A02	FL7008B02	FL7010A02
Grub. ostrza × szer.	mm	0.6x3.5	0.8x4.0	0.8x5.5	1.0x5.5
Ilość grotów w	opak.	2	2	2	2
Ilość	pacz	10	10	10	10

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Groty krzyżowe PH

Standardowe groty wkrętakowe do łbów z gniazdem typu Phillips. Z chwytem ⬡ ¼".

Nr art.	*10606*	*-0106*	*-0205*	*-0304*
Teng Tools	Nr	PH2500103	PH2500203	PH2500303
Do gniazd Phillips	Nr	1	2	3
Długość	mm	25	25	25
Ilość grotów w	opak.	3	3	3
Ilość	pacz	10	10	10
Opak. 10-szt.	*10606*	*-0403*	*-0502*	*-0601*
Teng Tools	Nr	PH2500110	PH2500210	PH2500310
Ilość grotów w	opak.	10	10	10
Ilość	pacz	10	10	10

Przedłużone groty wkrętakowe do łbów z gniazdem typu Phillips. Z chwytem ⬡ ¼" w wykonaniu 4.

Długość 50 mm

Nr art.	*10607*	*-0105*	*-0204*	*-0303*
Teng Tools	Nr	PH5000103	PH5000203	PH5000303
Do gniazd Phillips	Nr	1	2	3
Ilość grotów w	opak.	3	3	3
Ilość	pacz	10	10	10

Długość 70 mm

Nr art.	*10607*	*-0402*	*-0501*
Teng Tools	Nr	PH7000102	PH7000202
Do gniazd Phillips	Nr	1	2
Ilość grotów w	opak.	2	2
Ilość	pacz	10	10

Groty krzyżowe PZ

Standardowe groty wkrętakowe krzyżowe typu Pozidriv. Z chwytem ⬡ ¼".

Nr art. opak. 3 szt.	*10608*	*-0104*	*-0203*	*-0302*
Teng Tools	Nr	PZ2500103	PZ2500203	PZ2500303
Do gniazd Pozidriv	Nr	1	2	3
Ilość grotów w	opak.	3	3	3
Ilość	pacz	10	10	10
Jw. opak. 10 szt.	*10608*	*-1003*	*-1102*	*-1201*
Teng Tools	Nr	PZ2500110	PZ2500210	PZ2500310
Ilość grotów w	opak.	10	10	10
Ilość	pacz	10	10	10

Przedłużone groty wkrętakowe do łbów z gniazdem typu Pozidriv. Z chwytem ⬡ ¼" w wykonaniu 4.

Długość 50 mm

Nr art.	*10609*	*-0103*	*-0202*	*-0301*
Teng Tools	Nr	PZ5000103	PZ5000203	PZ5000303
Do gniazd Pozidriv	Nr	1	2	3
Ilość grotów w	opak.	3	3	3
Ilość	pacz	10	10	10

Długość 70 mm

Nr art.	*10609*	*-0400*	*-0509*
Teng Tools	Nr	PZ7000102	PZ7000202
Pozidriv	Nr	1	2
Ilość grotów w	opak.	2	2
Ilość	pacz	10	10

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Groty do gniazd 6-kątnych

Standardowe groty wkrętakowe do łbów z gniazdem sześciokątnym. Z chwytem ⬡ ¼".

Nr art.	*10610*	*-0100*	*-0209*	*-0308*	*-0407*	*-0506*	*-0605*
Teng Tools	Nr	HEX2500203	HEX2500303	HEX2500403	HEX2500503	HEX2500603	HEX2500803
Do gniazd 6-kątn.	mm	2	3	4	5	6	8
Długość	mm	25	25	25	25	25	25
Ilość grotów w	opak.	3	3	3	3	3	3
Ilość	pacz	10	10	10	10	10	10

Do łbów z gniazdami sześciokątnymi.

Nr art.	*10186*	*-0104*	*-0203*	*-0302*	*-0401*	*-0500*
Teng Tools	Nr	210705	210706	210707	210708	210709
Do gniazd sześciok.	mm	5	6	7	8	9
Chwyt ⬡	mm	10	10	10	10	10
Długość	mm	40	40	40	40	40
Opak.	szt	100	100	100	100	100

Nr art.	*10186*	*-0609*	*-0708*	*-0807*	*-0906*	*-1003*
Teng Tools	Nr	210710	210712	210714	210717	210719
Do gniazd sześciok.	mm	10	12	14	17	19
Chwyt ⬡	mm	10	12	12	12	12
Długość	mm	40	40	40	40	40
Opak.	szt	100	100	100	100	100

Przedłużone groty wkrętakowe do łbów z gniazdem sześciokątnym. Z chwytem ⬡ ¼" w wykonaniu 4.

Długość 50 mm

Nr art.	*10611*	*-0109*	*-0208*	*-0307*	*-0406*
Teng Tools	Nr	HEX5000403	HEX5000503	HEX5000603	HEX5000803
Do gniazd 6-kątn.	mm	4	5	6	8
Ilość grotów w	opak.	3	3	3	3
Ilość	pacz	10	10	10	10

Groty wymienne długie do gniazd sześciokątnych.

Nr art.	*10188*	*-0102*	*-0201*	*-0300*	*-0409*	*-0508*
Teng Tools	Nr	210805	210806	210807	210808	210809
Do gniazda sześciok.	mm	5	6	7	8	9
Chwyt ⬡	mm	10	10	10	10	10
Długość	mm	75	75	75	75	75
Opak.	szt	100	100	100	100	100

Nr art.	*10188*	*-0607*	*-0706*	*-0805*	*-0904*	*-1001*
Teng Tools	Nr	210810	210812	210814	210817	210819
Do gniazda sześciok.	mm	10	12	14	17	19
Chwyt ⬡	mm	10	12	12	12	12
Długość	mm	75	75	75	75	75
Opak.	szt	100	100	100	100	100

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Groty typu Torx

Standardowe groty wkrętakowe do łbów z gniazdem sześciokątnym typu TX. Z chwytem ⬡ ¼″.

Nr art.	10612	-0108	-0207	-0306	-0405	-0504	-0603
Teng Tools	Nr	TX2500603	TX2500703	TX2500803	TX2500903	TX2501003	TX2501503
Do gniazd TX	Nr	TX6	TX7	TX8	TX9	TX10	TX15
Maks. rozm. gniazda	mm	1.70	1.99	2.31	2.50	2.79	3.27
Do śrub	M	2	2.5	2.5	3	3-3.5	3.5-4
Długość	mm	25	25	25	25	25	25
Ilość grotów	w opak.	3	3	3	3	3	3
Ilość	pacz	10	10	10	10	10	10

Nr art.	10612	-0702	-0801	-0900	-1007	-1106
Teng Tools	Nr	TX2502003	TX2502503	TX2502703	TX2503003	TX2504003
Do gniazd TX	Nr	TX20	TX25	TX27	TX30	TX40
Maks. rozm. gniazda	mm	3.86	4.43	4.99	5.52	6.65
Do śrub	M	4-4.5	4.5-5	4.5-6	6-7	7-8
Długość	mm	25	25	25	25	25
Ilość grotów	w opak.	3	3	3	3	3
Ilość	pacz	10	10	10	10	10

Do gniazd systemu TX. Gniazdo zapewnia minimalne straty przy przenoszeniu momentu obrotowego.

Nr art.	10187	-0103	-0202	-0301	-0400	-0509	-0608	-0707	-0806	-0905	-1002
Teng Tools	Nr	220720	220725	220727	220730	220740	220745	220750	220755	220760	220770
Do gniazd TX	Nr	TX 20	TX 25	TX 27	TX 30	TX 40	TX 45	TX 50	TX 55	TX 60	TX 70
Maks. wymiar gniazda	mm	3.86	4.43	4.99	5.52	6.65	7.82	8.83	11.25	13.25	15.25
Do wkrętów	M	4-5	4.5-5	4.5-6	6-7	7-8	8-10	10	12	14	16
Chwyt ⬡	mm	10	10	10	10	10	10	10	10	12	12
Długość	mm	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Opak.	szt	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Przedłużone groty wkrętakowe do łbów z gniazdem sześciokątnym typu TX. Z chwytem ⬡ ¼″ w wykonaniu 4.

Długość 50 mm

Nr art.	10613	-0107	-0206	-0305	-0404
Teng Tools	Nr	TX5000803	TX5001003	TX5001503	TX5002003
Do gniazd TX	Nr	TX8	TX10	TX15	TX20
Maks. rozm. gniazda	mm	2.31	2.79	3.27	3.86
Do śrub	M	2.5	3-3.5	3.5-4	4-4.5
Ilość grotów	w opak.	3	3	3	3
Ilość	pacz	10	10	10	10

Długość 50 mm

Nr art.	10613	-0503	-0602	-0701
Teng Tools	Nr	TX5002503	TX5002703	TX5003003
Do gniazd TX	Nr	TX25	TX27	TX30
Maks. rozm. gniazda	mm	4.43	4.99	5.52
Do śrub	M	4.5-5	4.5-6	6-7
Ilość grotów	w opak.	3	3	3
Ilość	pacz	10	10	10

Długość 70 mm

Nr art.	10613	-0800	-0909	-1006	-1105
Teng Tools	Nr	TX7001002	TX7001502	TX700202	TX7002502
Do gniazd TX	Nr	TX10	TX15	TX20	TX25
Maks. rozm. gniazda	mm	2.79	3.27	3.86	4.43
Do śrub	M	3-3.5	3.5-4	4-4.5	4.5-5
Ilość grotów	w opak.	2	2	2	2
Ilość	pacz	10	10	10	10

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Groty typu Torx

Do gniazd systemu TX. Gniazdo zapewnia minimalne straty przy przenoszeniu momentu obrotowego.

Nr art.	10189	-0101	-0200	-0309	-0408	-0507	-0606	-0705	-0804	-0903	-1000
Teng Tools	Nr	220820	220825	220827	220830	220840	220845	220850	220855	220860	220870
Do gniazd TX	Nr	TX 20	TX 25	TX 27	TX 30	TX 40	TX 45	TX 50	TX 55	TX 60	TX 70
Maks. wymiar gniazda	mm	3.86	4.43	4.99	5.52	6.65	7.82	8.83	11.22	13.25	15.55
Do wkrętów	M	4-5	4.5-5	4.5-6	6-7	7-8	8-10	10	12	14	16
Chwyt ⬡	mm	10	10	10	10	10	10	10	10	12	12
Długość	mm	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
Opak.	szt	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Groty typu Torx z otworem

Groty wkrętakowe typu TPX z otworem. Do gniazd z czopem centralnym. Do wkrętów z łbami z gniazdami sześciokątnymi systemu TX. Z chwytem ⬡ ¼".

Nr art.	10614	-0106	-0205	-0304	-0403
Teng Tools	Nr	TPX2501003	TX2501503	TPX2502003	TPX2502503
Gniazdo TX	Nr	TPX10	TPX15	TPX20	TX 25
Maks. wymiar gniazda	mm	2.79	3.27	3.86	4.43
Do śrub	M	3-3.5	3.5-4	4-4.5	4.5-5
Długość	mm	25	25	25	25
Ilość grotów w	opak.	3	3	3	3
Ilość	pacz	10	10	10	10

Nr art.	10614	-0502	-0601	-0700
Teng Tools	Nr	TPX2502703	TPX2503003	TPX2504003
Gniazdo TX	Nr	TPX27	TPX30	TPX40
Maks. wymiar gniazda	mm	4.99	5.52	6.65
Do śrub	M	4.5-6	6-7	7-8
Długość	mm	25	25	25
Ilość grotów w	opak.	3	3	3
Ilość	pacz	10	10	10

Groty do gniazd 4-kątnych

Standardowe groty wkrętakowe do łbów z gniazdem czworokątnym typu Rob. Z chwytem ⬡ ¼".

Nr art.	10615	-0105	-0204	-0303
Teng Tools	Nr	ROB2500103	ROB2500203	ROB2500303
Do gniazd czworok.	Nr	1	2	3
Maks. rozm. gniazda	mm	2.31	2.74	3.27
Do śrub	M	6	8	10
Długość	mm	25	25	25
Ilość grotów	w opak.	3	3	3
Ilość	pacz	10	10	10

Groty krzyżowe PH wg standardu amerykańskiego

Z podtoczeniem na chwycie. Do gniazd krzyżowych typu Phillips wg **standardu amerykańskiego** (o mniejszej głębokości). Pasuje również do wkrętów wykonanych wg standardu europejskiego. Nadaje się do wkrętów do gipsu. Z chwytem ⬡ ¼".

Nr art. 10-szt.	10628	-0100
Teng Tools	Nr	GR25002010
Do gniazd Phillips	Nr	2
Długość	mm	25
Opak.	pacz	10

Opak. 100-szt.	10628	-1009
Teng Tools	Nr	GR250020100
Do gniazd Phillips	Nr	2
Długość	mm	25

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Oprawki do grotów z magnesem

Z wbudowanym magnesem, przytrzymującym zarówno grot, jak i wkręt. Z chwytem ⬡ ¼″, wykonanie 4.

Nr art.	10616	-0104	-0203
Teng Tools	Nr	ACC50MBH01	ACC70MBH01
Do grotów	⬡	¼″	¼″
Wykonanie (chwyt)		4	4
Długość	mm	50	70
Ilość	pacz	10	10

Oprawki szybkomocujące do grotów wkrętakowych. Z wbudowanym magnesem, przytrzymującym zarówno grot, jak i wkręt. Z chwytem ¼⬡″, wykonanie 4.

Nr art.	10617	-0103
Teng Tools	Nr	ACC50CBH01
Wykonanie (chwyt)		4
Do grotów ⬡	cale	¼
Długość	mm	50
Opak.	pacz	10

Łącznik czterokątny

Do dołączania zwykłych nasadek maszynowych itp. Przeznaczone do osadzania w narzędziach mechanicznych wyposażonych w chwyt w wykonaniu 4.

Zakres zastosowań dla wyk. 4 patrz str. 0000.

Nr art.	10618	-0102	-0201	-0300
Teng Tools	Nr	ACCSDA1414	ACCSDA1438	ACCSDA1412
Wykonanie chwytu	⬡ cale	4-¼	4-¼	4-¼
Chwyt czworokątny	❒ cale	¼	⅜	½
Długość całk.	mm	50	50	50
Ilość	pacz	10	10	10

Nasadki do wkrętów budowlanych

Do wkrętów, nie do grotów wkrętakowych. Z sześciokątnym gniazdem do łba wkrętu i wewnętrznym magnesem lub pierścieniem do przytrzymywania wkrętu.

Nr art.	11173	-0107	-0305	-0354	-0503	-0602
Teng Tools	Nr	NS45108M	NS45506M	NS45507M	NS45508M	NS45508R
Typ		magnes	magnes	magnes	magnes	pierścień
Do łba		¼″	6 mm	7 mm	8 mm	8 mm
Chwyt nasadki (wyk. 4)	⬡ cale	¼	¼	¼	¼	¼
Długość	mm	45	45	45	45	45
Opak.	szt	10	10	10	10	10

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Szczypce

Nowa seria szczypiec Teng Tools

Przy tworzeniu nowej serii szczypiec wzięliśmy pod uwagę potrzeby użytkowników i wymagania europejskiego rynku.
Aby spełnić wysokie oczekiwania zastosowaliśmy jeszcze lepszej jakości materiały, zmieniliśmy wygląd i dodaliśmy nowe modele tworząc pełen zakres szczypiec. Nowa dwukomponentowa rękojeść to nie tylko wygoda użytkowania, ale również nowoczesny wygląd.

- Nowy stop stali chromowo-molibdenowej zapewnia większą wydajność cięcia.
- Matowane głowice dla lepszego wyglądu.
- Nowy, węższy wzór spełniający europejskie wymagania.
- Tylko jeden kolor gumowych uchwytów.
- Nowe wzornictwo dwukomponentowych rękojeści zgodne z nowym wzornictwem Teng Tools.
- Dobrze widoczny, laserowo naniesiony na głowicę marker cięcia.
- Całkowita długość została tak dobrana, aby zapewnić maksymalny nacisk, odpowiedni dla konkretnych zastosowań szczypiec uniwersalnych,nastawnych, wydłużonych, czy do pierścieni osadczych.
- Nowe ergonomiczne uchwyty są szersze, zapewniając wsparcie dłoni przy użyciu siły. Jednocześnie, tam gdzie jest to potrzebne, rękojeści są lżejsze i mniej obszerne.
- W przypadku wielu modeli oferujemy dwa typy uchwytów – wąskie, oblane gumą lub ergonomiczne, dwukomponentowe zapewniające wygodny chwyt.

Szczypce

Zakres

- Poszerzony zakres, to odpowiednie szczypce do wszystkich zastosowań.
- Szerszy zakres szczypiec do cięcia kabli.
- Nowa linia szczypiec tnących bocznych.
- Nowa linia szczypiec dla stolarzy.
- Powiększony zakres szczypiec dla elektroniki.
- Nowe szczypce ze sprężyną do cięcia bocznego: MB442-7S.
- Nowa linia pęset, nożyczek oraz szczypiec samozamykających.

- Duże przełożenie dźwigni przy szczypcach uniwersalnych z funkcją odizolowania kabla.
- Szczypce do zdejmowania izolacji z wbudowaną sprężyną.
- Ostrza szczypiec do cięcia ustawione są pod odpowiednim kątem w celu dostosowania do różnych materiałów i zastosowań.
- Nowe szczypce do rur z przyciskiem do szybkiej regulacji.

Szczypce

Zestawy szczypiec

Zestaw 4 szczypiec: szczypce nastawne, kombinerki, szczypce z cięciem bocznym i płaskie. Wykonane ze stali chromowo-wanadowej. Uchwyty pokryte tworzywem sztucznym.
Dostarczany w pojemniku plastikowym z odłączaną pokrywą. Pasuje do skrzynek i wózków narzędziowych Teng Tools.

Nr art.	***4428***	***-0105***
Teng Tools	Nr	TT440
Zawartość:		
Szczypce nastawne 10″	Nr	MB481-10
Kombinerki 7″	Nr	MB452-7
Szczypce tnące boczne 6″	Nr	MB441-6
Szczypce płaskie 8″	Nr	MB461-8
Wymiar pojemnika L x B x H	mm	265x142x50
Masa	kg	1.1

Składa się z 4 szczypiec: nastawnych, kombinerek, z cięciem bocznym i płaskich. Wykonane ze stali chromowo-wanadowej. Z ergonomicznymi, dwukomponentowymi rękojeściami.
Dostarczany w tworzywowym pojemniku z odłączaną pokrywą, pasującym do skrzynek i wózków narzędziowych Teng Tools.

Nr art.	***10982***	***-0101***
Teng Tools	Nr	TT440T
Zawartość		
Szczypce nastawne 10″	Nr	MB481-10T
Kombinerki 7″	Nr	MB452-7T
Szczypce tnące boczne 6″	Nr	MB441-6T
Szczypce płaskie 8″	Nr	MB461-8T
Wymiary skrzynki L x B x H	mm	265x142x50
Masa	kg	1.1

Zestaw 8 szczypiec, po 2 sztuki szczypiec nastawnych, kombinerek, szczypiec z cięciem bocznym i szczypiec płaskich. Wykonane ze stali chromowo-molibdenowej. Rękojeści oblane gumą.
Dostarczany w pojemniku z tworzywa sztucznego z odłączaną pokrywą. Pasuje do skrzynek i wózków narzędziowych Teng Tools.

Nr art.	***17435***	***-0108***
Teng Tools	Nr	TTD441
Zawartość:		
Szczypce z cięciem bocznym, wzmocnione 6″ i 8″	Nr	MB442
Szczypce z cięciem bocznym, wzmocnione 6″ i 8″	Nr	MB452
Szczypce płaskie 6″ och 8″	Nr	MB461
Szczypce nastawne 7″ och 10″	Nr	MB481
Wymiary pojemnika L x B x H	mm	265x285x50
Masa	kg	1.8

Zestaw składający się z 8 szczypiec: szczypce nastawne 2 szt., kombinerki 2 szt., szczypce z cięciem bocznym 2 szt. i szczypce płaskie 2 szt. Wykonane ze stali chromowo-molibdenowej. Ergonomiczne, dwukomponentowe rękojeści.
Dostarczany w pojemniku z tworzywa sztucznego z odłączaną pokrywą. Pasuje do skrzynek i wózków narzędziowych Teng Tools.

Nr art.	***17436***	***-0107***
Teng Tools	Nr	TTD441-T
Zawartość:		
Szczypce z cięciem bocznym, wzmocnione 6″ i 8″	Nr	MB442-T
Kombinerki wzmocnione 6″ i 8″	Nr	MB452-T
Szczypce płaskie 6″ i 8″	Nr	MB461-T
Szczypce nastawne 7″ i 10″	Nr	MB481-T
Wymiary pojemnika L x B x H	mm	265x285x50
Masa	kg	2.0

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Zestawy szczypiec

Wieszak ścienny zawierający 4 szczypce o rękojeściach dwukomponentowych: nastawne, kombinerki, z cięciem bocznym i płaskie.
Dostarczane z wieszakiem.

Nr art.	*12833*	*-0107*
Teng Tools	Nr	WRMB04
Zawiera:		
Szczypce nastawne 10″	Nr	MB481-10T
Kombinerki 7″	Nr	MB452-7T
Szczypce z cięciem bocznym 6″	Nr	MB441-6T
Szczypce płaskie 8″	Nr	MB461-8T

Zestaw 5 szczypiec: tnące boczne 4½″, tnące boczne 7″, kombinerki 7″, płaskie 8″ i nastawne 10″. Szczypce mają polerowane główki i pokryte plastikiem uchwyty.
Dostarczany w zwijanym futerale ze sztucznej skóry.

Nr art.	*11343*	*-0102*
Teng Tools	Nr	445W
Zawartość		
Szczypce tnące boczne 4½″	Nr	MBM441
Szczypce tnące boczne 6″	Nr	MB441-6
Kombinerki 7″	Nr	MB451-7
Szczypce płaskie 8″	Nr	MB461-8
Szczypce nastawne 10″	Nr	MB481-10

Obcęgi

Obcęgi do obcinania, z kątem ostrzy 85 stopni. Uchwyty z polewą gumową.

Nr art.	*18593*	*-0104*	*-0203*
Teng Tools	Nr	MB489-7	MB489-8
Długość	mm	180	200
Zdolność cięcia drutu ze stali ulepszonej	mm	1.6	1.8
Zdolność cięcia drutu ze stali zwykłej	mm	2.0	2.0
Masa	g	262	283

Cęgi do robót zbrojeniowych

Do wiązania zbrojenia. Ze stali chromowo-molibdenowej. Polerowana część robocza. Rękojeści pokryte plastikiem.

Nr art.	*17796*	*-0101*	*-0200*	*-0309*
Teng Tools	Nr	MB449-9	MB449-10	MB449-11
Długość	mm	230	250	280
Tną drut ze stali twardej	mm	1.8	2.0	2.5
Tną drut ze stali miękkiej	mm	2.0	2.2	3.0
Tną drut miedziany	mm	3.4	3.8	4.0
Masa	g	355	408	492
Opak.	szt	6	6	6

Szczypce tnące czołowe

Szczypce tnące czołowe o dużej zdolności cięcia. Ze stali stopowej chromowo-molibdenowej. Polerowane. Z uchwytami pokrytymi plastikiem. DIN 5748.

9996-0155

9996-0171

Nr art.	*9996*	*-0155*	*-0171*
Teng Tools	Nr	MB448-6	MB448-8
Długość	mm	160	200
Tną drut ze stali twardej	mm	1.6	1.6
Tną drut ze stali miękkiej	mm	1.8	1.8
Tną drut miedziany	mm	3.4	3.4
Masa	g	200	250
Opak.	szt	6	6

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Szczypce tnace boczne

Ze stali chromowo-molibdenowej. Kąt ostrza 80°. Przegub pojedynczy. Część robocza polerowana. Uchwyty ukształtowane ergonomicznie, z pokryciem dwukomponentowym. DIN 5749.

Nr art.	10974	-0100	-0209
Teng Tools	Nr	MB441-5T	MB441-6T
Długość	mm	135	155
Tną drut fortepianowy	mm	1.5	1.6
Tną drut ze stali twardej	mm	1.8	2.0
Tną drut ze stali miękkiej	mm	2.3	2.5
Tną drut miedziany	mm	4.0	4.0
Masa	g	126	176
Opak.	szt	12	6

Ze stali chromowo-molibdenowej. Kąt ostrza 80°. Pojedynczy przegub. Część robocza polerowana. Z uchwytami pokrytymi plastikiem. DIN 5749.

Nr art.	7421	-0154	-0105	-0147	-0170	-0196	-0204
Teng Tools	Nr	MB441-5	MB441-6	MB442-5	MB442-6	MB442-7	MB442-8
Długość	mm	135	155	140	160	180	200
Tną drut fortepianowy	mm	1.5	1.6	1.6	1.6	2.0	2.5
Tną drut ze stali twardej	mm	1.8	2.0	2.0	2.0	2.5	4.0
Tną drut ze stali miękkiej	mm	2.3	2.5	4.0	4.0	4.0	4.0
Tną drut miedziany	mm	4.0	4.0	4.0	4.0	4.2	4.2
Masa	g	111	150	180	183	250	240
Opak.	szt	12	6	6	6	6	6

Ze stali chromowo-molibdenowej. Kąt ostrza 80°. Hartowane, do cięcia np. drutu fortepianowego. Przegub pojedynczy. Część robocza polerowana. Uchwyty pokryte tworzywem sztucznym. Sprężyna powrotna. DIN 5749.

Nr art.	17839	-0100
Teng Tools	Nr	MB442-7S
Długość	mm	180
Tną drut fortepianowy	mm	2.0
Tną drut ze stali twardej	mm	2.5
Tną drut ze stali miękkiej	mm	4.0
Tną drut miedziany	mm	4.2
Masa	g	250
Opak.	szt	6

Ze stali chromowo-molibdenowej. Kąt ostrza 80°. Z przegubem pojedynczym. Część robocza polerowana. Ostrza hartowane, umożliwiające cięcie np. drutu fortepianowego. Uchwyty z dwukomponentowymi nasadkami o ergonomicznym kształcie. DIN 5749.

Nr art.	10975	-0109	-0208	-0307
Teng Tools	Nr	MB442-6T	MB442-8T	MB442B-8T główka odgięta 15°
Długość	mm	160	200	200
Tną drut fortepianowy	mm	2.0	2.5	2.5
Tną drut ze stali twardej	mm	2.5	3.0	3.0
Tną drut ze stali miękkiej	mm	3.8	4.0	4.0
Masa	g	199	275	275
Opak.	szt	6	6	6

Szczypce tnące do tworzyw sztucznych z ostrzami bocznymi. Przeznaczone do cięcia tworzyw sztucznych i miękkich metali, jak ołów lub cyna. Polerowana cześć robocza. Sprężyna powrotna. Rękojeści obciągnięte plastikiem.

Nr art.	17794	-0103	-0202	-0301
Teng Tools	Nr	MB541-5	MB541-6	MB541-7
Długość	mm	125	150	180
Masa	g	100	143	227
Opak.	szt	6	6	6

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Szczypce do cięcia kabli

Ze stali chromowo-molibdenowej. Do cięcia kabli miedzianych i aluminiowych. Z dwoma położeniami roboczymi. Obsługa jednoręczna, z ochroną palców od przykleszczenia. Uchwyty z dwukomponentowymi nasadkami o ergonomicznym kształcie.

Nr art.	*10976*	*-0108*
Teng Tools	Nr	MB444-8T
Długość	mm	208
Tną kabel miedziany do	mm^2	38
Masa	g	347
Opak.	szt	6

Ze stali chromowo-molibdenowej. Do cięcia kabli miedzianych i aluminiowych. Z dwoma położeniami roboczymi. Obsługa jednoręczna, z ochroną palców przed przykleszczeniem. Uchwyty z nasadkami plastikowymi.

Nr art.	*11676*	*-0059*	*-0158*	*-0208*
Teng Tools	Nr	MB444-6	MB444-8	MB444-10
Długość	mm	160	200	250
Tną kabel miedziany do	mm^2	22	38	60
Masa	g	181	322	381
Opak.	szt	6	6	6

Mocne szczypce do kabli wykonane ze stali chromowo-molibdenowej. Obsługa jednoręczna, z ochroną palców przed przykleszczeniem. Uchwyty pokryte plastikiem.

Nr art.	*11676*	*-0307*
Teng Tools	Nr	MB445-10
Długość	mm	250
Tną kabel miedziany	mm^2	60
Masa	g	412
Opak.	szt	6

Odkuwane. Ostrza ze stali chromowo-molibdenowej, dla przedłużenia żywotności. Z przełożeniem zwiększającym zdolność cięcia. Przecinają kable miedziane i aluminiowe o średnicy do 12 mm. Rękojeści dwukomponentowe. Dźwigienka blokująca.

Nr art.	*14405*	*-0101*
Teng Tools	Nr	496
Długość	mm	250
Maks. średnica kabla	mm	12
Masa	g	420
Opak.	szt	6

Szczypce uniwersalne

Ze stali chromowo-molibdenowej. Kąt ostrza 80°. Pojedynczy przegub. Szczęki rowkowane, z wybraniem dla uchwycenia rury. Uchwyty pokryte plastikiem. DIN 5746.

Nr art.	*7419*	*-0075*	*-0083*
Teng Tools	Nr	MB451-7	MB451-8
Długość	mm	180	200
Tną drut fortepianowy	mm	1.8	2.0
Tną drut ze stali twardej	mm	2.0	2.2
Tną drut ze stali miękkiej	mm	3.8	4.0
Masa	g	195	253
Opak.	szt	6	6

Szczypce uniwersalne wzmocnione. Ze stali chromowo-molibdenowej. Kąt ostrza 80°. Przegub pojedynczy. Szczęki rowkowane, z wybraniem na rurę. Uchwyty ukształtowane ergonomicznie, z pokryciem dwukomponentowym. DIN 5749.

Nr art.	*10977*	*-0107*	*-0206*	*-0305*
Teng Tools	Nr	MB452-6T	MB452-7T	MB452-8T
Długość	mm	160	180	200
Tną drut fortepianowy	mm	1.6	1.8	2.0
Tną drut ze stali twardej	mm	1.8	2.0	2.2
Tną drut ze stali miękkiej	mm	3.4	3.8	4.0
Masa	g	200	260	360
Opak.	szt	6	6	6

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Szczypce uniwersalne

Szczypce uniwersalne wzmocnione. Ze stali chromowo-molibdenowej. Kąt ostrza 80°. Przegub pojedynczy. Szczęki rowkowane, z wybraniem na rurę. Uchwyty ukształtowane ergonomicznie, z pokryciem plastikowym. DIN 5746.

Nr art.	7419	-0026	-0059	-0109	-0307
Teng Tools	Nr	MB452-6	MB452-7	MB452-8	MB452-9
Długość	mm	160	180	200	225
Tną drut fortepianowy	mm	1.6	1.8	2.0	2.0
Tną drut ze stali twardej	mm	1.8	2.0	2.0	2.2
Tną drut ze stali miękkiej	mm	3.4	3.8	4.0	4.0
Masa	g	210	210	240	380
Opak.	szt	6	6	6	6

Szczypce wydłużone proste

Ze stali chromowo-molibdenowej. Kąt ostrza 80°. Przegub pojedynczy. Część robocza polerowana. Szczęki wydłużone, proste. Powierzchnia chwytna szczęk rowkowana. Uchwyty ukształtowane ergonomicznie, z pokryciem dwukomponentowym. DIN 5745.

Nr art.	10978	-0106	-0205
Teng Tools	Nr	MB461-6T	MB461-8T
Długość	mm	160	200
Długość szczęk	mm	55	65
Tną drut fortepianowy	mm	1.0	1.5
Tną drut ze stali twardej	mm	1.5	1.8
Tną drut ze stali miękkiej	mm	2.5	2.8
Masa	g	147	190
Opak.	szt	6	6



Ze stali chromowo-molibdenowej. Kąt ostrza 80°. Przegub pojedynczy. Część robocza polerowana. Długie szczęki. Powierzchnia chwytna rowkowana. Z plastikowymi nasadkami na uchwyty. DIN 5745.
MB463 jak MB461, ale szczęki odgięte pod kątem 45°.

Nr art.	7423	-0038	-0053	-0103
Teng Tools	Nr	MB461-5	MB461-6	MB461-8
Długość	mm	140	160	200
Długość szczęk	mm	50	55	65
Tną drut fortepianowy	mm	1.0	1.0	1.5
Tną drut ze stali twardej	mm	1.5	1.5	1.8
Tną drut ze stali miękkiej	mm	2.5	2.5	2.8
Masa	g	130	130	169
Opak.	szt	6	6	6

Nr art.	7423	-0152	-0178	-0202
Teng Tools	Nr	MB463-5	MB463-6	MB463-8
Długość	mm	140	160	200
Długość szczęk	mm	50	55	65
Tną drut fortepianowy	mm	1.0	1.0	1.5
Tną drut ze stali twardej	mm	1.5	1.5	1.8
Tną drut ze stali miękkiej	mm	2.5	2.5	2.8
Masa	g	150	160	167
Opak.	szt	6	6	6

Ze stali chromowo-molibdenowej. Kąt ostrza 80°. Przegub pojedynczy. Część robocza polerowana. Długie szczęki, odgięte pod kątem 45°. Powierzchnia chwytna rowkowana. Z ergonomicznymi, dwukomponentowymi nasadkami na uchwyty. DIN 5745.

Nr art.	10979	-0105
Teng Tools	Nr	MB463-8T
Długość	mm	200
Długość szczęk	mm	65
Tną drut fortepianowy	mm	1.5
Tną drut ze stali twardej	mm	1.8
Tną drut ze stali miękkiej	mm	2.8
Masa	g	186
Opak.	szt	6

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Szczypce płaskie

Ze stali chromowo-molibdenowej. Przegub pojedynczy. Polerowana część robocza. Długie proste szczęki. Powierzchnia chwytna rowkowana. Z uchwytami obciągniętymi plastikiem. DIN 5745.

Nr art.	11677	-0158
Teng Tools	Nr	MB464-6
Długość	mm	165
Długość szczęk	mm	55
Masa	g	115
Opak.	szt	6

Ze stali chromowo-molibdenowej. Przegub pojedynczy. Część robocza polerowana. Szczęki wydłużone, proste. Powierzchnia chwytna szczęk rowkowana. Uchwyty ukształtowane ergonomicznie, z pokryciem dwukomponentowym. DIN 5475.

Nr art.	10980	-0102
Teng Tools	Nr	MB464-6T
Długość	mm	165
Długość szczęk	mm	55
Masa	g	120
Opak.	szt	6

Szczypce do wyginania

Ze stali stopowej chromowo-molibdenowej. Polerowane. Sprężyna powrotna. Z uchwytami pokrytymi plastikiem.



Nr art.	17795	-0052
Teng Tools	Nr	MB465-6
Długość	mm	150
Długość szczęk	mm	45
Masa	g	170
Opak.	szt	6

Szczypce spiczaste

Szczypce spiczaste z wysokostopowej stali węglowej, z długimi, wąskimi szczękami. Przegub pojedynczy. Sprężyna powrotna. Uchwyty z osłoną plastikową.

Nr art.	17795	-0201	-0300
Teng Tools	Nr	MBM468	MBM469
Długość	mm	150	150
Długość szczęk	mm	40	35
Szczęki		proste	wygięte
Masa	g	75	75
Opak.	szt	6	6

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Szczypce do wyginania - dla elektroników

Szczęki o przekroju okrągłym, do prac precyzyjnych w zakresie elektroniki i mechaniki precyzyjnej. Z wysokostopowej stali węglowej. Przegub pojedynczy. Sprężyna powrotna. Polerowane. Uchwyty z osłoną plastikową.

Nr art.	17795	-0102
Teng Tools	Nr	MBM467
Długość	mm	125
Długość szczęk	mm	18
Masa	g	71
Opak.	szt	6



Szczypce nastawne

Z przyciskiem szybkiej nastawy. Szczęki rowkowane, z wybraniem na rurę. Ze stali chromowo-wanadowej. Z ukształtowanymi ergonomicznie uchwytami wykonanymi z tworzywa dwukomponentowego.

Nr art.	18623	-0207
Teng Tools	Nr	MB481-10TQ
Długość	mm	250
Rozmiar	mm	3-38
Masa	g	405

Z przyciskiem szybkiej nastawy. Szczęki rowkowane, z wybraniem na rurę. Uchwyty pokryte tworzywem sztucznym.

Nr art.	18623	-0108
Teng Tools	Nr	MB481-10Q
Długość	mm	250
Rozmiar	mm	3-38
Masa	g	380

Ze stali chromowo-wanadowej. Szczęki rowkowane, z wybraniem na rurę. Uchwyty ukształtowane ergonomicznie, z pokryciem dwukomponentowym.

Nr art.	10942	-0109	-0208
Teng Tools	Nr	MB481-7T	MB481-10T
Długość	mm	180	250
Rozwarcie szczęk	mm	3-25	3-38
Masa	g	174	365
Opak.	szt	6	6

Ze stali chromowo-wanadowej. Szczęki rowkowane, z wybraniem na rurę. Uchwyty pokryte plastikiem.

Nr art.	7417	-0051	-0101
Teng Tools	Nr	MB481-7	MB481-10
Długość	mm	180	250
Rozwarcie szcz.	mm	3-25	3-38
Masa	g	155	346
Opak.	szt	6	6

Szczypce nastawne

Model wzmocniony. Szczęki płaskie rowkowane. Przegub przesuwany wzdłuż łukowatego wycięcia. Polerowana główka. Uchwyty pokryte plastikiem.

Nr art.	10593	-0051	-0077	-0101
Teng Tools	Nr	MB410	MB412	MB416
Długość	mm	250	300	400
Rozwarcie szcz	mm	45	60	90
Masa	g	425	600	1330
Opak.	szt	10	5	5

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Szczypce odizolowujące

Ze stali chromowo-molibdenowej. Przegub pojedynczy. Ze śrubą regulacyjną, służącą do dopasowania ustawienia narzędzia do średnicy drutu w zakresie 0.2-4.5 mm. Ze sprężyną powrotną. Uchwyty z ergonomicznymi, dwukomponentowymi nasadkami.

Nr art.	*0870*	*-0106*
Teng Tools	Nr	MB499-7T
Do drutu o średn.	mm	0.2-4.5
Długość	mm	155
Masa	g	175
Opak.	szt	6

Szczypce odizolowujące

Szczypce przeznaczone do szybkiego i łatwego usuwania izolacji z przewodów o przekroju od 0,2 do 6 mm^2. Z boku posiadają ostrza do cięcia przewodu o średnicy do 2 mm.

Nr art.	*18624*	*-0107*
Teng Tools	Nr	CP55
Do przewodów	mm^2	0.2-6
Ogranicznik długości izolacji	mm	20
Masa	g	130

Narzędzie łączące funkcje automatycznego ściągania izolacji, ucinania kabla i zaciskania końcówek. Odizolowuje pojedyncze przewody o przekroju 0,13 - 8,0 mm2 bez uszkadzania żyły przewodzącej.

Nr art.	*18668*	*-0104*
Teng Tools	Nr	CP60
Do konektorów izolowanych/nieizolowanych.	mm	0.5-6.0
Odizolowuje/ucina kabel	mm	0.13-8.0
Długość	mm	210
Masa	g	342

Nożyce do linek stalowych

Do cięcia linek i kabli stalowych. Zapewniają równą powierzchnię cięcia. Ze sprężyną powrotną. Rękojeści pokryte tworzywem sztucznym.

Nr art.	*8697*	*-0100*
Teng Tools	Nr	498-7
Długość	mm	190
Do linek ze stali zwykłej	mm	7
Do linek ze stali nierdz.	mm	4
Do stali sprężynowej	mm	2.5
Masa	g	306

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Szczypce do drutowania

Przeznaczone do zabezpieczania nakrętek, plomb itp. przy pomocy drutu. Wyposażone w ostrza cięcia bocznego i małą główkę, ułatwiającą dostęp. Szczypcami chwyta się druty i skręca za pomocą pokrętła z tyłu. Czarne.

Nr art.	*13149*	*-0105*
Teng Tools	Nr	AT605
Długość	mm	150
Masa	g	250
Opak.	szt	10

Zestaw wkrętaków i szczypiec precyzyjnych



Zestaw składający się z 12 wkrętaków precyzyjnych i 4 szczypiec. Dostarczany w pojemniku tworzywowym z odłączaną pokrywą. Pasuje do skrzynek i wózków narzędziowych Teng Tools.

Nr art.	*10445*	*-0101*
Teng Tools	Nr	TTMI16
Zawiera:		
Wkrętak MDM713	mm	2.0x40
Wkrętak MDM714	mm	2.4x40
Wkrętak MDM715	mm	3.0x40
Wkrętak MDM716 Phillips	Nr	00x40
Wkrętak MDM717 Phillips	Nr	0x40
Wkrętak MDM718 Phillips	Nr	1x40
Wkrętak MDM806 TX	Nr	TX 6
Wkrętak MDM807 TX	Nr	TX 7
Wkrętak MDM808 TX	Nr	TX 8
Wkrętak MDM809 TX	Nr	TX 9
Wkrętak MDM810 TX	Nr	TX 10
Wkrętak MDM815 TX	Nr	TX 15
Cęgi czołowe MBM449 dług.	mm	114
Cęgi boczne MBM441 dług.	mm	125
Szczypce płaskie MBM461 dług.	mm	125
Szczypce płaskie MBM 64 dług.	mm	125
Wymiary pudełka L x B x H	mm	265x142x50
Masa	kg	0.65

9996-0106

MBM 449

MBM 461

MBM 464

Ze stali chromowo-molibdenowej (MBM464 zwysokostopowej stali węglowe).. Przegub pojedynczy. Polerowane części robocze. Z uchwytami pokrytymi plastikiem.

Nr art.	*9996*	*-0106*	*-0205*
Teng Tools	Nr	MBM441	MBM449
Rodzaj szczypiec		tnące boczne	tnące czołowe
Długość	mm	115	110
Tną drut stalowy do	mm	0.8	0.8
Masa	g	67	70
Opak.	szt	10	10

Nr art.	*9996*	*-0304*	*-0502*
Teng Tools	Nr	MBM461	MBM464
Rodzaj szczypiec		spiczaste	płaskie
Długość	mm	125	125
Tną drut stalowy do	mm	0.8	-
Masa	g	81	85
Opak.	szt	10	10

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Nożyczki

Ostrza ze stali nierdzewnej, z wybraniem do ściągania izolacji z kabla.
Uchwyty z nylonu, z 30% dodatkiem włókna szklanego.

Nr art.	*14414*	*-0100*
Teng Tools	Nr	497
Zdolność cięcia, miękkie kable	mm	22
Długość ostrzy	mm	42
Długość	mm	138
Masa	g	80
Opak.	szt	10

Nożyczki dla elektroników

ZE STALI NIERDZEWNEJ

Ze specjalnej stali nierdzewnej. Odkuwane. Chromowane na mat.

Nr art.	*17792*	*-0105*	*-0204*
Teng Tools	Nr	SR1160	SR1180
Długość	mm	160	180
Ostrza	typ	proste, spiczaste	proste, spiczaste
Masa	g	61	77
Opak.	szt	10	10

17792-0105

17792-0204

Nr art.	*17792*	*-0303*	*-0402*
Teng Tools	Nr	SR2180	SR3160
Długość	mm	180	160
Ostrza	typ	proste, zaokrąglone	wygięte, spiczaste
Masa	g	69	61
Opak.	szt	10	10

17792-0303

17792-0402

Pincety

Ze specjalnej stali nierdzewnej. Odkuwane. Chromowane na mat.

ZE STALI NIERDZEWNEJ

Nr art.	*17791*	*-0205*	*-0304*
Teng Tools	Nr	TW1160	TW1180
Długość	mm	160	180
Szczęki		proste, rowkowane	proste, rowkowane
Masa	g	37	37
Opak.	szt	10	10

17791-0304

Nr art.	*17791*	*-0403*	*-0502*
Teng Tools	Nr	TW2125	TW2160
Długość	mm	125	160
Szczęki		wygięte, rowkowane	wygięte, gładkie wąskie
Masa	g	29	42
Opak.	szt	10	10

17791-0403

17791-0502

Nr art.	*17791*	*-0601*
Teng Tools	Nr	TW2180
Długość	mm	170
Szczęki		w kształcie Z, gładkie igłowe
Masa	g	35
Opak.	szt	10

17791-0601

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Szczypce do pierścienie osadczych

Zarówno do pierścieni osadczych wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Cztery wymienne głowice, dające osiem kombinacji. Szczęki są lekko namagnesowane. Ze sprężyną powrotną. Uchwyty pokryte plastikiem.

Nr art.	7415	-0103
Teng Tools	Nr	480
Do pierścieni	mm	10-50
Długość	mm	150
Opak.	szt	5



Zawiera: 4 szczypce do pierścieni osadczych (2 proste i 2 wygięte, do pierścieni wewnętrznych i zewnętrznych). Posiadają sprężynę powrotną. Dostarczany w plastikowym pojemniku z odłączaną pokrywą, pasującym do skrzynek i wózków narzędziowych Teng Tools.

Nr art.	11252	-0101
Teng Tools	Nr	TT474-5
Szczypce proste wewn., do pierścieni	mm	10-25
Szczypce wygięte wewn., do pierścieni	mm	10-25
Szczypce proste zewn., do pierścieni	mm	10-25
Szczypce wygięte zewn., do pierścieni	mm	10-25
Dług. szczypiec	mm	125
Wymiary pojemnika L x B x H	mm	265x142x50
Masa	kg	0.5

Zestaw składa się z 4 szczypiec do pierścieni osadczych (po 2 proste i 2 wygięte do pierścieni wewnętrznych i zewnętrznych). Posiadają sprężynę powrotną.
Dostarczany w pojemniku plastikowym z odłączaną pokrywą. Pasuje do skrzynek i wózków narzędziowych Teng Tools.

Nr art.	0403	-0102
Teng Tools	Nr	TT474-7
Szczypce proste wewn., zakres	mm	19-60
Szczypce wyg. wewn., zakres	mm	19-60
Szczypce proste zewn., zakres	mm	19-60
Szczypce wyg. zewn., zakres	mm	19-60
Długość szczypiec	mm	175
Wymiary pojemnika L x B x H	mm	265x142x50
Masa	kg	1.0

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Szczypce do pierścienie osadczych

Zawiera: 4 szczypce do pierścieni osadczych (2 proste i 2 wygięte, do pierścieni wewnętrznych i zewnętrznych). Posiadają sprężynę powrotną. Dostarczany w plastikowym pojemniku z odłączaną pokrywą, pasującym do skrzynek i wózków narzędziowych Teng Tools.

Nr art.	*11270*	*-0109*
Teng Tools	Nr	TTX474-9
Szczypce proste wewn., do pierścieni	mm	40-100
Szczypce wygięte wewn., do pierścieni	mm	40-100
Szczypce proste zewn., do pierścieni	mm	40-100
Szczypce wygięte zewn., do pierścieni	mm	40-100
Dług. szczypiec.	mm	225
Wymiary pojemnika L x B x H	mm	560x110x40
Masa	kg	1.5

Do pierścieni osadczych wewnętrznych. Ze stali chromowo-wanadowej. Polerowana część robocza. Z uchwytami pokrytymi tworzywem. Sprężyna powrotna.



Nr art.	*3496*	*-0054*	*-0104*	*-0153*
Teng Tools	Nr	MB470-5	MB470-7	MB470-9
Do pierścieni osadczych SgH	mm	10-25	19-60	40-100
Model		proste	proste	proste
Średn. wierzchołka	mm	1.25	1.25	1.25
Długość	mm	130	175	225
Masa	g	100	134	360
Opak.	szt	10	10	10

Nr art.	*3496*	*-0179*	*-0203*	*-0302*
Teng Tools	Nr	MB471-5	MB471-7	MB471-9
Do pierścieni osadczych SgH	mm	10-25	19-60	40-100
Model		wygięte	wygięte	wygięte
Średn. wierzchołka	mm	1.25	1.8	1.8
Długość	mm	130	175	225
Masa	g	100	134	360
Opak.	szt	10	10	10

Do pierścieni osadczych zewnętrznych. Ze stali chromowo-wanadowej. Polerowana część robocza. Z uchwytami pokrytymi plastikiem. Sprężyna powrotna.



Nr art.	*3502*	*-0056*	*-0106*	*-0155*
Teng Tools	Nr	MB472-5	MB472-7	MB472-9
Do pierścieni osadczych SgA	mm	10-25	19-60	40-100
Model		proste	proste	proste
Średn. wierzchołka	mm	1.8	1.8	2.25
Długość	mm	130	175	225
Masa	g	100	134	360
Opak.	szt	10	10	10

Nr art.	*3502*	*-0171*	*-0205*	*-0304*
Teng Tools	Nr	MB473-5	MB473-7	MB473-9
Do pierścieni osadczych SgA	mm	10-25	19-60	40-100
Model		wygięte	wygięte	wygięte
Średn. wierzchołka	mm	2.25	2.25	2.25
Długość	mm	130	175	225
Masa	g	100	134	360
Opak.	szt	10	10	10

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Szczypce uniwersalne

Asortyment Power Grip obejmuje regularne i długie szczypce. W ofercie szeroki zakres rozmiarów.

- Zamek z mechanizmem szybkiego uwalniania ułatwia stosowanie.
- Pokrętło regulacji pozwala ustawić szczęki w celu łatwiejszego użytkowania.
- Zaciskarki wbudowane w szczękach.
- Produkowana ze stali chromowo - wanadowej dla zwiększenia trwałości i wytrzymałości.
- Modele z przegubowymi końcówkami zapobiegającymi uszkodzeniu przytrzymywanego materiału.
- Wybór płaskich lub okrągłych szczęk.
- Szczypce spawalnicze ze stałymi lub przegubowymi końcówkami ze standardową dźwignią lub z dźwignią nie przyszczypującą palców.
- Szczypce uniwersalne ze standardową dźwignią lub z dźwignią nie przyszczypującą palców.

Wiadomości w zakresie

Oferta uzupełniona o 11 nowych typów szczypiec: z zabezpieczeniem przeciwko przyszczypaniu palców, nowe rozmiary, szczypce do spawania rur szczypce do obcinania rur.

Szczypce uniwersalne

Szczypce uniwersalne i spawalnicze samozaciskowe

Zestaw składający się z dwóch szczypiec spawalniczych i dwóch uniwersalnych.
Dostarczany w pojemniku tworzywowym pasującym do skrzynek i wózków narzędziowych Teng Tools.

Nr art.	10623	-0105
Teng Tools	Nr	TTPSPG
Zawartość:		
Kleszcze spawalnicze 406, dług.	mm	250
Kleszcze spawalnicze 407, dług.	mm	225
Szczypce uniwersalne 408, dług.	mm	200
Szczypce uniwersalne 404, dług.	mm	160
Wymiary skrzynki L x B x H	mm	560x265x40
Masa	kg	2.32

Zestaw pięciu szczypiec uniwersalnych z dźwignią zwalniającą. Trzy - z nastawianymi, rowkowanymi szczękami z wybraniem do chwycenia rury i ostrzem tnącym, oraz dwie - ze szczękami bardzo wąskimi, długimi, o gładkim chwycie, z ostrzem tnącym.
Dostarczany w pojemniku plastikowym z odłączaną pokrywą. Pasuje do skrzynek i wózków narzędziowych Teng Tools.

Nr art.	12248	-0106
Teng Tools	Nr	TTVG05
Szczypce uniwersalne 401, długości	mm	100, 175, 250
Szczypce uniwersalne 404, długości	mm	100, 150
Wymiary pojemnika L x B x H	mm	265x142x50
Masa	kg	1.5

Zestaw dwóch par szczypiec: nr 401-10 z rowkowanymi nastawnymi szczękami z wybraniem chwytowym do rur, oraz nr 404-6 z bardzo małymi szczękami, chwytem do rur i ostrzami tnącymi. Chromowane.

Nr art.	11678	-0107
Teng Tools	Nr	402
Zawartość:		
Szczypce uniwersalne	Nr	401-10
Szczypce uniwersalne	Nr	404-6
Opak.	zest	6

Kleszcze spawalnicze ze szczękami w kształcie litery C, do kształtowników itp. Samozakleszczające, z dźwignią zwalniającą oraz śrubą kontrującą na przycisku regulacyjnym. Niklowane.

Nr art.	18665	-0206
Teng Tools	Nr	406-6
Długość	mm	172
Rozwarcie	mm	0-50
Głęb. przestrzeni szczęk.	mm	40
Wys. przestrzeni szczęk.	mm	60
Masa	g	235

Szczęki w kształcie litery C, do kształtowników itp. Samozakleszczające. Z dźwignią zwalniającą. Niklowane.

Nr art.	10193	-0105
Teng Tools	Nr	406
Długość	mm	250
Rozwarcie szcz.	mm	0-80
Głęb.przestrzeni szcz	mm	70
Wys.przestrzeni szcz.	mm	100
Masa	g	772
Opak.	szt	5

Kleszcze spawalnicze ze szczękami w kształcie litery C, do kształtowników itp. Samozakleszczające, z dźwignią zwalniającą **nie przyciskającą palców, obsługiwaną jedną ręką**. Ze śrubą kontrującą na przycisku regulacyjnym. Niklowane.

Nr art.	18665	-0404	-0503
Teng Tools	Nr	406-6S	406S
Długość	mm	172	285
Rozwarcie	mm	0-50	0-80
Głęb. przestrzeni szczęk.	mm	40	70
Wys. przestrzeni szczęk.	mm	60	100
Masa	g	235	760

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Szczypce uniwersalne i spawalnicze samozaciskowe

Kleszcze spawalnicze ze szczękami w kształcie litery C, do kształtowników itp. Samozakleszczające, z dźwignią zwalniającą i ze śrubą kontrującą na przycisku regulacyjnym. Końcówki szczęk z osadzonymi przegubowo płytkami zaciskowymi. Niklowane.

Nr art.	18665	-0107
Teng Tools	Nr	406-6P
Długość	mm	172
Rozwarcie	mm	0-50
Głęb. przestrzeni szczęk.	mm	40
Wys. przestrzeni szczęk.	mm	60
Masa	g	235

Ze szczękami w kształcie litery C i przegubowymi końcówkami dociskowymi, do chwytania wyrobów profilowych. Samozaciskowy, ze zwalnianiem za pomocą dźwigni. Niklowany.

Nr art.	12830	-0100
Teng Tools	Nr	406P
Długość	mm	275
Rozwarcie szczęk	mm	80
Masa	g	772
Opak.	szt	5

Kleszcze spawalnicze ze szczękami w kształcie litery C, do kształtowników itp. Samozakleszczające, z dźwignią zwalniającą **nie przyciskającą palców, obsługiwaną jedną ręką**. Ze śrubą kontrującą na przycisku regulacyjnym. Końcówki szczęk z osadzonymi przegubowo płytkami zaciskowymi. Niklowane.

Nr art.	18665	-0305	-0602
Teng Tools	Nr	406-6SP	406SP
Długość	mm	172	285
Rozwarcie	mm	0-50	0-80
Głęb. przestrzeni szczęk.	mm	40	70
Wys. przestrzeni szczęk.	mm	60	100
Masa	g	235	760

Z przegubowymi końcówkami dociskowymi, do chwytania wyrobów profilowych. Samozaciskowy, ze zwalnianiem za pomocą dźwigni. Niklowany.

Nr art.	12831	-0109
Teng Tools	Nr	409P
Długość	mm	300
Rozwarcie szczęk	mm	65
Masa	g	580
Opak.	szt	5

Kleszcze spawalnicze ze szczękami w kształcie litery C, do kształtowników itp. Samozakleszczające, z dźwignią zwalniającą **nie przyciskającą palców, obsługiwaną jedną ręką**. Ze śrubą kontrującą na przycisku regulacyjnym. Końcówki szczęk z osadzonymi przegubowo płytkami zaciskowymi. Niklowane.

Nr art.	18664	-0207
Teng Tools	Nr	409SP
Długość	mm	300
Rozwarcie	mm	88
Masa	g	740

Samozaciskowy, ze zwalnianiem za pomocą dźwigni nie przyszczypującej palców. Przegubowa końcówka dociskowa. Niklowany.

Nr art.	12832	-0108
Teng Tools	Nr	410P
Długość	mm	320
Wys. dociskania	mm	65
Otwory mocujące	mm	10.0
Masa	g	580
Opak.	szt	5

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Szczypce uniwersalne i spawalnicze samozaciskowe

Samozakleszczający, z dźwignią zwalniającą **nie przyciskającą palców, obsługiwaną jedną ręką**. Ze śrubą kontrującą na przycisku regulacyjnym. Płytka dociskowa osadzona przegubowo. Niklowany.

Nr art.	*18664*	*-0108*
Teng Tools	Nr	410SP
Długość	mm	230
Wys. dociskania	mm	65
Otwory mocujące	mm	4.0
Masa	g	580



O bardzo wąskich szczękach, wyposażonych w wybranie do chwytania rur i funkcję obcinania. Samozakleszczające. Z dźwignią zwalniającą. Niklowane.

Nr art.	*7427*	*-0059*	*-0109*	*-0208*
Teng Tools	Nr	404-4	404-6	404-9
Długość	mm	100	160	230
Szerokość szcz	mm	2	6	9
Długość szcz	mm	35	35	70
Masa	g	180	197	380
Opak.	szt	5	5	5



O bardzo wąskich szczękach, wyposażonych w wybranie do chwytania rur i funkcję obcinania. Samozakleszczające, **zwalniane jedną ręką za pomocą dźwigni nie przyciskającej palców**. Z nakrętką kontrującą przy pokrętle regulacyjnym. Niklowane.

Nr art.	*18664*	*-0306*
Teng Tools	Nr	404-6S
Długość	mm	160
Szerokość szczęk	mm	6
Długość szczęk	mm	35
Masa	g	185

Do kształtowników stalowych itp. Z hartowanymi szczękami. Samozakleszczające. Z dźwignią zwalniającą. Niklowane.

Nr art.	*10194*	*-0104*
Teng Tools	Nr	407
Długość	mm	225
Rozwarcie szcz	mm	0-65
Masa	g	580
Opak.	szt	5

Samozakleszczające, z dźwignią zwalniającą **nie przyciskającą palców, obsługiwaną jedną ręką**. Ze śrubą kontrującą na przycisku regulacyjnym. Niklowane.

Nr art.	*18664*	*-0405*
Teng Tools	Nr	407AS
Długość	mm	270
Rozmiar	mm	90
Głęb. przestrzeni szczęk.	mm	85
Masa	g	855

Do prac blacharskich itp. O mocnych, szerokich szczękach, chwytających całą długością przedniej krawędzi. Do mocowania oraz gięcia cienkich blach. Samozakleszczające. Z dźwignią zwalniającą. Niklowane.

Nr art.	*10195*	*-0103*
Teng Tools	Nr	408
Długość	mm	200
Szerokość szcz	mm	75
Rozwarcie szcz	mm	0-42
Masa	g	580
Opak.	szt	5

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Szczypce uniwersalne i spawalnicze samozaciskowe

Samozakleszczające. Rowkowane, proste, nastawiane wstępnie szczęki z chwytem do rur. Z dźwignią zwalniającą. Niklowane.

Nr art.	*7425*	*-0036*	*-0044*	*-0051*	*-0101*	*-0200*
Teng Tools	Nr	401-4	401-5	401-7	401-10	401-12
Długość	mm	100	125	175	250	300
Rozwarcie szcz	mm	0-25	0-28	0-38	0-47	0-50
Masa	g	75	180	345	514	680
Opak.	szt	5	5	5	5	5

Samozakleszczające. Rowkowane, **proste,** nastawiane wstępnie szczęki. Z dźwignią zwalniającą. Niklowane.

Nr art.	*10192*	*-0106*	*-0205*
Teng Tools	Nr	401-10F	401-12F
Długość	mm	250	300
Rozwarcie szcz	mm	0-45	0-52
Masa	g	527	693
Opak.	szt	5	5

Typowy Teng

Wszystkie szczypce uniwersalne Teng Tools są wyposażone w ograniczającą nakrętkę na śrubie regulacyjnej. Umożliwia to ustalenie jednakowej wartości rozwierania szczypiec podczas pracy.

Szczypce samozaciskające

ZE STALI NIERDZEWNEJ

Ze specjalnej stali nierdzewnej. Odkuwane i chromowane. Z funkcją samozaciskową 3-stopniową. Precyzyjny przegub.
SLP2180-SLP3180 ze specjalnym ząbkiem na końcu szczęki zapobiegającym wypadnięciu trzymanego elementu.

17793-0104

17793-0401

Nr art.	*17793*	*-0104*	*-0203*
Teng Tools	Nr	SLP1160	SLP2180
Długość	mm	160	180
Szczęki		proste, rowkowane	proste, rowkowane
Masa	g	43	45
Opak.	szt	10	10

Nr art.	*17793*	*-0302*	*-0401*
Teng Tools	Nr	SLP3160	SLP3180
Długość	mm	160	180
Szczęki		wygięte, gładkie	wygięte, gładkie
Masa	g	50	58
Opak.	szt	10	10

Szczypce spiczaste

Szczypce spiczaste długie, z pojedynczym przegubem i różnymi szczękami. Szczypce mają budowę przystosowaną do operowania w trudno dostępnych miejscach. Uchwyty pokryte plastikiem.

14408-0108

14408-0207

Nr art.	*14408*	*-0108*	*-0207*
Teng Tools	Nr	AT096	AT097
Szczęki		proste	odgięte 45°
Długość	mm	275	275
Masa	g	300	300
Opak.	szt	6	6

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Nożyce do blachy

- Zaprojektowane i wykonane, ze stali o dużej wytrzymałości na rozciąganie, zgodnie z normami DIN i ANSI, przeznaczone do profesjonalnego użytku.
- Dźwigienka blokująca zapewniająca bezpieczne zamknięcie.
- Mocna podwójnie nawinięta sprężyna powrotna zaprojektowana do częstego używania.
- Miękka dwukomponentowa antypoślizgowa rączka zapewniająca wygodny i bezpieczny chwyt.
- Wkomponowany w rękojeść otwór do powieszenia zapewniający wygodne przechowywanie.
- Ząbkowane krawędzie tnące wykonane ze stopowej stali chromowo-molibdenowej zapewniające stabilne cięcie bez poślizgu.
- Kolorystyczne oznaczenie kształtu nożyc (czerwony-lewe, szary-prawe, żółty-proste) zapewniające szybą identyfikację produktu.
- Hartowane indukcyjne do HRC60-62 krawędzie tnące umożliwiają cięcie blachy stalowej o grubości do 1,5mm i blachy ze stali nierdzewnej o grubości do 0,9mm.
- Dwa modele nożyc do blach prostych, prostych/prawych i prostych/lewych do różnych styli cięcia.
- Oferowane pojedynczo oraz w zestawach w opakowaniach z tworzywa sztucznego pasujących do wózków i skrzyń narzędziowych Teng Tools
- Modele krótsze i lżejsze o identycznym zakresie cięcia.
- Nowość w ofercie: modele podstawowe z rączkami pokrytymi tworzywem sztucznym.

Narzędzia skrawające

Zestaw narzedzi do obcinania

Zestaw składający się z 5 elementów. Zawiera dwie pary nożyc do blach, nóż uniwersalny, nożyczki i szczypce do cięcia kabla.
Dostarczany w plastikowym pojemniku z odłączaną pokrywą. Pasuje do skrzynek i wózków narzędziowych Teng Tools.

Nr art.	14402	-0104
Teng Tools	Nr	TTCT05
Zawiera:		
Nożyce do blach proste/prawe	Nr	491
Nożyce do blach proste/lewe	Nr	492
Nóż uniwersalny	Nr	701N
Nożyczki dla elektryków	Nr	497
Szczypce do cięcia kabla	Nr	496
Wymiary pojemnika L x B x H	mm	265x285x50
Masa	kg	2.06

18671-0109

18671-0208

18671-0307

Nożyce do blach

Z przełożeniem. Ostrza lekko ząbkowane, wykonane ze stali chromowo-molibdenowej, hartowane indukcyjnie do HRC 60-62. Do blach o grubości do 1.5 mm. Rękojeści prasowane z blachy stalowej, z osłonkami z tworzywa sztucznego. Ze sprężyną powrotną i dźwigienką blokującą.

Nr art.	18671	-0109	-0208
Teng Tools	Nr	490W	491W
Wersja		Proste	Proste/Prawe
Tną blachę miedzianą do	mm	1.8	1.8
Tną blachę stalową do	mm	1.5	1.5
Tną blachę stalową hartowaną	mm	1.0	1.0
Tną blachę stalową nierdzewną	mm	0.9	0.9
Długość	mm	250	248
Masa	g	380	375

Nr art.	18671	-0307
Teng Tools	Nr	492W
Wersja		Proste/Lewe
Tną blachę miedzianą do	mm	1.8
Tną blachę stalową do	mm	1.5
Tną blachę stalową hartowaną	mm	1.0
Tną blachę stalową nierdzewną	mm	0.9
Długość	mm	248
Masa	g	375

7416-0029

7416-0037

7416-0011

Krótkie nożyce profilowe odkuwane ze stali chromowo-molibdenowej. Hartowane do HRC 60-62. Z przełożeniem. Uchwyty tłoczone z blachy stalowej. Rękojeści dwukomponentowe. Ze sprężyną powrotną i dźwigienką blokującą.

Nr art.	7416	-0029	-0037
Teng Tools	Nr	491-7	493-7
Wersja		Proste	Proste/Prawe
Tną blachę ze stali zwykłej	mm	1.5	1.5
Tną blachę ze stali nierdz	mm	0.9	0.9
Długość	mm	190	190
Masa	g	200	200

Nr art.	7416	-0011
Teng Tools	Nr	494-7
Wersja		Proste/Lewe
Tną blachę ze stali zwykłej	mm	1.5
Tną blachę ze stali nierdz	mm	0.9
Długość	mm	190
Masa	g	200

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Narzędzia skrawające

Nożyce do blach

Odkuwane ze stali chromowo-molibdenowej. Hartowane do HRC 60-62. Z przełożeniem. Uchwyty tłoczone z blachy stalowej. Rękojeści dwukomponentowe z otworem do zawieszania. Ze sprężyną powrotną i dźwigienką blokującą.

Nr art.	*7416*	*-0052*	*-0102*
Teng Tools	Nr	490	491
Wersja		Proste	Proste/Prawe
Tną blachę stalową	mm	1.5	1.5
Tną blachę ze stali nierdz.	mm	0.9	0.9
Długość	mm	250	250
Masa	g	480	480
Opak.	szt	6	6

Nr art.	*7416*	*-0201*
Teng Tools	Nr	492
Wersja		Proste/Lewe
Tną blachę stalową	mm	1.5
Tną blachę ze stali nierdz.	mm	0.9
Długość	mm	250
Masa	g	480
Opak.	szt	6

7416-0052

7416-0102

7416-0201

Z odkuwanej stali chromowo-molibdenowej. Hartowane do HRC 60-62. Z przełożeniem. Odpowiedni kąt pomiędzy ostrzem a rękojeścią powoduje, że ręka jest zawsze ponad materiałem. Rękojeści dwukomponentowe, z otworem do zawieszania. Ze sprężyną powrotną i dźwigienką blokującą.

Nr art.	*7416*	*-0300*	*-0409*
Teng Tools	Nr	493	494
Wersja		Prawe	Lewe
Długość	mm	250	250
Tną blachę stalową	mm	1.5	1.5
Tną blachę stalową nierdzewną	mm	0.9	0.9
Masa	g	530	530
Opak.	szt	6	6



O bardzo długich ostrzach. Odkuwane ze stali chromowo-molibdenowej. Hartowane do HRC 60-62. Z przełożeniem. Ramiona tłoczone z blachy stalowej. Uchwyty dwukomponentowe, z otworem do zawieszania. Ze sprężyną powrotną i dźwigienką blokującą.

Nr art.	*16039*	*-0100*
Teng Tools	Nr	495
Wersja		Proste
Tną blachę stalową	mm	0.94
Tną blachę ze stali nierdz.	mm	0.53
Długość	mm	290
Masa	g	440
Opak.	szt	6

Nożyce do swoźni

Z hartowanymi ostrzami o krawędziach tnących centralnych (kąt cięcia 30°). Z przełożeniem. Wyposażone w śrubę zderzakową, zwiększającą bezpieczeństwo pracy. Uchwyty rurowe z plastikowymi rękojeściami.

Teng Tools Nr	Długość mm	**Maks. grub. ciętego mat. HRC 40 mm**	Maks. grub. ciętego mat. HRC 15 mm	Masa kg	**Nożyce do sworzni** *Nr art.* *10190*	**Komplet ostrzy** *Nr art.* *10190*
BC414	379	**3**	6	1.0	*-0108*	*-1007*
BC418	485	**4**	8	1.6	*-0207*	*-1106*
BC424	652	**5**	10	2.5	*-0306*	*-1205*
BC430	800	**7**	13	3.5	*-0405*	*-1304*
BC436	958	**8**	16	5.0	*-0504*	*-1403*

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Narzędzia skrawające

Oprawki ramkowe do brzeszczotów

Zestaw składający się z oprawki ramkowej do brzeszczotów 701, piły uniwersalnej 705 (do cięcia drewna, metalu i tworzyw sztucznych) i noża uniwersalnego 710.

Nr art.	*11685*	*-0108*
Teng Tools	Nr	700-PRO5
Zawartość:		
Oprawka ramkowa	Nr	701
Piła uniwersalna	Nr	705
Nóż uniwersalny	Nr	710
Opak.	zest	5

Zestaw noży z ostrzami wymiennymi

Zestaw 40-elementowy. W skład wchodzą: 2 noże uniwersalne, 1 miniaturowy nóż składany, 2 noże z ostrzami odłamywanymi, 5 ostrzy do noży uniwersalnych, po 10 ostrzy odłamywanych o szerokości 9 i 18 mm, oraz 10 ostrzy miniaturowych do noża składanego. Dostarczany w pojemniku z tworzywa sztucznego z odłączaną pokrywą. Pasuje do skrzynek i wózków narzędziowych Teng Tools.

Nr art.	*17448*	*-0103*
Teng Tools	Nr	TTK40
Zawartość:		
Nóż uniwersalny	Nr	711
Nóż uniwersalny	Nr	712
Nóż składany miniaturowy	Nr	P-UKF
Nóż z ostrzem odłamywanym 18 mm	Nr	710F
Nóż z ostrzem odłamywanym 9 mm	Nr	710C
Ostrza do noży uniwersalnych	Nr	711-5 (5 szt.)
Ostrza odłamywane 18 mm	Nr	710F-10 (10 szt.)
Ostrza odłamywane 9 mm	Nr	710A-10 (10 szt.)
Ostrza do miniaturowego noża składanego	Nr	710U-10 (10 szt.)
Wymiary pojemnika L x B x H	mm	265x142x50
Masa	kg	1.7

Noże z ostrzami odłamywanymi



Zestaw 4 noży z ostrzami odłamywanymi, zawierający 2 różne noże 9 mm oraz 2 różne noże 18 mm.

Nr art.	*18585*	*-0104*
Teng Tools	Nr	710S
Zawartość:		
Nóż z ostrzem odłamywanym 9 mm, metalowy	Nr	710A
Nóż z ostrzem odłamywanym 9 mm, z tworzywa szt.	Nr	710F
Nóż z ostrzem odłamywanym 18 mm	Nr	710C
Nóż z ostrzem odłamywanym 18 mm, z blokadą	Nr	710G

Z metalu. Z narzędziem do odłamywania segmentów ostrza i zaczepem do kieszeni.
Dostarczany z 1 ostrzem o szerokości 9 mm.

Nr art.	*17771*	*-0100*
Teng Tools	Nr	710A
Długość całkowita	mm	130
Opak.	szt	12
Zapasowe ostrza 10 szt.	*17771*	*-1009*
Teng Tools	Nr	710A-10
Opak.	szt	20

Z tworzywa sztucznego. Z narzędziem do odłamywania segmentów ostrza i zaczepem do kieszeni.
Dostarczany z 2 ostrzami o szerokości 9 mm.

Nr art.	*17771*	*-0209*
Teng Tools	Nr	710F
Długość całkowita	mm	140
Opak.	szt	12
Zapasowe ostrza 10 szt.	*17771*	*-1009*
Teng Tools	Nr	710A-10
Opak.	szt	20

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Narzędzia skrawające

Noże z ostrzami odłamywanymi

Nóż z ostrzem odłamywanym, wykonany z tworzywa sztucznego, z klipsem do kieszonki.
Ostrze o szerokości 9 mm.
Dostarczany z jednym ostrzem.

Nr art.	***18688***	***-0100***
Teng Tools	Nr	710H
Długość całkowita	mm	125
Akcesoria		
Zapasowe ostrza 10 szt.	***17771***	***-1009***
Teng Tools	Nr	710A-10
Opak.	szt	20

Z tworzywa sztucznego. Z narzędziem do odłamywania segmentów ostrza.
Dostarczany z 1 ostrzem o szerokości 18 mm.

Nr art.	***17771***	***-0407***
Teng Tools	Nr	710C
Długość całkowita	mm	160
Opak.	szt	12
Zapasowe ostrza 10 szt.	***17771***	***-1108***
Teng Tools	Nr	710F-10
Opak.	szt	20

Z tworzywa sztucznego. Ostrze można zablokować w żądanym położeniu za pomocą pokrętła. Z narzędziem do odłamywania segmentów ostrza.
Dostarczany z 2 ostrzami o szerokości 18 mm.

Nr art.	***17771***	***-0308***
Teng Tools	Nr	710G
Długość całkowita	mm	180
Opak.	szt	12
Zapasowe ostrza 10 szt.	***17771***	***-1108***
Teng Tools	Nr	710F-10
Opak.	szt	20

Nóż uniwersalny

Nóż składany w oprawie aluminiowej. Z ostrzem wymiennym, ustalonym mechanicznie.

Nr art.	***17322***	***-0302***
Teng Tools	Nr	P-UKF
Długość całkowita	mm	98
Opak.	szt	12
Ostrza zapasowe 10 szt.	***10586***	***-0308***
Teng Tools	Nr	710U-10
Opak.	zest	400

Nóż składany w oprawie z tworzywa dwukomponentowego. Z ostrzem wymiennym, blokowanym mechanicznie.
Dostarczany z 3 ostrzami wymiennymi.

Nr art.	***17322***	***-0203***
Teng Tools	Nr	712
Długość całkowita	mm	178
Opak.	szt	6
Ostrza zapasowe 5 szt.	***10586***	***-0209***
Teng Tools	Nr	710-5
Opak.	zest	20

Nóż o budowie bezpiecznej, w oprawie z tworzywa dwukomponentowego. Nóż można zablokować w stanie złożonym, tak by ostrze nie otworzyło się przypadkowo.
Dostarczany z 6 ostrzami zapasowymi.

Nr art.	***17322***	***-0104***
Teng Tools	Nr	711
Długość całkowita	mm	175
Opak.	szt	6
Ostrza zapasowe 5 szt.	***10586***	***-0209***
Teng Tools	Nr	710-5
Opak.	zest	20

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Narzędzia skrawające

Nóż uniwersalny

Z aluminium. Z wysuwanym ostrzem. Dostarczany z dwoma ostrzami zamiennymi.

Nr art.	***10586***	***-0100***
Teng Tools	Nr	710
Długość całk.	mm	160
Opak.	szt	10
Ostrza zapasowe 5 szt.	***10586***	***-0209***
Teng Tools	Nr	710-5
Opak.	zest	20

Mocny nóż uniwersalny z wysuwanym ostrzem. Okładziny rękojeści z miękkiej gumy. Dostarczany z dwoma ostrzami.

Nr art.	***11826***	***-0108***
Teng Tools	Nr	710N
Długość całk.	mm	180
Opak.	szt	6
Ostrza zapasowe 5 szt.	***10586***	***-0209***
Teng Tools	Nr	710-5
Opak.	zest	20



Zapasowe ostrza wymienne do noży, 60 mm, w praktycznym opakowaniu, zapewniającym łatwe wyjmowanie ostrzy i ich przenoszenie.

Nr art.	***10586***	***-1108***
Teng Tools	Nr	710-10
Długość ostrza	mm	60
Pasują do noży	Nr	710, 710N, 711, 712
Ilość ostrzy w opak.	szt	10
Nr art.	***10586***	***-1207***
Teng Tools	Nr	710-100
Długość ostrza	mm	60
Pasują do noży	Nr	710, 710N, 711, 712
Ilość ostrzy w opak.	szt	100

Zapasowe ostrza hakowe do noży, 50 mm, w praktycznym opakowaniu, zapewniającym łatwe wyjmowanie ostrzy i ich przenoszenie.

Nr art.	***18689***	***-0109***
Teng Tools	Nr	710-10H
Pasują do noży	Nr	710, 710N, 711, 712
Długość ostrza	mm	50
Ilość ostrzy w opak.	szt	10
Nr art.	***18689***	***-0208***
Teng Tools	Nr	710-100H
Pasują do noży	Nr	710, 710N, 711, 712
Długość ostrza	mm	50
Ilość ostrzy w opak.	szt	100

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Narzędzia skrawające

Piły uniwersalne

Z wymiennymi brzeszczotami do drewna i metalu. Brzeszczot może być osadzany w 4 położeniach i zaciskany nakręcanym uchwytem.
Dostarczana w komplecie z dwoma brzeszczotami: jednym do drewna, drugim do metalu.

Nr art.	***2009***	***-0106***
Teng Tools	Nr	703
Długość całkowita	mm	330
Ilość	pacz	6

Brzeszczot.	***2009***	***-0205***	***-0304***
Teng Tools	Nr	703-10	703-24
Do		drewna	metalu
Ilość zębów	na cal	10	24

Uchwyt do brzeszczotów

Do osadzania brzeszczotów całych lub ułamanych. Ramka z metalu, rękojeść plastikowa. Uchwyt może być używany jako piła otwornica. Dostarczany z jednym brzeszczotem.

Nr art.*	***11825***	***-0109***
Teng Tools	Nr	704
Długość	mm	205
Głębokość ramki	mm	20
Opak.	szt	12

Piły uniwersalne ramkowe

Miniaturowa piłka ramkowa do drewna, metalu, tworzyw sztucznych itp. Rękojeść z plastiku. Brzeszczot można ustawiać w sześciu różnych położeniach.

Nr art.	***6936***	***-0105***
Teng Tools	Nr	705
Dług. brzeszcz.	mm	150
Głęb. kabłąka	mm	50
Opak.	szt	12

Ostrza zapasowe 5 szt.	***6936***	***-0204***
Teng Tools	Nr	705-5
Opak.	zest	20

Piły uniwersalne ramkowe

Ramka stalowa, będąca jednocześnie magazynkiem na brzeszczoty. Rękojeść z aluminium ukształtowana ergonomicznie. Dwa stałe kąty ustawienia brzeszczotu. Może być również używana jako piła otwornica, ponieważ brzeszczot, w całości lub złamany, może być osadzony z przodu górnej części ramki.
Dostarczana z jednym brzeszczotem.

Nr art.	***7435***	***-0109***
Teng Tools	Nr	701
Do brzeszczotów	mm	300
Dług. całk. oprawki	mm	390
Przekrój korpusu ramki	mm	25×12

Zapasowe brzeszczoty 2 szt.	***7435***	***-0208***
Teng Tools	Nr	702
Liczba zębów	na cal	24
Opak.	zest	50

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Narzędzia skrawające

Zestawy wierteł

Zestaw 28 wierteł o rozmiarach 1.0-13.0 mm. Kąt skrętu 28°. Kąt wierzchołkowy 118°. Wierzchołek krzyżowy umożliwia większą dokładność umieszczania otworu. HSS. Nie powlekane. Standardowe wiertła do stali i żeliwa.
Zawartość:
po 3 szt. rozmiarów 1.0 i 1.5 mm.
po 2 szt. rozmiarów 2.0 i 2.5 mm.
po 1 szt. rozmiarów 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 10, 10.5, 11, 12 i 13 mm.
Dostarczany w pojemniku plastikowym z odłączaną pokrywą. Pasuje do skrzynek i wózków narzędziowych Teng Tools.

Nr art.	*15144*	*-0104*
Teng Tools	Nr	TTDB28
Średnice wierteł (28 szt.)	mm	1.0-13.0
Wymiary pojemnika L x B x H	mm	265x142x50
Masa	kg	0.624

Wiertła ze stali szybkotnącej, w plastikowym etui. Kąt skrętu 28°. Kąt wierzchołkowy 118°. Wierzchołek krzyżowy umożliwia większą dokładność umieszczania otworu. Szlifowane. Nie powlekane. Standardowe wiertła do stali i żeliwa. DIN 338.
15162-0101. Zawartość: 1.0x4 szt., 1.5x3 szt., 2.0x2 szt. Ponadto po 1 szt. rozmiarów: 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 9.5, 10.0, 3.3, 4.2 i 6.8 mm.
15162-0200. Zawartość: 1.0x4 szt., 1.5x3 szt., 2.0x2 szt. Ponadto po 1 szt. rozmiarów: 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 9.5, 10.0, 10.5, 11.0, 11.5, 12.0, 12.5, 13.0, 3.3, 4.2, 6.8 mm.

Nr art.	*15162*	*-0101*	*-0200*
Teng Tools	Nr	DB028	DB034
Średnice wierteł	mm	1.0-10.0	1.0-13.0
Liczba wierteł		28	34
Opak.	zest	5	5

Wiertła HSS DIN 338

Kąt skrętu 28°. Kąt wierzchołkowy 118°. Wierzchołek krzyżowy umożliwia większą dokładność umieszczania otworu. HSS. Szlifowane. Nie powlekane. Standardowe wiertła do stali i żeliwa. DIN 338.

Nr art. 10 szt. ...	*15166*	*-0107*	*-0206*	*-0305*	*-0404*	*-0503*	*-0602*
Teng Tools	Nr	DBX010	DBX015	DBX020	DBX025	DBX030	DBX033
Średnica	mm	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.3
Długość całk.	mm	34	40	49	57	61	65
Dług. części rob.	mm	12	18	18	30	33	36
Opak.	zest	10	10	10	10	10	10

Nr art. 10 szt. ...	*15166*	*-0701*	*-0800*	*-0909*	*-1006*	*-1105*	*-1204*
Teng Tools	Nr	DBX035	DBX040	DBX042	DBX045	DBX050	DBX055
Średnica	mm	3.5	4.0	4.2	4.5	5.0	5.5
Długość całk.	mm	70	75	75	80	86	93
Dług. części rob.	mm	39	43	43	47	52	57
Opak.	zest	10	10	10	10	10	10

Nr art. 10 szt. ...	*15166*	*-1303*	*-1402*	*-1501*	*-1600*	*-1709*
Teng Tools	Nr	DBX060	DBX065	DBX068	DBX070	DBX075
Średnica	mm	6.0	6.5	6.8	7.0	7.5
Długość całk.	mm	93	101	109	109	109
Dług. części rob.	mm	57	43	69	69	69
Opak.	zest	10	10	10	10	10

Nr art. 5 szt.	*15166*	*-1808*	*-1907*	*-2004*	*-2103*	*-2202*	*-2301*
Teng Tools	Nr	DBX080	DBX085	DBX090	DBX095	DBX100	DBX105
Średnica	mm	8.0	8.5	9.0	9.5	10.0	10.5
Długość całk.	mm	117	117	125	125	133	133
Dług. części rob.	mm	75	75	81	81	87	87
Opak.	zest	5	5	5	5	5	5

Nr art. 5 szt.	*15166*	*-2400*	*-2509*	*-2608*	*-2707*	*-2806*
Teng Tools	Nr	DBX110	DBX115	DBX120	DBX125	DBX130
Średnica	mm	11.0	11.5	12.0	12.5	13.0
Długość całk.	mm	142	142	151	151	151
Dług. części rob.	mm	94	94	101	101	101
Opak.	zest	5	5	5	5	5

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Narzędzia skrawające

Zestawy pilników

Zestaw 5 pilników 10″ z uzębieniem średnio grubym – płaski zbieżny, płaski, półokrągły, okrągły i trójkątny.
Dostarczany w pojemniku plastikowym z odłączaną pokrywą. Pasuje do skrzynek i wózków narzędziowych Teng Tools.

Nr art.	12844	-0104
TengTools	Nr	TTXF05
Liczba pilników		5
Długość pilników	mm	250
Wymiary pojemnika L x B x H	mm	560x110x74
Masa	kg	1.0

Wieszak ścienny z 5 oprawionymi pilnikami 10″.
Dostarczane z wieszakiem ściennym.

Nr art.	12866	-0107
Teng Tools	Nr	WRFL05
Zawiera:		
Pilnik płaski FLFT10, długość	mm	250
Pilnik płaski zbieżny FLHF10, długość	mm	250
Pilnik półokrągły FLHR10, długość	mm	250
Pilnik okrągły FLRD10, długość	mm	250
Pilnik trójkątny FLTR10, długość	mm	250

Zestaw 12 różnych pilników iglaków: płaski zbieżny, połokrągły, trójkątny, czworokątny, okrągły, szeroki, igłowy, płaski, owalny, sprężynowy i soczewkowy. Uzębienie drobne.
Dostarczany w pojemniku plastikowym do wstawiania. Pasuje do skrzynek i wózków narzędziowych Teng Tools.



Nr art.	12843	-0105
Teng Tools	Nr	TTNF12
Liczba pilników		12
Długość	mm	163
Wymiary pojemnika L x B x H	mm	265x142x50
Masa	kg	0.47

12843-1004



12843-1103

12843-1202

12843-1301

12843-1400

12843-1509

12843-1608

12843-1707

12843-1806

12843-1905

12843-2002

12843-2101

Pojedyncze pilniki iglaki o różnych kształtach. Do prac precyzyjnych.

Nr art.	12843	-1004	-1103	-1202	-1301
Teng Tools	Nr	TTNF12-06	TTNF12-04	TTNF12-02	TTNF12-01
Typ		płaski	kwadratowy	półokrągły	płaski zwężający
Długość	mm	160	160	160	160
Opak.	szt	50	50	50	50

Nr art.	12843	-1400	-1509	-1608	-1707
Teng Tools	Nr	TTNF12-03	TTNF12-07	TTNF12-08	TTNF12-10
Typ		trójkątny	nożowy	barett	owalny
Długość	mm	160	160	160	160
Opak.	szt	50	50	50	50

Nr art.	12843	-1806	-1905	-2002	-2101
Teng Tools	Nr	TTNF12-11	TTNF12-12	TTNF12-09	TTNF12-05
Typ		sprężynowy	płaski, z uzęb. na krawędzi	szeroki	okrągły
Długość	mm	160	160	160	160
Opak.	szt	50	50	50	50

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Narzędzia skrawające

Zestawy pilników

Oprawiony. Z uzębieniem średnio grubym. Podwójne nacięcie po obu stronach, pojedyncze nacięcie na krawędziach bocznych. Ten sam zakres zastosowań co dla pilników płaskich, ale ze względu na zbieżny kształt ułatwiony jest dostęp do przedmiotu.

Nr art.	*12840*	*-0108*
Teng Tools	Nr	FLFT10
Długość	cale	10
Długość	mm	250
Wymiary	mm	24.5x6.35
Opak.	szt	20

Oprawiony. Do ogólnego użytku w warsztatach. Do obróbki zarówno płaszczyzn jak i ostrych narożników lub użebrowań. Uzębienie średnio grube, nacięcie podwójne po obu stronach. Równoległościenny.

Nr art.	*12849*	*-0109*
Teng Tools	Nr	FLHF10
Długość	cale	10
Długość	mm	250
Wymiary	mm	24.5x6.15
Opak.	zest	20

Oprawiony. Uzębienie średnio grube. Nacięcie dookólne. Przeznaczony do obróbki powierzchni wklęsłych i płaskich, jak również większych otworów.

Nr art.	*12852*	*-0103*
Teng Tools	Nr	FLHR10
Długość	cale	10
Długość	mm	250
Wymiary	mm	24.5x8
Opak.	szt	20

Oprawiony. Nacięcie podwójne - średnio grube. Do obróbki powierzchni wklęsłych i otworów.

Nr art.	*12853*	*-0102*
Teng Tools	Nr	FLRD10
Długość	cale	10
Długość	mm	250
Średnica	mm	10.2
Opak.	szt	20

Oprawiony. Nacięcie podwójne - średnio grube. Wszystkie cztery ściany uzębione. Używane do obróbki rowków, prostokątnych otworów i wewnętrznych narożników, również do ostrzenia narzędzi.

Nr art.	*12854*	*-0101*
Teng Tools	Nr	FLSQ10
Długość	cale	10
Długość	mm	250
Wymiary	mm	9
Opak.	szt	20

Nr 12855

Oprawiony. Uzębienie średnio grube. Podwójnie nacięte ściany boczne, wierzchołek płaski. Przeznaczony do obróbki wewnętrznych narożników, kątów, rowków itp. Nadaje się również do piłowania płaskiego.

Nr art.	*12855*	*-0100*
Teng Tools	Nr	FLTR10
Długość	cale	10
Długość	mm	250
Wymiary	mm	15.6
Opak.	zest	20

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Narzędzia dynamometryczne

Klucze nowej serii Q

Klucze dynamometryczne zostały opracowane i wyprodukowane w celu spełnienia wymagań profesjonalnych użytkowników. Dzięki niskiej wadze, smukłej liniaii innowacyjnemu designowi, klucze są dobrze przystosowane do pracy w pomieszczeniach zamkniętych. Seria Q to naturalny wybór świadomego użytkownika.

New in the range is two digital torque wrenches. 3/8 100 Nm and 1/2 200 Nm.

- Dokładność +/-4% spełnia wszystkie międzynarodowe standardy kluczy dynamometrycznych.
- Dwukierunkowa funkcja momentu obrotowego (obroty zarówno zgodnie z ruchem wskazówek zegara, jak i w przeciwnym kierunku).
- Ergonomiczny uchwyt.
- Łatwa regulacja momentu obrotowego i blokowania funkcji.
- Mały mechanizm zapadkowy z 60 zębami.
- Mechanizm szybkiego zdejmowania.
- Każdy klucz dynamometryczny jest dostarczany wraz z indywidualnym certyfikatem kalibracji.
- Podwójna skali Nm lb / ft.
- Dostarczany w formowanym plastikowym pudełku do ochrony i przechowywania.
- Produkowane zgodnie z ISO6789: 2003.

Moment na miarę Teng Tools

Nowa seria Q kluczy dynamometrycznych przeznaczona jest zarówno do przemysłu jak i rynku motoryzacyjnego.
W ofercie znajdują się również wkrętaki dynamometryczne oraz przekładniki momentu obrotowego.

Klucze dynamometryczne

Wkrętak dynamometryczny - zestaw

Zestaw zawiera wkrętak dynamometryczny, przedłużacz ¼″ o długości 100 mm, oprawkę do grotów, oraz 36 różnych grotów. Dokładność ±6%.
Dostarczany w tworzywowym pojemniku z odłączaną pokrywą, pasującym do skrzynek i wózków narzędziowych Teng Tools.

Nr art.	12250	-0101
Teng Tools	Nr	TTSD39
Wkrętak dynamometryczny ¼″-⬡	Nm	1-5
Przedłużacz ¼″- ❐	mm	100
Groty płaskie	mm	0.5x3 0.6x4.5 0.8x5.5 1.2x6.5
Groty krzyż. Phillips	Nr	0 1 2 3
Groty krzyż. Pozidriv	Nr	0 1 2 3
Groty Torx	TX	8 9 10 15 20
		25 27 30 40
Groty Torx	TPX	10 15 20 30 40
Groty Rob	Nr	0 1 2 3
Groty GR	Nr	2 (2 szt)
Groty do gniazd sześciokątnych	mm	2 3 4 5 6
Wymiary pojemnika L x B x H	mm	265x142x50
Masa	kg	0.66

Wkrętak dynamometryczny

Do precyzyjnego dokręcania wkrętów i śrub. Praca tylko w prawo. Z chwytem ❐ ¼″ oraz z adapterem do grotów ⬡ ¼″. Przydatny w mechanice precyzyjnej, elektronice i in.
Dostarczany w pudełku z tworzywa. Dokładność ±6%.

Nr art.	12206	-0106
Teng Tools	Nr	1492SD
Zakres momentu ISO	Nm	1-5
Chwyt do grotów	cale	1/4″

Klucze dynamometryczne

Klucz dynamometryczny z 4 wartościami momentu ustawionymi fabrycznie. Dokładność ±3%. Przełączany kierunek pracy lewo-prawo. Głowiczka zapadkowa z 45 zębami.
Dostarczany w etui z tworzywa sztucznego.

Nr art.	17229	-0108
Teng Tools	Nr	1292Q401
Wartości momentu	Nm	90/110/120/140
Chwyt ❐	cale	½″
Liczba zębów	szt	45
Długość całkowita	mm	488
Masa	kg	1.298



Seria Q. Działanie zarówno w lewo jak i w prawo. Czytelne podziałki w Nm i funt×stopa. Kompaktowa głowica zapadkowa. Dokładność ±3%.
Dostarczane w pojemniku z tworzywa sztucznego z miejscem np. na nasadki. Pojemnik pasuje do skrzynek i wózków narzędziowych Teng Tools.

Nr art.	18641	-0106	-0205
Teng Tools	Nr	TTXQ100	TTXQ200
Zakres momentu obr.	Nm	20-100	40-200
Zakres momentu obr.	funtxstopa	20-70	30-150
Rozmiar chwytu ❐	cale	3/8″	½″
Liczba zębów		45	45
Długość całkowita	mm	400	483
Wymiary pojemnika L x B x H	mm	560x110x73	560x110x73
Masa	kg	1.38	1.77
Akcesoria			
Zestaw naprawczy	14387	-0806	-0905
Teng Tools	Nr	3892Q060RK	1292Q200RK
Opak.	szt	10	10

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Klucze dynamometryczne

Seria Q. Z funkcją trzaskową w obu kierunkach pracy. Seria Q, ze swą kompaktową konstrukcją i zabezpieczeniem nasadki, to nowa oferta z zakresu kluczy dynamometrycznych skierowana do użytkowników przemysłowych. Klucz posiada małowymiarową głowicę zapadkową. Czytelne podziałki, wyskalowane zarówno w Nm jak i lbf.ft (funtxstopa). Każdy klucz dynamometryczny dostarczany jest z indywidualnym świadectwem kalibracyjnym, spełniającym wymaganie ISO 9000:2000. Klucz dostarczany jest w pudełku z tworzywa sztucznego, które służy do ochrony i przechowywania. Klucze spełniają lub przekraczają aktualną normę ISO 6789. Dokładność ±3%.

14387-0012

14387-0103

Nr art.	***14387***	***-0012***	***-0020***	***-0038***	***-0046***	***-0053***	***-0061***
Teng Tools	Nr	1492Q005	1492Q010	1492Q015	1492Q030	3892Q030	3892Q060
Chwyt ❐	cale	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	3/8"	3/8"
Zakres momentu ISO	Nm	1-5	2-10	3-15	6-30	6-30	10-60
Zakres momentu calowy	funtxstopa	10-45 lbf-in	20-100 lbf.in	30-150 lbf-in	5-25	5-25	10-50
Liczba zębów	stz	45	45	45	45	45	45
Długość	mm	180	197	197	218	218	400
Masa	kg	0.212	0.218	0.218	0.258	0.260	0.8
Akcesoria							
Zestaw naprawczy	***14387***	***-0657***	***-0657***	***-0657***	***-0657***	***-0756***	***-0806***
Teng Tools	Nr	1492Q005RK	1492Q005RK	1492Q005RK	1492Q005RK	3892Q030RK	3892Q060RK
Opak.	szt	1	1	1	1	1	10

Nr art.	***14387***	***-0087***	***-0095***	***-0103***	***-0202***	***-0301***	***-0400***
Teng Tools	Nr	3892Q100	1292Q100	1292Q200	1292Q320	3492Q500	3492Q1000
Chwyt ❐	cale	3/8"	1/2"	1/2"	1/2"	3/4"	3/4"
Zakres momentu ISO	Nm	20-100	20-100	40-200	50-320	100-500	200-1000
Zakres momentu calowy	funtxstopa	20-70	20-70	30-150	50-230	80-500	200-700
Liczba zębów	stz	45	45	45	45	60	60
Długość	mm	400	400	483	550	788	1250
Masa	kg	0.8	0.8	1.2	1.8	3.275	6.8
Akcesoria							
Zestaw naprawczy	***14387***	***-0806***	***-0855***	***-0905***	***-0905***	***-0954***	***-0954***
Teng Tools	Nr	3892Q060RK	1292Q100RK	1292Q200RK	1292Q200RK	3492Q500RK	3492Q500RK
Opak.	szt	10	1	10	10	1	1

Elektroniczny klucz dynamometryczny, łatwy w użytkowaniu. Z możliwością zaprogramowania 9 indywidualnych ustawień wartości tolerancji (%), wartości momentu i jednostki pomiarowej stosownie do konkretnych wymagań, co ułatwia użytkowanie. Sygnał świetlny i akustyczny zawiadamia, że wartość momentu zbliża się do zaprogramowanej wartości (lampka pomarańczowa), zawiera się w ustalonych granicach (lampka zielona) lub przekroczyła dozwoloną wartość (lampka czerwona). Dla każdego z ustawień zapamiętywanych jest 9 ostatnich wyników, które można w każdej chwili przywołać. Zasilanie ze standardowych baterii AA. Klucz dynamometryczny dostarczany jest w pudełku ochronnym z tworzywa sztucznego. Narzędzie spełnia lub przekracza wymagania normy ISO 6789:2003 i dostarczane jest ze świadectwem kalibracji. Dokładność ± 1%.

Nr art.	***16181***	***-0056***	***-0106***
Teng Tools	Nr	3892D100	1292D200
Chwyt	cale	3/8"	1/2"
Zakres momentu ISO	Nm	10-100	20-200
Zakres momentu calowy	lbf.ft	7-75	15-150
Liczba zębów	szt	45	45
Długość	mm	457	548
Masa	kg	0.904	1.2
Akcesoria			
Zestaw naprawczy	***14387***	***-0806***	***-0905***
Teng Tools	Nr	3892Q060RK	1292Q200RK
Opak.	szt	10	10

Sam wyświetlacz do elektronicznych kluczy dynamometrycznych 3892D100 i 1292D200.

Nr art.		***18629-0102***	***16181-1005***
Teng Tools	Nr	DTQ100RK	DTQ200RK
Pasuje do klucza	Nr	3892D100	1292D200
Zakres momentu ISO	Nm	10-100	20-200
Zakres momentu calowy	funtxstopa	7-75	15-150
Masa	g	70	70

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Klucze dynamometryczne

Klucz dynamometryczny z prostokątnym chwytem do bezpośredniego osadzania główek wymiennych. Czytelne podziałki w Nm i funt×stopa. Dostarczany z indywidualnym świadectwem kalibracyjnym, spełniającym wymagania normy ISO 9000:2000. Klucz dostarczany jest w pudełku z tworzywa sztucznego, spełniającego funkcję ochronną i służącego do przechowywania. Spełnia lub przekracza wymagania normy ISO 6789. Dokładność ±3%.
Główki wymienne z gniazdem chwytowym 9x12 mm patrz na aktualnej stronie.
Główki wymienne z gniazdem chwytowym 14x18 mm patrz str. 273.

Nr art.	*18626*	*-0105*	*-0204*	*-0303*
Teng Tools	Nr	TQWC100	TQWC200	TQWC500
Zakres momentu ISO	Nm	20-100	40-200	100-500
Zakres momentu calowy	funtxstopa	20-70	30-150	80-500
Podziałka	Nm	1.0	2.0	10.0
Podziałka	funtxstopa	1.0	2.0	5.0
Do główek z gniazdem chwyt.	mm	9x12	14x18	14x18
Długość	mm	491	545	824
Masa	kg	0.928	1.060	2.510

Główki wymienne do kluczy dynamometrycznych 9x12 mm

Główka zapadkowa



Klucz płaski



Klucz oczkowy



Główki wymienne do kluczy dynamometrycznych z chwytem prostokątnym 9x12 mm.

Główka zapadk. (prawo-lewo)	*18628*	*-0103*
Teng Tools	Nr	3892CQ100R
Rozmiar chwytu ❐	cale	3/8"
Liczba zębów		45
Wymiar W	mm	35
Wymiar H	mm	36.5
Wymiar L1	mm	20
Wymiar L	mm	54.5
Masa	g	148

Klucze

Rozmiar mm	*Nr art.* *18630*	Teng Tools Nr	W mm	H mm	L mm	L1 mm	Masa
Klucze płaskie							
10	*-0406*	690510	30	15	39	18	42
11	*-0505*	690511	30	15	39	18	43
12	*-0604*	690512	30	16	40	18	48
13	*-0703*	690513	30	16	42	20	52
14	*-0802*	690514	35	17	42	20	59
15	*-0901*	690515	35	17	43	20	59
16	*-1008*	690516	38	18	43	20	67
17	*-1107*	690517	38	18	44	20	67
18	*-1206*	690518	42	18	46	22	75
19	*-1305*	690519	42	18	46	22	75

Rozmiar mm	*Nr art.* *18631*	Teng Tools Nr	W mm	H mm	L mm	L1 mm	Masa
Klucze oczkowe							
10	*-0405*	690710	26.5	16	45	18	52
11	*-0504*	690711	26.5	16	45	18	50
12	*-0603*	690712	26.7	16	46	18	48
13	*-0702*	690713	27.2	16	49	20	60
14	*-0801*	690714	27.0	18	50	20	64
15	*-0900*	690715	27.0	18	50	20	64
16	*-1007*	690716	27.0	18	50	20	62
17	*-1106*	690717	28.6	18	54	22	74
18	*-1205*	690718	28.6	18	54	22	74
19	*-1304*	690719	38.0	22	72	22	68

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Główki wymienne do kluczy dynamometrycznych 14x18 mm

Główki wymienne do kluczy dynamometrycznych z chwytem prostokątnym 14x18 mm.

Klucze

Główka zapadk. (prawo-lewo)	***18628***	***-0202***	***-0301***
Teng Tools	Nr	1292CQ200R	3492CQ500R
Rozmiar chwytu ❐	cale	1/2"	3/4"
Liczba zębów		45	60
Wymiar W	mm	42.5	68.8
Wymiar H	mm	46	69.8
Wymiar L1	mm	24.4	36
Wymiar L	mm	70.5	98
Masa	g	288	988

Główka zapadkowa



Klucze płaskie

Rozmiar mm	*Nr art.* *18630*	Teng Tools Nr	W mm	H mm	L mm	L1 mm	Masa
13	***-1404***	690613	35	21	63	32	148
14	***-1503***	690614	35	22	63	32	154
15	***-1602***	690615	35	23	64	32	154
16	***-1701***	690616	38	23	64	32	173
17	***-1800***	690617	38	23	64	32	173
18	***-1909***	690618	42	24	65	32	192
19	***-2006***	690619	42	25	65	32	193
21	***-2105***	690621	50	25	66	32	217
22	***-2204***	690622	53	26	66	32	222
24	***-2303***	690624	53	26	67	32	225
26	***-2402***	690626	60	27	70	33	273
27	***-2501***	690627	60	27	70	34	281
29	***-2600***	690629	66	28	74	36	312
30	***-2709***	690630	66	28	74	36	312
32	***-2808***	690632	66	29	77	38	322
34	***-2907***	690634	73	29	82	43	345
36	***-3004***	690636	73	29	82	42	368
38	***-3103***	690638	73	29	82	41	366
40	***-3202***	690640	82	29	83	42	383
41	***-3301***	690641	82	29	84	42	400
42	***-3400***	690642	82	29	83	42	410
44	***-3509***	690644	91	29	86	41	423
46	***-3608***	690646	91	29	86	43	436

Klucz płaski



Klucz oczkowy

Klucze oczkowe

Rozmiar mm	*Nr art.* *18631*	Teng Tools Nr	W mm	H mm	L mm	L1 mm	Masa
13	***-1403***	690813	38.0	22	72	32	200
14	***-1502***	690814	38.0	22	72	32	200
15	***-1601***	690815	38.0	22	73	32	194
16	***-1700***	690816	38.0	24	73	32	204
17	***-1809***	690817	38.0	24	73	32	194
18	***-1908***	690818	44.0	24	75	32	234
19	***-2005***	690819	44.0	24	75	32	230
21	***-2104***	690821	41.0	26	76	32	236
22	***-2203***	690822	42.0	25	77	32	250
24	***-2302***	690824	42.0	26	78	32	254
26	***-2401***	690826	42.0	26	78	32	240
27	***-2500***	690827	43.4	27	82	34	280
29	***-2609***	690829	43.3	28	85	36	306
30	***-2708***	690830	47.3	28	87	36	328
32	***-2807***	690832	47.3	29	87	36	312
34	***-2906***	690834	50.0	29	90	38	324
36	***-3003***	690836	52.0	29	91	38	316
38	***-3102***	690838	54.6	31	94	40	342
40	***-3201***	690840	54.6	30	93	40	367
41	***-3300***	690841	60.0	32	99	42	376
42	***-3409***	690842	60.0	32	99	42	376
44	***-3508***	690844	60.0	31	99	44	386
46	***-3607***	690846	64.8	32	103	42	396



Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.



Moc kluczy dynamometrycznych Teng Tools

Klucze dynamometryczne firmy Teng Tools szybko stały się jednymi z najchętniej używanych kluczy w zautomatyzowanych sektorach przemysłowych. Stało się tak dzięki wyjątkowo atrakcyjnym cenom oraz wysokiej funkcjonalności urządzeń. Obejmują zakres klucz od 1/4” do 3/4” z odchyleniem momentu w zakresie 5 – 980 Nm. Dostępne modele kluczy dymamometrycznych Teng Tools pasują do większości śrub do kół.

- Przyrząd do dokręcania z dokładnością +/- 4% (dokładność liczby stopni).
- Dostarczane z certyfikatem.
- Podwójna skala w Nm i ft / lb.
- Dźwignia o działaniu zapadkowym ułatwia zmianę kierunku przy użyciu.
- Gumowy uchwyt do bardziej komfortowego stosowania, szczególnie na wyższych poziomach momentu obrotowego.
- Wyposażone w wygodne prowadzenie.
- Specjalnie wykonane klucze dynamometryczne również dostępne na specjalne zamówienie.

Klucze dynamometryczne

Klucze dynamometryczne

Tolerancje momentu (ISO6789/88(E) BS6703/88)



Według specyfikacji minimalna wartość od której można dokonywać odczytu wynosi 20% wartości maksymalnej, i wówczas dopuszczalna odchyłka wynosi ± 7%.

Klucze dynamometryczne z asortymentu są kalibrowane z dokładnością ± 4%, i posiadają indywidualne świadectwo kalibracji. Numer kontrolny podany jest na kluczu oraz w instrukcji obsługi, dostarczonej z kluczem.

Wszystkie klucze dynamometryczne powinny być regularnie poddawane kalibracji – raz w roku, lub co 5000 dociągnięć. Aby zachować ważność gwarancji kalibracjapowinna być przeprowadzana w autoryzowanym zakładzie.
Teng Tools dokona bezpłatnej naprawy albo wymieni klucz w którym wystąpiła wada materiałowa lub produkcyjna w przeciągu roku od momentu zakupu.

Podziałka kątowa Patent Nr 60068 ROC



Rys. 2

Rys. 1 Rys. 3

Instrukcja obsługi.

Wielu producentów silników zaleca obecnie by śruby głowicy silnika itp. dociągać danym momentem o np. 45 stopni. Klucze dynamometryczne Teng Tools umożliwiają wykonanie tej operacji przy użyciu jednego narzędzia, zamiast używania tradycyjnego klucza dynamometrycznego i kątomierza.
Sposób użycia jest prosty:

1. Wyzerować podziałkę.
2. Osadzić nasadkę na łbie śruby i zaznaczyć położenie klucza (rys.1).
3. Pokręcić klucz w lewo, do uzyskania żądanej wartości kąta na podziałce (rys. 2).
4. Dociągnąć klucz z powrotem do pozycji wyjściowej, kręcąc w prawo (rys. 3).

Współczynniki przeliczeniowe

1 Nm = 0.1019 kGm = 0.73756 Ft/Lb
1 Ft/Lb = 0.1383 kGm = 1.13556 Nm
1 Ft/Lb = 12 Inch/Lb

Nm	0-100	100-200	200-300	300-400	400-500	500-600	600-700	700-800	800-900	900-1000
1492AG-E										
3892AG-E1										
3892AG-E3										
1292AG-EP										
1292AG-ER										
1292AG-E4										
1292AG-E4R										
3492AG-E										
3492AG-ER										
3492AG-E1										
3492AG-E2										

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Klucze dynamometryczne

7319-0209

7319-0100

Z mechanizmem zapadkowym umożliwiającym zarówno normalne dokręcanie, jak i kontrolę końcową wartości momentu. Działanie w obu kierunkach, przełączane dźwigienką, ale **kontrola wartości momentu tylko przy obrotach w prawo.** Wyposażony w skalę kątomierza - do dokręcania. Podziałka w Nm i funt×stopa. Blokada nastawionej wartości. Dokładność ± 3%. Powierzchnia matowiona dla łatwiejszego odczytu nastawianej wartości. Podziałka w stopniach, np. do dokręcania głowicy silnika itp.
Nr 1292AG-ER i Nr 1292AG-E4R z kontrolą wartości momentu przy obrotach zarówno w prawo jak i w lewo.
TTX1292 dostarczany w pojemniku plastikowym z przegródkami na nasadki.
Do każdego klucza dołączone jest świadectwo kalibracji.

Nr art.	***7319***	***-0035***	***-0050***	***-0076***	***-0100***	***-0175***	***-0191***
Teng Tools	Nr	1492AG-E	3892AG-E1	3892AG-E3	TTX1292	1292AG-ER	1292AG-EP
Zakres momentu ISO	Nm	5-25	5-25	19-110	40-210	40-200	40-210
Zakres momentu calowy	funtxstopa	4-18	4-18	14-81	30-160	30-150	30-160
Rozmiar chwytu ❒	cale	1/4"	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"	1/2"
Liczba zębów	szt	24	24	24	24	24	24
Długość całk.	mm	277	277	368	465	465	465
Masa	kg	0.58	0.58	0.58	1.6	1.34	1.34
Akcesoria							
Zestaw naprawczy ERK	***7319***	***-1009***	***-1108***	***-1207***	***-1306***	***-1603***	***-1306***

Nr art.	***7319***	***-0209***	***-0258***	***-0274***	***-0282***	***-0308***	***-0407***
Teng Tools	Nr	1292AG-E4	1292AG-E4R	3492AG-E	3492AG-ER	3492AG-E1	3492AG-E2
Zakres momentu ISO	Nm	70-350	70-350	90-450	65-450	140-700	140-980
Zakres momentu calowy	funtxstopa	50-250	50-250	67-340	45-300	100-500	100-700
Rozmiar chwytu ❒	cale	1/2"	1/2"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Liczba zębów	szt	24	24	24	24	24	24
Długość całk.	mm	632	632	850	850	1065	1213
Masa	kg	2.4	2.4	3.84	3.84	6.61	6.61
Akcesoria							
Zestaw naprawczy ERK	***7319***	***-1405***	***-1702***	***-1801***	***-1900***	***-1504***	***-1504***

Zestaw składający się z**4 kluczy dynamometrycznych z momentem ustawionym fabrycznie i ze stałym chwytem.** Klucze mogą być używane np. do złączek mosiężnych w instalacjach klimatyzacyjnych. Wykonanie zgodnie z normą ISO6789-1992. Dokładność ±4%.
Zestaw dostarczany w pudełku z tworzywa sztucznego.

Nr art.	***18638***	***-0101***
Teng Tools	Nr	ACD01
Wartości momentów	Nm	18, 42, 55, 65
Rozmiary kluczy	mm	17, 22, 26, 29
Masa	kg	1.395

Klucze dynamometryczne z momentem ustawionym fabrycznie, o stałym rozmiarze klucza. Wykonanie zgodnie z normą ISO6789-1992. Dokładność ±4%.

Nr art.	***17447***	***-0104***	***-0203***
Teng Tools	Nr	TQS018	TQS042
Moment ustawiony fabrycznie	Nm	18	42
Rozmiar klucza	mm	17	22
Masa	kg	0.396	0.428

Nr art.	***17447***	***-0302***	***-0401***
Teng Tools	Nr	TQS055	TQS065
Moment ustawiony fabrycznie	Nm	55	65
Rozmiar klucza	mm	26	29
Masa	kg	0.546	0.576

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Klucze dynamometryczne

Zestaw 4 kluczy dynamometrycznych z **momentem ustawionym fabrycznie**. Wykonane zgodnie z ISO 6789. Dokładność ±3%. Chromowane na mat. W załączeniu oddzielny wieszak ścienny.
Zestaw dostarczany jest w tworzywowym pojemniku typu PS z odłączaną pokrywą, pasującym do skrzynek i wózków narzędziowych Teng Tools.

Nr art.	*14386*	*-0104*
Teng Tools	Nr	TTPSTQ04
Liczba kluczy	szt	4
Chwyt ❒	cale	½″
Nastawiony moment	Nm	90, 110, 120, 140
Liczba zębów	szt	24
Długość kluczy	mm	513
Wymiary pojemnika L x B x H	mm	570x262x73
Masa	kg	5.8

Klucze dynamometryczne z momentem ustawionym fabrycznie.
Wykonane zgodnie z ISO 6789. Dokładność ±3%.

Nr art.	*14385*	*-0105*	*-0204*	*-0303*	*-0402*
Teng Tools	Nr	1292AG-090	1292AG-110	1292AG-120	1292AG-140
Chwyt ❒	cale	½″	½″	½″	½″
Nastawiony moment	Nm	90	110	120	140
Liczba zębów	szt	24	24	24	24
Długość	mm	513	513	513	513
Masa	kg	1.4	1.4	1.4	1.4

Zestaw 5-elementowy: wieszak ze wzmocnionego tworzywa poliamidowego, z czterema silnymi magnesami zatopionymi w materiale, trzy nasadki maszynowe i klucz dynamometryczny z ustawianą wartością momentu, dokładność ± 3%.
Wieszak może być umieszczany na dowolnej powierzchni magnetycznej, np. na skrzynce narzędziowej, wózku monterskim lub tablicy narzędziowej.

Nr art.	*17798*	*-0208*
Teng Tools	Nr	STR02
Nasadki do śrub kół samochodowych ½″	mm	17 19 21
Klucz dynamometryczny ½″, ustawiana wartość momentu	Nm	90 110 120 140

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Klucze dynamometryczne

Zestaw składający się z klucza dynamometrycznego, 10 kluczy pazurowych, 1 nasadki pod groty wymienne, 8 grotów Torx, oraz trzpieni przedłużających 75 i 125 mm.
W załączeniu indywidualne świadectwo kalibracji. Dokładność ± 3%.
Dostarczane w pojemniku TC, pasującym do skrzynek i wózków narzędziowych Teng Tools.

Nr art.	***10211***	***-0104***
Teng Tools	Nr	TTX3892
Rozmiar chwytu ❐	cale	3/8"
Zakres momentu ISO	Nm	20-100
Zakres momentu calowy	funtxstopa	15-75
Liczba zębów	szt	24
Długość klucza	mm	365
Klucze pazurowe	mm	10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Groty typu Torx	TX	8 10 15 20 25 27 30 40
Wymiary pojemnika L x B x H	mm	560x110x60
Masa	kg	0.9

Akcesoria

Zestaw naprawczy	***7319***	***-1207***
Teng Tools	Nr	3892AG3RK

Z mechanizmem zapadkowym umożliwiającym zarówno normalne dokręcanie, jak i kontrolę końcową wartości momentu. Działanie w obu kierunkach, przełączane dźwigienką, ale **kontrola wartości momentu tylko przy obrotach w prawo.** Wyposażony w skalę kątomierza do dokręcania. Odczyt w okienku w Nm i funt×stopa. Zabezpieczenie nastawienia. Dokładność ±3%. Powierzchnia matowiona dla łatwiejszego odczytu nastawianej wartości. Podziałka w stopniach do dokręcania np. zakrętek itp.
Dostarczany w pojemniku z tworzywa sztucznego z pustym miejscem na nasadki.
Pasuje do skrzynek i wózków narzędziowych Teng Tools.

Nr art.	***7319***	***-0100***
Teng Tools	Nr	TTX1292
Zakres momentu obr.	Nm	40-210
Zakres momentu obr.	funt×stopa	30-150
Chwyt ❐	cale	1/2"
Liczba zębów	szt	24
Długość całkowita	mm	465
Wymiary pojemnika L x B x H	mm	560x110x40
Masa	kg	1.65

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Narzędzia dynamometryczne

Klucze dynamometryczne

Klucze dynamometryczne dwukierunkowe

Dwukierunkowy klucz dynamometryczny do gwintów lewo- i prawoskrętnych, z przesuwanym na drugą stronę kwadratowym czopem chwytowym i dźwigienkowym przełącznikiem zapadkowym, teraz dostępny w rozmiarach 1/2 i 3/4 (patrz str. 275).

Usługi kalibracyjne

W celu utrzymania stałej dokładności pomiarowej wszystkie klucze dynamometryczne Teng Tools winny być regularnie poddawane kalibracji eksploatacyjnej. Teng Tools zaleca, by klucze były poddawane kalibracji co najmniej raz w roku, lub co 5 000cykli roboczych, w zależności od tego co wystąpi najpierw. Szczegóły dotyczące usług kalibracyjnych można uzyskać u lokalnego dostawcy, albo ze strony internetowej www.tengtools.com.

W celu ograniczenia zużycia i przedłużenia żywotności wszystkie klucze dynamometryczne Teng Tools winny być regularnie czyszczone i konserwowane. Niemniej, tak jak w przypadku wszystkich narzędzi posiadających części ruchome, występuje pewne ich zużycie w miarę upływu czasu. Teng Tools oferuje do swoich kluczy dynamometrycznych szeroki wachlarz zestawów naprawczych i części zamiennych – wszelkie szczegóły można znaleźć na stronie internetowej Teng Tools lub uzyskać u lokalnego dostawcy Teng Tools.

Tester do kluczy dynamometrycznych

18654-0209

18654-0308, -0407, -0506

Cyfrowy przyrząd pomiarowy przeznaczony do kontroli kluczy dynamometrycznych trzaskowych. Mocny i prosty w budowie. Dokładność ±1% wartości mierzonej. W czterech rozmiarach.
Dostarczany ze świadectwem kalibracji dla pracy prawoskrętnej.

Nr art.	***18654***	***-0209***	***-0308***
Teng Tools	Nr	TORQ02	TORQ03
Zakres momentu	Nm	1.5-30	7.5-150
Zakres momentu	funtxstopa	1.10-22.0	5.5-110
Chwyt	cale	1/4" 3/8"	1/4" 3/8"
Wymiary BxDxH	mm	155x205x76	155x205x76
Masa	kg	2.94	3.44

Nr art.	***18654***	***-0407***	***-0506***
Teng Tools	Nr	TORQ04	TORQ05
Zakres momentu	Nm	25-500	50-1000
Zakres momentu	funtxstopa	18-370	36-740
Chwyt	cale	3/8" 1/2"	1/2" 3/4"
Wymiary BxDxH	mm	155x205x76	155x205x76
Masa	kg	4.06	4.06

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Przyrządy obciążające

Przyrządy obciążające do kluczy dynamometrycznych. Wyposażone w elastyczną płytę podstawy, którą można dostosowywać do większości przetworników. Płyta podstawy wyposażona jest w szablony PCD dla 64, 90 i 150 mm.



Nr art.	*16071*	*(-0109)*	*-0208*
Teng Tools	Nr	ICR400	ICR1500
Zakres momentu, maks.	Nm	400	1500
Masa	kg	39	84

Klucz dynamometryczny i przekładnia momentu - zestaw

Zestaw zawierający przekładnik momentu obrotowego i klucz dynamometryczny. Moment przykładany na wejściu przekładnika ulega potrojeniu na czopie wyjściowym. Klucz dynamometryczny ma chwyt ❒ ½″ i zakres momentu 40-210 Nm.
Dostarczany w pojemniku plastikowym z odłączaną pokrywą. Pasuje do skrzynek i wózków narzędziowych Teng Tools.

Nr art.	*12822*	*-0100*
Teng Tools	Nr	TTXMP12
Przekładnik momentu obrotowego:		
Moment maks.	Nm	1400
Czop wejściowy - wyjściowy	cale	1/2″ 3/4″
Klucz dynamometryczny:		
Zakres momentu ISO	Nm	40-210
Zakres momentu calowy	funtxstopa	30-160
Chwyt	cale	1/2″
Liczba zębów	szt	24
Wymiary pojemnika L x B x H	mm	560x110x60
Masa	kg	4.0

Przekładnia momentu

Do dociągania i luzowania śrub i nakrętek. Moment obrotowy na czopie wyjściowym zwiększa się trzykrotnie. Używa się z kluczem dynamometrycznym i nasadkami maszynowymi.

Nr art.	*12207*	*-0105*	*-0204*
Teng Tools	Nr	MP1400	MP2700
Maks. moment obr.	Nm	1400	2700
Maks. moment obr.	lbf.ft	1000	2000
Krotność zwiększenia momentu wejściowego		3	3
Średnica wyjściowa	mm	69	92
Chwyt wejściowy ❒	cale	1/2″	3/4″
Chwyt wyjściowy	cale	3/4″	1″
Masa	kg	2.28	4.78

Akcesoria

Stopa wsporcza	*12207*	*-0303*	*-0402*
Teng Tools	Nr	MPS01	MPS02

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Przekładnia momentu

Do luzowania mocno dokręconych śrub i nakrętek. Używa się z kluczem dynamometrycznym i nasadkami maszynowymi. Przełożenie 1:9.

Nr art.	***17465***	***-0101***
Teng Tools	Nr	MP91500
Maks. moment obr. ISO	Nm	1500
Maks. moment obr. calowy	lbs.ft	1100
Chwyt wejściowy	cale	1/2″
Czop chwytowy wyjściowy	cale	3/4″
Masa	kg	3.18
Akcesoria		
Zestaw naprawczy	***17465***	***-1000***
Teng Tools	Nr	MP91500RK

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Nasadki udarowe

Nasadki udarowe

Oferta zawiera szereg stosowanych nasadek i akcesorii zaprojektowanych specjalnie do elektronarzędzi, takich jak narzędzia pneumatyczne Luna.

- Produkowane ze stali chromowo - wanadowej zgodnie z GGG-W-6608 w celu zapewnienia najwyższej jakości materiałów.
- Dostępne z nasadkami obejmującymi rozmiary mocowania od 1/4" do 1". Asortyment zawiera nasadki metryczne oraz calowe w wersji standardowej i wydłużonej.
- Pełen zestaw akcesoriów zawiera przedłużki, adaptery i uniwersalne uchwyty.
- Gniazda spełniają standardy DIN oraz ANSI, sprawdzają się w zastosowaniu na rynku zautomatyzowanym i przemysłowym.
- Gniazda 1/2" oraz 1" zawierają dodatkowo zabezpieczenie zwiększając w ten sposób bezpieczeństwo pracy z narzędziami elektrycznymi.
- Pełna gama udarowych końcówek wkrętaka i bitów również jest dostępna.

Nasadki udarowe

Zestawy nasadek maszynowych

Zestaw nasadek maszynowych, składający się z 24 części. Zawiera: 5 nasadek krótkich ¼″, 9 nasadek krótkich ⅜″, 9 nasadek długich ⅜″ oraz łącznik pośredni ⅜″-¼″.
Dostarczany w tworzywowym pojemniku z odłączaną pokrywą, pasującym do skrzynek i wózków narzędziowych Teng Tools.

Nr art.	13247	-0105
Teng Tools	Nr	TT9024
Nasadki krótkie, z chwytem ❐ ¼″	mm	6 7 8 10 13
Nasadki krótkie, z chwytem ❐ ⅜″	mm	8 10 11 12 13 14 16 17 19
Nasadki długie, z chwytem ❐ ⅜″	mm	8 10 11 12 13 14 16 17 19
Łącznik redukcyjny	cale	⅜-¼
Wym. pudełka L x B x H	mm	265x142x50
Masa	kg	1.07

Zestaw składa się z sześciokątnych nasadek maszynowych.
Dostarczany na szynie ze sprężystym zaczepem. ANSI.

Nr art.	7524	-0101	-0200
Teng Tools	Nr	9381	9121
Liczba nasadek		8	10
Chwyt ❐	cale	⅜	½
Rozmiary nasadek	mm	8 10 11 13 14 16 17 19	10 11 13 14 17 19 21 22 24
Masa	kg	0.5	1.3

11496-0107

Zestawy nasadek sześciokątnych długich.
Dostarczane na szynie zatrzaskowej. ANSI.

Nr art.	11496	-0107	-0206
Teng Tools	Nr	9386	9126
Liczba nasadek		8	10
Chwyt ❐	cale	⅜	½
Rozm. nasadek	mm	8 10 11 13 14 16 17 19	10 11 12 13 14 17 19 21 22 24
Masa	kg	1.1	2.6

Zestaw składający się z 7 narzędzi nasadowych maszynowych, wykonanych wg norm DIN. Zawiera: 3 przedłużniki, przegub uniwersalny, oraz łączniki przejściowe - 2 powiększające i 1 redukcyjny.
Dostarczany w plastikowym pojemniku z odłączaną pokrywą, pasującym do skrzynek i wózków narzędziowych Teng Tools.

Nr art.	13246	-0106
Teng Tools	Nr	TT9207
Przedłużniki, długość	mm	75,125, 250
Przegub uniwersalny	cale	½
Łączniki przejściowe	cale	½-¾, ⅜-½
Łącznik redukcyjny	cale	½-⅜
Wymiary pojemnika L x B x H	mm	265x142x50
Masa	kg	1.05

Zestaw 13 narzędzi nasadowych maszynowych zgodnych z normą ANSI. Narzędzie posiada zabezpieczenie kulkowe po stronie nasadki, natomiast w pierścień z kołkiem po stronie maszyny. Zawiera 3 przedłużniki, przegub uniwersalny, 2 łączniki przejściowe zwiększające, 1 łącznik redukcyjny, 3 pierścienie zabezpieczające i 3 kołki zabezpieczające.
Dostarczany w tworzywowym pojemniku z odłączaną pokrywą. Pasuje do skrzynek i wózków narzędziowych Teng Tools.

Nr art.	16068	-0104
Teng Tools	Nr	TT9207A
Przedłużacze trzpieniowe, długość	mm	75, 125, 250
Przegub uniwersalny	cale	½
Łączniki przejściowe	cale	½-¾, ⅜-½
Łącznik redukcyjny	cale	½-⅜
Pierścienie zabezpieczające	mm	19x2.4, 20.2x3.5, 28x3.5
Kołki zabezpieczające	mm	2.5x18, 3x20, 3x28
Wymiary pojemnika L x B x H	mm	265x142x50
Masa	kg	1.15

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Zestawy nasadek maszynowych

Zestaw zawiera 16 nasadek do wkrętarek - krótkich i długich. Standard ANSI.
Dostarczany w pojemniku plastikowym z odłączaną pokrywą. Pasuje do skrzynek i wózków narzędziowych Teng Tools.

Nr art.	6880	-0101
Teng Tools	Nr	TT9116
Chwyt ❒	cale	½
Nasadki krótkie, rozmiar	mm	13 15 16 17 18 19 22 24
Nasadki długie, rozmiar	mm	13 15 16 17 18 19 22 24
Wymiary pojemnika L x B x H	mm	265x142x50
Masa	kg	2.2

Zestaw składający się z 16 nasadek maszynowych wg norm DIN - krótkich i długich, oraz 2 kołków zabezpieczających i 2 o-ringów.
Dostarczany w plastikowym pojemniku z odłączaną pokrywą. Pasuje do skrzynek i wózków narzędziowych Teng Tools.

Nr art.	14384	-0106
Teng Tools	Nr	TT9120D
Chwyt ❒	cale	½
Rozmiary nasadek krótkich	mm	13, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24
Rozmiary nasadek długich	mm	13, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24
Kołki zabezpieczające	mm	20x3.5, 25x3.5
O-ringi	mm	3x20, 3x24
Wymiary pojemnika L x B x H	mm	265x142x50
Masa	kg	3.2

Zestaw nasadek maszynowych ¾″ - 8 krótkich i 7 długich, zgodnych ze standardem DIN.
Dostarczany w pudełku tworzywowym z odłączaną pokrywą. Pasuje do skrzynek i wózków narzędziowych Teng Tools.

Nr art.	12208	-0104
Teng Tools	Nr	TTX9415
Chwyt	cale	¾
Nasadki krótkie, rozmiary	mm	19 24 27 28 30 32 34 36
Nasadki długie, rozmiary	mm	19 24 27 30 32 33 36
Wymiary pojemnika L x B x H	mm	560x110x60
Masa	kg	9.0

Zestaw składający się z 16 elementów. Zawiera 9 nasadek maszynowych z chwytem ❒ ¾″ zgodnych z normą DIN, przedłużnik 175 mm, 3 pierścienie zabezpieczające i 3 kołki zabezpieczające.
Dostarczany w tworzywowym pojemniku z odłączaną pokrywą. Pasuje do skrzynek i wózków narzędziowych Teng Tools.

Nr art.	16069	-0103
Teng Tools	Nr	TTD9416
Chwyt	❒	¾″
Nasadki maszynowe, rozmiary	mm	19 24 27 30 32 33 34 36 38
Przedłużacz trzpieniowy	mm	175
Pierścienie zabezpieczające 3 szt.	mm	38.0x3.5
Kołki zabezpieczające 3 szt.	mm	4.0x37
Wymiary pojemnika L x B xH	mm	265x285x50
Masa	kg	13.0

Zestaw 12 sztuk grotów maszynowych ½″ do gniazd typu TX.
Dostarczany w pojemniku plastikowym z odłączaną pokrywą, pasującym do skrzynek i wózków narzędziowych Teng Tools.



Nr art.	12813	-0101
Teng Tools	Nr	TT9212TX
Liczba grotów		12
Rozmiary TX	TX-	10 15 20 25 27 30 40 45 50 55 60 70
Wymiary pojemnika L x B x H	mm	265x142x50
Masa	kg	0.9

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Zestawy nasadek maszynowych

Zestaw 15 nasadek maszynowych trzpieniowych do śrub z łbem z gniazdem sześciokątnym.
Dostarczany w pojemniku tworzywowym z odłączaną pokrywą. Pasuje do skrzynek i wózków narzędziowych Teng Tools.

Nr art.	15141	-0107
Teng Tools	Nr	TT9015HX
Nasadki trzpieniowe z chwytem ❐ 3/8″, rozmiar	mm	4, 5, 6, 7, 8, 10, 12
Nasadki trzpieniowe z chwytem ❐ 1/2″, rozmiar	mm	5, 6, 8, 10, 12, 14, 17, 19
Wymiary pojemnika L x B x H	mm	265x142x50
Masa	kg	1.492

Nasadki maszynowe izolowane-zestaw

Zestaw 3 1/2″ nasadek wykonanych ze stali chromowo-molibdenowej. Do nakrętek kół. Wyposażone w tulejkę chroniącą przed uszkodzeniem aluminiowych obręczy kół.

Nr art.	11887	-0104
Teng Tools	Nr	9203N
Rozmiary nasadek	mm	17, 19, 21
Długość	mm	85
Opak.	szt	10

Nasadki maszynowe izolowane

Nasadki do śrub kół samochodowych 1/2″. Ze stali chromowomolibdenowej. Do nakrętek kół. Wyposażone w tulejkę chroniącą przed uszkodzeniem aluminiowych felg.

Nr art.	11835	-0107	-0206	-0305
Teng Tools	Nr	920517N	920519N	920521N
Rozmiary	mm	17	19	21
Długość	mm	85	85	85
Opak.	szt	5	5	5

Trzony skrętne

Trzony skrętne. Do **dokręcania** śrub kół pojazdów przy użyciu klucza udarowego. Z chwilą osiągnięcia żądanej wartości momentu końcówka robocza klucza zatrzymuje się, natomiast końcówka po stronie napędu sprężynuje przy każdym udarze. Zmniejsza się ryzyko uszkodzenia śrub lub deformacji felg.

Nr art.	17251	-0109	-0208	-0307	-0406
Teng Tools	Nr	923090	923110	923120	923140
Do momentu	Nm	90	110	120	140
Z chwytem kwadratowym	cale	1/2	1/2	1/2	1/2
Pasujący kołek zabezp.	Nr	P90320	P90320	P90320	P90320
Pasujący pierścień zabezp.	Nr	O935202	O935202	O935202	O935202
Długość	mm	200	200	200	200
Opak.	szt	10	10	10	10

Zestaw trzonów skrętnych

Zestaw trzonów skrętnych i nasadek do śrub kół. Do **dokręcania** śrub kół samochodów osobowych. Z chwilą osiągnięcia żądanej wartości momentu końcówka robocza klucza zatrzymuje się, natomiast końcówka po stronie napędu sprężynuje przy każdym udarze. Zmniejsza się ryzyko uszkodzenia śrub lub deformacji felg.
Dostarczany w tworzywowym pojemniku z odłączaną pokrywą. Pasuje do skrzynek i wózków narzędziowych Teng Tools.

Nr art.	17247	-0403
Teng Tools	Nr	TTTS08
Trzony skrętne 1/2″	Nm	90, 110, 120, 140
Nasadki do śrub kół 1/2″	mm	17, 19, 21
Łącznik chwytowy pośredni	cale	3/8 x 1/2
Wymiary pojemnika L x B x H.	mm	265x142x50
Masa	kg	1.958

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Wkrętak udarowy

Z nastawianiem kierunku obrotów. Wkrętak posiada trzpień chwytowy ❐½″, ale wyposażony jest również w uchwyt umożliwiający osadzanie grotów z chwytem ⬡5⁄16″. W skład zestawu wchodzi uchwyt do grotów oraz dwa groty płaskie i dwa krzyżowe typu Philips. Dostarczany w pudełku tworzywowym.

Nr art.	0312	-0102
Teng Tools	Nr	ID506
Do grotów z chwytem	⬡-tum	5⁄16
Groty płaskie	mm	1.4×8 2.2×10
Groty krzyż. Phillips.	Nr	2 3
Sam zestaw grotów	**0312**	**-0201**
Teng Tools	Nr	ID506BIT

Zestaw składający się z 15 elementów. Kierunek obrotów można przestawiać. Wkrętak posiada trzpień chwytowy ❐½″, ale wyposażony jest również w uchwyt umożliwiający osadzanie grotów z chwytem ⬡5⁄16″. Ponadto zawiera trzpień przejściowy (adapter) ⬡5⁄16″-❐3⁄8″, uchwyt do grotów ❐½″-⬡5⁄16″, oraz 12 różnych grotów wkrętakowych. Dostarczany w pudełku tworzywowym.

Nr art.	7266	-0103
Teng Tools	Nr	ID515
Do grotów z chwytem	⬡-cali	5⁄16
Groty płaskie	mm	1.4×6 1.4×8 2.2×10 1.8×12
Groty krzyż. Phillips	Nr	1 2 3 4
Groty 6-kątne	mm	4 5 6 8
Łącznik przejściowy	cale	½-3⁄8
Sam zestaw grotów	**7266**	**-0202**
Teng Tools	Nr	ID515BIT

Jakość przemysłowa. Zestaw zawiera wkrętak udarowy 1/2″, trzpień do osadzania grotów, adapter ⬡5⁄16″-3⁄8 ″❐, oraz 17 grotów wymiennych.
Dostarczany w pojemniku tworzywowym z odłączaną pokrywą. Pasuje do skrzynek i wózków narzędziowych Teng Tools.

Nr art.	10210	-0104
Teng Tools.	Nr	TTID20
Do grotów z chwytem	⬡ cale	5⁄16
Groty płaskie	mm	1.4x6 1.4x8 2.2x10 1.8x12
Groty krzyżowe Phillips	Nr	1 2 3 4
Groty do gniazd sześciok.	mm	4 5 6 8
Groty TX.	TX-	30 40 45 50 55
Wymiary pojemnika L x B x H	mm	265x142x50
Masa	kg	1.1
Adapter zapas. ❐3⁄8″ - ⬡ 5⁄16″	**10210**	**-0203**
Teng Tools.	Nr	980086
Opak.	szt	10

Groty do wkrętaka udarowego

Groty wkrętakowe z chwytem ⬡ 5⁄16″. Długość 36 mm.

Nr art.	Teng Tools Nr	Do śrub z	Opak. szt
11648-0104	910504	z gniazdem sześciok. 4 mm	10
11648-0203	910505	z gniazdem sześciok. 5 mm	10
11648-0302	910506	z gniazdem sześciok. 6 mm	10
11648-0401	910508	z gniazdem sześciok. 8 mm	10
18672-0109	910510	z gniazdem sześciok. 10 mm	1
11648-0500	940006	z nacięciem prostym 6 mm	10
11648-0609	940008	z nacięciem prostym 8 mm	10
11648-0708	940010	z nacięciem prostym 10 mm	10
11648-0807	940012	z nacięciem prostym 12 mm	10
11648-0906	930001	z gniazdem krzyż. Phillips Nr 1	10
11648-1003	930002	z gniazdem krzyż. Phillips Nr 2	10
11648-1102	930003	z gniazdem krzyż. Phillips Nr 3	10
11648-1201	930004	z gniazdem krzyż. Phillips Nr 4	10
13223-0103	920001	z gniazdem krzyż. Pozidriv Nr 1	10
13223-0202	920002	z gniazdem krzyż. Pozidriv Nr 2	10
13223-0301	920003	z gniazdem krzyż. Pozidriv Nr 3	10
14987-0107	970030	z gniazdem sześciok. Torx TX30	10
14987-0206	970040	z gniazdem sześciok. Torx TX40	10
14987-0305	970045	z gniazdem sześciok. Torx TX45	10
14987-0404	970050	z gniazdem sześciok. Torx TX50	10
14987-0503	970055	z gniazdem sześciok. Torx TX55	10

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Narzędzia udarowe

Przedłużacze maszynowe

Elementy do łączenia różnych narzędzi nasadkowych maszynowych. Standard DIN.

Nr art.	Teng Tools Nr	Chwyt ❐	Element	Pierścień zabezp.	Kołek zabezp.	Opak. szt
11669-0058	980020-C	3/8″	Przedłużnik 75 mm	O92416	P902515	10
11669-0850	980035-C	3/8″	Łącznik pośredni 3/8″-1/4″	O92419	P902518	10
11669-0108	980036-C	3/8″	Łącznik pośredni 3/8″-1/2″	O92419	P902518	10
11669-0207	980060-C	3/8″	Nasadka maszynowa 1/4″	-	-	10
10210-0203	980086-C	3/8″	Łącznik pośredni 3/8″❐ - 5/16″⬡	-	-	10
11669-0405	920020-C	1/2″	Przedłużnik 75 mm	O935202	P90320	10
11669-0504	920021-C	1/2″	Przedłużnik 125 mm	O935202	P90320	10
11669-0603	920023-C	1/2″	Przedłużnik 250 mm	O935202	P90320	10
11669-0702	920030-C	1/2″	Przegub uniwersalny	O93528	P90328	10
11669-0801	920036-C	1/2″	Łącznik pośredni 1/2″-3/8″	O935202	P90320	10
11669-0900	920037-C	1/2″	Łącznik pośredni 1/2″-3/4″	O935202	P90320	10
11669-1007	920060-C	1/2″	Nasadka do grotów 5/16″	-	-	10
11669-1106	940022-C	3/4″	Przedłużnik 175 mm	O95036	P90435	10
11669-1205	940030-C	3/4″	Przegub uniwersalny	O93538	P90437	1
11669-1304	940037-C	3/4″	Łącznik pośredni 3/4″-1/2″	O95036	P90435	1
11669-1403	940085-C	3/4″	Łącznik pośredni 3/4″-1″	O95036	P90435	1
11669-1502	910086	1″	Łącznik pośredni 1″-3/4″	O93546	P90545	1

Elementy do łączenia różnych narzędzi nasadkowych maszynowych. Standard ANSI. Wyposażone w zabezpieczenie w postaci pierścienia z kołkiem po stronie maszyny. Zabezpieczenie kulkowe po stronie nasadki.

Nr art.	Teng Tools Nr	Chwyt ❐	Element	Pierścień zabezp.	Kołek zabezp.	Opak. szt
16094-0102	980036A-C	3/8″	Łącznik pośredni 3/8″-1/2″	O92416	P902515	1
11669-0835	920036A-C	1/2″	Łącznik pośredni 1/2″-3/8″	O935202	P90320	10
16072-0108	920020A-C	1/2″	Przedłużnik 75 mm	O935202	P90320	10
16072-0207	920021A-C	1/2″	Przedłużnik 125 mm	O935202	P90320	10
16072-0306	920023A-C	1/2″	Przedłużnik 250 mm	O935202	P90320	10
16072-0405	920030A-C	1/2″	Przegub uniwersalny	O93528	P90328	10
16072-0504	920037A-C	1/2″	Łącznik pośredni 1/2″-3/4″	O935202	P90320	10

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Pierścienie gumowe

Do zabezpieczania nasadek maszynowych, osadzonych na trzpieniach chwytowych wyposażonych w przelotowy otwór poprzeczny pod kołek zabezpieczający. Uniemożliwia wypadnięcie kołka z otworu.

Nr art.	11674	-0051	-0085	-0101	-0200	-0309	-0333	-0358
Teng Tools	Nr	O92416	O92419	O935202	O93525	O93528	O93530	O93532
Średn. x grub.	mm	16.0x2.4	19.0x2.4	20.2x3.5	25.0x3.5	28.0x3.5	30.0x3.5	32.0x3.5
Opak.	szt	10	10	10	10	10	10	10

Nr art.	11674	-0382	-0390	-0416	-0408	-0432	-0440	-0507
Teng Tools	Nr	O93534	O95034	O95036	O93538	O97043	O97045	O93546
Średn. x grub.	mm	34.0x3.5	34.0x5.0	36.0x5.0	38.0x3.5	43.0x7.0	45.0x7.0	46.0x3.5
Opak.	szt	10	1	1	10	1	1	10

Nr art.	11674	-0556	-0606	-0655	-0705	-0804	-0903
Teng Tools	Nr	O95046	O93548	O97051	O95775	O910075	O9100115
Średn. x grub.	mm	46.0x5.0	48.0x3.5	51.0x7.0	75.0x5.7	75.0x10.0	115.0x10.0
Opak.	szt	1	10	1	10	1	1

Kołki

Do zabezpieczania nasadek maszynowych, osadzonych na trzpieniach chwytowych wyposażonych w przelotowy otwór poprzeczny.

Nr art.	11675	-0050	-0084	-0100	-0209	-0308	-0357	-0373	-0381
Teng Tools	Nr	P902515	P902518	P90320	P90324	P90328	P90332	P90433	P90435
Średn. × dług.	mm	2.5x15	2.5x18	3x20	3x24	3x28	3x32	4x33	4x35
Opak.	szt	10	10	10	10	10	10	1	1

Nr art.	11675	-0407	-0456	-0506	-0555	-0571	-0605	-0704
Teng Tools	Nr	P90437	P90445	P90543	P90545	P90551	P90675	P906110
Średn. × dług.	mm	4x37	4x45	5x43	5x45	5x51	6x75	6x110
Opak.	szt	10	1	10	1	1	10	1

Nasadki

Nasadki maszynowe z chwytem ❒ ¼″



Nasadki maszynowe cienkościenne. Ze specjalnej stali chromowo-wanadowej. Sześciokątne. Czarne. ANSI.

Nr art.	Teng Tools	Wymiary	L	T	D1	D2	Masa	Opak.
13243	Nr	mm	mm	mm	mm	mm		
-0109	960506-C	6	21.2	10	9.5	12.0	20	10
-0208	960507-C	7	21.2	11	11.0	12.0	20	10
-0307	960508-C	8	21.2	11	12.0	12.0	20	10
-0406	960507-C	10	21.2	12.5	14.0	14.0	30	10
-0505	960513-C	13	21.2	12.0	18.0	18.0	30	10

Nasadki maszynowe z chwytem ❒ ⅜″



Ze stali specjalnej chromowo-molibdenowej. Sześciokątne. Czarne.

Nr art.	Teng Tools	Wymiary	L	T	D1	D2	Masa	Opak.
11483	Nr	mm	mm	mm	mm	mm		
-0102	980508-C	8	30.0	8.0	12.5	19.0	33	10
-0201	980510-C	10	30.0	8.0	15.0	19.0	34	10
-0300	980511-C	11	30.0	9.0	17.0	19.0	37	10
-0409	980512-C	12	30.0	9.0	19.0	19.0	40	10
-0508	980513-C	13	30.0	9.0	19.0	19.0	41	10
-0607	980514-C	14	30.0	9.0	20.0	20.0	41	10
-0656	980515-C	15	30.0	11.0	22.0	22.0	64	10
-0706	980516-C	16	30.0	11.0	24.0	24.0	64	10
-0805	980517-C	17	30.0	11.0	24.0	24.0	64	10
-0904	980519-C	19	30.0	11.0	26.0	26.0	72	10

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.



Nasadki

Nasadki maszynowe z chwytem ❒ 3/8″

Długie nasadki maszynowe ze stali specjalnej chromowo-molibdenowej. Sześciokątne. Czarne.

Nr art.	Teng Tools	Rozmiar	L	T	D1	D2	Masa	Opak.
11486	Nr	mm	mm	mm	mm	mm		
-0109	980608-C	8	65.0	12.0	12.5	19.0	95	10
-0208	980610-C	10	65.0	25.0	15.0	19.0	89	10
-0307	980611-C	11	65.0	25.0	17.0	19.0	87	10
-0406	980612-C	12	65.0	25.0	19.0	19.0	85	10
-0505	980613-C	13	65.0	25.0	19.0	19.0	80	10
-0604	980614-C	14	65.0	25.0	20.0	20.0	87	10
-0703	980616-C	16	65.0	25.0	24.0	24.0	144	10
-0802	980617-C	17	65.0	25.0	24.0	24.0	130	10
-0901	980619-C	19	65.0	25.0	26.0	26.0	143	10



Nasadkowe groty maszynowe do gniazd sześciokątnych. Ze specjalnej stali chromowo-molibdenowej. Obsada nasadkowa grotu posiada otwór pod kołek, jak również rowek pod pierścień, które mocują grot na kwadratowym czopie chwytowym narzędzia. Czarne.

Nr art.	Teng Tools	Wymiary	L1	D1	Masa	Pierścienie	Kołki	Opak.
15143	Nr	mm	mm	mm		gumowe	zabezpieczające	
-0105	981504-C	4	52	20.8	55	O935202	P90320	10
-0204	981505-C	5	52	20.8	57	O935202	P90320	10
-0303	981506-C	6	52	20.8	60	O935202	P90320	10
-0402	981507-C	7	52	20.8	63	O935202	P90320	10
-0501	981508-C	8	52	20.8	67	O935202	P90320	10
-0600	981510-C	10	52	20.8	74	O935202	P90320	10
-0709	981512-C	12	52	20.8	85	O935202	P90320	10



Nasadki maszynowe z chwytem ❒ 1/2″

Nasadki maszynowe calowe, ze stali specjalnej chromowo-molibdenowej. Sześciokątne. Nasadki wyposażone są w otwór pod kołek zabezpieczający, który mocuje pewnie nasadkę na czworokątnym chwycie narzędzia. Czarne. Standard DIN.

Nr art.	Teng Tools	Rozmiar	Rozmiar	L	T	D1	D2	Masa	Pierścień	Kołek	Opak.
11487	Nr	AF	mm	mm	mm	mm	mm				
-0108	920114-C	7/16″	11.1	38.0	12.0	18.0	22.0	70	O935202	P90320	10
-0207	920116-C	1/2″	12.7	38.0	12.0	20.0	22.0	70	O935202	P90320	10
-0306	920118-C	9/16″	14.3	38.0	12.0	22.0	24.0	70	O935202	P90320	10
-0405	920120-C	5/8″	15.9	38.0	12.0	25.0	25.0	80	O935202	P90320	10
-0504	920122-C	11/16″	17.5	38.0	13.0	26.0	26.0	90	O935202	P90320	10
-0603	920124-C	3/4″	19	38.0	13.0	28.0	28.0	110	O935202	P90320	10
-0702	920126-C	13/16″	20.6	38.0	13.0	30.0	30.0	120	O935202	P90320	10
-0801	920128-C	7/8″	22.2	38.0	13.0	32.0	32.0	140	O935202	P90320	10
-0900	920130-C	15/16″	23.8	38.0	13.0	34.0	34.0	160	O93530	P90328	10
-1007	920132-C	1″	25.4	38.0	14.0	36.0	36.0	180	O93532	P90328	10
-1106	920136-C	1 1/8″	28.6	40.0	16.0	40.0	38.0	200	O93532	P90328	10

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Nasadki

Nasadki maszynowe z chwytem ❐ ½″

Ze specjalnej stali chromowo-molibdenowej. Sześciokątne. Nasadki wyposażone są w otwór pod kołek, który zabezpiecza połączenie nasadki z kwadratowym trzpieniem narzędzia. Czarne. Standard DIN.



Nr art.	Teng Tools	Wymiary	L	T	D1	D2	Masa	Pierścienie	Kołki	Opak.
10178	Nr	mm	mm	mm	mm	mm		gumowe	zabezpieczające	
-0021	920508-C	8	38.0	9.0	15.0	25.0	90	O935202	P90320	10
-0039	920510-C	10	38.0	12.0	17.5	25.0	90	O935202	P90320	10
-0062	920511-C	11	38.0	12.0	18.7	25.0	90	O935202	P90320	10
-0096	920512-C	12	38.0	12.0	20.0	25.0	90	O935202	P90320	10
-0104	920513-C	13	38.0	12.0	21.0	25.0	90	O935202	P90320	10
-0153	920514-C	14	38.0	12.0	22.5	25.0	90	O935202	P90320	10
-0203	920515-C	15	38.0	12.0	23.7	30.0	130	O93525	P90324	10
-0302	920516-C	16	38.0	12.0	25.0	30.0	130	O93525	P90324	10
-0401	920517-C	17	38.0	13.0	26.0	30.0	130	O93525	P90324	10
-0500	920518-C	18	38.0	13.0	27.5	30.0	130	O93525	P90324	10
-0609	920519-C	19	38.0	13.0	28.7	30.0	130	O93525	P90324	10
-0633	920520-C	20	38.0	13.0	32.0	30.0	130	O93525	P90324	10
-0658	920521-C	21	38.0	13.0	30.0	30.0	130	O93525	P90324	10
-0708	920522-C	22	38.0	13.0	32.0	30.0	130	O93525	P90324	10
-0757	920523-C	23	38.0	13.0	32.0	30.0	130	O93525	P90324	10
-0807	920524-C	24	45.0	20.0	35.0	30.0	130	O93525	P90324	10
-0815	920525-C	25	45.0	20.0	36.0	30.0	160	O93525	P90324	10
-0823	920526-C	26	50.0	22.0	38.0	30.0	170	O93525	P90324	10
-0831	920527-C	27	50.0	22.0	38.7	30.0	210	O93525	P90324	10
-0849	920528-C	28	50.0	22.0	40.0	30.0	210	O93525	P90324	10
-0856	920529-C	29	50.0	22.0	40.0	30.0	210	O93525	P90324	10
-0864	920530-C	30	50.0	28.0	42.0	30.0	220	O93525	P90324	10
-0872	920532-C	32	50.0	28.0	44.0	30.0	260	O93525	P90324	10



Nasadki maszynowe cienkościenne. Ze specjalnej stali chromowo-wanadowej. Sześciokątne. Czarne.

Nr art.	Teng Tools	Wymiary	L	T	D1	D2	Masa	Opak.
13245	Nr	mm	mm	mm	mm	mm		
-0057	920510A-C	10	38.0	12.0	17.0	22.0	69	1
-0073	920511A-C	11	38.0	12.0	19.0	22.0	69	1
-0081	920512A-C	12	38.0	12.0	19.0	22.0	69	1
-0107	920513A-C	13	38.0	12.0	19.0	24.0	82	10
-0156	920514A-C	14	38.0	12.0	21.0	24.0	93	1
-0206	920515A-C	15	38.0	12.0	21.0	25.0	90	10
-0305	920516A-C	16	38.0	12.0	25.0	25.0	90	10
-0404	920517A	17	38.0	12.0	26.0	26.0	95	10
-0503	920518A	18	38.0	13.0	26.0	26.0	91	10
-0602	920519A	19	38.0	13.0	28.0	28.0	110	10
-0651	920521A-C	21	38.0	13.0	30.0	30.0	127	1
-0701	920522A	22	38.0	13.0	32.0	32.0	147	10
-0800	920524A-C	24	38.0	13.0	34.0	34.0	165	10

Zestaw składający się z dwóch nasadek maszynowych ½″, z których każda ma dwa rozmiary (na każdym końcu inny), oraz jednego przedłużnika 75 mm.

Nr art.	18637	-0102
Teng Tools	Nr	9203N1
Rozmiary nasadek	mm	17x19, 21x22
Przedłużnik, długość	mm	75

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.



Nasadki

Nasadki maszynowe z chwytem ❒ ½″

Nasadki dwustronne - z każdej strony inny rozmiar - z chwytem ❒ ½″.

Nr art.	Teng Tools	Rozmiar	L	D1	D2	Opak.
17872	Nr	mm	mm	mm	mm	
-0108	9291719	17, 19	58	28	28	5
-0207	9292122	21, 22	58	32	32	5



Nasadki maszynowe długie, rozmiary metryczne, ze stali specjalnej chromowo-molibdenowej. Sześciokątne. Nasadki wyposażone są w otwór pod kołek zabezpieczający, który mocuje pewnie nasadkę na czworokątnym chwycie narzędzia. Czarne. Standard DIN.

Nr art.	Teng Tools	Rozmiar	L	T	D1	D2	Masa	Pierścień	Kołek	Opak.
10178	Nr	mm	mm	mm	mm	mm				
-0930	920610-C	10	78.0	14.0	17.5	25.0	180	O935202	P90320	10
-0963	920611-C	11	78.0	14.0	18.7	25.0	180	O935202	P90320	10
-0997	920612-C	12	78.0	14.0	20.0	25.0	180	O935202	P90320	10
-1003	920613-C	13	78.0	14.0	21.0	25.0	180	O935202	P90320	10
-1052	920614-C	13	78.0	17.0	22.5	25.0	180	O935202	P90320	10
-1102	920615-C	15	78.0	17.0	23.7	30.0	210	O93525	P90324	10
-1201	920616-C	16	78.0	17.0	25.0	30.0	210	O93525	P90324	10
-1300	920617-C	17	78.0	17.0	26.0	30.0	240	O93525	P90324	10
-1409	920618-C	18	78.0	17.0	27.5	30.0	260	O93525	P90324	10
-1508	920619-C	19	78.0	19.0	28.7	30.0	260	O93525	P90324	10
-1557	920621-C	21	78.0	24.0	30.0	30.0	260	O93525	P90324	10
-1607	920622-C	22	78.0	24.0	32.0	30.0	240	O93525	P90324	10
-1706	920624-C	24	78.0	24.0	35.0	30.0	270	O93525	P90324	10
-1805	920627-C	27	78.0	54.0	38.7	30.0	400	O93525	P90324	10
-1904	920628-C	28	78.0	54.0	40.0	30.0	400	O93525	P90324	10
-2001	920629-C	29	78.0	54.0	40.0	30.0	400	O93525	P90324	10
-2100	920630-C	30	78.0	54.0	42.0	30.0	400	O93525	P90324	10
-2209	920632-C	32	78.0	54.0	44.0	30.0	500	O93525	P90324	10
-2308	920635-C	35	90.0	22.0	49.5	30.0	500	O93525	P90324	10
-2407	920636-C	36	90.0	24.0	50.5	30.0	500	O93525	P90324	10



Nasadki maszynowe długie, rozmiary calowe, ze stali specjalnej chromowo-molibdenowej. Sześciokątne. Nasadki wyposażone są w otwór pod kołek zabezpieczający, który mocuje pewnie nasadkę na czworokątnym chwycie narzędzia. Czarne. Standard DIN.

Nr art.	Teng Tools	Rozmiar	Rozmiar	L	T	D1	D2	Masa	Pierścień	Kołek	Opak.
11487	Nr	AF	mm	mm	mm	mm	mm				
-2005	920214-C	7/16″	11.1	78.0	14.0	18.0	22.0	140	O935202	P90320	10
-2104	920216-C	½″	12.7	78.0	14.0	20.0	22.0	140	O935202	P90320	10
-2203	920218-C	9/16″	14.3	78.0	17.0	22.0	24.0	170	O935202	P90320	10
-2302	920220-C	5/8″	15.9	78.0	17.0	24.0	24.0	170	O935202	P90320	10
-2401	920222-C	11/16″	17.5	78.0	17.0	26.0	26.0	180	O935202	P90320	10
-2500	920224-C	¾″	19	78.0	19.0	28.0	28.0	220	O935202	P90320	10
-2609	920226-C	13/16″	20.6	78.0	24.0	30.0	30.0	230	O935202	P90320	10
-2708	920228-C	7/8″	22.2	78.0	24.0	32.0	32.0	280	O935202	P90320	10
-2807	920230-C	15/16″	23.8	78.0	24.0	34.0	34.0	310	O93530	P90328	10
-2906	920232-C	1″	25.4	78.0	24.0	36.0	36.0	350	O93532	P90328	10
-3003	920242-C	1 5/16″	33.3	78.0	54.0	45.0	38.0	500	O93534	P90332	10
-3102	920248-C	1 ½″	38.0	78.0	54.0	52.5	38.0	500	O93534	P90332	10

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Nasadki

Nasadki maszynowe z chwytem ❐ ½″



Cienkościenne. Nasadki maszynowe długie, ze specjalnej stali chromowo-molibdenowej. Sześciokątne. Czarne. ANSI.

Nr art.	Teng Tools	Rozmiar	L	T	D1	D2	Masa	Opak.
13244	Nr	mm	mm	mm	mm	mm		
-0058	920610A-C	10	78.0	14.0	17.0	22.0	157	1
-0074	920611A-C	11	78.0	14.0	18.0	22.0	157	1
-0082	920612A-C	12	78.0	14.0	19.0	22.0	157	1
-0108	920613A-C	13	78.0	18.0	20.0	24.0	174	10
-0157	920514A-C	14	78.0	17.0	22.0	24.0	177	1
-0207	920515A-C	15	78.0	18.0	24.0	24.0	177	10
-0306	920616A-C	16	78.0	18.0	24.0	24.0	168	10
-0405	920617A-C	17	78.0	18.0	26.0	26.0	198	10
-0504	920618A	18	78.0	18.0	26.0	26.0	198	10
-0603	920619A	19	78.0	20.0	28.0	28.0	231	10
-0652	920621A-C	21	78.0	24.0	30.0	30.0	257	1
-0702	920622A-C	22	78.0	25.0	32.0	32.0	297	10
-0801	920624A-C	24	78.0	26.0	34.0	34.0	332	10



Groty maszynowe ze stali chromowo-wanadowej **do gniazd typu TX.** Gniazdo zapewnia minimalne straty przy przenoszeniu momentu obrotowego.

Nr art.	Teng Tools	Wymiary	Wymiary	L	D1	D2	Masa	Pierścienie	Kołki	Opak.
12814	Nr	Nr	mm	mm	mm	mm		gumowe	zabezpieczające	
-0100	921210TX-C	TX10	2.5	78	6.5	25	73	O935202	P90320	5
-0209	921215TX-C	TX15	3.0	78	6.5	25	74	O935202	P90320	5
-0308	921220TX-C	TX20	3.5	78	6.5	25	74	O935202	P90320	5
-0407	921225TX-C	TX25	4.5	78	6.5	25	74	O935202	P90320	5
-0506	921227TX-C	TX27	5.0	78	6.5	25	78	O935202	P90320	5
-0605	921230TX-C	TX30	5.5	78	6.5	25	79	O935202	P90320	5
-0704	921240TX-C	TX40	6.5	78	8	25	86	O935202	P90320	5
-0803	921245TX-C	TX45	7.5	78	9	25	93	O935202	P90320	5
-0902	921250TX-C	TX50	8.8	78	10	25	98	O935202	P90320	5
-1009	921255TX-C	TX55	11.1	78	12	25	109	O935202	P90320	5
-1108	921260TX-C	TX60	13.1	78	14	25	122	O935202	P90320	5
-1207	921270TX-C	TX70	15.5	78	16	25	148	O935202	P90320	5



Nasadkowe groty maszynowe, do gniazd sześciokątnych. Ze specjalnej stali chromowo-molibdenowej. Obsada nasadkowa grotu posiada otwór pod kołek, jak również rowek pod pierścień, które mocują grot na kwadratowym czopie chwytowym narzędzia. Czarne.

Nr art.	Teng Tools	Wymiary	L1	D1	Masa	Pierścienie	Kołki	Opak.
15142	Nr	mm	mm	mm		gumowe	zabezpieczające	
-0106	921505-C	5	78	25	81	O935202	P90320	10
-0205	921506-C	6	78	25	86	O935202	P90320	10
-0304	921508-C	8	78	25	100	O935202	P90320	10
-0403	921510-C	10	78	25	114	O935202	P90320	10
-0502	921512-C	12	78	25	132	O935202	P90320	10
-0601	921514-C	14	78	25	155	O935202	P90320	10
-0700	921517-C	17	78	25	191	O935202	P90320	10
-0809	921519-C	19	78	25	216	O935202	P90320	10

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.



Nasadki

Nasadki maszynowe z chwytem ❒ ¾″

Ze stali specjalnej chromowo-molibdenowej. Sześciokątne. Nasadki wyposażone są w otwór pod kołek zabezpieczający, służący do zamocowania nasadki na kwadratowym chwycie narzędzia. Czarne. Standard DIN.

Nr art.	Teng Tools	Wymiary	L	T	D1	D2	Masa	Pierścienie	Kołki
11488	Nr	mm	mm	mm	mm	mm		gumowe	zabezpieczające
-0107	940519-C	19	51	14	32.5	44.0	247	O9503636	P90435
-0156	940521-C	21	51	14	35.0	44.0	250	O95036	P90435
-0172	940522-C	22	51	14	36.0	44.0	250	O95036	P90435
-0198	940523-C	23	51	14	37.5	44.0	255	O95036	P90435
-0206	940524-C	24	51	14	39.0	44.0	255	O95036	P90435
-0305	940527-C	27	53	20	42.5	44.0	270	O95036	P90435
-0404	940528-C	28	53	20	44.0	44.0	300	O95036	P90435
-0503	940530-C	30	53	20	46.0	44.0	310	O95036	P90435
-0602	940532-C	32	57	21	48.5	44.0	330	O95036	P90435
-0701	940533-C	33	57	21	50.0	44.0	395	O95036	P90435
-0800	940534-C	34	57	21	51.0	44.0	420	O95036	P90435
-0909	940536-C	36	57	21	53.5	44.0	455	O95036	P90435
-1006	940538-C	38	57	21	56.0	44.0	465	O95036	P90435
-1055	940540-C	40	58	22	58.5	44.0	530	O95036	P90435
-1105	940541-C	41	58	22	60.0	44.0	610	O95036	P90435
-1204	940546-C	46	62	25	66.0	44.0	775	O95036	P90435



Nasadki maszynowe długie, ze stali specjalnej chromowo-molibdenowej. Sześciokątne. Nasadki wyposażone są w otwór pod kołek zabezpieczający, który mocuje pewnie nasadkę na kwadratowym chwycie narzędzia. Czarne. Standard DIN.

Nr art.	Teng Tools	Rozmiar	L	T	D1	D2	Masa	Pierścień	Kołek
11489	Nr	mm	mm	mm	mm	mm			
-0106	940619-C	19	90	26	32.5	44	595	O95036	P90435
-0155	940621-C	21	90	26	35	44	633	O95036	P90435
-0171	940622-C	22	90	26	36	44	633	O95036	P90435
-0197	940623-C	23	90	26	37.5	44	633	O95036	P90435
-0205	940624-C	24	90	26	38.5	44	640	O95036	P90435
-0304	940627-C	27	90	28	42.5	44	680	O95036	P90435
-0403	940630-C	30	90	28	46	44	720	O95036	P90435
-0502	940632-C	32	90	28	48.5	44	870	O95036	P90435
-0601	940633-C	33	90	30	50	44	860	O95036	P90435
-0700	940634-C	34	90	30	51	44	810	O95036	P90435
-0809	940636-C	36	90	30	53.5	44	830	O95036	P90435
-0908	940638-C	38	90	34	56	44	920	O95036	P90435
-1005	940641-C	41	90	34	60	44	790	O95036	P90435
-1104	940646-C	46	90	34	66	44	900	O95036	P90435



Nasadka maszynowa ze stali chromowo-wanadowej. Do gniazd sześciokątnych. Nasadki wyposażone są w otwór pod kołek zabezpieczający, który mocuje pewnie nasadkę na czworokątnym chwycie narzędzia. Czarne.

Nr art.	Teng Tools	Wymiary	L1	D1	T	Masa	Pierścienie	Kołki	Opak.
14398	Nr	mm	mm	mm	mm		gumowe	zabezpieczające	
-0100	941519-C	19	90	44	20.0	600	O93536	P90435	10
-0209	941522-C	22	90	44	22.5	600	O93536	P90435	10
-0308	941524-C	24	90	44	22.5	600	O93536	P90435	10

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Nasadki

Nasadki maszynowe z chwytem ❐ 1″

Ze stali specjalnej chromowo-molibdenowej. Sześciokątne. Nasadki wyposażone są w otwór pod kołek zabezpieczający, który mocuje pewnie nasadkę na czworokątnym chwycie narzędzia. Czarne. Standard DIN.



Nr art.	Teng Tools	Wymiary	L	T	D1	D2	Masa	Pierścienie	Kołki
11490	Nr	mm	mm	mm	mm	mm		gumowe	zabezpieczające
-0103	910524	24	58	17	41	54	640	O97045	P90545
-0202	910527	27	60	19	45	54	645	O97045	P90543
-0301	910530	30	62	22	49	54	680	O97045	P90545
-0400	910532	32	63	22	52	54	700	O97045	P90545
-0509	910533	33	63	22	53	54	700	O97045	P90545
-0608	910534	34	63	22	54	54	690	O97045	P90545
-0707	910536	36	66	22	56	54	700	O97045	P90545
-0806	910538	38	66	22	59	54	750	O97045	P90545
-0905	910541	41	68	24	63	54	850	O97045	P90545
-1002	910546	46	72	26	69	54	1005	O97045	P90545
-1101	910550	50	76	28	74	54	1220	O97045	P90545
-1200	910555	55	84	36	80	54	1470	O93546	P90545
-1309	910560	60	88	38	86	54	1610	O97045	P90545
-1408	910565	65	92	38	92	54	1890	O97045	P90545
-1507	910570	70	96	40	99	54	2355	O97045	P90545
-1606	910575	75	102	45	105	60	2455	O97051	P90551
-1705	910580	80	102	45	111	60	3750	O97051	P90675
-1804	910585	85	100	52	109	86	4750	O910075	P90675
-1903	910590	90	105	55	119	86	6000	O910075	P90675
-2000	910595	95	105	55	130	86	6500	O97045	P90545

Ze stali specjalnej chromowo-molibdenowej. **Cienkościenne, długie** nasadki sześciokątne. Nasadki wyposażone są w otwór pod kołek zabezpieczający, który mocuje pewnie nasadkę na kwadratowym chwycie narzędzia. Czarne. Standard DIN.



Nr art.nr	Teng Tools	Wymiary	L	T	D1	D2	Masa	Pierścienie	Kołki
11491	Nr	mm	mm	mm	mm	mm		gumowe	zabezpieczające
-0102	910624	24	80	24	38	54	830	O97045	P90545
-0201	910627	27	80	26	43	54	895	O90545	P90545
-0250	910628	28	80	26	43	54	900	O97045	P90545
-0300	910630	30	80	30	46	54	945	O97045	P90545
-0409	910632	32	80	30	48	54	935	O97045	P90545
-0508	910633	33	80	30	49	54	980	O97045	P90545
-0607	910636	36	80	32	53	54	870	O97045	P90545

Nasadki maszynowe długie, ze stali specjalnej chromowo-molibdenowej. Sześciokątne. Nasadki wyposażone są w otwór pod kołek zabezpieczający, który mocuje pewnie nasadkę na czworokątnym chwycie narzędzia. Czarne. Standard DIN.



Nr art.	Teng Tools	Rozmiar	L	T	D1	D2	Masa	Pierścień	Kołek
11492	Nr	mm	mm	mm	mm	mm			
-0101	910627R	27	108	30	46	54	990	O97045	P90545
-0200	910630R	30	108	30	49	54	1040	O97045	P90545
-0309	910632R	32	100	50	52	54	1060	O97045	P90545
-0408	910633R	33	100	50	52	54	1070	O97045	P90545

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.



Nasadki

Nasadki maszynowe z chwytem ❐ 1 ½″

Ze stali specjalnej chromowo-molibdenowej. Sześciokątne. Nasadki wyposażone są w otwór pod kołek zabezpieczający, który mocuje pewnie nasadkę na czworokątnym chwycie narzędzia. Czarne.

Nr art.	Teng Tools	Wymiary	L	T	D1	D2	Masa	Pierścień	Kołek	Opak.
17284	Nr	mm	mm	mm	mm	mm		gumowe	zabezpieczający	
-0100	912041	41	80.0	27	69	86	1800	O910075	P90675	4
-0209	912046	46	84	29	75	86	2000	O910075	P90675	4
-0308	912050	50	87	30	80	86	2400	O910075	P90675	4
-0407	912055	55	90	32	86	86	2600	O910075	P90675	4
-0506	912060	60	95	35	91	86	2870	O910075	P90675	4
-0605	912065	65	100	38	100	86	3230	O910075	P90675	4
-0704	912070	70	105	40	104	86	3670	O910075	P90675	3
-0803	912075	75	105	42	105	86	4000	O910075	P90675	3
-0902	912080	80	110	46	116	86	4300	O910075	P90675	2
-1009	912085	85	110	46	123	86	4600	O910075	P90675	2
-1108	912090	90	112	48	129	86	5100	O910075	P90675	2
-1207	912095	95	112	48	136	127	7700	O9100115	P906110	1
-1306	912100	100	115	50	142	127	8200	O9100115	P906110	1
-1405	912105	105	120	52	148	127	8600	O9100115	P906110	1
-1504	912110	110	124	70	154	127	9100	O9100115	P906110	1
-1603	912115	115	128	56	161	127	10300	O9100115	P906110	1
-1702	912120	120	132	58	167	127	11500	O9100115	P906110	1
-1801	912125	125	136	60	173	127	12500	O9100115	P906110	1
-1900	912130	130	140	60	180	127	13500	O9100115	P906110	1

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Narzędzia izolowane

Narzędzia izolowane

Narzędzia izolowane 1000 Volt powinny być zawsze stosowane przy wykonywaniu prac związanych z elektrycznością. W pełni przetestowane i zatwierdzone narzędzie 1000 volt może chronić użytkownika przed prądem do 1000 woltów. Narzędzia, aby mogły być stosowane w pracy, gdzie jest styczność z prądem muszą być izolowane i testowane zgodnie z normą IEC 60 900 i DIN 60 900, a nie tylko VDE 0680.

- IEC 60 900 to standard izolowanych narzędzi, który stosuje się na całym świecie. Standard określa normy stosowania narzędzi w pracach przy elektryczności.
- DIN 60 900 to europejski standard, który został utworzony w 1995 r., określa, jak poszczególne narzędzia muszą być zbadane w celu sprawdzenia izolacji do 1000 woltów.
- VDE jest niezależnym organem badań i kontroli narzędzi w zakresie projektowania, produkcji i pakowania.

Wszystkie izolowane narzędzia Teng Tools 1000 Volt są w pełni zgodne z wszystkimi trzema standardami. Z łatwością spełniają lub przekraczają wszystkie warunki ustanowione przez właściwe władze. Każde narzędzie jest indywidualnie testowane i oznaczone specjalnym znakiem jakości standard jak i datą produkcji.

Narzędzia izolowane



Izolowane narzędzia Teng Tools 1000 Volt szczypce i wkrętaki są testowane pod kątem:

- Właściwości izolacyjnych, tj. odporność do 1000 V w środowisku suchym lub wilgotnym.
- Odporności na zimno.
- Trwałości, tzn. czy izolowane uchwyty nie stały się luźne.
- Odporności na ogień, czyli jak narzędzie wytrzymuje pożar.
- Właściwości izolacyjnych pod ciśnieniem.

Narzędzia izolowane

Zestaw narzędzi izolowanych

Zestaw składający się z 18 elementów. Zawiera 13 wkrętaków i 5 szczypiec, wykonanych zgodnie z normą IEC 60900, przeznaczonych do prac pod napięciem do 1000 V (przez specjalnie przeszkolony personel). Dostarczany w pudełku z tworzywa sztucznego, z zamkiem metalowym, składaną rączką i zawiasem z metalową oską. Od spodu pudełka gumowe nóżki przeciwpoślizgowe.

Nr art.	*17870*	*-0100*
Teng Tools	Nr	TV18N
Liczba elementów		18
Wkrętak płaskie MDV820N	mm	0.4x2.5-75
Wkrętak płaskie MDV822N	mm	0.5x3.0-100
Wkrętak płaskie MDV828N	mm	1.2x6.5-150
Wkrętak krzyżowe Phillips MDV8N40	Nr	0-60
Wkrętak krzyżowe Phillips MDV842N	Nr	1-80
Wkrętak krzyżowe Phillips MDV844N	Nr	2-100
Wkrętak krzyżowe Pozidriv MDV862N	Nr	1-80
Wkrętak krzyżowe Phillips MDV864N	Nr	2-100
Wkrętak krzyżowe Phillips MDV866N	Nr	3-150
Szczypce z cięciem bocznym MBV441-6, dług.	mm	150
Szczypce z cięciem bocznym, wzmocnione MBV442-8, długość	mm	200
Kombinerk MBV451-8i, długość	mm	200
Szczypce płaskie MBV461-8, długość	mm	200
Szczypce odizolowujące MBV499-7, długość	mm	180
Wymiary pojemnika LxBxH	mm	466x258x103
Masa	kg	4.17



Wkrętaki 1000V - zestaw

Zestaw 6 izolowanych wkrętaków (do nacięć prostych i krzyżowych Phillips). Trzony mają izolację dwuwarstwową, o różnych barwach, zakładaną przed uformowaniem wtryskowym rękojeści. Każdy wkrętak jest dwukomponentową testowany i certyfikowany. Wkrętaki mają ergonomiczna rękojeść dwukomponentowa, z otworem do zawieszenia. Są wykonane zgodnie z normą IEC 60900, przeznaczone do prac pod napięciem do 1000 V (przez specjalnie przeszkolony personel).

Nr art.	*17820*	*-0309*
Teng Tools	Nr	MDV906N
Zestaw zawiera:		
Wkrętak MDV820N	mm	0.4×2.5×75
Wkrętak MDV822N	mm	0.5x3.0x100
Wkrętak MDV824N	mm	0.8x4.0x100
Wkrętak MDV826N	mm	1.0x5.5x125
Wkrętak MDV842N	Nr	PH1-80
Wkrętak MDV844N	Nr	PH2-100



Zestaw składający się z 7 izolowanych wkrętaków (płaskich, oraz krzyżowych Phillips i Pozidriv), wykonanych zgodnie z normą IEC 60900, przeznaczonych do prac pod napięciem do 1000 V (przez specjalnie przeszkolony personel). Dostarczany w plastikowym pojemniku z odłączaną pokrywą, pasującym do skrzynek i wózków narzędziowych Teng Tools.

Nr art.	*17871*	*-0109*
Teng Tools	Nr	TTV907N
Zawartość:		
Wkrętak MDV820N	mm	0.4×2.5×75
Wkrętak MDV824N	mm	0.8x4.0x100
Wkrętak MDV826N	mm	1.0x5.5x125
Wkrętak MDV840N PH	Nr	0-60
Wkrętak MDV842N PH	Nr	1-80
Wkrętak MDV844N PH	Nr	2-100
Wkrętak MDV864N PZ	Nr	2-100
Wymiary pojemnika L x B x H	mm	265x142x50
Masa	kg	0.65

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Narzędzia izolowane

Wkrętaki 1000V - zestaw

Zestaw zawierający 10 izolowanych wkrętaków (płaskich oraz krzyżowych Phillips i Pozidriv), wykonanych zgodnie z normą IEC 60900, przeznaczonych do prac pod napięciem do 1000 V (przez specjalnie przeszkolony personel). Dwie warstwy izolacji trzonu mają różne barwy, dzięki czemu łatwo zauważyć uszkodzenie izolacji.
Dostarczany w pojemniku z tworzywa sztucznego z odłączaną pokrywą. Pasuje do skrzynek i wózków narzędziowych Teng Tools.

Nr art.	17439	-0104
Teng Tools	Nr	TTDV910N
Zawartość:		
Wkrętak MDV820N	mm	0.4×2.5×75
Wkrętak MDV822N	mm	0.5x3.0x100
Wkrętak MDV824N	mm	0.8x4.0x100
Wkrętak MDV826N	mm	1.0x5.5x125
Wkrętak MDV840N PH	Nr	0-60
Wkrętak MDV842N PH	Nr	1-80
Wkrętak MDV844N PH	Nr	2-100
Wkrętak MDV860N PZ	Nr	0-60
Wkrętak MDV862N PZ	Nr	1-80
Wkrętak MDV864N PZ	Nr	2-100
Wymiary pojemnika L x B x H	mm	265x285x50
Masa	kg	1.2



Zestaw z 5 wkrętakami z grotem płaskim i grotami krzyżowymi Phillips i Pozidriv. Z trzonem ze stali TT-MV PLUS i ergonomicznie ukształtowaną rękojeścią dwukomponentową. Każdy wkrętak indywidualnie atestowany do pracy pod napięciem 1000 V zgodnie z IEC 60900.
Dostarczany z wieszakiem ściennym.

Nr art.	17452	-0106
Teng Tools	Nr	WRMDV05N
Zawiera:		
Wkrętak MDV822N	mm	0.5x3.0-100
Wkrętak MDV826N	mm	1.0x5.5-75
Wkrętak MDV840N	Nr	PH0-75
Wkrętak MDV842N	Nr	PH1-75
Wkrętak MDV864N	Nr	PZ1-75



Zestaw ścienny składający się z 6 izolowanych wkrętaków z grotami płaskimi oraz krzyżowymi typu Phillips i Pozidriv, a także próbnika napięcia na zakres 100-250 V. Każdy wkrętak jest indywidualnie przetestowany i zatwierdzony do prac pod napięciem do 1000 V, zgodnie z normą IEC 60900. Dwie warstwy izolacji nałożone na trzonie mają różne barwy, dzięki czemu łatwo zauważyć uszkodzenie izolacji. Rękojeść jest zalewana na trzonie już izolowanym, dzięki czemu nie ma przerwy izolacji na trzonie przy rękojeści, gdzie można byłoby doznać porażenia.
Dostarczany z wieszakiem ściennym, łatwym do zamontowania zarówno na ścianie jak i na tablicy narzędziowej.

Nr art.	17452	-0205
Teng Tools	Nr	WRMDV07N
Zawartość:		
Wkrętak MDV820N	mm	0.4x2.5x75
Wkrętak MDV822N	mm	0.5x3.0x100
Wkrętak MDV824N	mm	0.8x4.0x100
Wkrętak MDV826N	mm	1.0x5.5x125
Wkrętak MDV842N PH	Nr	1x80
Wkrętak MDV862N PZ	Nr	1x100
Próbnik napięcia MDV9855	V	100-250

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Narzędzia izolowane

Wkrętaki 1000V

Wkrętaki izolowane. Trzony mają izolację dwuwarstwową, o różnych barwach, zakładaną przed uformowaniem wtryskowym rękojeści. Każdy wkrętak jest indywidualnie testowany i dopuszczany do sprzedaży. Wkrętak jest wykonany zgodnie z normą IEC 60900 i przeznaczony jest do prac pod napięciem do 1000 V (przez specjalnie przeszkolony personel). Czarna końcówka grotu. Ergonomiczna rękojeść dwukomponentowa, z otworem do zawieszenia.

Nr art.	*17787*	*-0102*	*-0201*	*-0300*	*-0409*	*-0508*
Teng Tools	Nr	MDV820N	MDV822N	MDV824N	MDV826N	MDV828N
Grub.x szer. końca grotu	mm	0.4x2.5	0.5x3.0	0.8x4.0	1.0x5.5	1.2x6.5
Dług. trzonu	mm	75	100	100	125	150
Dług. rękojeści	mm	96	96	108	108	116
Rękojeść	typ	B	B	C	C	D
Masa	g	49	56	60	89	135
Opak.	szt	10	10	10	10	10

Wkrętaki PH 1000V

Wkrętaki izolowane. Trzony mają izolację dwuwarstwową, o różnych barwach, zakładaną przed uformowaniem wtryskowym rękojeści. Każdy wkrętak jest indywidualnie testowany i dopuszczany do sprzedaży. Wkrętak jest wykonany zgodnie z normą IEC 60900 i przeznaczony jest do prac pod napięciem do 1000 V (przez specjalnie przeszkolony personel). Czarna końcówka grotu. Ergonomiczna rękojeść dwukomponentowa, z otworem do zawieszenia.

Nr art.	*17788*	*-0101*	*-0200*	*-0309*	*-0408*
Teng Tools	Nr	MDV840N	MDV842N	MDV844N	MDV846N
Do gniazd Phillips	Nr	0	1	2	3
Długość trzonu	mm	60	80	100	150
Dług. rękojeści	mm	96	108	116	290
Rękojeść	typ	B	C	D	E
Masa	g	49	54	118	177
Opak.	szt	10	10	10	5

Wkrętaki PZ 1000V

Wkrętaki izolowane. Trzony mają izolację dwuwarstwową, o różnych barwach, zakładaną przed uformowaniem wtryskowym rękojeści. Każdy wkrętak jest indywidualnie testowany i dopuszczany do sprzedaży. Wkrętak jest wykonany zgodnie z normą IEC 60900 i przeznaczony jest do prac pod napięciem do 1000 V (przez specjalnie przeszkolony personel). Czarna końcówka grotu. Ergonomiczna rękojeść dwukomponentowa, z otworem do zawieszenia.

Nr art.	*17789*	*-0100*	*-0209*	*-0308*	*-0407*
Teng Tools	Nr	MDV860N	MDV862N	MDV864N	MDV866N
Gniazdo Pozidriv	Nr	0	1	2	3
Długość trzonu	mm	60	80	100	150
Dług. rękojeści	mm	96	108	116	125
Rękojeść	typ	B	C	D	E
Masa	g	49	54	118	177
Opak.	szt	10	10	10	5

Wkrętak do nacięć kombinowanych

Wkrętak izolowany do nacięć kombinowanych (proste + krzyż, Phillips lub Pozidriv). Trzon ma izolację dwuwarstwową, o różniących się barwach, nakładaną przed uformowaniem wtryskowym rękojeści. Każdy wkrętak jest indywidualnie testowany i dopuszczany do sprzedaży. Wkrętak jest wykonany zgodnie z normą IEC 60900 i przeznaczony do prac pod napięciem do 1000 V (przez specjalnie przeszkolony personel). Czarna końcówka grotu. Ergonomiczna rękojeść dwukomponentowa, z otworem do zawieszenia.

Nr art.	*18659*	*-0204*	*-0303*
Teng Tools	Nr	MDV844NF	MDV864NF
Do nacięć kombinowanych		proste/PH2	proste/PZ2
Dług. trzonu	mm	100	100
Dług. rękojeści	mm	116	116
Chwyt	typ	D	D
Masa	g	118	118

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Narzędzia izolowane

Wkrętak do otworów kwadratowych

Wkrętak izolowany, z grotem do gniazd kwadratowych typu Robertson. Trzon ma izolację dwuwarstwową, o różniących się barwach, nakładaną przed uformowaniem wtryskowym rękojeści. Każdy wkrętak jest indywidualnie testowany i dopuszczany do sprzedaży. Wkrętak jest wykonany zgodnie z normą IEC 60900 i przeznaczony do prac pod napięciem do 1000 V (przez specjalnie przeszkolony personel). Czarna końcówka grotu. Ergonomiczna rękojeść dwukomponentowa, z otworem do zawieszenia.

Nr art.	*18659*	*-0105*
Teng Tools	Nr	MDV802N
Do gniazd kwadratowych Robertson	Nr	2
Dług. trzonu	mm	100
Dług. rękojeści	typ	116
Chwyt	typ	D
Masa	g	118

Zestaw szczypiec 1000V



Składa się z 4 par izolowanych szczypiec. Wykonane zgodnie z normą IEC 60900, przeznaczone do prac pod napięciem do 1000 V (przez specjalnie przeszkolony personel).
Dostarczany w tworzywowym pojemniku z odłączaną pokrywą, pasującym do skrzynek i wózków narzędziowych Teng Tools.

Nr art.	*11749*	*-0102*
Teng Tools	Nr	TTV440
Zawartość:		
Szczypce tnące boczne MBV441-6, dług.	mm	150
Kombinerki MBV451-7, dług.	mm	175
Szczypce płaskie MBV461-8, dług.	mm	200
Szczypce odizolowujące MBV499-7, dług.	mm	175
Wymiary pojemnika L x B x H	mm	265x142x50
Masa	kg	1.1



Wieszak ścienny zawierający 4 szczypce izolacyjne o rękojeściach dwukomponentowych: z cięciem bocznym, z cięciem bocznym wzmocnione, kombinerki i płaskie. Każde szczypce indywidualnie atestowane do pracy pod napięciem 1000 V zgodnie z IEC 60900.
Dostarczany z wieszakiem ściennym.

Nr art.	*17453*	*-0105*
Teng Tools	Nr	WRMBV04
Zawartość:		
Szczypce z cięciem bocznym wzmocnione MBV442-8, długość	mm	200
Kombinerki MBV451-7, długość	mm	175
Szczypce z cięciem bocznym MBV441-6, długość	mm	150
Szczypce płaskie MBV461-8, długość	mm	200

Szczypce tnące 1000V

Ze stali chromowo-wanadowej. Wykonane i testowane zgodnie z normą IEC 60900, przeznaczone do prac pod napięciem do 1000 V (przez specjalnie przeszkolony personel). Z pojedynczym przegubem. Część robocza polerowana. Z ergonomicznie ukształtowanymi, dwukomponentowymi nasadkami na rękojeści.

Nr art.	*11758*	*-0100*
Teng Tools	Nr	MBV441-6
Długość	mm	150
Tną drut fortepianowy	mm	1.6
Tną drut ze stali twardej	mm	2.0
Tną drut ze stali miękkiej	mm	2.5
Masa	g	206
Opak.	szt	6

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Narzędzia izolowane



Szczypce tnące 1000V

Ze stali chromowo-wanadowej. Wykonane i testowane zgodnie z normą IEC 60900, przeznaczone do prac pod napięciem do 1000 V (przez specjalnie przeszkolony personel). Model wzmocniony, z hartowanymi ostrzami cięcia bocznego o kącie 80°. Z ergonomicznie ukształtowanymi, dwukomponentowymi nasadkami na rękojeści.

Nr art.	*11759*	*-0109*
Teng Tools	Nr	MBV442-8
Długość	mm	200
Tną drut fortepianowy	mm	2.5
Tną drut ze stali twardej	mm	3.0
Tną drut ze stali miękkiej	mm	4.0
Masa	g	305
Opak.	szt	6

Szczypce uniwersalne 1000V

Ze stali chromowo-molibdenowej. Kąt ostrza 80°. Wykonane i testowane zgodnie z normą IEC 60900, przeznaczone do prac pod napięciem do 1000 V (przez specjalnie przeszkolony personel). Model wzmocniony, z wybraniem do chwytania rur i rowkowanymi powierzchniami roboczymi. Z ergonomicznie ukształtowanymi, dwukomponentowymi nasadkami na rękojeści.

Nr art.	*11761*	*-0105*	*-0204*
Teng Tools	Nr	MBV451-7	MBV451-8
Długość	mm	175	200
Tną drut fortepianowy	mm	1.8	2.0
Tną drut ze stali twardej	mm	2.0	2.2
Tną drut ze stali miękkiej	mm	3.8	4.0
Masa	g	225	283
Opak.	szt	6	6

Szczypce płaskie 1000V

Ze stali chromowo-molibdenowej. Kąt ostrza 80°. Wykonane i testowane zgodnie z normą IEC 60900, przeznaczone do prac pod napięciem do 1000 V (przez specjalnie przeszkolony personel). Z pojedynczym przegubem. Część robocza polerowana. Długie, proste szczęki. Rowkowane powierzchnie robocze. Z ergonomicznie ukształtowanymi, dwukomponentowymi nasadkami na rękojeści.

Nr art.	*11762*	*-0104*
Teng Tools	Nr	MBV461-8
Długość	mm	200
Długość szczęk	mm	65
Tną drut fortepianowy	mm	1.5
Tną drut ze stali twardej	mm	1.8
Tną drut ze stali miękkiej	mm	2.8
Masa	g	199
Opak.	szt	6

Szczypce do odizolowywania 1000V

Ze stali chromowo-molibdenowej. Wykonane i testowane zgodnie z normą IEC 60900, przeznaczone do prac pod napięciem do 1000 V (przez specjalnie przeszkolony personel). Z pojedynczym przegubem. Ze śrubą regulacyjną do nastawiania żądanej średnicy drutu 0.2-4.5 mm. Ze sprężyną powrotną i ergonomicznie ukształtowanymi, dwukomponentowymi nasadkami na rękojeści.

Nr art.	*11763*	*-0103*
Teng Tools	Nr	MBV499-7
Do drutu o średn.	mm	0.2-4.5
Długość	mm	155
Masa	g	175
Opak.	szt	6

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Narzędzia serwisowe

Narzędzia serwisowe

Mekanikerstol

Stołek dla mechanika, z regulowaną wysokością i obracanym siedziskiem. Posiada osadzone obrotowo kółka, a pod siedziskiem półkę na narzędzia.

Nr art.	18625	-0205
Teng Tools	Nr	TCA06
Siedzisko okrągłe	mm	360
Zajmowana powierzchnia podłogi	mm	310x310
Wysokość regulowana	mm	420-500
Masa	kg	6.3

Mata ochronna

Mata ochronna z tworzywa sztucznego z wszytymi listwami magnetycznymi. Służy do osłaniania lakierowanych powierzchni podczas naprawy samochodu.

Nr art.	10948	-0103
Teng Tools	Nr	FC01
Rozmiar H x B	mm	400x1070

Szczelinomierz

Z 20 płytkami o rozmiarach metrycznych. Do pomiaru szczelin, luzów w łożyskach itp. W zamykanej, niklowanej oprawce, z płytkami o kształcie zbieżnym.

Nr art.	11686	-0107
Teng Tools	Nr	FG21
Liczba płytek		20
Zakres pom.	mm	0.05-1.00
Opak.	szt	6

Szczypce do przewodów paliwowych - zestaw



Szczypce przydatne podczas prac przy układzie chłodzenia lub hamulcowym. Ściskając zamykają przewód wężowy. Dzięki temu nie ma potrzeby opróżniania układu. Dla zapewnienia szczelności zaciśnięcia szczęki poruszają się równolegle. Automatyczne blokowanie zacisku szczęk.
Trzy wielkości pokrywające większość rozmiarów węży.
Dostarczany w pojemniku plastikowym z odłączaną pokrywą. Pasuje do skrzynek i wózków narzędziowych Teng Tools.

Nr art.	11842	-0108
Teng Tools	Nr	TTHC03
Ilość opasek	szt.	3
Do średnic węży	mm	10, 15, 30
Wymiary pojemnika L x B x H	mm	265x142x50
Masa	kg	0.49

Szczypce do przewodów paliwowych



Szczypce przydatne podczas prac przy układzie chłodzenia lub hamulcowym. Ściskając zamykają przewód wężowy. Dzięki temu nie ma potrzeby opróżniania układu. Dla zapewnienia szczelności zaciśnięcia szczęki poruszają się równolegle. Automatyczne blokowanie zacisku szczęk.

Nr art.	11773	-0101	-0200	-0309
Teng Tools	Nr	AT080	AT085	AT090
Długość	mm	155	185	250
Długość szczęk	mm	20	38	75
Do węży o śr.	cale	¼-¾	¼-1¼	¾-2¼
Opak.	szt	5	5	5

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Narzędzia serwisowe

Zestaw narzędzi do serwisu olejowego



Zestaw składający się z 6 dwustronnych kluczy trzpieniowych do korków olejowych, 2 sześciokątnych nasadek do świec zapłonowych, 1 klucza do filtrów oleju, 2 przedłużaczy o długości 75 i 250 mm, łącznika redukcyjnego ½-⅜, nasadki sześciokątnej 21 mm o chwycie ⅜, teleskopowego lusterka inspekcyjnego z magnesem, oraz szczelinomierza.
Dostarczany w pojemniku plastikowym z odłączaną pokrywą. Pasuje do skrzynek i wózków narzędziowych Teng Tools.

Nr art.	*0396*	*-0101*
Teng Tools	Nr	TTOS16
Ilość części	szt	16
Klucze do korków olejowych		⬡ 5/16x3/8 ⬡, ❒ 11x12 ⬡, ⬡ 17x½ ⬡, ❒ 8x3/8 ❒ ❒ 13x14 ⬡, ⬡ 8x10 ⬡
Nasadki do świec zapł. ⅜″	mm	16, 21
Przedłużacze ⅜″	mm	75, 250
Szczelinomierz (20 płytek)	mm	0.05-1.00
Wymiary pojemnika L x B x H	mm	265x142x50
Masa	kg	1.8

Szczypce do filtrów oleju

Szczypce wielofunkcyjne o regulowanym rozwarciu w zakresie 53-118 mm. Ze stali chromowo-wanadowej, hartowane, szczęki odkuwane, niklowane. Samozaciskające, z szybkim zwalnianiem.

Nr art.	*11778*	*-0106*
Teng Tools	Nr	409
Nastawiane rozwarcie	mm	53-118
Opak.	szt	5

Klucze do filtrów

Do montażu i demontażu filtrów olejowych. Z chwytem do narzędzia nasadkowego ❒ ½″.
Nr 9110. Z taśmą nylonową.
Nr 9120. Z łańcuchem.

Nr art.	*11231*	*-0107*	*-0206*
Teng Tools	Nr	9110	9120
Chwyt ❒	cale	½	½
Maks. średn. filtru	mm	130	120
Opak.	szt	12	12
Zapas. taśma/ łańcuch	*11231*	*-0156*	*-0255*
Teng Tools	Nr	9110 RK	9120 RK
Opak.	szt	10	10

11231-0107

11231-0206

Klucze do filtrów ❒ ½″

Przeznaczony do montażu i demontażu filtrów olejowych. Z gumowanym paskiem.

Nr art.	*11231*	*-0305*
Teng Tools	Nr	9123
Długość	mm	230
Maks. średn. filtru	mm	160
Opak.	szt	10
Sam pasek	*11231*	*-0404*
Teng Tools	Nr	230

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Narzędzia serwisowe

Klucze do korków olejowych

Pojedyncze klucze trzpieniowe o różnych kształtach, pasujące do korków spustowych mis olejowych silników i skrzyń biegów.

Nr art.	*6257*	*-1005*	*-1104*	*-1203*
Teng Tools	Nr	DP0810	DP0812	DP1012
Rozm. wkładek		⬡ 8x10 ⬡	❒ 8x⅜ ❒	⬡ 5/16x⅜ ⬡
Opak.	szt	100	10	100

Nr art.	*6257*	*-1302*	*-1401*	*-1500*
Teng Tools	Nr	DP1112	DP1314	DP1716
Rozm. wkładek		❒ 11x12 ⬡	❒ 13x14 ⬡	⬡ 17x½ ⬡
Opak.	szt	10	100	100

Klucz do regulacji amortyzatorów

Klucz hakowy przeznaczony specjalnie do regulacji amortyzatorów motocyklowych.

Nr art.	*13222*	*-0104*
Teng Tools	Nr	HP301
Do średnic	mm	65-70
Opak.	szt	10

Zestaw do przewodów

Zestaw do formowania zakończeń rurek, składający się z 10 elementów, do rurek miedzianych, mosiężnych i cienkościennych aluminiowych. Obcinak tnie rurki o średnicach do 32 mm. Narzędzie do formowania kołnierza tworzy zakończenia 45° rurek o średnicach 4-14 mm.
Dostarczany w tworzywowym pojemniku z odłączaną pokrywą. Pasuje do skrzynek i wózków narzędziowych Teng Tools.

Nr art.	*14404*	*-0102*
Teng Tools	Nr	TTTF10
Zawiera:		
Obcinak do rurek o średnicach	mm	3-32
Narzędzie do formowania kołnierza, 2 części	mm	3 4 5 6 8 10
Adaptery do kołnierzy rurek	mm	4, 4.75, 6, 8, 10, 12, 14
Wymiary pojemnika L x B x H	mm	265x142x50
Masa	kg	1.7

Zestaw dla blacharzy

Zestaw składający się z 5 narzędzi młotkowych do obróbki karoserii samochodowych. Dwa pobijaki poliuretanowe i trzy młotki blacharskie do wyklepywania.
Dostarczany w pojemniku plastikowym z odłączaną pokrywą. Pasuje do skrzynek i wózków narzędziowych Teng Tools.

Nr art.	*12244*	*-0100*
Teng Tools	Nr	TTPSAD
Pobijaki poliuretanowe, średn. obucha	mm	35, 55
Młotek z wydłuż. rąbem prostym	g	325
Młotek z obuchem łukowym	g	325
Młotek z obuchem okrągłym+kwadr.	g	325
Wymiary pojemnika L x B x H	mm	570x262x56
Masa	kg	2.76

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Narzędzia serwisowe

Młotek blacharski

11790-0100

11790-0209

11790-0308

Do napraw karoserii itp. Trzonek z drewna hikorowego.

Nr art.	***11790***	***-0100***	***-0209***	***-0308***
Teng Tools	Nr	HMBH01	HMBH02	HMBH03
Typ		Obuch okr., płaski + szpic	Obuch wypukły + szpic	Do obkurczania
Długość	mm	325	325	325
Masa	g	400	350	400
Opak.	szt	6	6	6
Zapasowy trzonek + klin	***11790***	***-1009***	***-1009***	***-1009***
Teng Tools	Nr	HMBHRK	HMBHRK	HMBHRK
Opak.	szt	10	10	10

Pobijaki poliuretanowe

Głowica udarowa wypełniona jest drobnymi cząstkami stalowymi dla tłumienia odbić podczas uderzania. Kolor czarny.

Nr art.		***11787-0105***	***18636-0103***
Teng Tools	Nr	HMDH35	HMDH45
Średn. obucha	mm	35	45
Masa	g	300	490
Opak.	szt	6	1
Nr art.		***11787-0204***	***18636-0202***
Teng Tools	Nr	HMDH55	HMDH65
Średn. obucha	mm	55	65
Masa	g	980	1365
Opak.	szt	6	1

Nasadki maszynowe specjalistyczne

Nasadki maszynowe sześciokątne do pojazdów samochodowych.

Nr art.	Teng Tools Nr	Rozm. chwytu ❐	Rozm. nasadki	Długość mm	Przeznaczenie	Opak. szt
11487-3003	920242-C	½″	15⁄16″	78	Nakrętki kół	10
11487-3102	920248-C	½″	1½″	78	Nakrętki kopułkowe	10
10178-1706	920624-C	½″	24 mm	78	Czujnik ciśnienia oleju	10
10178-1805	920627-C	½″	27 mm	78	Wtryskiwacze oleju napęd.	10
10178-1904	920628-C	½″	28 mm	78	Wtryskiwacze oleju napęd.	10
10178-2001	920629-C	½	29 mm	78	Przełącznik termostat.	10
10178-2100	920630-C	½″	30 mm	78	Nakrętki kół	10
10178-2209	920632-C	½″	32 mm	78	Wał napędowy	10
10178-2308	920635-C	½″	35 mm	78	Nakrętki kół	10
10178-2407	920636-C	½″	36 mm	78	Nakrętki kół	10
11489-1005	940641-C	¾″	41 mm	58	Nakrętki kół	1
11681-1308	120955	½″	TX 55	125	Śruby głowicy silnika	10
11681-1407	120970	½″	TX 70	100	Śruby głowicy silnika	10

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Narzędzia serwisowe

Nasadki maszynowe specjalistyczne

Zestaw 7 nasadek specjalnych do różnych zastosowań w pojazdach (sonda lambda, wtryskiwacze paliwa, czujnik podciśnienia, czujnik ciśnienia oleju oraz narzędzie do sondy lambda).
Dostarczany w pojemniku z tworzywa sztucznego z odłączaną pokrywą. Pasuje do skrzynek i wózków narzędziowych Teng Tools.

Nr art.	*14434*	*-0106*
Teng Tools	Nr	TTSS07
Liczba nasadek		7
Ozn. nasadek Teng Tools		AT350, AT355, AT360, AT365, AT370, AT375, AT380
Wymiary pojemnika L x B x H	mm	265x142x50
Masa	kg	3.5

12867-0106

12867-0205

12868-0105

12869-0104

12870-0101

12871-0100

12872-0109

Nasadki specjalne do różnych zastosowań w samochodach.

Nr art.	Teng Tools Nr	Rozm. nasadki	Rozm. chwytu ❒	Długość mm	Przeznaczenie	Opak. szt
12867-0106	AT350	29 mm	½″	90.0	Nasadka do sondy lambda	10
12867-0205	AT355	22 mm	⅜″	90.0	Nasadka do sondy lambda	10
12868-0105	AT360	27 mm	½″	85.0	Nasadka do wtryskiwaczy	10
12869-0104	AT365	⅞″	⅜″	80.0	Nasadka do styku podciśnieniowego	10
12870-0101	AT370	1 1/16″	⅜″	74.0	Nasadka do czujnika ciśnienia oleju	10
12871-0100	AT375	⅞″	½″	50.0	Narzędzie do sondy lambda	10
12872-0109	AT380	⅞″	⅜″	30.0	Narzędzie do sondy lambda	10

Klucz do kół

Z obracaną nasadką dwustronną. Ramię rozciągane dla zwiększenia momentu obrotowego przy odkręcaniu nakrętek. Ze stali chromowo-wanadowej.

Nr art.		*7317-0102*	*18681-0107*
Teng Tools	Nr	1202	1202A
Chwyt ❒	cale	½	½
Rozmiary kluczy	mm	17 19	21 22
Długość złożony/rozciągnięty	mm	350/550	350/550
Opak.	szt	10	1

Nasadki zapasowe	*17872*	*-0108*	*-0207*	*-0108*	*-0207*
Teng Tools	Nr	92911719	92912122	92911719	92912122
Rozmiary	mm	17x19	21x22	17x19	21x22
Opak.	szt	5	5	5	5

Zestaw nasadek do kół samochodowych

Zestaw składający się z dwóch nasadek maszynowych ½″, z których każda ma dwa rozmiary (na każdym końcu inny), oraz jednego przedłużnika 75 mm.

Nr art.	*18637*	*-0102*
Teng Tools	Nr	9203N1
Rozmiary nasadek	mm	17x19, 21x22
Przedłużnik, długość	mm	75

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Zestaw rowerowy

Zestaw rowerowy 11-elementowy. Zawiera poniklowane końcówki wkrętakowe (płaskie, krzyżowe Phillips, TX i sześciokątne), łyżkę do opon i narzędzie do łańcucha. Chowane w rękojeści z czerwonego aluminium.

Nr art.	*16264*	*-0106*
Teng Tools	Nr	1473
Grot płaski	mm	1.0x5.5
Grot krzyż. Phillips	Nr	2
Grot typu TX	Nr	TX25
Groty sześciokątne	mm	2 2.5 3 4 5 6
Opak.	szt	10

Łyżki do opon

Ze stali węglowej. Hartowane do HRC 40 ±2°. Końce szlifowane.

Nr art.	*15154*	*-0101*	*-0200*	*-0309*	*-0408*
Teng Tools	Nr	AT20512	AT20516	AT20520	AT20524
Długość	mm	304	406	508	609
Masa	kg	0.284	0.467	0.610	0.753
Opak.	szt	10	10	5	5

Zestaw łomów

Składa się z 3 łomów. Każdy posiada prosty trzon z płaskim zakończeniem do uderzania, oraz ergonomicznie ukształtowaną rękojeść plastikową.
Pasuje do skrzynek i wózków narzędziowych Teng Tools.

Nr art.	*11786*	*-0106*
Teng Tools	Nr	TTXPB3A
Długości	mm	300 450 550
Wymiary skrzynki L x B x H	mm	560x110x74
Masa	kg	1.8

łomy

11811-0105

11811-0204

11811-0303

Mocne łomy posiadające prosty trzon z płaskim zakończeniem do uderzania. Ergonomicznie ukształtowana rękojeść plastikowa.

Nr art.	*11811*	*-0105*	*-0204*	*-0303*
Teng Tools	Nr	PB12A	PB18A	PB22A
Długość całk.	mm	300	450	550
Opak.	szt	6	6	6

Zestaw łomów

Zestaw 3 łomów. Jeden koniec łomu ma okrągło oszlifowany, spiczasty wierzchołek, drugi koniec - hakowaty.
Zestaw pasuje do skrzynek i wózków narzędziowych Teng Tools.

Nr art.	*10069*	*-0106*
Teng Tools	Nr	TTXPB3
Długości	mm	300 400 500
Wymiary pojemnika L x B x H	mm	560x110x40
Masa	kg	1.75

Z okrągłym, oszlifowanym spiczasto jednym końcem, i płaskim, hakowym - drugim.

Nr art.	*11698*	*-0103*	*-0202*	*-0301*
Teng Tools	Nr	PB12	PB16	PB20
Długość	mm	300	400	500
Opak.	szt	10	10	10

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Zestaw ściągaczy

Zestaw składa się ze ściągacza trójramiennego i dodatkowego jarzma, dzięki któremu może pracować jako dwuramienny. Ramiona można odwracać dla uzyskania chwytu zewnętrznego lub wewnętrznego. Ze stali chromowo-wanadowej.
Dostarczany w pojemniku plastikowym z odłączaną pokrywą. Pasuje do skrzynek i wózków narzędziowych Teng Tools.

Nr art.	*0398*	*-0109*
Teng Tools	Nr	TT804
Szerokość rozwarcia	mm	130
Głębokość rozwarcia	mm	100
Długość ramion odwracanych	mm	138
Długość śruby pociągowej	mm	150
Chwyt na śrubie pod klucz	mm	17
Wymiary pojemnika L x B x H	mm	265x142x50
Masa	kg	1.2

Zestawy ściągaczy

Stojak warsztatowy do umieszczania na stole warsztatowym, zawierający 5 ściągaczy (każdy w innym rozmiarze). Ramiona ściągaczy można przestawiać do ściągania wewnętrznego lub zewnętrznego.

Nr art.	*14474*	*-0107*
Teng Tools	Nr	DIS-SP05
Zawiera ściągacze	Nr	SP1410, SP1810, SP2215, SP2615, SP3320

Sam stojak	*14474*	*-1006*
Teng Tools	Nr	BDIS-UPL07

Stojak warsztatowy stołowy. Stojak zawiera 5 ściągaczy (każdy innego rozmiaru). Ściągacze mogą być przestawiane do ściągania wewnętrznego lub zewnętrznego, oraz posiadają funkcję szybkiego napinania.

Nr art.	*17876*	*-1003*
Teng Tools	Nr	DIS-SP05Q
Ściągacze na stojaku	Nr	SP1410Q, SP1810Q, SP2215Q, SP2615Q, SP3320Q

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Zestawy ściągaczy





Do szybkiego demontażu kół pasowych, kółek, łożysk itp. Odkuwany ze stali. Ramiona są umieszczone przesuwnie na jarzmie, a także można je przekręcać do chwytania od wewnątrz lub od zewnątrz. Dodatkowe pazury oraz śrubowy siłownik hydrauliczny mogą być dostarczane na zamówienie.

Nr art.	14393	-0105	-0204	-0303	-0402	-0501
Teng Tools	Nr	SP1410	SP1810	SP2215	SP2615	SP3320
Rozwartość wewn. (a1)	mm	90	130	158	200	250
Rozwartość zewn. (a2)	mm	133	170	209	256	325
Głęb. rozwarcia (b)	mm	97	97	150	150	205
Gwint śruby pociągowej		M14x1.5	M14x1.5	M20x2	M20x2	M26x2
Długość śruby	mm	140	140	210	210	220
Chwyt na śrubie pod klucz (c)	mm	17	17	22	22	27
Głęb. pazura (d)	mm	12	12	20	20	27
Grub. pazura (e)	mm	3.4	3.4	3.8	3.6	6.2
Masa	kg	1.1	1.3	3.2	3.6	7.8



Odkuwany ze stali. Szybkie napinanie ramion względem jarzma realizowane jest za pomocą napinaczy. Ramiona można przesuwać po jarzmie, oraz odwracać dla uzyskania chwytu zewnętrznego lub wewnętrznego.
Na zamówienie można otrzymać dodatkowe pazury i śrubowy siłownik hydrauliczny.

Nr art.	17876	-0104	-0203	-0302	-0401	-0500
Teng Tools	Nr	SP1410Q	SP1810Q	SP2215Q	SP2615Q	SP3320Q
Rozwartość wewn. (a1)	mm	90	130	158	200	250
Rozwartość zewn. (a2)	mm	133	170	209	256	325
Głębokość rozwarcia (b)	mm	97	97	150	150	205
Gwint śruby pociągowej		M14x1.5	M14x1.5	M20x2	M20x2	M26x2
Długość śruby	mm	140	140	210	210	220
Chwyt na śrubie pod klucz (c)	mm	17	17	22	22	27
Głębokość pazura (d)	mm	12	12	20	20	27
Grubość pazura (e)	mm	3.4	3.4	3.8	3.6	6.2
Masa	kg	1.079	1.239	2.99	3.344	6.97



Odkuwany ze stali. Ramiona można przesuwać po jarzmie, oraz odwracać dla uzyskania chwytu zewnętrznego lub wewnętrznego.
Na zamówienie można otrzymać dodatkowe pazury i śrubowy siłownik hydrauliczny.

Nr art.	17877	-0103	-0202	-0301	-0400	-0509
Teng Tools	Nr	SP31410	SP31810	SP32215	SP32615	SP33320
Rozwartość wewn. (a1)	mm	90	130	160	205	252
Rozwartość zewn. (a2)	mm	133	170	211	261	327
Głębokość rozwarcia (b)	mm	97	97	150	150	205
Gwint śruby pociągowej		M14x1.5	M14x1.5	M20x2	M20x2	M26x2
Długość śruby	mm	140	140	210	210	220
Chwyt na śrubie pod klucz (c)	mm	17	17	22	22	27
Głębokość pazura (d)	mm	12	12	20	20	27
Grubość pazura (e)	mm	3.4	3.4	3.8	3.6	6.2
Masa	kg	1.411	1.569	3.483	4.162	8.837

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Zestawy ściągaczy



Odkuwany ze stali. Szybkie napinanie ramion względem jarzma realizowane jest za pomocą napinaczy. Ramiona można przesuwać po jarzmie, oraz odwracać dla uzyskania chwytu zewnętrznego lub wewnętrznego.
Na zamówienie można otrzymać dodatkowe pazury i śrubowy siłownik hydrauliczny.

Nr art.	*17878*	*-0102*	*-0201*	*-0300*	*-0409*	*-0607*
Teng Tools	Nr	SP31410Q	SP31810Q	SP32215Q	SP32615Q	SP33320Q
Rozwartość wewn. (a1)	mm	90	130	160	205	252
Rozwartość zewn. (a2)	mm	133	170	211	261	327
Głębokość rozwarcia (b)	mm	97	97	150	150	205
Gwint śruby pociągowej		M14x1.5	M14x1.5	M20x2	M20x2	M26x2
Długość śruby	mm	140	140	210	210	220
Chwyt na śrubie pod klucz (c)	mm	17	17	22	22	27
Głębokość pazura (d)	mm	12	12	20	20	27
Grubość pazura (e)	mm	3.4	3.4	3.8	3.6	6.2
Masa	kg	1.452	1.597	3.932	4.206	8.573

Ściągacz trójramienny, z jarzmem umożliwiającym pracę dwu- lub trójramienną.

Nr art.	*13191*	*-0101*
Teng Tools	Nr	SP11
Szer. rozwarcia	mm	76-102
Głęb. rozwarcia	mm	89
Masa	kg	1.2

Ściągacz trójramienny ze specjalnym jarzmem umożliwiającym ściąganie przy użyciu 2 lub 3 ramion.

Nr art.	*12842*	*-0106*
Teng Tools	Nr	SP22
Głęb. rozwarcia	mm	137
Szer. rozwarcia	mm	78-178
Długość śruby	mm	290
Masa	kg	2.7

Zestaw do demontażu

Zestaw z 11 części, zawierający 5 wykrętaków do śrub, 4 wykrętaki do szpilek oraz 2 przecinaki do nakrętek.
Dostarczany w pojemniku plastikowym z odłączaną pokrywą. Pasuje do skrzynek i wózków narzędziowych Teng Tools.

Nr art.	*6934*	*-0107*
Teng Tools	Nr	TTSN11
Zawartość:		
Wykrętaki	cale	7/64 9/64 5/32 1/4 19/64
Wykrętaki do szpilek	mm	6 8 10 12
Przecinaki do nakrętek	mm	5-20 14-27
Wymiary pojemnika L x B x H	mm	265x142x50
Masa	kg	1.3

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Zestaw do gwintowania

Zestaw 17-częściowy, zawierający po jednym gwintowniku i narzynce każdego rozmiaru, oraz pokrętło do gwintowników i uchwyt do narzynek, przymiar do gwintów. Dostarczany w plastikowym pojemniku systemowym z odłączaną pokrywą. Pasuje do skrzynek i wózków narzędziowych Teng Tools.

Nr art.	6919	-0106
Teng Tools	Nr	TTTD17
Rozmiary		M 3, M 4, M 5, M 6, M 8, M 10, M 12
Wymiary pojemnika L x B x H	mm	265x142x50
Masa	kg	0.8

Zestaw składający się z 34 elementów. Zawartość 7 gwintowników, 7 narzynek, wkrętaka sześciok. mini 2.5 mm, 6 wykrętaków do śrub, 6 wierteł, łącznik redukcyjny ⅜″ x ¼″, pokrętło zapadkowe mini ¼″ z uchwytem poprzecznym, uchwyt do narzynek ¼″, 2 pokrętaki do gwintowników ¼″
Zestaw dostarczany jest w plastikowym pojemniku TTD z odłączaną pokrywą, pasującym do skrzynek i wózków narzędziowych Teng Tools.

Nr art.	16719	-0107
Teng Tools	Nr	TTDTD34
Liczba elementów		34
Narzynki	M	3x0.5, 4x0.7, 5x0.8, 6x1.0, 8x1.25, 10x1.5, 12x1.75
Gwintowniki	M	3, 4, 5, 6, 8, 10, 12
Średnice wierteł	mm	3, 4, 5, 6, 8, 10, 12
Wykrętaki do śrub	cale	⅛, 3⁄16, 15⁄64, 5⁄16, ⅜
Wkrętak sześciok. mini	mm	2.5x40
Łącznik redukcyjny	cale	⅜ - ¼
Pokrętło zapadkowe z uchwytem poprzecznym	cale	¼
Uchwyt do narzynek	cale	¼
Pokrętaki do gwintowników z chwytem ¼″		M3-M8, M5-M12
Wymiary pojemnika L x B x H	mm	265x285x50
Masa	kg	1.6

Uchwyt do narzynek

Uchwyt do narzynek z chwytem ❒ ¼″, umożliwiającym dołączenie np. do pokrętła zapadkowego z uchwytem poprzecznym typu T, nr art. 13209-0101. Pasujące narzynki nr 11683.

Nr art.	16749	-0101
Teng Tools	Nr	M140070
Chwyt ❒	cale	¼
Długość x średn.	mm	70 x 30
Opak.	szt	10

Uchwyty do gwintowników

Uchwyty do gwintowników. Z chwytem ❒ ¼″, umożliwiającym dołączenie np. do pokrętła zapadkowego z uchwytem poprzecznym (typu T) nr art. 13209-0101. Twardość uchwytów gwintowniczych HRC 38-42.

Nr art.	16749	-0200	-0309
Teng Tools	Nr	M140071	M140072
Chwyt ❒	cale	¼	¼
Do gwintowników	M	3-8	5-12
Średnica uchwytu	mm	20	25
Opak.	szt	10	10

Tillbehör

Zestaw naprawczy	16749	-1000	-1109
Teng Tools	Nr	M140071RK	M140072RK

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Narzynki i gwintowniki do TTTD17, TTDTD34

Narzynka

Gwintownik

Pojedyncze narzynki i gwintowniki, pasujące m.in. jako elementy zamienne do zestawu Teng Tools TTTD17, TTDTD34.

Nr art. 11683	Teng Tools Nr	Produkt	Gwint	Skok mm
-0100	TTD03050	Narzynka	M 3	0.5
-0209	TTD04070	Narzynka	M 4	0.7
-0308	TTD05080	Narzynka	M 5	0.8
-0407	TTD06100	Narzynka	M 6	1.0
-0506	TTD08125	Narzynka	M 8	1.25
-0605	TTD10150	Narzynka	M 10	1.5
-0704	TTD12175	Narzynka	M 12	1.75
-1009	TDT03050	Gwintownik	M 3	0.5
-1108	TDT04070	Gwintownik	M 4	0.7
-1207	TDT05080	Gwintownik	M 5	0.8
-1306	TDT06100	Gwintownik	M 6	1.0
-1405	TDT08125	Gwintownik	M 8	1.25
-1504	TDT10150	Gwintownik	M 10	1.5
-1603	TDT12175	Gwintownik	M 12	1.75

Pokrętło

Pokrętki nastawne do osadzania gwintowników, rozwiertaków i wykrętaków do śrub.

Nr art.	*11694*	*-0107*
Teng Tools	Nr	TAP-HNDL
Kwadrat	mm	3-12
Opak.	szt	30

Pokrętak do narzynek

Pokrętka do narzynek Teng Tools. Z wkrętami zaciskowymi do mocowania narzynki.

Nr art.	*14410*	*-0104*
Teng Tools	Nr	DIE-HNDL
Do narzynek	M	3-12
Opak.	szt	20

Zestaw wykrętaków

Zestaw 5 wykrętaków z nacięciem lewoskrętnym. Do usuwania urwanych śrub. Dostarczany w plastikowym etui.

Nr art.	*11693*	*-0108*
Teng Tools	Nr	SE05
Ilość wykrętaków	szt.	5
Do śrub	M	6 - 20
Do wierteł	mm	2.8 3.5 4.0 6.35 7.5
Opak.	zest	10

Zestaw składający się z 5 wykrętaków. Do szybkiego i łatwego usuwania urwanych śrub, rur i sworzni. Chwyt kwadratowy. Hartowanie do HRC 50-52.
Dostarczany w tworzywowym etui z zamkiem zatrzaskowym i zawiasem z metalową ośką.

Nr art.	*17227*	*-0100*
Teng Tools	Nr	TMSE05S
Do nawierconych otworów	mm	3, 4, 5, 7, 9
Opak.	szt	5

Wykrętaki

Wykrętaki pojedyncze. Do usuwania urwanych śrub, rur i sworzni. Chwyt kwadratowy. Hartowanie do HRC 50-52.

Nr art.	*15146*	*-0102*	*-0201*	*-0300*	*-0409*	*-0508*
Teng Tools	Nr	SEL01S	SEL02S	SEL03S	SEL04S	SEL05S
Do otworów	mm	3 (⅛″)	4 (3⁄16″)	5 (15⁄64″)	7 (5⁄16″)	9 (⅜″)
Masa	g	13	22	36	52	148
Opak.	szt	10	10	10	10	10

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Przecinak do nakrętek

Zestaw dwóch przecinaków do nakrętek. Do łatwego rozcinania mocno zardzewiałych nakrętek, bez uszkadzania gwintu śruby.

Nr art.	11695	-0106
Teng Tools	Nr	NS02
Otwór	mm	5-20 14-27
Do nakrętek	M	2.5-12 8-18
Opak.	zest	10

Zestaw nasadek odkręcających sześciokątnych

Zestaw 18-elementowy. Do odkręcania śrub z uszkodzonym łbem oraz uszkodzonych nakrętek. Zawiera sześciokątne nasadki odkręcające z chwytem ❐ 3⁄8″ i 1⁄2″ ❐ i jeden wybijak walcowy 4 mm.
Dostarczany w pojemniku plastikowym z odłączaną pokrywą. Pasuje do skrzynek i wózków narzędziowych Teng Tools.

Nr art.	17772	-0109
Teng Tools	Nr	TTBE18
Nasadki odkręcające 3⁄8″	mm (tum)	6 (1⁄4″), 8 (5⁄16″), 3⁄8″, 10, 11 (7⁄16″), 12, 1⁄2″, 13, 14 (9⁄16″), 16 (5⁄8″), 17, 11⁄16″
Nasadki odkręcające 1⁄2″	mm (tum)	19 (3⁄4″), 21 (13⁄16″), 22 (7⁄8″), 24 (15⁄16″), 25 (1″)
Wybijak	mm	4x150
Wymiary pojemnika L x B x H.	mm	265x142x50
Masa	kg	1.5

Sześciokątne nasadki służące do odkręcania śrub z uszkodzonym łbem oraz uszkodzonych nakrętek. Z chwytem ❐ 3⁄8″, umożliwiającym pokręcanie za pomocą klucza do nasadek. Ze stali chromowo-wanadowej. Chromowane na mat, z sześciokątnym gniazdem roboczym.

Chwyt ❐	Nr art. 17800	Teng Tools Nr	Rozmiar mm/cale	L mm	T mm	D1 mm	D2 mm	Masa	Opak.
3⁄8″	-0105	ST38306	6 mm (1⁄4″)	27.0	11.0	15.9	9.9	21	10
3⁄8″	-0204	ST38308	8 mm (5⁄16″)	27.0	11.0	15.9	12.0	23	10
3⁄8″	-0303	ST38112	3⁄8″	27.0	11.0	15.9	14.2	22	10
3⁄8″	-0402	ST38310	10 mm	27.0	12.0	19.0	15.3	33	10
3⁄8″	-0501	ST38311	11 mm (7⁄16″)	27.0	11.0	19.0	15.6	33	10
3⁄8″	-0600	ST38312	12 mm	27.0	11.0	19.0	17.4	33	10
3⁄8″	-0709	ST38116	1⁄2″	27.0	11.0	19.0	17.7	34	10
3⁄8″	-0808	ST38313	13 mm	27.0	11.0	19.0	18.7	35	10
3⁄8″	-0907	ST38314	14 mm (9⁄16″)	27.0	11.0	22.2	20.7	50	10
3⁄8″	-1004	ST38316	16 mm (5⁄8″)	27.0	11.0	22.2	22.1	50	10
3⁄8″	-1103	ST38317	17 mm	27.0	11.0	25.4	24.8	74	10
3⁄8″	-1202	ST38122	11⁄16″	27.0	11.0	25.4	24.8	74	10

Sześciokątne nasadki służące do odkręcania śrub z uszkodzonym łbem oraz uszkodzonych nakrętek. Z chwytem ❐ 1⁄2″, umożliwiającym pokręcanie za pomocą klucza do nasadek. Ze stali chromowo-wanadowej. Chromowane na mat, z sześciokątnym gniazdem roboczym.

Chwyt ❐	Nr art. 17801	Teng Tools Nr	Rozmiar mm/cale	L mm	T mm	D1 mm	D2 mm	Masa	Opak.
1⁄2″	-0401	ST12319	19 mm (3⁄4″)	44.5	11.0	27.0	26.6	167	10
1⁄2″	-0104	ST12321	21 mm (13⁄16″)	44.5	12.5	32.0	28.0	199	10
1⁄2″	-0203	ST12322	22 mm (7⁄8″)	44.5	12.5	35.0	30.7	210	10
1⁄2″	-0302	ST12324	24 mm (15⁄16″)	44.5	12.5	36.0	32.4	210	10
1⁄2″	-0500	ST12325	25 mm (1″)	44.5	12.5	36.0	33.4	214	10

Wykrętak do szpilek

Do pokręcania zarówno w prawo jak i w lewo. Z sześciokątnym chwytem pod klucz, oraz z gniazdem chwytowym ❐ 1⁄2″.

Nr art.	11696	-0105	-0204	-0303	-0402
Teng Tools	Nr	ST12506-C	ST12508-C	ST12510-C	ST12512-C
Do szpilek o średn.	mm	6	8	10	12
Chwyt ❐	cale	1⁄2	1⁄2	1⁄2	1⁄2
Opak.	szt	10	10	10	10
Zestaw naprawczy	**11696**	**-1004**	**-1103**	**-1202**	**-1301**
Teng Tools	Nr	ST120506RK	ST12508RK	ST12510RK	ST12512RK
Opak.	szt	10	10	10	10

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Wykrętaki do szpilek

Do wkręcania i wykręcania gwintowanych trzpieni (szpilek). Ułożyskowany mimośrodowo radełkowany krążek dociska chwytany gwint do wewnętrznego rowkowania.

Nr art.	*11697*	*-0104*
Teng Tools	Nr	2300
Do szpilek o średn.	mm	6-19
Gniazdo chwytowe ❒	cale	½

Okrawacze krawędzi

Z nożem ze stali szybkotnącej HSS, do okrawania krawędzi różnych typów. Nóż zamocowany jest w oprawce obrotowo i samoczynnie dostosowuje się do kształtu obrabianej krawędzi. Do rur, otworów, krawędzi prostych itp.
Dostarczany z 2 nożami HSS.

Nr art.	*17304*	*-0106*
Teng Tools	Nr	DET01
Opak.	szt	25

Akcesoria

Noże zapasowe 2 szt.	*17304*	*-1005*
Teng Tools	Nr	DET01RK

Z osadzonym obrotowo nożem HSS. Nóż samoczynnie dostosowuje położenie do kształtu obrabianej krawędzi. Do rur, otworów, krawędzi prostych itp. Wyposażony w sprężysty zaczep.

Nr art.	*17304*	*-0205*
Teng Tools	Nr	DET02
Opak.	szt	40

Frezy do rur

Do wygładzania krawędzi rur miedzianych, aluminiowych, mosiężnych itp. Z ostrzami z obu stron - do krawędzi wewnętrznych i zewnętrznych rury.

Nr art.	*17324*	*-0300*
Teng Tools	Nr	DBT41
Średn. rury do	mm	3-41
Opak.	szt	10

Z aluminium. Do wygładzania krawędzi rur wszystkich rodzajów. Z ostrzami z obu stron - do krawędzi wewnętrznych i zewnętrznych rury.

Nr art.	*17324*	*-0102*	*-0201*
Teng Tools	Nr	DBT35	DBT54
Średn. rury do	mm	8-35	10-54

Obcinaki

Do gładkiego przecinania rur winylowych (PCW). Posuw ostrza odbywa się czterostopniowo poprzez uzębiony segment, dzięki czemu unika się deformacji rury.

Nr art.	*17341*	*-0309*
Teng Tools	Nr	TFP02
Do maks. średn. rury	mm	42
Opak.	szt	6
Ostrze zapasowe	*17341*	*-0408*
Teng Tools	Nr	TFP02RK

Do cięcia rur typu PEX lub innych rur z miękkich tworzyw sztucznych. Daje prostopadłe przecięcie, bez deformacji. Posuw ostrza odbywa się kilkustopniowo poprzez uzębiony segment.

Nr art.	*17341*	*-0101*
Teng Tools	Nr	TFP01
Do maks. średn. rury	mm	42
Opak.	szt	6
Ostrze zapasowe	*17341*	*-0200*
Teng Tools	Nr	TFP01RK

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Obcinaki

Zestaw 6-elementowy, zawierający obcinaki do rur z tworzyw sztucznych, miedzianych i mosiężnych, oraz okrawacz krawędzi.
Dostarczany w plastikowym pojemniku z odłączaną pokrywą, pasującym do skrzynek i wózków narzędziowych Teng Tools.

Nr art.	18640	-0107
Teng Tools	Nr	TTTC06
Obcinaki do rur o średnicach	mm	10, 12, 15, 22
Obcinak nastawny, do rur o średn.	mm	3-22
Okrawacz krawędzi	Nr	DET01
Wymiary pojemnika L x B x H	mm	265x142x50
Masa	kg	1.3

Założyć obcinak na rurę i pokręcić wokół rury.

Nr art.	17307	-0103	-0202	-0301	-0400
Teng Tools	Nr	TFA10	TFA12	TFA15	TFA22
Średn. rury do	mm	10	12	15	22
Opak.	szt	10	10	10	10

Zapas. krążki tnące 5 szt.	17307	-1002
Teng Tools	Nr	TFA0252RK
Opak.	szt	1

Do obcinania rur miedzianych i mosiężnych. Z cienkim krążkiem tnącym i dwiema rolkami. Narzędzie ma stałą długość, dlatego jest przydatny do pracy w ciasnych miejscach.



Nr art.	10754	-0106
Teng Tools	Nr	TF22
Średn. rury do	mm	3-22
Opak.	szt	20

Zapas. krążki tnące (2 szt).	10754	-0205
Teng Tools	Nr	TF2230RK

Obcinak do rur miedzianych i mosiężnych. Z dwiema rolkami prowadzącymi i jedną tnącą. Chowany frez. Rolki zapasowe (2 szt.), nr art. 10754-0205.

Nr art.	10591	-0103
Teng Tools	Nr	TF30
Średn. rury do	mm	3-32
Opak.	szt	10

Z aluminium. Do obcinania cienkościennych rur miedzianych, mosiężnych i aluminiowych.

Nr art.	17325	-0101
Teng Tools	Nr	TF76
Do rur o średn.	mm	6-76
Średn. rury do	cale	¼-3
Opak.	szt	6

Zapas. krążki tnące 5 szt.	17325	-1006
Teng Tools	Nr	TF76RK

Do obcinania rur cienkościennych (ze stali nierdzewnej, miedzianych i PCW) o grubości ścianki do 1.5 mm. Samozakleszczające, z dźwignią zwalniającą **zwalniane jedną ręką za pomocą dźwigni nie przyciskającej palców**. Z nakrętką kontrującą przy pokrętle regulacyjnym. Łańcuch wyposażony w 15 krążków tnących. Niklowany.

Nr art.	18677	-0103
Teng Tools	Nr	TF300
Długość	mm	250
Rozmiar ciętych rur	mm	∅ 19-83
Masa	g	780

Klucz do nakrętek zaworów

Ze sprężynującymi, rowkowanymi szczękami do łatwego chwytania nakrętek i przewodów rurowych itp. Z trzonem teleskopowym. Szczególnie użyteczny w trudno dostępnych miejscach.

Nr art.	17303	-0107
Teng Tools	Nr	BWT406
Długość	mm	275-400
Maks. rozwarcie, średn. rury	mm	32-48
Opak.	szt	6

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Zestaw do zaciskania końcówek

Zestaw zawiera narzędzie zaciskowe z trzema wymiennymi głowicami, do dołączania izolowanych i nieizolowanych końcówek do przewodów elektrycznych, oraz klucz trzpieniowy sześciokątny 2.5 mm.
Dostarczany w pojemniku tworzywowym z odłączaną pokrywą. Pasuje do skrzynek i wózków narzędziowych Teng Tools.

Nr art.	*12247*	*-0107*
Teng Tools	Nr	TTCP04
Głowica do końcówek izolowanych	mm^2	0.324-5.261
Głowica do końcówek nieizolowanych	mm^2	0.324-3.31
Głowica do końcówek izolowanych	mm^2	0.3-8
Wymiary pojemnika L x B x H	mm	265x142x50
Masa	kg	0.8

Trzy zapasowe głowice do narzędzia CP04 do zaciskania końcówek.

Nr art.	*12247*	*-0206*	*-0305*	*-0404*
Teng Tools	Nr	CP04RK1	CP04RK2	CP04RK3
Do konektorów izolowanych	mm^2	0.324-5.261	-	0.3-8
Do konektorów nieizolowanych	mm^2	-	0.324-3.31	-
Opak.	zest	10	10	10

Szczypce zaciskowe do kabli

Zawiera: szczypce CP50 przeznaczone do dołączania zaciskowego konektorów czerwonych, niebieskich i żółtych, wyposażone w ostrze do obcinania wkrętów metrycznych i ostrze do cięcia przewodów. Wybór 120 konektorów składa się z różnych ich typów o rozmiarach oznaczonych kolorami czerwonym i niebieskim.
Dostarczany w tworzywowym pojemniku z odłączaną pokrywą, pasującym do skrzynek i wózków narzędziowych Teng Tools.

Nr art.	*11038*	*-0102*
Teng Tools	Nr	TTCP121
Zawiera: szczypce do konektorów	Ilość	1
konektory, wybór	Ilość	120
Wymiary pojemnika L x B x H	mm	265x142x50
Masa	kg	0.6

Szczypce do konektorów

Narzędzie wyposażone w mechanizm zapadkowy ustalający automatycznie prawidłową siłę zacisku. Do konektorów izolowanych i nieizolowanych, również do zaciskania zawijanego.

Nr art.	*12839*	*-0101*
Teng Tools	Nr	CP52
Długość całkowita	mm	225
Do konektorów izolowanych	mm^2	1.5-6
Do konektorów nieizolowanych	mm^2	1.5-2.5
Ostrze do ucinania wkrętów	M	2-5
Opak.	szt	5

Do zaciskania konektorów i łączników na przewodach bez lutowania. Z ostrzami do skracania wkrętów bez uszkadzania gwintu. Specjalne ostrze do ucinania przewodu. Indywidualne wycięcia do różnych grubości izolacji. Uchwyty z pokryciem plastikowym.
Nr CP50. Do zaciskania konektorów izolowanych i nieizolowanych.
Nr CP51. Do zaciskania konektorów izolowanych, także zaciskania zawijanego.

Nr art.	*5834*	*-0209*	*-0308*
Teng Tools	Nr	CP50	CP51
Długość całkowita	mm	225	225
Do konektorów izolowanych	mm^2	0.75-6	0.75-6
Do konektorów nieizolowanych	mm^2	1.5-6	0.5-2.5
Ostrza do ucinania wkrętów	M	2.5 3 3.5 4 5	2.5 3 3.5 4 5
Ostrza do odizol. przew. o przekr.	mm^2	0.75 1.0 1.5 2.5 4 6	0.75 1.0 1.5 2.5 4 6
Opak.	szt	10	10

Narzędzie do zaciskania z wysoką precyzją końcówek kablowych. Ergonomiczne uchwyty dwukomponentowe.

Nr art.	*18667*	*-0105*
Teng Tools	Nr	CP58
Zakres zaciskanych rozmiarów	mm	0.75-6.0
Zakres zaciskanych rozmiarów		22-10 AWG
Do konektorów		czerwonych/niebieskich/żółtych
Długość	mm	250
Masa	g	560

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Szczypce do konektorów

Do dołączania zaciskowego konektorów kablowych, ściągania izolacji i ucinania drutu miedzianego. Ze sprężyną powrotną i blokadą.

Nr art.	18682	-0106
Teng Tools	Nr	CP53
Odizolowywanie przewodów	AWG	20-8
Odizolowywanie przewodów	mm	0.8 1.0 1.3 1.6 2.0 2.6 3.2
Tną przewód miedziany	mm	1.0
Długość	mm	180
Masa	g	140

Próbnik elektryczny

Do sprawdzania instalacji elektrycznej w samochodach. Z mosiądzu. Żarówka dobrze osłonięta od uszkodzenia. Wyposażony w końcówkę igłową do przekłuwania izolacji. Z zakrętką ochronną, kabelkiem i zaciskiem krokodylkowym. Niklowany.

Nr art.	2646	-0105
Teng Tools	Nr	9850
Do napięcia	V	6-24
Dług. końcówki igłowej	mm	10
Długość całkowita	mm	120
Dług. kabla	mm	520
Opak.	szt	20

Spänningsprovare

Izolowany próbnik napięcia, do zakresu 100 - 250 V.

Nr art.	18661	-0101
Teng Tools	Nr	MDV9855
Dług. trzonu	mm	70
Dług. rękojeści	mm	75

Narzędzia z magnesem

Magnes

Blok magnetyczny do przytrzymywania blach i rur podczas spawania, prac montażowych itp., pod kątem 90° i 45°. Przeznaczony zarówno do przedmiotów płaskich, jak i okrągłych.

Nr art.	3730	-0100	-0209
Teng Tools	Nr	MH75	MH90
Szerokość (największa)	mm	120	160
Wysokość	mm	82	100
Siła przyciągania ok.	N	27	27
Masa	g	300	700
Opak.	szt	12	12

Miski magnetyczne

Miska ze stali nierdzewnej z **magnesem** zalanym tworzywem sztucznym, aby nie uszkadzać lakieru. Do śrub, nakrętek, podkładek itp. Może być używana równie dobrze w pozycji bocznej, jak i przekręcona do góry dnem. Wspaniała pomoc przy pracy pod samochodem itp.





Nr art.	1561	-0108
Teng Tools	Nr	580
Średnica miski	mm	150

Miska ze stali nierdzewnej, z magnesem zalanym tworzywem sztucznym, aby nie uszkadzać lakieru. Do śrub, nakrętek, podkładek itp. Może być używana równie dobrze w pozycji na boku, jak i do góry dnem.

Nr art.	18687	-0101
Teng Tools	Nr	580S
Wymiary L x B x H	mm	295x270x42

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Narzędzia z magnesem

Miska magnetyczna

Miska ze stali nierdzewnej **z magnesem** zalanym tworzywem sztucznym, aby nie uszkadzać lakieru. Do śrub, nakrętek, podkładek itp. Może być używana równie dobrze w pozycji bocznej, jak i przekręcona do góry dnem. Wspaniała pomoc przy pracy pod samochodem itp.

Nr art.	*11847*	*-0103*
Teng Tools	Nr	580A
L x B x H	mm	320x150x70

Chwytaki magnetyczne

Przyrząd teleskopowy z lusterkiem inspekcyjnym, silnym magnesem i rysikiem. Wyposażony w sprężynujący zaczep do kieszeni.

Nr art.	*3568*	*-0107*
Teng Tools	Nr	5820MI
Długość, w stanie rozciągniętym	mm	570
Średnica lusterka	mm	32
Średnica magnesu	mm	6
Opak.	szt	20

Chwytaki magnetyczne

Połączenie chwytaka magnetycznego i pisaka. Po odkręceniu magnesu chwytak można używać do pisania. Rękojeść z pięcioma wyciąganymi członami. Magnes ułatwia wyciąganie detali posiadających właściwości magnetyczne z miejsc trudno dostępnych. Z zaczepem do kieszeni.

Nr art.	*0420*	*-0101*
Teng Tools	Nr	5850MP
Długość, złożony	mm	135
Długość, rozciągnięty	mm	540
Średnica magnesu	mm	6
Opak.	szt	50

Zestaw inspekcyjny



Zawiera trzy narzędzia o budowie teleskopowej: lusterko inspekcyjne, szkło powiększające i magnes. Wszystkie z zaczepem do kieszeni.
Dostarczany w pojemniku tworzywowym z odłączaną pokrywą. Pasuje do skrzynek i wózków narzędziowych Teng Tools.

Nr art.	*10946*	*-0105*
Teng Tools	Nr	TTTM03
Średn. lusterka/szkła powiększającego	mm	55
Długość w stanie wyciągniętym	mm	590
Średn. magnesu	mm	12
Wymiary pojemnika L x B x H	mm	265x142x50
Masa	kg	0.5

Narzędzia chwytakowe z latarką

W skład zestawu wchodzą: elastyczny chwytak magnetyczny, teleskopowy chwytak magnetyczny, lupa 38 mm o powiększeniu 1:3 z uchwytem magnetycznym, lusterko inspekcyjne 38 mm z uchwytem magnetycznym, elastyczny chwytak pazurkowy, oświetlenie z bateriami 2 AAA.
Dostarczany w pojemniku z tworzywa sztucznego z odłączaną pokrywą. Pasuje do skrzynek i wózków narzędziowych Teng Tools.

Nr art.	*14437*	*-0103*
Teng Tools	Nr	TTTM08
Wymiary pojemnika L x B x H	mm	265x142x50
Masa	kg	1.1

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Narzędzia z magnesem

Lusterko inspekcyjne

Teleskopowo osadzone szkło powiększające, z ruchomą główką i sprężystym zaczepem do kieszeni.

Nr art.	11227	-0103
Teng Tools	Nr	581TMG
Średnica szkła	mm	55
Długość, całk. rozciągnięte	mm	850
Opak.	szt	20

Lusterko inspekcyjne

Teleskopowo osadzone lusterko inspekcyjne, z ruchomą główką i sprężystym zaczepem do kieszeni.

Nr art.	11228	-0102
Teng Tools	Nr	581TMI
Średnica lusterka	mm	57
Długość, całk. rozciągnięte	mm	850
Opak.	szt	20

Teleskopowy chwytak magnetyczny

Teleskopowy chwytak magnetyczny z zaczepem do kieszeni. Magnes wychwytuje magnetyczne elementy z trudno dostępnych miejsc.

Nr art.	11229	-0101
Teng Tools	Nr	581TMP
Średnica magnesu	mm	12
Dług. w stanie rozciągniętym	mm	850
Opak.	szt	20

Teleskopowy chwytak z silnym magnesem. Do wyciągania magnetycznych obiektów z trudno dostępnych miejsc. Z rękojeścią z tworzywa sztucznego.

Nr art.	11679	-0106
Teng Tools	Nr	SD501
Średnica magnesu	mm	7
Nośność magnesu	g	600
Długość w stanie złożonym	mm	160
Długość w stanie rozciągn.	mm	550
Opak.	szt	50

Przyrząd magnesujący

Stosowany do magnesowania grotów wkrętaków aby przytrzymywały wkręty, albo też do ich rozmagnesowywania w sytuacjach, gdy przyciąganie mogłoby przeszkadzać.

Nr art.	6060	-0103
Teng Tools	Nr	MR500
Wymiary	mm	60×30×20
Opak.	szt	20

Panel z magnesami

Panel z sześcioma magnesami stałymi. Każdy magnes może utrzymać do 450 g. Może być montowany na ścianie, jak również w skrzynkach narzędziowych Teng Tools i wózkach monterskich.

Nr art.	0345	-0202
Teng Tools	Nr	TC-MAG
Rozmiar	mm	457x52
Opak.	szt	12

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Narzędzia z magnesem

Wieszaki magnetyczne

Wieszak ze wzmocnionego tworzywa poliamidowego, z czterema silnymi magnesami zatopionymi w materiale. Dzięki tym magnesom wieszak może być umieszczany np. na skrzynce narzędziowej, wózku monterskim lub tablicy narzędziowej.
Przeznaczony do zawieszania czterech nasadek maszynowych, klucza pneumatycznego i klucza dynamometrycznego.

Nr art.	17799	-0108
Teng Tools	Nr	BDIS-TYR

Zestaw 5-elementowy: wieszak ze wzmocnionego tworzywa poliamidowego, z czterema silnymi magnesami zatopionymi w materiale, trzy nasadki maszynowe i klucz dynamometryczny z ustawianą wartością momentu, dokładność ± 3%.
Wieszak może być umieszczany na dowolnej powierzchni magnetycznej, np. na skrzynce narzędziowej, wózku monterskim lub tablicy narzędziowej.

Nr art.	17798	-0208
Teng Tools	Nr	STR02
Nasadki do śrub kół samochodowych ½″	mm	17 19 21
Klucz dynamometryczny ½″, ustawiana wartość momentu	Nm	90 110 120 140

Opaska z płytką magnetyczną

Opaska nadgarstkowa z płytką magnetyczną, do utrzymywania wkrętów lub gwoździ w zasięgu ręki.

Nr art.	17320	-0108
Teng Tools	Nr	583M
Długość	mm	340
Opak.	szt	48

Latatka z magnesem

Giętka, nastawna latarka, umożliwiająca oświetlenie trudno dostępnych miejsc. Z magnesem.
Dostarczana bez baterii.
Pasujące baterie 2 szt. R6.

Nr art.	6906	-0101
Teng Tools	Nr	586
Długość całkowita	mm	595
Dług. części giętkiej	mm	400
Średn. zewn.	mm	10
Maks. siła magnesu	g	750
Opak.	szt	12

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Narzędzia z magnesem

Lampka z magnesem

Lampka na giętkim, nastawianym ramieniu, z podstawką magnetyczną. Posiada 3 diody LED.
Baterie LR44 3 szt.

Nr art.	16791	-0108
Teng Tools	Nr	587M
Długość całkowita	mm	370
Średnica	mm	25
Strumień świetlny	lm	76.5
Moc (3 diody LED)	W	0.0009
Masa	g	67
Opak.	szt	20

Szkło powiększające

Występuje w dwóch wersjach - jako model ręczny oraz z podstawą. Z 14 diodami LED, umieszczonymi na ramce wokół szkła powiększającego.
Dostarczane bez baterii.
Jako wyposażenie opcjonalne występuje zasilacz sieciowy 230 V.

17285-0109

17285-0208

Nr art.	17285	-0109	-0208
Teng Tools	Nr	587H	587S
Model		ręczny	z podstawą
Powiększenie	razy	3	3
Średnica soczewki	mm	100	100
Moc diod LED	W	1.3	1.3
Strumień świetlny	lm	72	72
Do baterii 2 szt	typ/liczba	AAA	AAA
Adapter 230 V	17313	-0105	-0105
Jw. do Wlk. Brytanii	17313	-0204	-0204

Linka zabezpieczająca

Linka zabezpieczająca przed **upuszczeniem narzędzia.** Z zaczepami karabinkowymi, oraz pokrytą tworzywem sztucznym linką stalową nierdzewną, skręconą w kształcie sprężyny.

Nr art.	16159	-0104
Teng Tools	Nr	SSH01
Zalec. maks. obciążenie	kg	3.0
Długość (rozciągana)	mm	430-1600
Masa	g	68

Chwytak pazurowy

Składa się z giętkiej linki z niemagnetycznymi pazurami, sterowanymi ze sprężynującego uchwytu. Do mocowania lub chwytania małych obiektów, jak śrubki lub nakrętki, w miejscach o utrudnionym dostępie.

Nr art.	11776	-0108
Teng Tools	Nr	AT135
Ilość pazurów	szt.	4
Długość całk.	mm	600
Opak.	szt	12

Chwytak pazurowy z magnesem.



Nr art.	18666	-0106
Teng Tools	Nr	AT135M
Ilość pazurów		4
Długość	mm	600
Masa	g	80

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Latarki LED

Latarka LED o białym świetle. Korpus mosiężny, chromowany na mat. Żywotność lampki LED 80 000 godz. Zasilanie - 2 baterie typu AAA.

Nr art.	14433	-0107
Teng Tools	Nr	584
Długość	mm	130
Opak.	szt	10

Latarka kieszonkowa LED, z korpusem z przyjemnej w dotyku gumy. Wodoszczelna. Z lampką typu LED o żywotności 80 000 godzin.
Baterie: typ AA, 2 szt.

Nr art.	13239	-0105
Teng Tools	Nr	585
Opak.	szt	10

Latarki Cree LED o bardzo długim okresie świecenia. Czarne.

Nr art.	17231	-0104	-0203	-0302
Teng Tools	Nr	581	582	583
Długość	mm	107	136	194
Moc diod LED	W	1	3	3
Strumień świetlny	lm	60	130	130
Do baterii	typ/ilość	AA/2	AAA (3)	LR14 (2)
Opak.	szt	10	10	10

Zestaw haczyków

Zestaw składający się z rękojeści aluminiowej o długości 125 mm, z magnesem, oraz czterech różnych haczyków z radełkowanymi trzonkami. Haczyki dołączane są do aluminiowej rękojeści, i służą do montażu i demontażu O-ringów, uszczelek i sprężyn.
Dostarczany w tworzywowym etui z zamkiem zatrzaskowym i zawiasem z metalową ośką.

Nr art.	17226	-0101
Teng Tools	Nr	TM149
Opak.	szt	5

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Zestaw narzędzi

W skład zestawu wchodzą 4 narzędzia, tj. skrobak do usuwania uszczelnień, dwa narzędzia hakowe i szydło.
Dostarczany w pojemniku plastikowym z odłączaną pokrywą. Pasuje do skrzynek i wózków narzędziowych Teng Tools.

Nr art.	11769	-0107
Teng Tools	Nr	TTSR04
Wymiary pojemnika L x B x H	mm	265x142x50
Masa	kg	0.43

11769-0206

11769-0305

6309-0104

0313-0101

Poszczególne części składowe zestawu TTSR04 luzem.

Nr art.		11769-0206	11769-0305	6309-0104	0313-0101
Teng Tools	Nr	MDH-L	MDH-S	MDA-R	MD-SCR
Produkt		Hak demont.	Hak demont.	Szydło	Skrobak do uszczelnień
Opak.	szt	10	10	10	10

Szydła

Ostrze ze stali chromowo-wanadowej. Rękojeść z tworzywa sztucznego.

Nr art.	6309	-0104	-0203
Teng Tools	Nr	MDA-R	MDA-SQ
Przekrój ostrza		Okrągły	Czworokątny
Długość ostrza	mm	100	100
Długość całkowita	mm	180	180
Opak.	szt	10	10

ściski

Z profilowaną szyną. Płytka dociskowa na przegubie kulowym. Z przechylaną rękojeścią dwukomponentową, umożliwiającą przyłożenie większej siły dokręcania i odkręcania.

Nr art.	12837	-0103	-0202	-0301	-0509	-0400
Teng Tools	Nr	CMF16T	CMF20T	CMF25T	CMF35T	CMF30T
Szer. rozwarcia	mm	160	200	250	300	300
Głębokość rozwarcia	mm	80	100	120	100	140
Przekrój szyny	mm	16.5x7.5	19.5x9.5	22x10.5	19.5x9.5	25x12
Maks. siła ścisku (przy rozwarciu 150 mm)	N	2500	4000	5500	4000	6500
Masa	kg	0.575	1.017	1.330	1.962	1.962

Z profilowaną szyną ze stali. Płytka dociskowa na przegubie kulowym. Cynkowany. Z przetyczką stalową do pokręcania.

Nr art.	12836	-0104	-0203	-0302	-0500	-0401
Teng Tools	Nr	CMF16	CMF20	CMF25	CMF35	CMF30
Szer. rozwarcia	mm	160	200	250	300	300
Głębokość rozwarcia	mm	80	100	120	120	140
Przekrój szyny	mm	16.5x7.5	19.5x9.5	22x10.5	25x12	25x12
Maks. siła ścisku (przy rozwarciu 150 mm)	N	2500	4000	5500	7500	6500
Masa	kg	0.483	0.900	1.213	1.705	1.809

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Narzędzia do nitowania

Ręczne nitownice pistoletowe

- Odporny na trudne warunki stalowy korpus. Nitownica nadaje się do pracy ciągłej. Kombinacja aluminiowych i stalowych materiałów z których wykonane są górny i dolny uchwyt w celu maksymalizacji osiągów przy pracy w ciężkich warunkach.
- Specjalny wałek podporowy sworzni z antyrotacyjną konstrukcją dla uniknięcia ścierania się aluminiowego korpusu w materiałach kombinowanych.

Wygodne nitownice pistoletowe, trzpieniowe

- Wysokiej wytrzymałości aluminiowy korpus.
- Wysokiej wytrzymałości stalowy szkielet z nowoczesną poczwórną dźwignią dla redukcji mocy i maksymalizacji efektów.
- Wysoka jakość stopu metali szczęk, precyzyjnie wyprodukowane dla lepszej trwałości.
- Wykute ze stali stopowej sworzenie blokujące dla największej trwałości.
- Hartowany stalowy trzpień śrubowy dla zwiększenia trwałości i wytrzymałości.
- Trój – szczękowy system dla uzyskania zwiększonej mocy oraz łatwego ładowania nitów jak tez usuwania zrywanych trzpieni.

Narzędzia do nitowania

Obszerny asortyment ręcznych narzędzi do nitowania przy użyciu nitów zrywalnych i nitonakrętek z wygodnym trzpieniem i długim uchwytem. Dają możliwość szybkiej wymiany szczęk w celu czyszczenia lub zmiany nitów.

Nitownica z przedłużonymi ramionami

- Wysokiej wytrzymałości aluminiowy korpus.
- Mimo wysokiej siły nitownicy, posługiwanie się nią jest płynne i nie potrzeba dużej siły, aby nią operować. Nitownica pozwala również na pewne umocowanie w dyszy zarówno pionowo jak i poziomo.
- Wysoka jakość stali oraz precyzja szczęk gwarantuje trwałość i wytrzymałość urządzenia.
- Trój szczękowy system dla dodatkowej siły urządzenia oraz dla łatwego ładowania nitów oraz usuwania zrywanych trzpieni.
- Wydłużone momenty uderzenia maksymalizują pożądany efekt oraz umożliwiają przyspieszenie pracy.

Nitonakrętki

- Rączka wykonana z aluminiowego stopu w połączeniu z hartowaną stalą. Pistolet do nakrętek posiada możliwość szybkiej zmiany trzpieni gwintowych do nakrętek M3 do M6 produkowanych z wysokiej jakości stopu stali. Dostępne pojedynczo lub jako zestawy paujące do modułów Teng Tools TC.
- Pistolet do nitonakrętek posiada dłuższą, przystosowaną do ciężkich prac rączkę. Zawiera trzpienie do gwintów M5 do M10. Podtaczany pręt łączący dwie rączki pozwala na szybkie załadowanie i rozładowanie.

Narzędzia serwisowe

Nitownice dźwigniowe



1
Dobrać nit odpowiednio do zastosowania i wywiercić w łączonych elementach otwór o tej samej średnicy co nit, lub nieco większy (o 0,1 mm).



2
Ustalić długość nitu (L) poprzez dodanie 4,0 mm do łącznej grubości łączonych elementów (T).



3
Aby dobrać rozmiar końcówki nitownicy należy zmierzyć średnicę korpusu nitu, przymierzając go do pomocniczych otworów, znajdujących się w górnym ramieniu nitownicy, np. 4,0 mm.



4
Rozewrzeć całkowicie ramiona narzędzia, mocno wkręcić dobraną końcówkę w odpowiednie miejsce w nitownicy, a następnie wprowadzić całkowicie trzpień nitu (część zrywną) do końcówki.



5
Wprowadzić całkowicie korpus nitu do wywierconego otworu. Ścisnąć ku sobie oba ramiona nitownicy, aż trzpień nitu się urwie. Jeżeli jeden ruch ściśnięcia nie wystarczy, należy rozewrzeć całkowicie ramiona i ścisnąć je ponownie.



6
Na koniec rozewrzeć całkowicie ramiona i usunąć urwaną część nitu z narzędzia, od strony rurki albo od strony zewnętrznej.

Do profesjonalnego użytku w budownictwie i przemyśle. Dostarczana z 4 końcówkami. Uchwyty osłonięte plastikiem.

Nr art.	***16688***	***-0104***
Teng Tools	Nr	HR11
Maks. rozm. nitu alum.	mm	4.8
Maks. rozm. nitu stal.	mm	4.8
Maks. rozm. nitu stal. nierdz.	mm	4.0
Długość	mm	250
Masa	kg	0.56

Do profesjonalnego użytku w budownictwie i przemyśle. Z czterema końcówkami (do nitów 2.4, 3.2, 4.0 i 4.8 mm) i plastikowym pokryciem rękojeści.

Nr art.	***15173***	***-0108***
Teng Tools	Nr	HR30R
Do nitów	mm	2.4 3.2 4.0 4.8
Masa	kg	0.56
Zest. końcówek 4 szt.	***4849***	***-2102***
Teng Tools	Nr	HR30RRK-1
Zest. cz. zapas. (szczęki, prowadn., spręż.)	***4849***	***-2201***
Teng Tools	Nr	HR30RRK-2

Przeznaczona do prac przydomowych i rzemieślniczych. Dostarczana z 3 końcówkami. Uchwyty pokryte plastikiem.

Nr art.	***11682***	***-0101***
Teng Tools	Nr	HR14
Do nitów alum.	mm	2.4/3.0/3.2 4.0 4.8/5.0
Do nitów stal.	mm	2.4/3.0/3.2 4.0 4.8/5.0
Długość	mm	270
Masa	kg	0.63
Opak.	szt	10
Zestaw naprawczy	***11682***	***-1000***
Teng Tools	Nr	HR14RK
Opak.	szt	10

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Nitownice przemysłowe

Przeznaczona do warsztatów i przemysłu. Uchwyty osłonięte plastikiem. Dostarczana z 4 końcówkami, do nitów 2.4, 3.2, 4.0 i 4.8 mm.

Nr art.	***6907***	***-0100***
Teng Tools	Nr	HR01
Długość	mm	250
Do nitów	mm	2.4 3.2 4.0 4.8
Masa	kg	0.588
Opak.	szt	10
Zestaw naprawczy	***6907***	***-1009***
Teng Tools	Nr	HR01RK
Opak.	szt	10

Do profesjonalnego użytku w budownictwie i przemyśle. Uchwyt 3-szczękowy zapewnia mocniejszy chwyt, a także łatwiejsze uwalnianie odpadu. Konstrukcja nożycowa zapewnia dużą siłę nitowania, i szczególnie nadaje się do użytku w miejscach o ograniczonej przestrzeni. Wydłużona część robocza polepsza dostępność. Z 5 końcówkami (do nitów 3.2, 4.0, 4.8, 6.0 i 6.4 mm).

Nr art.	***11687***	***-0106***
Teng Tools	Nr	HRLT01
Maks. rozm. nitu alum.	mm	6.4
stal.	mm	6.4
stal. nierdz.	mm	6.4
Długość	mm	320-830
Masa	kg	2.0
Zestaw końcówek (5 szt.)	***11308***	***-0204***
Teng Tools	Nr	HRLR01RK-2
Opak.	zest	10
Zestaw części zamiennych	***11308***	***-0402***
Teng Tools	Nr	HRLT01RK
Opak.	zest	10
Zestaw części zamiennych Olmo	***11308***	***-0303***
Teng Tools	Nr	HRLT01RK-S
Opak.	zest	10

Do użytku profesjonalnego w branży budowlanej i przemyśle. Z 4 końcówkami roboczymi i rękojeściami pokrytymi tworzywem.

Nr art.	***18670***	***-0100***
Teng Tools	Nr	HR360R
Do nitów aluminiowych	mm	2.4 3.0/3.2 4.0 4.8/5.0
Do nitów stalowych	mm	2.4 3.0/3.2 4.0
Do nitów ze stali nierdz.	mm	2.4 3.0/3.2
Długość	mm	295
Masa	g	712
Zestaw części zamiennych	***18669***	***-1002***
Teng Tools	Nr	HR12RK

Do profesjonalnego użytku w budownictwie i przemyśle. Dwuręczny chwyt zapewnia dużą siłę nitowania. Uchwyt 3-szczękowy zapewnia mocniejsze trzymanie nitu i łatwiejsze uwalnianie odpadu. Ze zbiornikiem na odpady, 5 końcówkami (do nitów 3.2, 4.0, 4.8, 6.0, 6.4 mm) i pokryciem rękojeści z tworzywa sztucznego.



Nr art.	***11691***	***-0100***
Teng Tools	Nr	HRLR01
Maks. rozm. nitu alum.	mm	6.4
stal.	mm	6.4
stal. nierdz.	mm	6.4
Długość	mm	535
Masa	kg	1.7
Zestaw końcówek (5 szt.)	***11308***	***-0204***
Teng Tools	Nr	HRLR01RK-2
Opak.	zest	10
Zestaw części zamiennych	***11308***	***-0402***
Teng Tools	Nr	HRLT01RK
Opak.	zest	10
Zestaw części zamiennych Olmo	***11308***	***-0303***
Teng Tools	Nr	HRLT01RK-S
Opak.	zest	10

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Nitownica - zestaw

Zawiera nitownicę dźwigniową z czterema końcówkami nitowniczymi oraz wyborem 80 nitów (po 20 szt. każdego z rozmiarów: 2.4, 3.2, 4.0 i 4.8 mm).

Nr art.	*6921*	*-0102*
Teng Tools	Nr	TTHR81
Z końcówkami	mm	2.4 3.2 4.0 4.8
Ilość nitów	szt.	80
Długość nitownicy	mm	250
Wymiary pojemnika L x B x H	mm	265x142x50
Masa	kg	0.95

Zestaw do nitowania

Zestaw zawierający narzędzie do montażu nitonakrętek o rozmiarach M 3, M 4, M 5 i M 6, oraz po 20 szt. nakrętek każdego rozmiaru. Dostarczane w pojemniku tworzywowym z odłączaną pokrywą. Pasuje do skrzynek i wózków narzędziowych Teng Tools.

Nr art.	*10619*	*-0101*
Teng Tools	Nr	TTNR81
Z końcówkami do nakrętek	z gwintem	M 3, M 4, M 5, M 6
Rozmiary nakrętek (po 15 szt.)	gwint	M 3, M 4, M 5, M 6
Wym. pojemnika L x B x H	mm	265x142x50
Masa	kg	1.0

Nitownica do nitonakrętek

Przeznaczone dla budownictwa i przemysłu. Wyposażone w trzpienie pociągowe i końcówki robocze wymienne, dla czterech rozmiarów nitonakrętek. Rękojeści pokryte tworzywem.

Nr art.	*11692*	*-0109*
Teng Tools	Nr	HN02
Z końcówką do nitonakrętek	z gwintem	M 3, M 4, M 5, M 6
Długość	mm	250
Masa	kg	0.6
Opak.	szt	10

Zestaw części zamiennych	*11692*	*-1404*
Teng Tools	Nr	HN02RK
Opak.	szt	10

Zapasowe trzpienie pociągowe	*11692*	*-1008*	*-1107*	*-1206*	*-1305*
Teng Tools	Nr	HN02-04M305	HN02-04M407	HN02-04M508	HN02-04M610
Do nitonakrętek		M3x0.5	M4x0.7	M5x0.8	M6x1.0

Do profesjonalnego użytku w budownictwie i przemyśle. Uchwyt dwuręczny zapewnia dużą siłę nitowania. Trzpień pociągowy z przełożeniem, zapewniający szybkie wkręcanie i wykręcanie z nakrętki. W załączeniu trzpienie do nakrętek o rozmiarach M5, M6, M8 i M10. Rękojeści z pokryciem z tworzywa. Dostarczana w pudełku tworzywowym.

Nr art.	*15149*	*-0109*
Teng Tools	Nr	HRLR65N
Z trzpieniami do gwintów		M5, M6, M8 M10
Długość	mm	530
Masa	kg	1.8

Zestaw trzpieni M5, M6, M8, M10	*11315*	*-0205*
Teng Tools	Nr	HRLN65NRK-1

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Narzędzia pomiarowe

Przymiary taśmowe

Z taśmą koloru żółtego. W plastikowej obudowie z płaską ścianką dolną do pomiarów wewnętrznych. Taśma jest samozwijająca, z blokadą i ruchomym zaczepem końcowym. Sprężysty zaczep do zawieszania na pasie. Z podziałką po jednej stronie. Podziałka: metryczna i calowa.

Nr art.	*10585*	*-0101*	*-0200*	*-0309*
Teng Tools	Nr	MT03	MT05	MT08
Długość	m/ft	3/10	5/16	8/26
Szerokość	mm	13	19	25
Opak.	szt	5	5	5

Z taśmą koloru żółtego. Obudowa plastikowa, z płaską tylną ścianką do pomiarów wewnętrznych. Taśma jest samozwijająca, z blokadą i ruchomym zaczepem końcowym. Sprężysty zaczep do mocowania do pasa. Podziałka metryczna.

Nr art.	*13192*	*-0100*	*-0209*	*-0308*
Teng Tools	Nr	MT03MM	MT05MM	MT08MM
Długość	m	3	5	8
Szerokość	mm	13	19	25
Opak.	szt	5	5	5

Zestawy pomiarowe

W skład zestawu wchodzi suwmiarka cyfrowa 150 mm, mikrometr 0-25 mm, kątownik 150x100 mm, linijka stalowa 150 mm oraz rysik 135 mm z końcówką z węglików spiekanych. Dostarczany w tworzywowym pojemniku z odłączaną pokrywą. Pasuje do skrzynek i wózków narzędziowych Teng Tools.

Nr art.	*16750*	*-0206*
Teng Tools	Nr	TTCM05D
Suwmiarka cyfrowa, zakres pom.	mm	0-150
Mikrometr, zakres pom.	mm	0-25
Kątownik precyzyjny	mm	150x100
Linijka stalowa, długość	mm	150
Rysik, długość	mm	135
Wymiary pojemnika L x B x H	mm	265x142x50
Masa	kg	0.9

Przymiar stalowy

Przymiar kreskowy ze stali **nierdzewnej**, z podziałką milimetrową na krawędzi górnej i podziałką calową na krawędzi dolnej. Wyposażony w otwór do zawieszania.

Nr art.	*10590*	*-0054*	*-0104*
Teng Tools	Nr	ST150	ST200
Długość	mm	150	200
Szer. × grub.	mm	20×0.8	20×0.8
Opak.	szt	20	125

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Narzędzia pomiarowe

Suwmiarka cyfrowa

4-funkcje. Ze stali nierdzewnej. Przełączanie jednostek mm - cale. Z przyciskiem zerującym. Przycisk wyłączający.
Baterie LR44 (SR44) (2 szt.).

Nr art.	*17235*	*-0100*
Teng Tools	Nr	CAL150D
Zakres pomiarowy	mm	150
Długość szczęk	mm	40
Wys. cyfr	mm	6
Rozdzielczość	mm	0.01
Opak.	szt	10

Mikrometr

Odkuwany kabłąk i chromowana na mat podziałka. Hartowane wrzeciono o średn. 6.5 mm z dokładnie docieranymi powierzchniami pomiarowymi z węglików spiekanych. Z tuleją sprzęgła i dźwigienką ustalającą. DIN 863.

Nr art.	*17236*	*-0109*
Teng Tools	Nr	MIR050
Zakres pom.	mm	0-25
Wskazanie	mm	0.01
Dokładność	mm	0.04

Kątownik płaski

Ze stali. Ramiona o jednakowej grubości. Wszystkie powierzchnie szlifowane i polerowane. DIN 875/2.

Nr art.	*17237*	*-0108*
Teng Tools	Nr	SQA090
Ramię długie	mm	150
Ramię krótkie	mm	100
Szerokość x grubość ramienia	mm	25 x 6
Opak.	szt	10

Poziomnica stolarska

Z aluminium. Dokładność 1.0 mm/m. Jedna ampułka do użytku poziomego, dwie do pionowego. Osadzenie ampułek umożliwia odczyt z każdej strony. Z zakończeniami z udaroodpornego plastiku.

Nr art.	*17326*	*-0100*
Teng Tools	Nr	SLA040
Długość	mm	400
Liczba ampułek		3

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Smarownice

Smarownica ciśnieniowa obsługiwana jedną ręką. Do smarów dostarczanych luzem. Podawanie smaru do mechanizmu ciśnieniowego odbywa się automatycznie, dzięki osadzonemu sprężynowo tłoczkowi niskociśnieniowemu.
Dostarczana z rurką i złączką hydrauliczną.

Nr art.	*12835*	*-0204*
Teng Tools	Nr	AT505
Pojemność zbiornika	cm^3	120

Smarownica ciśnieniowa do smarów w tubach wymiennych 400 g lub luzem. Napełnianie komory smarem odbywa się w czasie rozwierania ramienia dźwigni. Gwint dołączenia G (R) ⅛″.
Dostarczana z rurką i złączką hydrauliczną.

Nr art.	*12835*	*-0105*
Teng Tools	Nr	AT500
Pojemność zbiornika	cm^3	500

Młotki

Młotki z noskiem kulistym

Z okrągłym obuchem i kulistym, szlifowanym noskiem. Rękojeść z włókna szklanego z gumowym uchwytem.

Nr art.	*10588*	*-0058*	*-0108*	*-0207*	*-0306*
Teng Tools	Nr	HMBP12	HMBP16	HMBP24	HMBP32
Masa bez trzonka	oz	12	16	24	32
Masa z trzonkiem	g	550	550	1040	1280
Średn. obucha	mm	24	27	28	29
Opak.	szt	6	6	4	4

Młotki stolarskie z trzonkiem drewnianym

Z okrągłym obuchem na ośmiokątnym przewężeniu. Trzonek stalowy rurowy o przekroju owalnym, chromowany, z rękojeścią z perforowanej gumy.

Nr art.	*11699*	*-0201*
Teng Tools	Nr	HMCH16
Masa bez trzonka	uncji	16
Masa z trzonkiem	g	700
Długość całkowita	mm	312
Średnica obucha	mm	27
Opak.	szt	6

Młotki do napraw karoserii

11790-0100

11790-0209

11790-0308

Do napraw karoserii itp. Trzonek z drewna hikorowego.

Nr art.	*11790*	*-0100*	*-0209*	*-0308*
Teng Tools	Nr	HMBH01	HMBH02	HMBH03
Typ		Obuch okr., płaski + szpic	Obuch wypukły + szpic	Do obkurczania
Długość	mm	325	325	325
Masa	g	400	350	400
Opak.	szt	6	6	6
Zapasowy trzonek + klin	*11790*	*-1009*	*-1009*	*-1009*
Teng Tools	Nr	HMBHRK	HMBHRK	HMBHRK
Opak.	szt	10	10	10

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Młotki

Bezodrzutowy

Głowica udarowa wypełniona jest drobnymi cząstkami stalowymi dla tłumienia odbić podczas uderzania. Kolor czarny.

Nr art.		*11787-0105*	*18636-0103*
Teng Tools	Nr	HMDH35	HMDH45
Średn. obucha	mm	35	45
Masa	g	300	490
Opak.	szt	6	1

Nr art.		*11787-0204*	*18636-0202*
Teng Tools	Nr	HMDH55	HMDH65
Średn. obucha	mm	55	65
Masa	g	980	1365
Opak.	szt	6	1

Młotki warsztatowe z noskiem spiczastym



Młotek warsztatowy z trzonkiem z włókna szklanego.

Nr art.	*11703*	*-0106*	*-0205*	*-0304*
Teng Tools	Nr	HMEG300	HMEG500	HMEG800
Masa bez trzonka	g	300	500	800
Masa całkowita	g	420	650	1000
Długość całkowita	mm	300	320	350
Opak.	szt	6	6	6
Zestaw naprawczy (trzonek + klin)	*11703*	*-1005*	*-1104*	*-1203*
Teng Tools	Nr	HMEG300RK	HMEG500RK	HMEG800RK
Opak.	zest	10	10	10

Młotki plastikowe

Młotek z jednym obuchem nylonowym, a drugim gumowym. Trzonek z rurki stalowej z gumową, perforowaną rękojeścią.

Nr art.	*10581*	*-0105*
Teng Tools	Nr	HMSF
Średnica obucha	mm	22
Masa z trzonkiem	g	670
Opak.	szt	6
Obuchy wymienne (2 szt)	*10581*	*-0204*
Teng Tools	Nr	HMSFRK
Opak.	zest	11

Wybijaki, przecinaki - zestaw

Zestaw składający się z 9 narzędzi - 6 wybijaków, 2 przecinaków i punktaka.

Nr art.	*6922*	*-0101*
Teng Tools	Nr	TTPC09
Zawiera:		
Wybijaki, średn. trzpienia	mm	3 4 5 6 7 8
Przecinaki, szer.	mm	19 25
Punktak, średn. rękojeści	mm	5
Wymiary pojemnika L x B x H	mm	265x142x50
Masa	kg	1.4

Ze stali specjalnej. Cylindryczne. Hartowane do HRC 52 ±2, z udaroodporną główką hartowaną do HRC 40 ±5. Trzon ośmiokątny. Dostarczane w plastikowej oprawce.

Nr art.	*6911*	*-0104*
Teng Tools	Nr	PPSO6
Liczba wybijaków		6
Średn. wierzchołka	mm	3 4 5 6 7 8
Długość	mm	150
Masa	kg	0.5
Opak.	zest	10

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Młotki

Wybijaki, przecinaki

Pojedyncze narzędzia udarowe wykonane ze stali specjalnej. Hartowane, o długiej żywotności.

Nr art. 11702	Teng Tools Nr	Rozmiar mm	Długość mm	Produkt	Opak. szt
-0107	PP03	3	150	Wybijak	10
-0206	PP04	4	150	Wybijak	10
-0305	PP05	5	150	Wybijak	10
-0404	PP06	6	150	Wybijak	10
-0503	PP07	7	150	Wybijak	10
-0602	PP08	8	150	Wybijak	10
-0909	CC150F	19	150	Przecinak płaski	10
-1006	CC200F	25	200	Przecinak płaski	10
-1105	CC250F	25	250	Przecinak płaski	10
-1204	CP05	5	150	Punktaki	10

Punktak

Z uderzeniem sprężynowym. Sprężyna jest napinana i wyzwalana przy nacisku wierzchołka punktaka na materiał. Z zaczepem.

Nr art.	12226	-0102
Teng Tools	Nr	SCP01
Średn. wierzchołka	mm	1
Długość	mm	135
Opak.	szt	50

Rysik

Z końcówką z węglików spiekanych. Trzon o przekroju okrągłym, radełkowany. Z zaczepem do kieszeni.

Nr art.	17348	-0107
Teng Tools	Nr	SCR01
Długość	mm	135
Średnica	mm	7

Narzędzia akumulatorowe

Klucz udarowy akumulatorowy ½″ ❐-zestaw

Klucz udarowy akumulatorowy 19.2 V, o przełączanym kierunku obrotów, z chwytem pod nasadki ½″. Akumulatory Ni-MH o zwiększonej pojemności 3.0 Ah zapewniają dłuższy czas pracy.
Dostarczana w walizce z tworzywa sztucznego, z dwoma akumulatorami, ładowarką i zestawem 3 nasadek do demontażu kół samochodowych.

Nr art.	15157	-0108
Teng Tools	Nr	PRIW
Akumulator, napięcie / pojemność		19.2 V / 3.0 Ah
Obroty biegu jałowego	obr/min	0-2500
Chwyt do nasadek	cale	½
Moment obrotowy	Nm/lbf.in	300 / 2655
Nasadki do kół samochodowych	mm	17 19 21
Masa narzędzia z akumulatorem	kg	3.11
Wymiary pojemnika	mm	584x310x110
Masa walizki	kg	7.97

Zapasowy akumulator 3.0 Ah Ni-MH	15157	-1007
Teng Tools	Nr	PRIW-BAT

Zapasowa ładowarka	15157	-1106
Teng Tools	Nr	PRIW-CHA
Parametry napięcia sieciowego		100-240 V / 50-60 Hz
Czas ładowania	min	70
Parametry napięcia stałego		30 V, 2.5 A
Wymiary BxDxH	mm	160x135x90
Masa	g	850

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Narzędzia akumulatorowe

Klucz udarowy akumulatorowy ½″ ❒-zestaw

Zestaw zawierający akumulatorowy klucz udarowy z chwytem ❒ ½″. W załączeniu ładowarka i dodatkowy akumulator 19.2 V. Dostarczany w pojemniku plastikowym pasującym do skrzynek i wózków narzędziowych Teng Tools.

Nr art.	***15172***	***-0109***
Teng Tools	Nr	TTPSIW
Chwyt do nasadek	cale	½
Akumulator, napięcie / pojemność		19.2 V / 3.0 Ah
Obroty biegu jałowego	obr/min	0-2500
Maks. moment obrotowy	Nm/lbf.in	300 / 2655
Wymiary walizki	mm	580x274x95
Masa walizki	kg	5.15
Zapasowy akumulator 3-0 Ah Ni-Mh	***15157***	***-1007***
Teng Tools	Nr	PRIW-BAT
Zapasowa ładowarka	***15157***	***-1106***
Teng Tools	Nr	PRIW-CHA
Parametry napięcia sieciowego		100-240 V / 50-60 Hz
Czas ładowania	min	70
Parametry napięcia stałego		30 V, 2.5 A
Wymiary BxDxH	mm	160x135x90
Masa	g	850

Wiertarka akumulatorowa - zestaw

Wiertarka akumulatorowa 14.4 V, o przełączanym kierunku obrotów, z uchwytem szybkomocującym. Dwa zakresy prędkości obrotowej 0-400/ 0-1400 obr/min. Akumulatory Li-ion o zwiększonej pojemności 3.0 Ah zapewniają dłuższy czas pracy.
Dostarczana w walizce z tworzywa sztucznego, z dwoma akumulatorami, ładowarką i zestawem 34 wierteł (1.0-13.0 mm).

Nr art.	***15155***	***-0100***
Teng Tools	Nr	PRDD
Akumulator, napięcie / pojemność		14.4 V / 3.0 Ah
Obroty biegu jałowego	obr/min	0-350 / 0-1000
Rozwarcie maks. uchwytu	mm	13.0
Moment obrotowy wysoki/niski	Nm/lbf.in	H: 1.3-8.2 / 11.5-72.5 L: 1.3-12.8 / 11.5-113
Wiertła kręte	mm	1.0x4 1.5x3 2.0x2 2.5-13.0 (co 0.5 mm) 3.3 4.2 6.8
Masa narzędzia z akumulatorem	kg	1.64
Wymiary pojemnika	mm	584x310x110
Masa walizki	kg	6.78
Akumulator zapasowy 3.0 Ah Li-ion	***15155***	***-1009***
Teng Tools	Nr	PRDS-BAT
Zapasowa ładowarka	***15155***	***-1108***
Teng Tools	Nr	PRDS-CHA
Parametry napięcia sieciowego		100-240 V / 50-60 Hz
Czas ładowania	min	40
Parametry napięcia stałego		16.6 V, 4 A
Wymiary BxDxH	mm	160x135x90
Masa	g	850
Cena netto	PLN	na zapytanie

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Narzędzia akumulatorowe

Wiertarka akumulatorowa - zestaw

Wkrętarka akumulatorowa 14.4 V, o przełączanym kierunku obrotów, z uchwytem szybkomocującym ⬡ ¼″. Akumulatory Li-ion 3.0 Ah zapewniają większą siłę wkręcania i dłuższy czas pracy.
Dostarczana w plastikowej walizce, z dwoma akumulatorami, ładowarką i 22 grotami wkrętakowymi.

Nr art.	***15156***	***-0109***
Teng Tools	Nr	PRIS
Akumulator, napięcie / pojemność		14.4 V / 3.0 Ah
Obroty biegu jałowego	obr/min	0-2400
Uchwyt szybkomocujący do grotów	cale	¼″ ⬡
Moment obrotowy	Nm/lbf.in	120 / 1062
Groty typu TX	TX-	8, 10, 15, 20, 25, 27, 30
Groty płaskie	mm	0.6x3.5 0.8x4.0 0.8x5.5 1.0x5.5 1.2x6.5
Groty krzyżowe PH	Nr	1 2 3
Groty krzyżowe PZ	Nr	1 2 3
Groty sześciokątne	mm	4 5 6 8
Masa narzędzia z akumulatorem	kg	1.68
Wymiary pojemnika	mm	584x310x110
Masa walizki	kg	6.0
Akumulator zapasowy 3.0 Ah Li-ion	***15155***	***-1009***
Teng Tools	Nr	PRDS-BAT
Zapasowa ładowarka	***15155***	***-1108***
Teng Tools	Nr	PRDS-CHA
Parametry napięcia sieciowego		100-240 V / 50-60 Hz
Czas ładowania	min	40
Parametry napięcia stałego		16.6 V, 4 A
Wymiary BxDxH	mm	160x135x90
Masa	g	850
Cena netto	PLN	na zapytanie

Narzędzia pneumatyczne

Klucze pneumatyczne kątowe

Odporny na zużycie i silny klucz pneumatyczny o działaniu ciągłym, w formie rękojeści grzechotkowej. Ze zmianą kierunku obrotów. Bardzo przydatny przy różnorodnych pracach w branży motoryzacyjnej itp. Wykonany ze stali z wygodną rękojeścią, izolowaną od zimna oraz redukującą wibracje. Wyposażony w wylot wydmuchu nastawiany w zakresie 360°, jak również w pełnobrotową złączkę węża doprowadzającego sprężone powietrze, co ułatwia posługiwanie się narzędziem. Z przyciskiem dźwigniowym wpuszczonym w rękojeść.
Chwyt pod nasadki maszynowe - kwadratowy, z zatrzaskiem kulkowym.

Nr art.	***16885***	***-0105***	***-0204***
Teng Tools	Nr	AR38	AR12
Chwyt do nasadek	cale	⅜	½
Do śrub maks.	mm	M5-M8	M6-M10
Prędkość obrotowa	obr/min	160	160
Maks. moment obr.	Nm	120	120
Maks. moment obr.	ft-lb	70	70
Zalec. moment roboczy	Nm	15-90	15-90
Zalec. moment roboczy	ft-lb	11-66	11-66
Poziom hałasu (EN ISO 15744:2008)	dB (A)	91.6	91.6
Wibracje (EN ISO 8662-7:1997)	m/s^2	4.31	4.31
Minimalny rozmiar węża	cale	⅜	⅜
Gwint dołączeniowy	G (R)	¼	¼
Pobór powietrza, wsp. wykorz. 100%*	l/min	570	570
Pobór powietrza, wsp. wykorz. 15%*	l/min	86	86
Pobór powietrza, wsp. wykorz. 100%*	cfm	20.7	20.7
Pobór powietrza, wsp. wykorz. 15%*	cfm	3.10	3.10
Długość	mm	292	292
Masa	kg	1.26	1.26

*) Przy 6.2 bar

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Narzędzia pneumatyczne

Klucze pneumatyczne kątowe

Zestawy

16889-0101

16888-0102

Odporny na zużycie i silny klucz pneumatyczny o działaniu ciągłym, w formie rękojeści grzechotkowej. Ze zmianą kierunku obrotów. Bardzo przydatny przy różnorodnych pracach w branży motoryzacyjnej itp. Wykonany ze stali z wygodną rękojeścią, izolowaną od zimna oraz redukującą wibracje. Wyposażony w wylot wydmuchu nastawiany w zakresie 360°, jak również w pełnobrotową złączkę węża doprowadzającego sprężone powietrze, co ułatwia posługiwanie się narzędziem. Z przyciskiem dźwigniowym wpuszczonym w rękojeść.
Zestaw TA3812 - 9 nasadek maszynowych, przedłużnik, adapter ⅜″ na ½″, naolejacz mgłowy i 10 ml oleju do narzędzi pneumatycznych.
Zestaw TA1217 - 7 nasadek maszynowych, przedłużnik, przegub uniwersalny, naolejacz mgłowy i 10 ml oleju do narzędzi pneumatycznych.
Chwyt pod nasadki maszynowe - kwadratowy, z zatrzaskiem kulkowym.

Nr art.		***16889-0101***	***16888-0102***
Teng Tools	Nr	TA3812	TA1217
Chwyt do nasadek	cale	⅜	½
Nasadki maszynowe - standard	mm	8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19	10, 11, 12, 13, 15, 17, 19
Przedłużnik trzpieniowy	mm	75	75
Do śrub maks.	mm	M5-M8	M6-M10
Prędkość obrotowa	obr/min	160	160
Maks. moment obr.	Nm	95	95
Maks. moment obr.	stopaxfunt	70	70
Zalec. moment roboczy	Nm	15-90	15-90
Zalec. moment roboczy	stopaxfunt	11-66	11-66
Poziom hałasu (EN ISO 15744:2008)	dB (A)	91.6	91.6
Wibracje (EN ISO 8662-7:1997)	m/s^2	4.31	4.31
Zalecany rozmiar węża	cale	⅜	⅜
Gwint dołączeniowy	G (R)	¼	¼
Pobór powietrza, wsp. wykorz. 100%*	l/min	570	570
Pobór powietrza, wsp. wykorz. 15%*	l/min	86	86
Pobór powietrza, wsp. wykorz. 100%*	cfm	20.7	20.7
Pobór powietrza, wsp. wykorz. 15%*	cfm	3.10	3.10
Długość	mm	292	292
Wymiary pojemnika LxBxH	mm	369x198x62	369x198x62
Masa narzędzia	kg	1.26	1.26
Masa zestawu	kg	2.58	3.1

*) Przy 6.2 bar.

Klucze pneumatyczne

Wysokiej jakości klucz pneumatyczny o działaniu udarowym, ze zmianą kierunku obrotów. Bardzo przydatny w branży motoryzacyjnej dzięki wysokiej wartości momentu dokręcania i odkręcania. Nastawiane trzy różne wartości momentu dokręcania. Wykonany z magnezu i aluminium. Model pistoletowy, z wydmuchem powietrza przez rękojeść. Uruchamianie płynne, przyciskiem. Pełnoobrotowa złączka doprowadzania sprężonego powietrza ułatwia posługiwanie się kluczem i zapobiega skręcaniu się węża. Wpuszczone w rękojeść pokrycie wykonane z miłej w dotyku gumy zwiększa komfort oraz izoluje od zimna i redukuje wibracje. Klucz jest dobrze wyważony, tak by jak najlepiej tłumić wibracje pochodzące od silnej akcji udarowej.
Chwyt pod nasadki maszynowe - kwadratowy, z zabezpieczeniem typu pierścieniowego.

Nr art.		***16883***	***-0107***
Teng Tools	Nr	TTDAW12M	
Chwyt do nasadek	cale	½	
Do śrub maks.	mm	M10-M18	
Prędkość obrotowa	obr/min	7500	
Maks. moment odkr.	Nm	740	
Maks. moment odkr.	ft-lb	550	
Mechanizm udarowy	typ	**Twin Hammer**	
Poziom hałasu (EN ISO 15744:2008)	dB (A)	98.7	
Wibracje (EN ISO 8662-7:1997)	m/s^2	3.58	
Minimalny rozmiar węża	cale	⅜	
Gwint dołączeniowy	G (R)	¼	
Pobór powietrza, wsp. wykorz. 100%*	l/min	950	
Pobór powietrza, wsp. wykorz. 15%*	l/min	133	
Pobór powietrza, wsp. wykorz. 100%*	cfm	33.6	
Pobór powietrza, wsp. wykorz. 15%*	cfm	4.7	
Wymiary pojemnika LxBxH	mm	265x285x80	
Masa	kg	2.86	

*) Przy 6.2 bar

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Narzędzia pneumatyczne

Klucze pneumatyczne

Model wyciszony. Obudowa silnika **z materiałów kompozytowych**. Lekki. Ergonomiczny uchwyt pokryty gumą, chroniącą jednocześnie od zimna i wibracji. Złączka węża obrotowa w zakresie 360°. Ze zmianą kierunku obrotów - 3 stopnie do przodu i 2 stopnie wstecz. Wydmuch powietrza przez rękojeść, w kierunku od użytkownika. Przycisk włączający o działaniu bezstopniowym. Mechanizm udarowy typu **Twin Hammer** zapewnia wysoki moment i dobre wyważenie zarówno przy dokręcaniu, jak i przy odkręcaniu. Chwyt pod nasadki maszynowe - kwadratowy, z zabezpieczeniem typu pierścieniowego. Przeznaczony do profesjonalnego użytku warsztatowego.

Nr art.	***16884***	***-0106***
Teng Tools	Nr	TTDAW12C
Chwyt do nasadek	cale	½
Do śrub maks.	mm	M8-M16
Prędkość obrotowa	obr/min	8500
Maks. moment odkr.	Nm	720
Maks. moment odkr.	ft-lb	532
Mechanizm udarowy	typ	**Twin Hammer**
Poziom hałasu (EN ISO 15744:2008)	dB (A)	97.5
Wibracje (EN ISO 8662-7:1997)	m/s^2	4.42
Minimalny rozmiar węża	cale	⅜
Gwint dołączeniowy	G (R)	¼
Pobór powietrza, wsp. wykorz. 100%*	l/min	950
Pobór powietrza, wsp. wykorz. 15%*	l/min	133
Pobór powietrza, wsp. wykorz. 100%*	cfm	33.6
Pobór powietrza, wsp. wykorz. 15%*	cfm	4.7
Wymiary pojemnika LxBxH	mm	265x285x80
Masa	kg	1.94

* Przy 6.2 bar.

Zestawy

Wysokiej jakości klucz pneumatyczny o działaniu udarowym, ze zmianą kierunku obrotów. Bardzo przydatny w branży motoryzacyjnej dzięki wysokiej wartości momentu dokręcania i odkręcania. Nastawiane trzy różne wartości momentu dokręcania. Wykonany z magnezu i aluminium. Model pistoletowy, z wydmuchem powietrza przez rękojeść. Uruchamianie płynne, przyciskiem. Pełnoobrotowa złączka doprowadzania sprężonego powietrza ułatwia posługiwanie się kluczem i zapobiega skręcaniu się węża. Wpuszczone w rękojeść pokrycie wykonane z miłej w dotyku gumy zwiększa komfort oraz izoluje od zimna i redukuje wibracje. Klucz jest dobrze wyważony, tak by jak najlepiej tłumić wibracje pochodzące od silnej akcji udarowej.
Dostarczany w walizeczce z tworzywa sztucznego z 9 nasadkami maszynowymi, 3 przedłużonymi nasadkami z osłoną z tworzywa sztucznego, przedłużnikiem i naolejaczem mgłowym.

Nr art.	***16886***	***-0104***
Teng Tools	Nr	TA1221M
Chwyt do nasadek	cale	½
Rozmiary nasadek standardowych	mm	10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21
Rozmiary nasadek przedłużonych	mm	17, 19, 21
Przedłużnik, długość	mm	125
Pierścienie zabezpieczające	mm	20.2x3.5 (2 st), 25x3.5 (2 st)
Kołki zabezpieczające	mm	3x20, 3x24
Do śrub maks.	mm	M10-M18
Prędkość obrotowa	obr/min	7500
Maks. moment odkr.	Nm	740
Maks. moment odkr.	ft-lb	550
Mechanizm udarowy	typ	**Twin hammer**
Poziom hałasu (ISO 15744:2008)	dB (A)	98.7
Wibracje (ISO 15744:2008)	m/s^2	<2.5
Minimalny rozmiar węża	cale	⅜
Gwint dołączeniowy	G (R)	¼
Pobór powietrza, wsp. wykorz. 100%*	l/min	950
Pobór powietrza, wsp. wykorz. 15%*	l/min	133
Pobór powietrza, wsp. wykorz. 100%*	cfm	33.6
Pobór powietrza, wsp. wykorz. 15%*	cfm	4.7
Masa narzędzia	kg	2.62.41
Masa zestawu	kg	6.0
Sam pojemnik	***16886***	***(-1003)***
Teng Tools	Nr	BMB-TC1221M

* Przy 6.2 bar.

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Narzędzia pneumatyczne

Klucze pneumatyczne

Zestawy

Model wyciszony. Obudowa silnika z materiałów kompozytowych. Lekki. Ergonomiczny uchwyt pokryty gumą, chroniącą jednocześnie od zimna i wibracji. Złączka węża obrotowa w zakresie 360°. Ze zmianą kierunku obrotów - 3 stopnie do przodu i 2 stopnie wstecz. Wydmuch powietrza przez rękojeść, w kierunku od użytkownika. Przycisk włączający o działaniu bezstopniowym. Mechanizm udarowy typu **Twin Hammer** zapewnia wysoki moment i dobre wyważenie zarówno przy dokręcaniu, jak i przy odkręcaniu. Chwyt pod nasadki maszynowe - kwadratowy, z zabezpieczeniem typu pierścieniowego. Przeznaczony do profesjonalnego użytku warsztatowego.
Dostarczany w pojemniku z tworzywa sztucznego z 9 nasadkami maszynowymi, 3 przedłużonymi nasadkami z osłoną, przedłużnikiem i naolejaczem mgłowym.

Nr art.	***16887***	***-0103***
Teng Tools	Nr	TA1221C
Chwyt do nasadek	cale	½
Rozmiary nasadek - standardowe	mm	10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21
Rozmiary nasadek - długie	mm	17, 19, 21
Przedłużnik, długość	mm	125
Pierścienie zabezpieczające	mm	20.2x3.5 (2 szt.), 25x3.5 (2 szt.)
Kołki zabezpieczające	mm	3x20, 3x24
Do śrub maks.	mm	M8 - M16
Prędkość obrotowa	obr/min	8500
Moment odkręcający	Nm	720
Moment odkręcający	ft-lb	532
Mechanizm udarowy	typ	**Twin Hammer**
Poziom hałasu (EN ISO 15744:2008)	dB (A)	97.5
Wibracje (EN ISO 8662-7:1977)	m/s^2	4.42
Minimalny rozmiar węża	cale	⅜
Gwint dołączeniowy	G (R)	¼
Pobór powietrza, wsp. wykorz. 100%*	l/min	950
Pobór powietrza, wsp. wykorz. 15%*	l/min	133
Pobór powietrza, wsp. wykorz. 100%*	cfm	33.6
Pobór powietrza, wsp. wykorz. 15%*	cfm	4.7
Masa narzędzia	kg	1.9
Masa zestawu	kg	5.0

Sam pojemnik	***16887***	***-1002***
Teng Tools	Nr	BMB-TA1221C

* Przy 6.2 bar.

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Kolekcja Teng

Koszulki polo

Mocna koszulka do trudniejszych warunków pracy, którą można prać w temperaturze 60°. Z kieszenią na lewym rękawie. Bardzo dobrze trzyma kolor. Materiał: 50% poliester, 50% bawełna, gramatura: 230 g/m^2.

Nr art.	18649	(-0108)	(-0207)	(-0306)	(-0405)	(-0504)	(-0553)
Rozmiary...		S	M	L	XL	XXL	3XL
Model.....		męski	męski	męski	męski	męski	męski
Kolor		czerw.	czerw.	czerw.	czerw.	czerw.	czerw.

Nr art.	18649	(-0603)	(-0702)	(-0801)	(-0900)	(-1009)
Rozmiary		S	M	L	XL	XXL
Model		damski	damski	damski	damski	damski
Kolor		czerw.	czerw.	czerw.	czerw.	czerw.

Kurtki Softshell

Czarna kurtka typu Softshell. 96% poliester, 4% lycra.

Nr art.	21272	-0106	-0205	-0304	-0403	-0502
Rozmiary		S	M	L	XL	XXL

Bluza sportowa

80% poliester, 20% bawełna.

Nr art.....	21271	-0107	-0206	-0305
Rozmiary		S	M	L

Nr art.....	21271	-0404	-0503
Rozmiary		XL	XXL

Spodnie robocze

Z płótna brezentowego poliestrowo-bawełnianego, zapewniającego dużą odporność na zużycie. Strona wewnętrzna szczotkowana, przyjemna w dotyku. Z tyłu nogawek, u dołu, wzmocnienie z tkaniny Cordura. Szew trzyigłowy zapewnia bardzo dużą trwałość. Dwie kieszenie z przodu i dwie z tyłu. Na prawej nogawce kieszeń na nóż, także kieszeń na metrówkę i pisaki. Na lewej nogawce dwie kieszonki na telefony komórkowe, kieszeń z zamkiem błyskawicznym oraz kieszonka na dokumenty w formacie kart kredytowych. Materiał: 65% poliester, 35% bawełna, gramatura: 300 g/m^2.

Nr art. ...	18650	(-0104)	(-0203)	(-0302)	(-0401)	(-0500)	(-0609)	(-0708)
Wymiary .		C44	C46	C48	C50	C52	C56	C60
Kolor		Czarny	Czarny	Czarny	Czarny	Czarny	Czarny	Czarny

Nr art. ...	18650	(-0807)	(-0906)	(-1003)	(-1102)	(-1201)	(-1300)
Wymiary .		C146	C148	C150	C152	C154	C156
Kolor		Czarny	Czarny	Czarny	Czarny	Czarny	Czarny

Kombinezony

Klasyczny model kombinezonu wykonany z lżejszej tkaniny poliestrowo-bawełnianej. Zamek błyskawiczny z dwoma suwakami, osłonięty dla ochrony przed zużyciem. Zapas długości 5 cm. Kieszenie: 2 na piersiach, 2 tylne, 2 boczne, kieszonki: 1 na telefon, 1 na pisak, 1 na miarkę stolarską, oraz szlufka do zawieszenia noża. Wewnętrzne kieszenie na ochraniacze kolan. Materiał: 65% poliester, 35% bawełna, gramatura: 245 g/m^2.

Nr art.	19933	(-0101)	(-0200)	(-0309)	(-0408)
Wymiary		C46	C48	C50	C52

Nr art.	19933	(-0507)	(-0606)	(-0705)	(-0804)
Wymiary		C54	C56	C58	C60

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Czapki

Czerwona czapka z logo Teng.

Nr art.	*3651*	*-0105*
Teng Tools	Nr	P-CAP5
Opak.	szt	24

Czapka wyścigowa w stylu Teng Tools.

Nr art.	*3651*	*-0155*
Teng Tools	Nr	P-CAP7

Czapki z dzianiny

Czapka z dzianiny szara - 30% wełna, 70% poliester. Z bawełnianą podszewką.
Czapka z dzianiny czerwona - poliester. Z bawełnianą podszewką.

Nr art.	*18645*	*-0102*	*-0201*
Kolor		Szary	Czerw.

18645-0102 18645-0201

Buff - chusta wielofunkcyjna

Chusta wielofunkcyjna typu Buff łączy w sobie funkcje czapki, opaski, kominiarki, opaski na czoło, szalika itp. Wykonana ze 100% poliestru.

Nr art.	*18414*	*-1133*
Teng Tools	Nr	P-HN11
Opak.	szt	20

Ręcznik kąpielowy

Ręcznik kąpielowy wykonany z 100% bawełny, z logo Teng Tools. Gramatura 360 g/m^2.

Nr art.	*18686*	*-0102*
Wymiary	cm	70x140

Torby podróżne

Czerwone torby podróżne z czarnymi wykończeniami i logo Teng.

Nr art.	*3651*	*-1202*
Teng Tools	Nr	P-BM
Rozmiar	mm	430x255x290

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Walizki samolotowe

17472-0102

17472-0300

Z wyciąganą rączką transportową i czterema kółkami.

Nr art.	*17472*	*-0102*	*-0300*
Teng Tools	Nr	P-FC11A	P-FC11B
Wymiary	mm	670x430x275	535x375x235
Masa	kg	4.4	3.8

Stołek barowy

Stołek barowy w stylu Teng Tools.

Nr art.	*18651*	*-0102*
Teng Tools	Nr	P-BCHR
Siedzisko okrągłe	mm	360
Wymiary	mm	330x330x755
Masa	kg	5.19
Opak.	szt	2

Firmowy namiot okolicznościowy

Firmowy namiot okolicznościowy. Wymiary 3x3 m, na stabilnym stelażu aluminiowym. Pokrycie z tkaniny typu Oxford, pokrytej wodoszczelnym tworzywem PCW.
Ścianka do namiotu okolicznościowego z tkaniny typu Oxford, pokrytej wodoszczelnym tworzywem PCW.

Namiot okolicznościowy	*17759*	*-0106*
Rozmiar	m	3x3
Masa	kg	17
Cena netto	PLN	na zapytanie
Ścianka do namiotu	*17760*	*-0103*
Cena netto	PLN	na zapytanie

Plastikowa torba

Plastikowa torba z logo Teng Tools.

Nr art.	*18619*	*-0104*

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Nakładki na pasy bezpieczeństwa

2 watowane nakładki (osłony) na wytarte samochodowe pasy bezpieczeństwa.

Nr art.	*18692*	*-0104*
Teng Tools	Nr	P-PS

Plecak

Czerwony plecak z czarnymi wykończeniami i logo Teng.

Nr art.	*3651*	*-1103*
Teng Tools	Nr	P-BP
Rozmiar	mm	360x200x490

Plecak Teng Tools, posiadający część oddzielaną, która może być używana jako niezależna torba.

Nr art.	*18634*	*-0105*
Teng Tools	Nr	P-BP1
Wymiary	mm	305x178x445
Masa	g	950

Plecak do komputera

Plecak na komputer o maksymalnych wymiarach ok. 320x280 mm. Wewnątrz praktyczne kieszonki na telefon, kable itp.

Nr art.	*18601*	*-0104*
Teng Tools	Nr	P-CB

Neseser podróżny na dokumenty

Praktyczny neseser na dokumenty podróżne, jak paszport i bilety. Wymiary 120x250x20 mm.

Nr art.	*18602*	*-0103*
Teng Tools	Nr	P-PW

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Piórniki

Praktyczny piórnik wykonany z odpornej tkaniny, z miejscem na pisaki, karty kredytowe itp.

Nr art.	*18685*	*-0103*
Teng Tools	Nr	P-SW

Parasol

Z logo Teng Tools.

Nr art.	*3651*	*-6201*
Teng Tools	Nr	P-UMB

Przywieszka bagażowa



Plastikowa przywieszka z logo Teng Tools. Z drugiej strony miejsce na nazwisko i adres. Wyposażona w plastikową linkę umożliwiającą przymocowanie jej do walizki.

Nr art.	*3651*	*-7407*
Teng Tools	Nr	P-LT

Wieszak do torby

Do zawieszania torby albo marynarki z boku stołu lub biurka.

Nr art.	*17773*	*-0108*
Teng Tools	Nr	P-BH

Flaga

Flaga z logo Teng Tools.

Nr art.	*3651*	*-7100*
Teng Tools	Nr	P-TF01
Wymiary	cm	180x300
Do masztu o wys.	m	11-12

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Proporzec Teng

Proporzec z logo Teng. Wysokość 39 cm.

Nr art.	3651	-7209
Teng Tools	Nr	P-TF02

Dywanik

Dywanik poliestrowy z logo Teng Tools.

Nr art.	17840	-0107
Rozmiar	cm	85x150

Nalepka

Nalepka kolorowa samoprzylepna.

Nr art.	3651	-3109	-3208	-3307
Teng Tools	Nr	ST-R130	ST-R200	ST-R400
Wymiary	mm	130	200	400
Rodzaj		kolor.	kolor.	kolor.

Nr art.	3651	-3406	-3505
Teng Tools	Nr	ST-R130BK	ST-R400BK
Wymiary	mm	200	400
Rodzaj		czarna	czarna

Korkociąg

Korkociąg nierdzewny z nożem i pochewką.

Nr art.	3651	-1004
Teng Tools	Nr	P-CS

Otwieracz

Otwieracz do kapsli z ergonomiczną rączką z otworem do zawieszania.

Nr art.	18609	-0106
Teng Tools	Nr	P-COP02
Długość	mm	115

Pokrowiec termiczny

Pokrowiec termiczny do puszek z napojami. Utrzymuje niską temperaturę napoju i nie chłodzi ręki.

Nr art.	18635	-0104
Teng Tools	Nr	P-SH01
Masa	g	16

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Znaczek do wpinania - okrągły

Znaczek okrągły Teng Tools.

Nr art.	3651	-6508
Teng Tools	Nr	P-PIN
Opak.	szt	100

Tabletki bezcukrowe

Tabletki bezcukrowe w metalowym pojemniku z logo Teng Tools.

Nr art.	3651	-1657
Teng Tools	Nr	CLIK
Opak.	szt	24

Cukierki

Cukierki malinowo-anyżkowe o słonym posmaku. 230 szt./ kg.

Nr art.	3651	-1673
Ilość cukierków	w kg	230
Opak.	kg	3

Kubek do kawy/herbaty

Profilowany kubek do kawy/herbaty zdobiony motywem motoryzacyjnym.

Nr art.	13251	-0900
Teng Tools	Nr	P-CUP11

Długopis

Długopis wyposażony w logo Teng Tools.

Nr art.	3651	-7902

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Stojaki
ekspozycyjne

Stojaki ekspozycyjne

Ekspozytory

Pojemnik ekspozycyjny zawierający po 5 zestawów: kluczy nasadowych T1420, grotów wkrętakowych TM028 i TM029, oraz haczyków do o-ringów TM149.

Nr art.	***17343***	***-0109***
Teng Tools	Nr	MIBT4S
Zawartość:		
20-elem. zestaw kluczy nasadowych ¼″ T1420	szt.	5
28-elem. zestaw grotów wkrętakowych TM028	szt.	5
29-elem. zestaw grotów wkrętakowych TM029	szt.	5
4-elem. zestaw haczyków do o-ringów	szt.	5
Sam minibar (bez zestawów)	***17343***	***-0208***
Teng Tools	Nr	BDIS-MIBT4S

Minibar (pojemnik ekspozycyjny) zawierający po 5 zestawów kluczy nasadowych T1423 i T1424.

Nr art.	***17344***	***-0108***
Teng Tools	Nr	MIBT2M
Zawartość:		
23-elem. zestaw kluczy nasadowych ¼″ T 1423	szt.	5
24-elem. zestaw kluczy nasadowych ¼″ T1424	szt.	5
Pusty minibar (bez zestawów)	***17344***	***-0207***
Teng Tools	Nr	BDIS-MIBT2M

Stojak ekspozycyjny (minibar) zawierający 10 zestawów kluczy nasadowych ¼″ i wkrętaków precyzyjnych.

Nr art.	***17743***	***-0105***
Teng Tools	Nr	MIBT2M01
Zawartość:		
22-elementowy zestaw kluczy nasadowych ¼″ T1422 16732-0100	szt.	5
8-elementowy zestaw wkrętaków precyzyjnych TM708 17228-0109	szt.	5
Pojemnik ekspozycyjny BDIS-MIBT2M 17344-0207	szt.	1
Pusty minibar (bez zestawów)	***17344***	***-0207***
Teng Tools	Nr	BDIS-MIBT2M

Pusty stojak ekspozycyjny do umieszczenia na ladzie sklepowej.

Stojak ekspozycyjny	***18078***	***-1007***
Teng Tools	Nr	BPOS-RACK
Cena netto	PLN	na zapytanie
Zaczep 4″	***18579***	***-0102***
Teng Tools	Nr	AHOOK03
Ilość	w opak.	10

Stojak ekspozycyjny zawierający 30 pokręteł zapadkowych. Do umieszczenia na ladzie, półce lub ścianie.

Nr art.	***18078***	***-0108***
Teng Tools	Nr	DIS-FRP
Zawartość:		
Pokrętło zapadkowe ½″ 1200FRP 7489-0305	szt.	10
Pokrętło zapadkowe ⅜″ 3800FRP 7429-0206	szt.	10
Pokrętło zapadkowe ¼″ 1400FRP 7429-0107	szt.	10
Czarny zaczep 4″ AHOOK3 18579-0104	szt.	3
Stojak ekspozycyjny BPOS-RACK 18078-1007	szt.	1

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Ekspozytory

Stojak ekspozycyjny zawierający 30 pokrętełł zapadkowych. Do umieszczenia na ladzie, półce lub ścianie.

Nr art.	***18079***	***-0107***
Teng Tools	Nr	DIS-60T
Zawartość:		
Pokrętło zapadkowe ½″ 1200-60T 16070-0308	szt.	10
Pokrętło zapadkowe ⅜″ 3800-60T 16070-0209	szt.	10
Pokrętło zapadkowe ¼″ 1400-60T 16070-0100	szt.	10
Czarny zaczep 4″ AHOOK3 18579-0102	szt.	3
Stojak ekspozycyjny BPOS-RACK 18078-1007	szt.	1



Stojak ekspozycyjny zawierający 30 pokrętełł zapadkowych. Do umieszczenia na ladzie, półce lub ścianie.

Nr art.	***18080***	***-0104***
Teng Tools	Nr	DIS-72T
Zawartość:		
Pokrętło zapadkowe ½″ 1200-72 11739-0302	szt.	10
Pokrętło zapadkowe ⅜″ 3800-72 11739-0203	szt.	10
Pokrętło zapadkowe ¼″ 1400-72 11739-0104	szt.	10
Czarny zaczep 4″ AHOOK3 18579-0102	szt.	3
Stojak ekspozycyjny BPOS-RACK 18078-1007	szt.	1

Zasobnik zawierający 53 nasadki ¾″.

Nr art.	***13250***	***-0109***
Teng Tools	Nr	DIS-MR34
Zawiera:		
5 nasadek M3405196, 3620-0103 rozmiar	mm	19
5 nasadek M3405216, 3620-0202 rozmiar	mm	21
4 nasadki M3405226,3620-0301 rozmiar	mm	22
4 nasadki M3405246, 3620-0400 rozmiar	mm	24
4 nasadki M3405266, 3620-0459 rozmiar	mm	26
4 nasadki M3405276, 3620-0509 rozmiar	mm	27
3 nasadki M3405306, 3620-0608 rozmiar	mm	30
3 nasadki M3405326, 3620-0707 rozmiar	mm	32
3 nasadki M3405336, 3620-0806 rozmiar	mm	33
2 nasadki M3405346, 3620-0905 rozmiar	mm	34
2 nasadki M3405366, 3620-1002 rozmiar	mm	36
2 nasadki M3405386, 3620-1101 rozmiar	mm	38
2 nasadki M3405416, 3620-1200 rozmiar	mm	41
2 nasadki M3405466, 3620-1309 rozmiar	mm	46
2 nasadki M3405506, 3620-1408 rozmiar	mm	50
3 nasadki M340085, 3565-0308	cale	¾″ F x 1″ M
3 nasadki M340086, 3564-0309	cale	¾″ F x ½″ M

Pusty stojak ekspozycyjny.

Pusty stojak	***16661***	***-0105***
Teng Tools	Nr	BPOS-BASE
Cena netto	PLN	na zapytanie
Wieszak czarny 4″	***18579***	***-0102***
Teng Tools	Nr	AHOOK3

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Ekspozytory

Stojak ekspozycyjny zawierający wybór 65 kluczy płasko-oczkowych. Do umieszczenia na ladzie, półce lub ścianie. Zawiera najbardziej popularne rozmiary.

Nr art.	17479	-0105
Teng Tools	Nr	DIS-SP65
Zawartość:		
Klucz płasko-oczkowy 10 mm 600510 7267-0508	szt.	10
Klucz płasko-oczkowy 11 mm 600511 7267-0607	szt.	10
Klucz płasko-oczkowy 12 mm 600512 7267-0706	szt.	10
Klucz płasko-oczkowy 13 mm 600513 7267-0805	szt.	10
Klucz płasko-oczkowy 16 mm 600516 7267-1100	szt.	5
Klucz płasko-oczkowy 17 mm 600517 7267-1209	szt.	5
Klucz płasko-oczkowy 18 mm 600518 7267-1308	szt.	5
Klucz płasko-oczkowy 19 mm 600519 7267-1407	szt.	5
Klucz płasko-oczkowy 21 mm 600521 7267-1605	szt.	5
Czarny zaczep 4″ AHOOK3 18579-0102	szt.	9
Stojak ekspozycyjny BPOS-BASE 16661-0105	szt.	1

Stojak ekspozycyjny zawierający wybór 65 kluczy płasko-oczkowych zapadkowych z przełącznikiem kierunku działania. Do umieszczenia na ladzie, półce lub ścianie. Zawiera najbardziej popularne rozmiary.

Nr art.	17480	(-0102)
Teng Tools	Nr	DIS-SPR65
Zawartość:		
Klucz płasko-oczkowy zapadkowy 10 mm 600510R 10972-0300	szt.	10
Klucz płasko-oczkowy zapadkowy 11 mm 600511R 10972-0409	szt.	10
Klucz płasko-oczkowy zapadkowy 12 mm 600512R 10972-0508	szt.	10
Klucz płasko-oczkowy zapadkowy 13 mm 600513R 10972-0607	szt.	10
Klucz płasko-oczkowy zapadkowy 15 mm 600515R 10972-0805	szt.	5
Klucz płasko-oczkowy zapadkowy 16 mm 600516R 10972-0904	szt.	5
Klucz płasko-oczkowy zapadkowy 17 mm 600517R 10972-1001	szt.	5
Klucz płasko-oczkowy zapadkowy 18 mm 600518R 10972-1100	szt.	5
Klucz płasko-oczkowy zapadkowy 19 mm 600519R 10972-1209	szt.	5
Czarny zaczep 4″ AHOOK3 18579-0102	szt.	9
Stojak ekspozycyjny BPOS-BASE 16661-0105	szt.	1

Stojak ekspozycyjny zawierający wybór 65 kluczy płasko-oczkowych zapadkowych. Do umieszczenia na ladzie, półce lub ścianie. Zawiera najbardziej popularne rozmiary.

Nr art.	17481	(-0101)
Teng Tools	Nr	DIS-RS65
Zawartość:		
Klucz płasko-oczkowy zapadkowy 10 mm 600510RS 16268-0300	szt.	10
Klucz płasko-oczkowy zapadkowy 11 mm 600511RS 16268-0409	szt.	10
Klucz płasko-oczkowy zapadkowy 12 mm 600512RS 16268-0508	szt.	10
Klucz płasko-oczkowy zapadkowy 13 mm 600513RS 16268-0607	szt.	10
Klucz płasko-oczkowy zapadkowy 15 mm 600515RS 16268-0805	szt.	5
Klucz płasko-oczkowy zapadkowy 16 mm 600516RS 16268-0904	szt.	5
Klucz płasko-oczkowy zapadkowy 17 mm 600517RS 16268-1001	szt.	5
Klucz płasko-oczkowy zapadkowy 18 mm 600518RS 16268-1100	szt.	5
Klucz płasko-oczkowy zapadkowy 19 mm 600519RS 16268-1209	szt.	5
Czarny zaczep 4″ AHOOK3 18579-0102	szt.	9
Stojak ekspozycyjny BPOS-BASE 16661-0105	szt.	1

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Ekspozytory

Stojak ekspozycyjny zawierający wybór 90 kluczy płasko-oczkowych zapadkowych z przegubem. Do umieszczenia na ladzie, półce lub ścianie. Zawiera najbardziej popularne rozmiary.

Nr art.	*17482*	*(-0100)*
Teng Tools	Nr	DIS-RF90
Zawartość:		
Klucz płasko-oczkowy zapadkowy z przegubem 600507RF 7 mm 13189-0055	szt.	10
Klucz płasko-oczkowy zapadkowy z przegubem 600508RF 8 mm 13189-0105	szt.	10
Klucz płasko-oczkowy zapadkowy z przegubem 600509RF 9 mm 13189-0204	szt.	10
Klucz płasko-oczkowy zapadkowy z przegubem 600510RF 10 mm 13189-0303	szt.	10
Klucz płasko-oczkowy zapadkowy z przegubem 600511RF 11 mm 13189-0402	szt.	10
Klucz płasko-oczkowy zapadkowy z przegubem 600512RF 12 mm 13189-0501	szt.	10
Klucz płasko-oczkowy zapadkowy z przegubem 600513RF 13 mm 13189-0600	szt.	10
Klucz płasko-oczkowy zapadkowy z przegubem 600516RF 16 mm 13189-0907	szt.	10
Klucz płasko-oczkowy zapadkowy z przegubem 600517RF 17 mm 13189-1004	szt.	10
Czarny zaczep 4″ AHOOK3 18579-0102	szt.	9
Stojak ekspozycyjny BPOS-BASE 16661-0105	szt.	1

Stojak ekspozycyjny zawierający wybór 80 kluczy płaskich dwustronnych. Do umieszczenia na ladzie, półce lub ścianie. Zawiera najbardziej popularne rozmiary.

Nr art.	*17483*	*-0109*
Teng Tools	Nr	DIS-DO80
Zawartość:		
Klucz płaski dwustronny 6x7 mm 600607 10170-0102	szt.	10
Klucz płaski dwustronny 8x9 mm 620809 10170-0201	szt.	10
Klucz płaski dwustronny 10x11 mm 621011 10170-0300	szt.	10
Klucz płaski dwustronny 12x13 mm 621213 10170-0409	szt.	10
Klucz płaski dwustronny 14x15 mm 621415 10170-0508	szt.	10
Klucz płaski dwustronny 16x17 mm 621617 10170-0607	szt.	10
Klucz płaski dwustronny 18x19 mm 621819 10170-0706	szt.	10
Klucz płaski dwustronny 20x22 mm 622022 10170-0805	szt.	5
Klucz płaski dwustronny 21x23 mm 622123 10170-0904	szt.	5
Czarny zaczep 4″ AHOOK3 18579-0102	szt.	9
Stojak ekspozycyjny BPOS-BASE 16661-0105	szt.	1

Stojak ekspozycyjny zawierający wybór 140 kluczy nasadowych przegubowych. Do umieszczenia na ladzie, półce lub ścianie. Zawiera najbardziej popularne rozmiary.

Nr art.	*17478*	*-0106*
Teng Tools	Nr	DIS-DF140
Zawartość:		
Klucz nasadowy przegubowy 8x9 mm 650809 7292-0200	szt.	20
Klucz nasadowy przegubowy 10x11 mm 651011 7292-0309	szt.	20
Klucz nasadowy przegubowy 10x13 mm 651013 7292-0358	szt.	20
Klucz nasadowy przegubowy 12x13 mm 651213 7292-0408	szt.	20
Klucz nasadowy przegubowy 14x15 mm 651415 7292-0507	szt.	20
Klucz nasadowy przegubowy 16x17 mm 651617 7292-0606	szt.	20
Klucz nasadowy przegubowy 18x19 mm 651819 7292-0705	szt.	20
Czarny zaczep 4″ AHOOK3 18579-0102	szt.	7
Stojak ekspozycyjny BPOS-BASE 16661-0105	szt.	1

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Ekspozytory

Stojak ekspozycyjny zawierający wybór 34 kluczy nastawnych. Do umieszczenia na ladzie, półce lub ścianie. Zawiera najbardziej popularne rozmiary.

Nr art.	***17723***	***-0109***
Teng Tools	Nr	DIS-ADJ34IQ
Zawartość:		
Klucz nastawny 150 mm 4002IQ 17818-0105	szt.	10
Klucz nastawny 200 mm 4003IQ 17818-0204	szt.	6
Klucz nastawny 250 mm 4004IQ 17818-0303	szt.	6
Klucz nastawny 300 mm 4005IQ 17818-0402	szt.	6
Klucz nastawny 200 mm 4003WT 16038-0101	szt.	6
Czarny zaczep 4″ AHOOK3 18579-0102	szt.	5
Stojak ekspozycyjny BPOS-BASE 16661-0105	szt.	1

Stojak ekspozycyjny zawierający wybór 38 kluczy nastawnych. Do umieszczenia na ladzie, półce lub ścianie. Zawiera najbardziej popularne rozmiary.

Nr art.	***17724***	***-0108***
Teng Tools	Nr	DIS-ADJ38
Zawartość:		
Klucz nastawny 4″ 4001 10587-0059	szt.	10
Klucz nastawny 6″ 4002 10587-0109	szt.	10
Klucz nastawny 8″ 4003 10587-0208	szt.	6
Klucz nastawny 10″ 4004 10587-0307	szt.	6
Klucz nastawny 12″ 4005 10587-0406	szt.	6
Czarny zaczep 4″ AHOOK3 18579-0102	szt.	5
Stojak ekspozycyjny BPOS-BASE 16661-0105	szt.	1

Stojak ekspozycyjny zawierający wybór 45 wkrętaków nasadowych. Do umieszczenia na ladzie, półce lub ścianie. Zawiera najbardziej popularne rozmiary.

Nr art.	***17725***	***-0107***
Teng Tools	Nr	DIS-MDN45
Zawartość:		
Wkrętak nasadowy MDN405 5 mm 11268-0103	szt.	5
Wkrętak nasadowy MDN4055 5.5 mm 11268-0202	szt.	5
Wkrętak nasadowy MDN406 6 mm 11268-0301	szt.	5
Wkrętak nasadowy MDN407 7 mm 11268-0400	szt.	5
Wkrętak nasadowy MDN408 8 mm 11268-0509	szt.	5
Wkrętak nasadowy MDN410 10 mm 11268-0608	szt.	5
Wkrętak nasadowy MDN411 11 mm 11268-0707	szt.	5
Wkrętak nasadowy MDN412 12 mm 11268-0806	szt.	5
Wkrętak nasadowy MDN413 13 mm 11268-0905	szt.	5
Czarny zaczep 4″ AHOOK3 18579-0102	szt.	9
Stojak ekspozycyjny BPOS-BASE 16661-0105	szt.	1

Stojak ekspozycyjny zawierający 70-elementowy wybór kluczy sześciokątnych, Torx i rowerowych. Do umieszczenia na ladzie, półce lub ścianie. Zawiera najbardziej popularne rozmiary.

Nr art.	***17726***	***(-0106)***
Teng Tools	Nr	DIS-HK70
Zawartość:		
9-elementowy zestaw kluczy sześciok. 1479MM 11226-0104	szt.	10
9-elementowy zestaw kluczy Torx 1479TX1 16161-0100	szt.	10
7-elementowy zestaw kluczy sześciok. 1476NMM 15147-0101	szt.	10
8-elementowy zestaw wkrętaków 1477NX 16267-0103	szt.	10
8-elementowy zestaw kluczy Torx 1476NTX 15148-0100	szt.	10
11-elementowy zestaw narzędzi rowerowych 1473 16264-0106	szt.	10
9-elementowy zestaw kluczy sześciok. 1479AF 11226-0203	szt.	10
Czarny zaczep 4″ AHOOK3 18579-0102	szt.	7
Stojak ekspozycyjny BPOS-BASE 16661-0105	szt.	1

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Ekspozytory

Sklepowy zestaw ekspozycyjny z wkrętakami do nacięć prostych, oraz krzyżowych Phillips i Pozidriv.

Nr art.	7217	-1007
Teng Tools	Nr	MD-DIS
Ilość wkrętaków		108
Zawartość: 6 szt. MD920 7212-0108	mm	0.6x32-75
6 szt. MD921 7212-0207	mm	0.6x32-100
5 szt. MD922 7209-0103	mm	1.0x5.0-75
5 szt. MD923 7209-0301	mm	1.0x5.0-150
4 szt. MD928 7213-0107	mm	1.2x6.5-38
4 szt. MD932 7209-0202	mm	1.2x6.5-100
4 szt. MD933 7209-0251	mm	1.2x6.0-150
4 szt. MD934 7209-0301	mm	1.2x8.0-150
4 szt. MD935 7209-0400	mm	1.6x10.0-200
6 szt. MD940 7218-0102	Nr	PH0-75
5 szt. MD941 7217-0103	Nr	PH1-75
4 szt. MD948 7219-0101	Nr	PH2-38
4 szt. MD952 7217-0202	Nr	PH2-100
4 szt. MD953 7217-0301	Nr	PH3-150
6 szt. MD960 7223-0055	Nr	PZ0-75
5 szt. MD961 7223-0105	Nr	PZ1-75
4 szt. MD972 7223-0204	Nr	PZ2-100
4 szt. MD973 7223-0303	Nr	PZ3-150
4 szt. MD978 11193-0103	Nr	PZ2-38
4 szt. MDT932 10183-0107	mm	1.2x6.5-100
4 szt. MDT934 10183-0206	mm	1.2x8-150
4 szt. MDT935 10183-0305	mm	1.6x10-200
4 szt. MDT952 10184-0106	Nr	PH2-100
4 szt. MDT953 10184-0205	Nr	PH3-150

Stojak ekspozycyjny zawierający 93 trzon sześciok. w 24 najczęściej spotykanych modelach.

Nr art.	17873	-0206
Teng Tools	Nr	DIS-MD93N
Zawartość:		
Wkrętak MD920N 0.5x3.0x75 trzon walcowy 17776-0402	szt.	5
Wkrętak MD920N1 0.5x3.0x100 trzon walcowy 17776-0501	szt.	5
Wkrętak MD922N 1.5x.5.5x75 trzon walcowy 17776-1152	szt.	4
Wkrętak MD923N 1.0x5.5x150 trzon walcowy 17776-1202	szt.	4
Wkrętak MD928N 1.2x6.5x38 trzon walcowy krótki 17776-1400	szt.	4
Wkrętak MD932N 1.2x6.5x100 trzon sześciok. 17776-2002	szt.	4
Wkrętak MD932N1 1.2x6.5x150 trzon sześciok. 17776-2101	szt.	4
Wkrętak MD934N 1.2x8x150 trzon sześciok. 17776-2309	szt.	3
Wkrętak MD935N 1.6x10x200 trzon sześciok.17776-2408	szt.	3
Wkrętak MD940N PH 0x75 trzon walcowy 17777-0104	szt.	5
Wkrętak MD947N1 PH 1x75 trzon walcowy 17777-0401	szt.	4
Wkrętak MD948N PH 2x38 trzon walcowy krótki 17777-0609	szt.	4
Wkrętak MD952N PH 2x100 trzon sześciok. 17777-1201	szt.	4
Wkrętak MD953N PH 3x150 trzon sześciok. 17777-1409	szt.	3
Wkrętak MD960N PZ 0x75 trzon walcowy 17778-0103	szt.	5
Wkrętak MD961N PZ 1x75 trzon walcowy 17778-0202	szt.	4
Wkrętak MD962N2 PZ 2x100 trzon sześciok. 17778-0707	szt.	4
Wkrętak MD962N3 PZ 2x38 trzon walcowy krótki 17778-0806	szt.	4
Wkrętak MD963N PZ 3x150 trzon sześciok. 17778-0905	szt.	3
Wkrętak MDT932N 1.2x6.5x100 trzon sześciok. przelotowy 17784-0105	szt.	4
Wkrętak MDT934N 1.2x8x150 trzon sześciok. przelotowy 17784-0204	szt.	3
Wkrętak MDT935N 1.6x10x200 trzon sześciok. przelotowy 17784-0303	szt.	3
Wkrętak MDT952N PH 2x100 trzon sześciok. przelotowy 17784-0402	szt.	4
Wkrętak MDT953N PH 3x150 trzon sześciok. przelotowy 17784-0501	szt.	3

Pusty stojak	17873	-0107
Teng Tools	Nr	BDIS-MD93N

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Ekspozytory

Zestaw ekspozycyjny z wkrętakami do łbów wkrętów z gniazdami typu T i TP.

Nr art.	0407	-1007
Teng Tools	Nr	MDTP-DIS
Zawartość: 6 szt. MD606T		TX6-75
6 szt. MD607T 0407-0066		TX7-75
6 szt. MD608T 0407-0108		TX8-75
6 szt. MD609T 0407-0207		TX9-75
5 szt. MD610TP 0407-0306		TXP10-100
5 szt. MD615TP 0407-0405		TXP15-100
4 szt. MD620TP 0407-0504		TXP20-100
4 szt. MD625TP 0407-0603		TXP25-100
4 szt. MD627TP 0407-0652		TXP27-100
4 szt. MD630TP 0407-0702		TXP30-100
4 szt. MD640TP 0407-0801		TXP40-100

Stojak na 120 części. Zawiera oprawki wkrętakowe, łączniki pośrednie kwadratowe, podtrzymki wkrętu, oraz groty wkrętakowe o długościach 25, 50 i 70 mm.

Nr art.	13194	-0108
Teng Tools	Nr	BB-BASE2
Liczba części		120
Zawiera: oprawka wkrętakowa ACC50CBH01 10617-0103	szt.	3
oprawka wkrętakowa ACC50MBH01 10616-0104	szt.	3
oprawka wkrętakowa ACC70MBH01 10616-0203	szt.	3
łącznik pośredni ACCSDA1412 10618-0300	szt.	3
łącznik pośredni ACCSDA1414 10618-0102	szt.	3
łącznik pośredni ACCSDA1438 10618-0201	szt.	3
podtrzymka wkrętu NS45108M 11173-0107	szt.	3
podtrzymka wkrętu NS45508M 11173-0503	szt.	3
grot wkrętakowy FL2506A03 (3-pack) 10604-0108	szt.	3
grot wkrętakowy FL2506B03 (3-pack) 10604-0207	szt.	3
grot wkrętakowy FL2508B03 (3-pack) 10604-0306	szt.	3
grot wkrętakowy FL2512A03 (3-pack) 10604-0603	szt.	3
grot wkrętakowy PH2500103 (3-pack) 10606-0106	szt.	3
grot wkrętakowy PH2500203 (3-pack) 10606-0205	szt.	3
grot wkrętakowy PH2500303 (3-pack) 10606-0304	szt.	3
grot wkrętakowy PH5000103 (3-pack) 10607-0105	szt.	3
grot wkrętakowy PH5000203 (3-pack) 10607-0204	szt.	3
grot wkrętakowy PH5000303 (2-pack) 10607-0303	szt.	3
grot wkrętakowy PH7000202 (2-pack) 10607-0501	szt.	3
grot wkrętakowy PZ2500103 (3-pack) 10608-0104	szt.	3
grot wkrętakowy PZ2500203 (3-pack) 10608-0203	szt.	3
grot wkrętakowy PZ2500303 (3-pack) 10608-0302	szt.	3
grot wkrętakowy PZ5000103 (3-pack) 10609-0103	szt.	3
grot wkrętakowy PZ5000203 (3-pack) 10609-0202	szt.	3
grot wkrętakowy PZ5000303 (3-pack) 10609-0301	szt.	3
grot wkrętakowy PZ7000202 (2-pack) 10609-0400	szt.	3
grot wkrętakowy HEX2500403 (3-pac 10610-0308	szt.	3
grot wkrętakowy HEX2500503 (3-pack) 10610-0407	szt.	3
grot wkrętakowy HEX2500603 (3-pack) 10610-0506	szt.	3
grot wkrętakowy TX2501003 (3-pack) 10612-0504	szt.	3
grot wkrętakowy TX2501503 (3-pack) 10612-0603	szt.	3
grot wkrętakowy TX2502003 (3-pack) 10612-0702	szt.	3
grot wkrętakowy TX2502503 (3-pack) 10612-0801	szt.	3
grot wkrętakowy TX2503003 (3-pack) 10612-1007	szt.	3
grot wkrętakowy TX2504003 (3-pack 10612-1106	szt.	3
grot wkrętakowy TPX2502003 (3-pack) 10614-0304	szt.	3
grot wkrętakowy TPX2502503 (3-pack) 10614-0403	szt.	3
grot wkrętakowy ROB2500103 (3-pack) 10615-0105	szt.	3
grot wkrętakowy ROB2500203 (3-pack) 10615-0204	szt.	3
grot wkrętakowy GR25002010 (10-pack) 10628-0100	szt.	3

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Ekspozytory

Stojak na 120 części. Zawiera oprawki wkrętakowe, łączniki pośrednie kwadratowe, podtrzymki wkrętu, oraz groty wkrętakowe o długościach 25, 50 i 70 mm.



Nr art.	*13249*	*-0103*
Teng Tools	Nr	BB-BASE3
Zawiera: 3 oprawki 50 mm 10617-0103		ACC50CBH01
6 oprawek 50 mm 10616-0104		ACC50MBH01
3 oprawki 70 mm 10616-0203		ACC70MBH01
6 łączników 1/4(sześciok.)x1/2(kwadr.) 10618-0300		ACCSDA1412
6 łączników 1/4(sześciok.)x1/2(kwadr.) 10618-0102		ACCSDA1414
6 łączników 1/4(sześciok.)x1/2(kwadr. 10618-0201		ACCSDA1438
3 podtrzymki wkrętu 8 mm x 45 mm 11173-0503		NS45508M
3 groty 0.6 mm x 4.5 mm (3-pack) 10604-0207		FL2506B03
3 groty 0.8 mm x 5.5 mm (3-pack) 10604-0405		FL2508B03
3 groty 1.0 mm x 5.5 mm (3-pack) 10604-0504		FL2510A03
3 groty 1.2 mm x 6.5 mm (3-pack) 10604-0603		FL2512A03
3 groty 1.6 mm x 8.0 mm (3-pack) 10604-0702		FL2516A03
3 groty 0.8 mm x 4.0 mm (3-pack) 10605-0206		FL5008A03
3 groty HEX 2 mm (3-pack) 10610-0100		HEX2500203
3 groty HEX 3 mm (3-pack) 10610-0209		HEX2500303
3 groty HEX 4 mm (3-pack) 10610-0308		HEX2500403
3 groty HEX 5 mm (3-pack) 10610-0407		HEX2500503
3 groty HEX 6 mm (3-pack) 10610-0506		HEX2500603
3 groty HEX 8 mm (3-pack) 10610-0605		HEX2500803
3 groty PH Nr 1 (3-pack) 10606-0106		PH2500103
3 groty PH Nr 2 (3-pack) 10606-0205		PH2500203
3 groty PH Nr 3 (3-pack) 10606-0304		PH2500303
3 groty PH Nr 1 (3-pack) 10607-0105		PH5000103
3 groty PH Nr 2 (3-pack) 10607-0204		PH5000203
3 groty PH Nr 3 (3-pack) 10607-0303		PH5000303
3 groty PH Nr 1 (2-pack) 10607-0402		PH7000103
3 groty PH Nr 3 (2-pack) 10607-0501		PH7000203
3 groty PZ Nr 1 (3-pack) 10608-0104		PZ2500103
6 grotów PZ Nr 2 (3-pack) 10608-0203		PZ2500203
3 groty PZ Nr 3 (3-pack) 10608-0302		PZ2500303
3 groty PZ Nr 1 (3-pack) 10609-0103		PZ5000103
3 groty PZ Nr 2 (3-pack) 10609-0202		PZ5000203
3 groty PZ Nr 3 (3-pack) 10609-0301		PZ5000303
3 groty PZ Nr 1 (2-pack) 10609-0400		PZ7000103
3 groty PZ Nr 2 (2-pack) 10609-0509		PZ7000203

Stojak ekspozycyjny zawierający 70 szczypiec z rękojeściami oblanymi gumą, w 14 najczęściej spotykanych modelach.

Nr art.	*17432*	*-0200*
Teng Tools	Nr	DIS-MB70
Zawartość:		
Szczypce nastawne MB481-10 7417-0101	szt.	5
Szczypce nastawne MB481-7 7417-0051	szt.	5
Kombinerki MB451-8 7419-0083	szt.	5
Kombinerki MB451-7 7419-0075	szt.	5
Kombinerki wzmocnione MB452-9 7419-0307	szt.	5
Kombinerki wzmocnione MB452-8 7419-0109	szt.	5
Kombinerki wzmocnione MB452-7 7419-0059	szt.	5
Szczypce do kabli MB444-8 11676-0158	szt.	5
Szczypce do kabli MB444-6 11676-0059	szt.	5
Szczypce z cięciem bocznym, wzmocnione MB442-8 7421-0204	szt.	5
Szczypce z cięciem bocznym, wzmocnione MB442-6 7421-0170	szt.	5
Szczypce płaskie MB461-8 7423-0103	szt.	5
Szczypce z cięciem bocznym MB441-6 7421-0105	szt.	5
Szczypce z cięciem bocznym MB441-5 7421-0154	szt.	5

Pusty stojak	*17432*	*-0101*
Teng Tools	Nr	BDIS-MB70

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Ekspozytory

Stojak ekspozycyjny zawierający 48 szczypiec z ergonomicznymi, dwukomponentowymi rękojeściami. 12 najpopularniejszych modeli.

Nr art.	*17433*	*-0209*
Teng Tools	Nr	DIS-MB48T
Zawartość:		
Szczypce do kabli MB444-8T 10976-0108	szt.	4
Szczypce z cięciem bocznym, wzmocnione MB442-8T 10975-0208	szt.	4
Szczypce z cięciem bocznym, wzmocnione MB442-6T 10975-0109	szt.	4
Szczypce płaskie MB461-8T, szczęki zaokrąglone 10978-0205	szt.	4
Szczypce płaskie MB461-6T, szczęki zaokrąglone 10978-0106	szt.	4
Szczypce płaskie MB464-6T, szczęki prostokątne 10980-0102	szt.	4
Szczypce nastawne MB481-10T 10942-0208	szt.	4
Szczypce nastawne MB481-7T 10942-0109	szt.	4
Szczypce odizolowujące MB499-7T 0870-0106	szt.	4
Kombinerki wzmocnione MB452-8T 10977-0305	szt.	4
Kombinerki wzmocnione MB452-7T 10977-0206	szt.	4
Kombinerki wzmocnione MB452-6T 10977-0107	szt.	4

Pusty stojak	*17433*	*-0100*
Teng Tools	Nr	BDIS-MB48T

Stojak ekspozycyjny zawierający wybór 36 nożyc do blach. Do umieszczenia na ladzie, półce lub ścianie. Zawiera najbardziej popularne modele.

Nr art.	*17729*	*-0103*
Teng Tools	Nr	DIS-CT36
Zawartość:		
Nożyce do blach proste 490 7416-0052	szt.	6
Nożyce do blach prawe 491 7416-0102	szt.	6
Nożyce do blach lewe 792 7416-0201	szt.	6
Nożyce do blach prawe 493 7416-0300	szt.	6
Nożyce do blach lewe 494 7416-0409	szt.	6
Nożyce do blach proste, długie ostrza 495 16039-0100	szt.	6
Czarny zaczep 4″ AHOOK3 18579-0102	szt.	6
Stojak ekspozycyjny BPOS-BASE 16661-0105	szt.	1

Stojak ekspozycyjny zawierający wybór 25 kleszczy uniwersalnych. Do umieszczenia na ladzie, półce lub ścianie. Zawiera najbardziej popularne modele i rozmiary.

Nr art.	*17727*	*-0105*
Teng Tools	Nr	DIS-VG25
Zawartość:		
Kleszcze uniwersalne 401-5 7425-0044	szt.	5
Kleszcze uniwersalne 401-7 7425-0051	szt.	5
Kleszcze uniwersalne 401-10 7425-0101	szt.	5
Kleszcze uniwersalne 404-4 7427-0059	szt.	5
Kleszcze uniwersalne 404-6 7427-0109	szt.	5
Czarny zaczep 4″ AHOOK3 18579-0102	szt.	5
Stojak ekspozycyjny BPOS-BASE 16661-0105	szt.	1

Stojak ekspozycyjny zawierający 60-elementowy wybór noży z ostrzami wymiennymi. Do umieszczenia na ladzie, półce lub ścianie. Zawiera najbardziej popularne modele.

Nr art.	*17732*	*-0108*
Teng Tools	Nr	DIS-KN60
Zawartość:		
Nóż z ostrzem odłamywanym 710A 17771-0100	szt.	12
Nóż z ostrzem odłamywanym 710F 17771-0209	szt.	12
Nóż z ostrzem odłamywanym 710C 17771-0407	szt.	12
Nóż z ostrzem odłamywanym 710G 17771-0308	szt.	12
Nóż składany miniaturowy P-UKF 17322-0302	szt.	12
Czarny zaczep 4″ AHOOK3 18579-0102	szt.	5
Stojak ekspozycyjny BPOS-RACK 18078-1009	szt.	1

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Ekspozytory

Stojak ekspozycyjny zawierający wybór 28 noży uniwersalnych. Do umieszczenia na ladzie, półce lub ścianie. Zawiera najbardziej popularne modele.

Nr art.	*17734*	*-0106*
Teng Tools	Nr	DIS-KN28
Zawartość:		
Nóż uniwersalny 710 10586-0100	szt.	10
Nóż uniwersalny 710N 11826-0108	szt.	6
Nóż uniwersalny 711 17322-0104	szt.	6
Nóż uniwersalny, składany 712 17322-0203	szt.	6
Czarny zaczep 4″ AHOOK3 18579-0102	szt.	4
Stojak ekspozycyjny BPOS-BASE 16661-0105	szt.	1

Pudełko ekspozycyjne zawierające 10 zestawów wierteł. Do umieszczenia na ladzie.

Nr art.	*15162*	*-1000*
Teng Tools	Nr	DIS-DB10
Zawartość:		
28-elementowy zestaw wierteł DB028 15162-0101	szt.	5
34-elementowy zestaw wierteł DB034 15162-0200	szt.	5
Pudełko ekspozycyjne BDIS-CTR03	szt.	1

Stojak ekspozycyjny zawierający 8 kluczy dynamometrycznych.

Nr art.	*17741*	*-0107*
Teng Tools	Nr	DIS-FT08
Zawartość:		
Klucz dynamometryczny ¼″ 25 Nm 1492AG-E 7319-0035	szt.	2
Klucz dynamometryczny ⅜″ 25 Nm 3892AG-E1 7319-0050	szt.	2
Klucz dynamometryczny ⅜″ 100 Nm 3892AG-E3 7319-0076	szt.	2
Klucz dynamometryczny ½″ 210 Nm 1292AG-EP 7319-0191	szt.	2
Stojak ekspozycyjny BDIS-FT07 14926-0101	szt.	1

Stojak ekspozycyjny zawierający 8 kluczy dynamometrycznych.

Nr art.	*17742*	*-0106*
Teng Tools	Nr	DIS-IQ08
Zawartość:		
Klucz dynamometryczny ¼″ 3-15 Nm 1492IQ015 14387-0038	szt.	2
Klucz dynamometryczny ⅜″ 6-30 Nm 3892Q030 14387-0053	szt.	2
Klucz dynamometryczny ⅜″ 20-100 Nm 3892Q100 14387-0087	szt.	2
Klucz dynamometryczny ½″ 40-200 Nm 1292Q200 14387-0103	szt.	2
Stojak ekspozycyjny BDIS-FT07 14926-0101	szt.	1

Sklepowy stojak ekspozycyjny na 4 klucze dynamometryczne Teng Tools.

Nr art.	*14926*	*-0101*
Teng Tools	Nr	BDIS-FT07
Maksymalna liczba kluczy		4

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Ekspozytory

Stojak ekspozycyjny zawierający 78 izolowanych wkrętaków i szczypiec w 19 najczęściej spotykanych modelach.

Nr art.	*17874*	*-0205*
Teng Tools	Nr	DIS-VDE78N
Zawartość:		
Wkrętak MDV820N 0.4x2.5x75 17787-0102	szt.	5
Wkrętak MDV822N 0.5x3.0x100 17787-0201	szt.	5
Wkrętak MDV824N 0.8x4.0x100 17787-0300	szt.	4
Wkrętak MDV826N 1.0x5.5x125 17787-0409	szt.	4
Wkrętak MDV828N 1.2x6.5x150 17787-0508	szt.	4
Wkrętak MDV840N PH 0x60 17788-0101	szt.	5
Wkrętak MDV842N PH 1x80 17788-0200	szt.	4
Wkrętak MDV844N PH 2x100 17788-0309	szt.	4
Wkrętak MDV846N PH 3x150 17788-0408	szt.	3
Wkrętak MDV860N PZ 0x60 17789-0100	szt.	5
Wkrętak MDV862N PZ 1x80 17789-0209	szt.	4
Wkrętak MDV864N PZ 2x100 17789-0308	szt.	4
Wkrętak MDV866N PZ 3x150 17789-0407	szt.	3
Szczypce z cięciem bocznym MBV441-6 11758-0100	szt.	4
Szczypce z cięciem bocznym, wzmocnione MBV442-8 11759-0109	szt.	4
Kombinerki MBV451-7 11761-0105	szt.	4
Kombinerki MBV451-8 11761-0204	szt.	4
Szczypce płaskie MBV461-8 11762-0104	szt.	4
Szczypce odizolowujące MBV499-7 11763-0103	szt.	4

Pusty stojak	*17874*	*-0106*
Teng Tools	Nr	BDIS-VDE78N



Stojak ekspozycyjny zawierający 30 latarek kieszonkowych trzech typów. Do umieszczenia na ladzie, półce lub ścianie.

Nr art.	*17740*	*-0108*
Teng Tools	Nr	DIS-TR30
Zawartość:		
Latarka Cree LED 581 17231-0104	szt.	10
Latarka Cree LED 582 17231-0203	szt.	10
Latarka Cree LED 583 17231-0302	szt.	10
Czarny zaczep 4″ AHOOK3 18579-0102	szt.	3
Stojak ekspozycyjny BPOS-RACK 18078-1007	szt.	1

Stojak ekspozycyjny sklepowy zawierający przecinaki, wybijaki i punktaki.

Nr art.	*14392*	*-0106*
Teng Tools	Nr	DISPC45
Zawiera:		
Przecinak CC150F 18x150 mm 11702-0909	szt.	5
Przecinak CC200F 25x200 mm 11702-1006	szt.	5
Wybijak PP03 3 mm 11702-0107	szt.	5
Wybijak PP04 4 mm 11702-0206	szt.	5
Wybijak PP05 5 mm 11702-0305	szt.	5
Wybijak PP06 6 mm 1702-0404	szt.	5
Wybijak PP07 7 mm 11702-0503	szt.	5
Wybijak PP08 8 mm 11702-0602	szt.	5
Punktak CP05 5x150 mm 11702-1204	szt.	5
Wieszaki 4″ AHOOK3 18579-0102	szt.	9
Pusty stojak BPOS-BASE 16661-0105	szt.	1

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Ekspozytory na ladę

Pudełko ekspozycyjne zawierające 10 zestawów kluczy nasadowych ¼". Do umieszczenia na ladzie.

Nr art.	*16733*	*-2006*
Teng Tools	Nr	DIS-T1423
Zawartość:		
23-elementowy zestaw kluczy nasadowych ¼" T1423 16733-0109	szt.	10
Pudełko ekspozycyjne BDIS-CTR02	szt.	1

Pudełko ekspozycyjne zawierające 10 zestawów kluczy nasadowych ¼". Do umieszczenia na ladzie.

Nr art.	*16729*	*-2002*
Teng Tools	Nr	DIS-T1436
Zawartość:		
36-elementowy zestaw kluczy nasadowych ¼" T1436 16729-0105	szt.	10
Pudełko ekspozycyjne BDIS-CTR01	szt.	1

Stojak ekspozycyjny do zestawów kluczy nasadowych T3834.

Nr art.	*16786*	*-0105*
Teng Tools	Nr	DIS09A
Zawiera:		
Zestaw kluczy nasadowych T3834 16731-0101	szt.	10
Pusty stojak BDIS-CTR01	szt.	1

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Ekspozytory na ladę

Stojak ekspozycyjny do zestawów kluczy nasadowych T1422.

Nr art.	***16786***	***-0204***
Teng Tools	Nr	DIS09B
Zawiera:		
Zestaw kluczy nasadowych T1422 16732-0100	szt.	10
Pusty stojak BDIS-CTR02	szt.	1

Stojak ekspozycyjny do umieszczenia na ladzie, zawierający 12 kluczy nastawnych.

Nr art.	***16037***	***-1001***
Teng Tools	Nr	DIS-4003T
Zawartość:		
Klucz nastawny 8″ 4003T 16037-0201	szt.	12
Czarny zaczep 4″ AHOOK3 18579-0102	szt.	3
Stojak ekspozycyjny BPOS-RACK 18078-1007	szt.	1

Stojak ekspozycyjny do umieszczenia na ladzie, zawierający 12 kluczy nastawnych.

Nr art.	***16037***	***-1100***
Teng Tools	Nr	DIS-4004T
Zawartość:		
Klucz nastawny 10″ 4004T 16037-0300	szt.	12
Czarny zaczep 4″ AHOOK3 18579-0102	szt.	3
Stojak ekspozycyjny BPOS-RACK 18078-1007	szt.	1

Stojak ekspozycyjny do ustawienia na ladzie, z 12 kluczami nastawnymi.

Nr art.	***16038***	***-3006***
Teng Tools	Nr	DIS-4003WT
Zawartość:		
Klucz nastawny 4003WT 16038-0101	szt.	12
Czarny zaczep 4″ AHOOK3 18579-0102	szt.	3
Stojak ekspozycyjny BPOS-RACK 18078-1007	szt.	1

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Ekspozytory na ladę

Stojak ekspozycyjny zawierający 12 kluczy nastawnych. Do umieszczenia na ladzie.

Nr art.	***17818***	***-2002***
Teng Tools	Nr	DIS-4003IQ
Zawartość:		
Klucz nastawny 8″ 4003IQ 17818-0204	szt.	12
Czarny zaczep 4″ AHOOK3 18579-0102	szt.	3
Stojak ekspozycyjny BPOS-RACK 18078-1007	szt.	1

Stojak ekspozycyjny zawierający 12 kluczy nastawnych. Do umieszczenia na ladzie.

Nr art.	***17818***	***-2101***
Teng Tools	Nr	DIS-4004IQ
Zawartość:		
Klucz nastawny 10″ 4004IQ 17818-0303	szt.	12
Czarny zaczep 4″ AHOOK3 18579-0102	szt.	3
Stojak ekspozycyjny BPOS-RACK 18078-1007	szt.	1

Stojak ekspozycyjny zawierający 20 zestawów kluczy trzpieniowych sześciokątnych (imbus). Do umieszczenia na ladzie.

Nr art.	***15147***	***-1000***
Teng Tools	Nr	DIS-1476NMM
Zawartość:		
7-elementowy zestaw kluczy imbusowych 1476NMM 15147-0101	szt.	20
Czarny zaczep 4″ AHOOK3 18579-0102	szt.	4
Stojak ekspozycyjny BPOS-RACK 18078-1007	szt.	1



Stojak ekspozycyjny zawierający 20 zestawów narzędzi rowerowych. Do umieszczenia na ladzie.

Nr art.	***16264***	***-1005***
Teng Tools	Nr	DIS-1473
Zawartość:		
11-elementowy zestaw narzędzi rowerowych 1473 16264-0106	szt.	20
Czarny zaczep 4″ AHOOK3 18579-0102	szt.	4
Stojak ekspozycyjny BPOS-RACK 18078-1007	szt.	1

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Ekspozytory na ladę

Stojak ekspozycyjny zawierający 20 zestawów kluczy Torx. Do umieszczenia na ladzie.

Nr art.	***11660***	***-1006***
Teng Tools	Nr	DIS-1479TX
Zawartość:		
9-elementowy zestaw kluczy Torx 1479TX 11660-0107	szt.	20
Czarny zaczep 4″ AHOOK3 18579-0102	szt.	4
Stojak ekspozycyjny BPOS-RACK 18078-1007	szt.	1

Stojak ekspozycyjny zawierający 20 zestawów kluczy TX. Do umieszczenia na ladzie.

Nr art.	***15148***	***-1009***
Teng Tools	Nr	DIS-1476NTX
Zawartość:		
8-elementowy zestaw kluczy TX 1476TNX 15148-0100	szt.	20
Czarny zaczep 4″ AHOOK3 18579-0102	szt.	4
Stojak ekspozycyjny BPOS-RACK 18078-1007	szt.	1

Stojak ekspozycyjny do ustawienia na ladzie, z 20 zestawami wkrętaków precyzyjnych.

Nr art.	***6894***	***-1004***
Teng Tools	Nr	DIS-MDM706
Zawartość:		
6-elementowy zestaw wkrętaków precyzyjnych MDM706 6894-0105	szt.	20
Czarny zaczep 4″ AHOOK3 18579-0102	szt.	2
Stojak ekspozycyjny BPOS-RACK 18078-1007	szt.	1

Stojak ekspozycyjny do ustawienia na ladzie, zawierający 10 wkrętaków zapadkowych z grotami wymiennymi.

Nr art.	***14432***	***-1007***
Teng Tools	Nr	DIS-MD907R
Zawartość:		
6-elementowy wkrętak zapadkowy z grotami wymiennymi MD907R 14432-0108	szt.	10
Czarny zaczep 4″ AHOOK3 18579-0102	szt.	3
Stojak ekspozycyjny BPOS-RACK 18078-1007	szt.	1

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Ekspozytory na ladę

Stojak ekspozycyjny zawierający 18 szczypiec tnących bocznych. Do umieszczenia na ladzie.

Nr art.	*7421*	*-1004*
Teng Tools	Nr	DIS-MB442-7
Zawartość:		
Szczypce tnące boczne wzmocnione 7″ MB442-7 7421-0196	szt.	18
Czarny zaczep 4″ AHOOK3 18579-0102	szt.	3
Stojak ekspozycyjny BPOS-RACK 18078-1007	szt.	1

Stojak ekspozycyjny zawierający 18 szczypiec tnących bocznych, wyposażonych w sprężynę powrotną. Do umieszczenia na ladzie.

Nr art.	*7421*	*-1103*
Teng Tools	Nr	DIS-MB442-7S
Zawartość:		
Szczypce tnące boczne ze sprężyną powrotną 7″ MB442-7S 17839-0100	szt.	18
Czarny zaczep 4″ AHOOK3 18579-0102	szt.	3
Stojak ekspozycyjny BPOS-RACK 18078-1007	szt.	1

Stojak ekspozycyjny zawierający 18 szczypiec uniwersalnych (kombinerek). Do umieszczenia na ladzie.

Nr art.	*7419*	*-1008*
Teng Tools	Nr	DIS-MB451-7
Zawartość:		
Kombinerki MB451-7 7419-0075	szt.	18
Czarny zaczep 4″ AHOOK3 18579-0102	szt.	4
Stojak ekspozycyjny BPOS-RACK 18078-1007	szt.	1

Stojak ekspozycyjny zawierający 18 szczypiec uniwersalnych (kombinerek). Do umieszczenia na ladzie.

Nr art.	*7419*	*-1107*
Teng Tools	Nr	DIS-MB452-7
Zawartość:		
Kombinerki wzmocnione 7″ MB452-7 7419-0059	szt.	18
Czarny zaczep 4″ AHOOK3 18579-0102	szt.	4
Stojak ekspozycyjny BPOS-RACK 18078-1007	szt.	1

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Ekspozytory na ladę

Stojak ekspozycyjny zawierający 12 szczypiec nastawnych. Do umieszczenia na ladzie.

Nr art.	***7417***	***-1000***
Teng Tools	Nr	DIS-MB481-10
Zawartość:		
Szczypce nastawne MB481-10 7417-0101	szt.	12
Czarny zaczep 4″ AHOOK3 18579-0102	szt.	3
Stojak ekspozycyjny BPOS-RACK 18078-1007	szt.	1

Stojak ekspozycyjny zawierający 20 nożyc do kabli. Do umieszczenia na ladzie.

Nr art.	***14414***	***-1009***
Teng Tools	Nr	DIS-497
Zawartość:		
Nożyce do kabli 497 14414-0100	szt.	20
Czarny zaczep 4″ AHOOK3 18579-0102	szt.	3
Stojak ekspozycyjny BPOS-RACK 18078-1007	szt.	1

Stojak ekspozycyjny zawierający 24 noże z ostrzami odłamywanymi. Do umieszczenia na ladzie.

Nr art.	***17771***	***-2007***
Teng Tools	Nr	DIS-710A
Zawartość:		
Nóż z ostrzem odłamywanym 710A 17771-0100	szt.	24
Czarny zaczep 4″ AHOOK3 18579-0102	szt.	6
Stojak ekspozycyjny BPOS-RACK 18078-1007	szt.	1

Stojak ekspozycyjny zawierający 24 noże z ostrzami odłamywanymi. Do umieszczenia na ladzie.

Nr art.	***17771***	***-2106***
Teng Tools	Nr	DIS-710F
Zawartość:		
Nóż z ostrzem odłamywanym 710F 17771-0209	szt.	24
Czarny zaczep 4″ AHOOK3 18579-0102	szt.	6
Stojak ekspozycyjny BPOS-RACK 18078-1007	szt.	1

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Ekspozytory na ladę

Stojak ekspozycyjny zawierający 12 noży z ostrzami odłamywanymi. Do umieszczenia na ladzie.

Nr art.	***17771***	***-2205***
Teng Tools	Nr	DIS-710C
Zawartość:		
Nóż z ostrzem odłamywanym 710C 17771-0407	szt.	12
Czarny zaczep 4″ AHOOK3 18579-0102	szt.	4
Stojak ekspozycyjny BPOS-RACK 18078-1007	szt.	1

Stojak ekspozycyjny zawierający 12 noży z ostrzami odłamywanymi. Do umieszczenia na ladzie.

Nr art.	***17771***	***-2304***
Teng Tools	Nr	DIS-710G
Zawartość:		
Nóż z ostrzem odłamywanym 710G 17771-0308	szt.	12
Czarny zaczep 4″ AHOOK3 18579-0102	szt.	4
Stojak ekspozycyjny BPOS-RACK 18078-1007	szt.	1

Stojak ekspozycyjny zawierający 10 noży uniwersalnych. Do umieszczenia na ladzie.

Nr art.	***10586***	***-1009***
Teng Tools	Nr	DIS-710
Zawartość:		
Nóż uniwersalny 710 10586-0100	szt.	10
Czarny zaczep 4″ AHOOK3 18579-0102	szt.	3
Stojak ekspozycyjny BPOS-RACK 18078-1007	szt.	1

Stojak ekspozycyjny zawierający 10 noży uniwersalnych. Do umieszczenia na ladzie.

Nr art.	***11826***	***-1007***
Teng Tools	Nr	DIS-710N
Zawartość:		
Nóż uniwersalny 710N 11826-0108	szt.	12
Czarny zaczep 4″ AHOOK3 18579-0102	szt.	4
Stojak ekspozycyjny BPOS-RACK 18078-1007	szt.	1

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Ekspozytory na ladę

Stojak ekspozycyjny zawierający 6 noży uniwersalnych. Do umieszczenia na ladzie.

Nr art.	***17322***	***-1003***
Teng Tools	Nr	DIS-711
Zawartość:		
Nóż uniwersalny 711 17322-0104	szt.	6
Czarny zaczep 4″ AHOOK3 18579-0102	szt.	2
Stojak ekspozycyjny BPOS-RACK 18078-1007	szt.	1

Stojak ekspozycyjny zawierający 6 noży uniwersalnych. Do umieszczenia na ladzie.

Nr art.	***17322***	***-1102***
Teng Tools	Nr	DIS-712
Zawartość:		
Nóż uniwersalny 712 17322-0203	szt.	6
Czarny zaczep 4″ AHOOK3 18579-0102	szt.	2
Stojak ekspozycyjny BPOS-RACK 18078-1007	szt.	1

Stojak ekspozycyjny zawierający 24 noże składane miniaturowe (uniwersalne). Do umieszczenia na ladzie.

Nr art.	***17322***	***-1201***
Teng Tools	Nr	DIS-PUKF
Zawartość:		
Nóż składany miniaturowy P-UKF 17322-0302	szt.	24
Czarny zaczep 4″ AHOOK3 18579-0102	szt.	3
Stojak ekspozycyjny BPOS-RACK 18078-1007	szt.	1

Stojak ekspozycyjny zawierający 20 teleskopowych chwytaków magnetycznych. Do umieszczenia na ladzie.

Nr art.	***11229***	***-1000***
Teng Tools	Nr	DIS-581TMP
Zawartość:		
Teleskopowy chwytak magnetyczny 581TMP 11229-0101	szt.	20
Czarny zaczep 4″ AHOOK3 18579-0102	szt.	3
Stojak ekspozycyjny BPOS-RACK 18078-1007	szt.	1



Stojak ekspozycyjny zawierający 20 lusterek inspekcyjnych. Do umieszczenia na ladzie.

Nr art.	***11228***	***-1001***
Teng Tools	Nr	DIS-581TMI
Zawartość:		
Teleskopowe lusterko inspekcyjne 581TMI 11228-0102	szt.	20
Czarny zaczep 4″ AHOOK3 18579-0102	szt.	4
Stojak ekspozycyjny BPOS-RACK 18078-1007	szt.	1

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Ekspozytory na ladę

Pudełko ekspozycyjne zawierające 70 latarek kieszonkowych. Do umieszczenia na ladzie.

Nr art.	***14433***	***-1004***
Teng Tools	Nr	DIS-584
Zawartość:		
Latarka 584 14433-0107	szt.	70
Pudełko ekspozycyjne BDIS-CTR02	szt.	1

Stojak ekspozycyjny zawierający 20 latarek kieszonkowych. Do umieszczenia na ladzie.

Nr art.	***17231***	***-1003***
Teng Tools	Nr	DIS-581
Zawartość:		
Latarka Cree LED 581 17231-0104	szt.	10
Czarny zaczep 4″ AHOOK3 18579-0102	szt.	5
Stojak ekspozycyjny BPOS-RACK 18078-1007	szt.	1

Stojak ekspozycyjny zawierający 20 latarek kieszonkowych. Do umieszczenia na ladzie.

Nr art.	***17231***	***-1102***
Teng Tools	Nr	DIS-582
Zawartość:		
Latarka Cree LED 582 17231-0203	szt.	20
Czarny zaczep 4″ AHOOK3 18579-0102	szt.	4
Stojak ekspozycyjny BPOS-RACK 18078-1007	szt.	1

Stojak ekspozycyjny zawierający 20 przymiarów taśmowych o długości 3 m. Do umieszczenia na ladzie.

Nr art.	***10585***	***-1000***
Teng Tools	Nr	DIS-MT03
Zawartość:		
Przymiar taśmowy 3 m MT03 10585-0101	szt.	20
Czarny zaczep 4″ AHOOK3 18579-0102	szt.	6
Stojak ekspozycyjny BPOS-RACK 18078-1007	szt.	1

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Ekspozytory na ladę

Stojak ekspozycyjny zawierający 20 przymiarów taśmowych o długości 5 m. Do umieszczenia na ladzie.

Nr art.	***10585***	***-1109***
Teng Tools	Nr	DIS-MT05
Zawartość:		
Przymiar taśmowy 5 m MT05 10585-0200	szt.	20
Czarny zaczep 4″ AHOOK3 18579-0102	szt.	6
Stojak ekspozycyjny BPOS-RACK 18078-1007	szt.	1

Stojak ekspozycyjny zawierający 10 zestawów wybijaków. Do umieszczenia na ladzie.

Nr art.	***6911***	***-1003***
Teng Tools	Nr	DIS-PPS06
Zawartość:		
6-elementowy zestaw wybijaków PPS06 6911-0104	szt.	10
Czarny zaczep 4″ AHOOK3 18579-0102	szt.	2
Stojak ekspozycyjny BPOS-RACK 18078-1007	szt.	1

Ekspozytory podłogowe

BDIS-MR4U Stojak do zestawów kluczy nasadowych serii T, zawierający 4 półki, 2 wieszaki hakowe oraz szyld górny Teng Tools.
BDIS-PH Plastikowy pojemnik do wykładania materiałów drukowanych A4. Do stojaka BDIS-MR4U.
BDIS-LBR Uchwyt prętowy pod zestawy T. Do stojaka BDIS-MR4U.
PR-T01 Pokrywa z przezroczystego plastiku, do osłony zestawów T 240x125x38 mm. Do wykorzystania na stojaku BDIS-MR4U.
PR-T02 Pokrywa z przezroczystego plastiku, do osłony zestawów T 369x198x62 mm. Do wykorzystania na stojaku BDIS-MR4U.
PR-T03 Pokrywa z przezroczystego plastiku, do osłony zestawów T 466x258x103 mm, 2 szt.



BDIS-MR4U

BDIS-PH

BDIS-LBR

PR-T01
PR-T02
PR-T03

Stojak	***13224***	***-0706***
Teng Tools	Nr	BDIS-MR4U
Cena netto	PLN	na zapytanie
Plastikowy pojemnik A4	***13224***	***-0607***
Teng Tools	Nr	BDIS-PH
Uchwyt prętowy	***13224***	***-0805***
Teng Tools	Nr	BDIS-LBR
Pokrywa z przezr. plastiku do T 240x125x38 mm	***17775***	***-0106***
Teng Tools	Nr	PR-T01
Pokrywa z przezr. plastiku do T 369x198x62 mm	***17775***	***-0205***
Teng Tools	Nr	PR-T02
Pokrywa z przezr. plastiku do T 466x258x103 2 st	***17775***	***-0304***
Teng Tools	Nr	PR-T03
Opak.	szt	2

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Ekspozytory podłogowe

Stojak ekspozycyjny z tektury, z zestawami kluczy nasadowych T1221 i T3840.

Nr art.	***16785***	***-0205***
Teng Tools	Nr	PALM09C
Zawiera:		
21-elem. zestaw kluczy nasadowych T1221 16724-0100	szt.	6
40-elem. zestaw kluczy nasadowych T3840 16728-0106	szt.	6
Pusty stojak do zestawów kluczy nasadowych T 369 mm	***16785***	***-0502***
Teng Tools	Nr	BDIS-PALM02

Podłogowy stojak ekspozycyjny wykonany z tektury, zawierający 24 zestawy TT.

Nr art.	***16785***	***-0304***
Teng Tools	Nr	PALM09D
Zawiera:		
12-elem. zestaw kluczy płasko-oczkowych TT1236 2756-0101	szt.	3
35-elem. zestaw kluczy nasadowych TT1435 0349-0109	szt.	3
4-elem. zestaw szczypiec TT440 4428-0105	szt.	3
8-elem. zestaw kluczy płasko-oczkowych zapadkowych TT6508RS 16672-0102	szt.	3
7-elem. zestaw wkrętaków TT917 3017-0104	szt.	6
7-elem. zestaw wkrętaków Torx TT917TX 2598-0103	szt.	3
74-elem. zestaw wkrętaka zapadk. z grotami wym. TTMD74 14403-0103	szt.	3
Pusty stojak do zestawów TT i TTD	***16785***	***-0601***
Teng Tools	Nr	BDIS-PALM03

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Ekspozytory podłogowe

Podłogowy stojak ekspozycyjny wykonany z tektury, zawierający 8 zestawów kluczy nasadowych TM106 i T1268.

Nr art.	***16785***	***-0106***
Teng Tools	Nr	PALM09A
Zawiera:		
106-elem. zestaw kluczy nasadowych TM106 16722-0102	szt.	4
68-elem. zestaw kluczy nasadowych T1268 16758-0109	szt.	4
Pusty stojak 466 mm	***16785***	***-0403***

Pokrowiec na palety

Firmowy pokrowiec na cztery zesztaplowane Europalety. Do użytku na wystawach, w sklepach itp.

Nr art.	***17761***	***-0102***

Stojak ekspozycyjny Triangelo

Stojak Triangelo, do umieszczenia na półce lub podłodze. Przeznaczony do eksponowania zestawów narzędzi Triangelo.

Pusty stojak	***15316***	***-0104***
Teng Tools	Nr	BDIS-TA01
Wysokość	cm	65
Szerokość tablicy na narzędzia	cm	38.5

Stojak Triangelo, do umieszczenia na półce lub podłodze. Przeznaczony do eksponowania zestawów narzędzi Triangelo.

Pusty stojak	***15317***	***-0103***
Teng Tools	Nr	BDIS-TA02
Wysokość	cm	165
Szerokość tablicy na narzędzia	cm	38.5

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Zestawy narzędzi Triangelo

Klucze

Zestaw zawierający klucze nastawne (3 typy), zwykłe oraz z ergonomiczną dwukomponentową rękojeścią, a także model o bardzo dużym rozwarciu - z ergonomiczną dwukomponentową rękojeścią, do zawieszania na stojaku ekspozycyjnym Triangelo 15316-0104 lub 15317-0103.

Nr art.	*16090*	*(-0106)*
Teng Tools	Nr	MTADJ-09
Skład zestawu:		
Wieszak pojedynczy AHOOK1 3649-0902	szt.	12
Klucz nastawny 4″ 4001 10587-0059	szt.	5
Klucz nastawny 6″ 4002 10587-0109	szt.	5
Klucz nastawny 8″ 4003 10587-0208	szt.	5
Klucz nastawny 10″ 4004 10587-0307	szt.	4
Klucz nastawny 12″ 4005 10587-0406	szt.	4
Klucz nastawny 15″ 4006 10587-0505	szt.	3
Klucz nastawny 18″ 4007 10587-0604	szt.	3
Klucz nastawny 6″ 4002IQ 17818-0105	szt.	5
Klucz nastawny 8″ 4003IQ 17818-0204	szt.	5
Klucz nastawny 10″ 4004IQ 17818-0303	szt.	4
Klucz nastawny 12″ 4005IQ 17818-0402	szt.	4
Klucz nastawny 8″ 4003WT 16038-0101	szt.	5

Szczypce

Zestaw szczypiec z uchwytami pokrytymi winylem, do zawieszania na stojaku ekspozycyjnym Triangelo 15316-0104 lub 15317-0103.

Nr art.	*16083*	*(-0105)*
Teng Tools	Nr	MTMB-09
Skład zestawu:		
Wieszak pojedynczy AHKOOK1 3649-0902	szt.	13
Szczypce tnące boczne 5″ MB441-5 7421-0154	szt.	3
Szczypce tnące boczne 6″ MB441-6 7421-0105	szt.	3
Szczypce tnące boczne wzmocnione 6″ MB442-6 7421-0170	szt.	3
Szczypce tnące boczne wzmocnione 8″ MB442-8 7421-0204	szt.	3
Kombinerki 7″ MB451-7 7419-0075	szt.	3
Kombinerki 8″ MB451-8 7419-0083	szt.	3
Kombinerki wzmocnione 7″ MB452-7 7419-0059	szt.	3
Kombinerki wzmocnione 8″ MB452-8 7419-0109	szt.	3
Szczypce płaskie długie 6″ MB461-6 7423-0053	szt.	3
Szczypce płaskie długie 8″ MB461-8 7423-0103	szt.	3
Szczypce płaskie odgięte 8″ MB463-8 7423-0202	szt.	3
Szczypce nastawne 10″ MB481-10 7417-0101	szt.	3
Szczypce nastawne 7″ MB481-7 7417-0051	szt.	3

Zestaw szczypiec z uchwytami pokrytymi tworzywem dwukomponentowym, do zawieszania na stojaku ekspozycyjnym Triangelo 15316-0104 lub 15317-0103.



Nr art.	*16084*	*(-0104)*
Teng Tools	Nr	MTMBT-09
Skład zestawu:		
Wieszak pojedynczy AHKOOK1 3649-0902	szt.	12
Szczypce tnące boczne 5″ MB441-5T 10974-0100	szt.	3
Szczypce tnące boczne 6″ MB441-6T 10974-0209	szt.	3
Szczypce tnące boczne wzmocnione 8″ MB442-8T 10975-0208	szt.	3
Kombinerki wzmocnione 6″ MB452-6T 10977-0107	szt.	3
Kombinerki wzmocnione 7″ MB452-7T 10977-0206	szt.	3
Kombinerki wzmocnione 8″ MB452-8T 10977-0305	szt.	3
Szczypce płaskie 6″ MB461-6T 10978-0106	szt.	3
Szczypce płaskie 8″ MB461-8T 10978-0205	szt.	3
Szczypce płaskie odgięte 8″ MB463-8T 10979-0105	szt.	3
Szczypce nastawne 10″ MB481-10T 10942-0208	szt.	3
Szczypce nastawne 7″ MB481-7T 10942-0109	szt.	3
Szczypce do odizolowywania 7″ MB499-7T 0870-0106	szt.	3

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Zestawy narzędzi Triangelo

Zestaw nożyc do blach i kabli

Zestaw nożyc do blach i do kabli, do zawieszania na stojaku ekspozycyjnym Triangelo 15316-0104 lub 15317-0103.

Nr art.	*16089*	*(-0109)*
Teng Tools	Nr	MTCUT-09
Skład zestawu:		
Wieszak pojedynczy AHOOK1 3649-0902 3649-0902	szt.	7
Nożyce do blach, proste 490 7416-0052	szt.	3
Nożyce do blach, proste/prawe 491 7416-0102	szt.	3
Nożyce do blach, proste/lewe 492 7416-0201	szt.	3
Nożyce do blach, kątowe, prawe 493 7416-0300	szt.	3
Nożyce do blach, kątowe, lewe 494 7416-0409	szt.	3
Nożyce do kabli 496 14414-0100	szt.	3
Nożyce do blach, z długim ostrzem 495 16039-0100	szt.	3



Narzędzia izolowane

Zestaw narzędzi izolowanych 1000 V do zawieszania na stojaku ekspozycyjnym Triangelo 15316-0104 lub 15317-0103.

Nr art.	*16088*	*(-0100)*
Teng Tools	Nr	MTVDE-09
Skład zestawu:		
Wieszak pojedynczy AHOOK1 3649-0902	szt.	18
Szczypce tnące boczne 1000 V 6″ MBV441-6 11758-0100	szt.	3
Szczypce tnące boczne 1000 V 8″ MBV442-8 11759-0109	szt.	3
Kombinerki 1000 V 7″ MBV451-7 11761-0105	szt.	3
Kombinerki 1000 V 8″ MBV451-8 11761-0204	szt.	3
Szczypce płaskie 1000 V 8″ MBV461-8 11762-0104	szt.	3
Szczypce do ściągania izolacji 7″ MBV499-7 11763-0103	szt.	3
Wkrętak 1000 V MDV822N 3x100 mm 17787-0201	szt.	4
Wkrętak 1000 V MDV824N 4x100 mm 17787-0300	szt.	3
Wkrętak 1000 V MDV826N 5.5x125 mm 17787-0409	szt.	3
Wkrętak 1000 V MDV828N 6.5x150 mm 17787-0508	szt.	3
Wkrętak 1000 V MDV840N PH 0x60 17788-0101	szt.	4
Wkrętak 1000 V MDV842N PH 1x80 17788-0200	szt.	3
Wkrętak 1000 V MDV844N PH 2x100 17788-0309	szt.	3
Wkrętak 1000 V MDV846N PH 3x150 17788-0408	szt.	3
Wkrętak 1000 V MDV860N PZ 0x60 17789-0100	szt.	4
Wkrętak 1000 V MDV862N PZ 1x80 17789-0209	szt.	3
Wkrętak 1000 V MDV864N PZ 2x100 17789-0308	szt.	3
Wkrętak 1000 V MDV866N PZ 3x150 17789-0407	szt.	3

Podstawki do broszur

Podstawka do broszur o formacie A4.

Nr art.	*18613*	*-0100*
Teng Tools	Nr	DIS-LH

Szyld Teng do ścianek

Szyld z logo Teng Tools. Przeznaczony do ścianek narzędziowych Teng Tools.

Nr art.	*18600*	*-0105*
Teng Tools	Nr	DIS-TH01

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Półka do zestawów TT

Półka do ekspozycji 3 zestawów TT. Półkę zawiesza się na panelu narzędziowym Teng Tools.

Nr art.	***3673***	***-0506***
Teng Tools	Nr	BDIS-TC3

Osłony ekspozycyjne do zestawów serii T

Osłony ekspozycyjne do zestawów grotów wkrętakowych i kluczy nasadowych z pokrętłem poprzecznym

Nr art.	***17434***	***-0109***	***-0208***
Teng Tools	Nr	PR-T04	PR-T05
Rozmiar	mm	105x60x32	170x90x35
Opak.	szt	6	1



Półka sklepowa do ekspozycji zestawów narzędzi nasadowych serii T. Z plastikową pokrywą osłaniającą narzędzia i zapobiegającą przed ich wypadaniem.

Półka + pokrywa z tworzywa sztucznego	***17774***	***-0107***	***-0206***	***-0305***
Teng Tools	Nr	BDIS-T01	BDIS-T02	BDIS-T03
Wymiary półek	mm	240x125x38	369x198x62	466x258x103
Pokrywa z tworzywa sztucznego	***17775***	***-0106***	***-0205***	***-0304***
Teng Tools	Nr	PR-T01	PR-T02	PR-T03
Opak.	szt	1	1	2

System ścianek ekspozycyjnych Teng Tools

Wysokość 1,5 m.
16742-0306 BDIS-1M150 Kompletna ścianka narzędziowa, z kolumnami, podstawkami nóżkowymi, panelem, szyldem górnym, półką podstawową i półką 20 cm z podpórkami.
16742-0207 DIS-1MP150 Lakierowany na szaro panel narzędziowy z twardej płyty pilśniowej, posiadający szczeliny pod wieszaki. Szerokość 100
16742-0108 DIS-1MUR150 Kolumna 150 cm. Używa się z podstawą nóżkową 16076-0500 i panelem narzędziowym 16742-0207.
17335-0109 TC-H03 Czerwony szyld górny z logo Teng Tools. Używa się z panelem narzędziowym 16742-0207.

BDIS-1M150

TC-H03

Kompletny panel narzędziowy	***16742***	***-0306***
Teng Tools	Nr	BDIS-1M150
Szary panel narzędziowy, wys. 150 cm	***16742***	***-0207***
Teng Tools	Nr	DIS-1MP150
Kolumna 150 cm	***16742***	***-0108***
Teng Tools	Nr	DIS-1MUR150
Szyld górny Teng Tools	***17335***	***-0109***
Teng Tools	Nr	TC-H03

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

System ścianek ekspozycyjnych Teng Tools

Kolumnowa

Podstawa z nóżkami

Czerwona osłona przednia, z blachy

Podpora półki

Półka blaszana

Wieszak pojedynczy

Wieszak podwójny

Szerokość 0,5 m.

16076-0104 DIS-1MUR Kolumna 6.3x220 cm. Używa się z podstawą nóżkową 16076-0500 i panelem narzędziowym 16076-1201.

16076-0500 DIS-1MBL Podstawa nóżkowa. Wysokość 26 cm. Długość 47 cm. Używa się z kolumną 16076-0104 i panelem narzędziowym 16076-1201.

16076-1201 DIS-05MP Lakierowany na szaro panel narzędziowy z płyty pilśniowej ze szczelinami na wieszaki. Szerokość 0,5 m, wysokość w stanie zamontowanym 235 cm. Używa się z podstawą nóżkową 16076-0500 i kolumną 16076-0104.

16076-1102 DIS-05MBF Lakierowana na czerwono osłona blaszana z logo Teng Tools, do półki bazowej 16076-1508.

16076-1300 DIS-05MPT Szyld górny Teng Tools. Używa się z panelem narzędziowym 16076-1201.

16076-0302 DIS-1MSB Para podpór do półki o głębokości 20 cm.

16076-1706 DIS 05MTS Półka z lakierowanej na czarno blachy. Szerokość 50 cm, głębokość 20 cm. Używa się z podporą półki 16076-0302.

16076-0807 DIS-1MSBM Para podpór do półki o głębokości 35 cm.

16076-1607 DIS-05MMS Półka z lakierowanej na czarno blachy. Szerokość 50 cm, głębokość 35 cm. Używa się z podporą półki 16076-0807.

16076-0906 DIS-1MSBL Para podpór do półki o głębokości 47 cm.

16076-1508 DIS-05MBS Półka bazowa do ścianki ekspozycyjnej. Szerokość 50 cm, głębokość 47 cm. Używa się z podstawą nóżkową 16076-0500.

3649-0902 AHOOK1 Wieszak pojedynczy, długość 10 cm, do panelu narzędziowego 16076-1201.

3649-0803 AHOOK2 Wieszak podwójny, długość 10 cm, do panelu narzędziowego 16076-1201.

Kolumna	***16076***	***-0104***
Teng Tools	Nr	DIS-1MUR
Podstawa z nóżkami	***16076***	***-0500***
Teng Tools	Nr	DIS-1MBL
Szary panel narzędziowy 0.5 m	***16076***	***-1201***
Teng Tools	Nr	DIS-05MP
Czerwona osłona przednia, z blachy, 0.5 m.	***16076***	***-1102***
Teng Tools	Nr	DIS-05MBF
Szyld górny Teng Tools 0.5 m	***16076***	***-1300***
Teng Tools	Nr	DIS-05MPT
2 podpory do półki 20 cm	***16076***	***-0302***
Teng Tools	Nr	DIS-1MSB
Czarna półka blaszana 50 x 20 cm	***16076***	***-1706***
Teng Tools	Nr	DIS-05MTS
2 podpory do półki 35 cm	***16076***	***-0807***
Teng Tools	Nr	DIS-1MSBM
Czarna półka blaszana 50x35 cm	***16076***	***-1607***
Teng Tools	Nr	DIS-05MMS
2 podpory do półki 47 cm	***16076***	***-0906***
Teng Tools	Nr	DIS-1MSBL
Czarna półka blaszana 50x47 cm	***16076***	***-1508***
Teng Tools	Nr	DIS-05MBS
Wieszak pojedynczy	***3649***	***-0902***
Teng Tools	Nr	AHOOK1
Opak.	szt	10
Wieszak podwójny	***3649***	***-0803***
Teng Tools	Nr	AHOOK2
Opak.	szt	10

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

System ścianek ekspozycyjnych Teng Tools

Szerokość 1 m.
16076-0104 DIS-1MUR Kolumna ścianki ekspozycyjnej. 6.3x220 cm. Używa się z podstawą nóżkową 16076-0500 i panelem narzędziowym 16076-0708.
16076-0500 DIS-1MBL Podstawa nóżkowa. Wysokość 26 cm. Długość 47 cm. Używa się z kolumną 16076-0104 i panelem narzędziowym 16076-0708.
16076-0708 DIS-1MP Lakierowany na szaro panel narzędziowy z płyty pilśniowej ze szczelinami na wieszaki. Szerokość 1 m, wysokość w stanie zamontowanym 235 cm. Używa się z podstawą nóżkową 16076-0500 i kolumną 16076-0104.
16076-0401 DIS-1MBS Półka bazowa do ścianki ekspozycyjnej. Szerokość 100 cm, głębokość 47 cm. Używa się z podstawą nóżkową 16076-0500
16076-1102 DIS-05MBF Lakierowana na czerwono osłona blaszana 1 m, z logo Teng Tools, do półki bazowej 16076-0401.
16076-0609 DIS-1MPT Szyld górny Teng Tools. Używa się z panelem narzędziowym 16076-0708.
16076-0203 DIS-1MTS Półka z lakierowanej na czarno blachy. Szerokość 100 cm, głębokość 20 cm. Używa się z podporą półki 16076-0302.
16076-0302 DIS-1MSB Para podpór do półki o głębokości 20 cm.
16076-0252 DIS-1MTM Półka z lakierowanej na czarno blachy. Szerokość 100 cm, głębokość 35 cm. Używa się z podporą półki 16076-0807.
16076-0807 DIS-1MSBM Para podpór do półki o głębokości 35 cm.
3649-0902 AHOOK1 Wieszak pojedynczy, długość 10 cm, do panelu narzędziowego 16076-0708.
3649-0803 AHOOK2 Wieszak podwójny, długość10 cm, do panelu narzędziowego.
16076-1003 BDIS-1MT Kompletna ścianka narzędziowa, z kolumnami, podstawkami nóżkowymi, panelem, szyldem górnym, półką podstawową i półką 20 cm z podpórkami.

Kolumna	***16076***	***-0104***
Teng Tools	Nr	DIS-1MUR
Podstawa z nóżkami	***16076***	***-0500***
Teng Tools	Nr	DIS-1MBL
Szary panel narzędziowy 1 m	***16076***	***-0708***
Teng Tools	Nr	DIS-1MP
Półka bazowa 100x47 cm	***16076***	***-0401***
Teng Tools	Nr	DIS-1MBS
Czerwona osłona przednia, z blachy 1 m	***16073***	***-1102***
Teng Tools	Nr	DIS-1MBF
Szyld górny Teng Tools 1 m	***16076***	***-0609***
Teng Tools	Nr	DIS-1MPT
Czarna półka blaszana 100x20 cm	***16076***	***-0203***
Teng Tools	Nr	DIS-1MTS
2 podpory do półki 20 cm.	***16076***	***-0302***
Teng Tools	Nr	DIS-1MSB
Czarna półka blaszana 100x35 cm	***16076***	***-0252***
Teng Tools	Nr	DIS-1MTM
Opak.	szt	5
2 podpory do półki 35 cm.	***16076***	***-0807***
Teng Tools	Nr	DIS-1MSBM
Wieszak pojedynczy	***3649***	***-0902***
Teng Tools	Nr	AHOOK1
Opak.	szt	10
Wieszak podwójny	***3649***	***-0803***
Teng Tools	Nr	AHOOK2
Opak.	szt	10
Ścianka narzędziowa.	***16076***	***-1003***
Teng Tools	Nr	BDIS-1MT

Kolumna

Podstawa z nóżkami

Półka blaszana

Czerwona osłona przednia, z blachy

Podpora półki

Wieszak pojedynczy

Wieszak podwójny

Teng Tools

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

System ścianek ekspozycyjnych Teng Tools

DIS-1MTD

DIS-1MBFD

DIS-1MBSD

Ścianka narożnikowa.
16076-0104 DIS-1MUR. Kolumna 6.3x220 cm. Używa się z podstawą nóżkową 16076-0500.
16076-0500 DIS-1MBL. Podstawa nóżkowa. Wysokość 26 cm. Długość 47 cm. Używa się z kolumną 16076-0104 i panelem narzędziowym 16076-0708.
16076-0609 DIS-1MPT. Szyld górny Teng Tools. Używa się z panelem narzędziowym 16076-0708.
18680-0207 DIS-1MTSD. Półka, czarna do narożnika, głębokość 20 cm.
18620-0108 DIS-1MBSD. Półka bazowa do narożnika.
18680-0306 DIS-1MBFD. Blacha frontowa do narożnika. Używa się z półką bazową 18680-0108.
16076-0302 DIS-1MSB. Para podpór do półki o głębokości 20 cm.
18680-0405 BDIS-1MTD. Kompletna ścianka narzędziowa, z kolumnami, podstawkami nóżkowymi, panelem, szyldem górnym, półką podstawową i półką 20 cm z podpórkami.

Kolumnowa	***16076***	***-0104***
Teng Tools	Nr	DIS-1MUR
Podstawa z nóżkami	***16076***	***-0500***
Teng Tools	Nr	DIS-1MBL
Szyld górny Teng Tools 1 m.		***16076-0609***
Teng Tools	Nr	DIS-1MPT
Półka narożnikowa 100x20 cm	***18680***	***-0207***
Teng Tools	Nr	DIS-1MTSD
Półka bazowa, narożnikowa 20 cm	***18680***	***-0108***
Teng Tools	Nr	DIS-1MBSD
Blacha frontowa, do narożnika	***18680***	***-0306***
Teng Tools	Nr	DIS-1MBFD
2 podpory do półki 20 cm.	***16076***	***-0302***
Teng Tools	Nr	DIS-1MSB
Ścianka ekspozycyjna, narożnikowa	***18680***	***-0405***
Teng Tools	Nr	BDIS-1MTD

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszej ulotce zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych produktów.

Spis alfabetyczny

B

Belka konstrukcyjna pionowa 53
Blaty robocze 48, 52
Bluzy Softshell 346
Buff - chusta wielofunkcyjna 347

C

Cęgi do robót zbrojeniowych 239
Chwytaki. 327
Chwytaki magnetyczne 324-326, 372
Cukierki 352
Cukierki bezcukrowe 352
Czapka 347
Czapka z dzianiny 347

D

Dociski dźwigniowe 253-254
Dociski szybkomocujące. 253-254
Drążek konstrukcyjny. 52
Dywanik 351

E

Elektronarzędzia akumulatorowe 340

F

Flaga. 350
Frezy do rur 320

G

Głowiczka przegubowa 145
Główki wymienne 272-273
Groty do gniazd sześciokątnych 229
Groty maszynowe . 84-86, 286-288, 292-293, 295-297
Groty sześciokątne. 229
Groty wymienne 209, 224, 227-231, 289, 360-361
Groty wymienne bardzo długie 227-228, 230-231

K

Kasety z grotami wymiennymi 224
Kątowniki 336
Kątowniki płaskie 336
Kleszcze spawalnicze 252-254
Kleszcze uniwersalne. 252-255, 362
Klucz przegubowy do grotów i nasadek. 179
Klucz zapadkowy do grotów wymiennych. . . . 135, 225
Klucze. 68-69, 71-72, 74, 132
Klucze 72-76, 163-173, 176-181, 184-186, 189, 192-198, 312, 356-357, 367-368, 377
Klucze. 321
Klucze do kół samochodów osobowych. 312
Klucze do nakrętek zaworowych 321
Klucze do rur 185
Klucze dynamometryczne . 83, 110, 272-273, 277-278
Klucze dynamometryczne 82-83, 270-272, 277-279, 281, 363
Klucze dynamometryczne trzaskowe 83, 270-272, 277
Klucze sześciokątne trzpieniowe. 195
Klucze hakowe 75, 189, 310
Klucze imbusowe (Insex) 193-195, 313, 367
Klucze łańcuchowe do rur. 185
Klucze nasadowe 186, 293
Klucze nasadowe przegubowe 179, 357
Klucze nasadowe z pokrętłem poprzecznym 67, 149, 188
Klucze nasadowe z trzonem skrętnym 86, 288
Klucze nastawne 75, 184-185, 358, 366-367
Klucze nastawne do filtrów oleju 309
Klucze oczkowe 74, 108, 172-173, 176
Klucze oczkowe otwarte 179
Klucze oczkowe udarowe 181
Klucze oczkowe zapadkowe. 74, 177, 181
Klucze oczkowe zapadkowe, otwierane. 177
Klucze pazurowe 186
Klucze płaskie 74, 177-178, 186
Klucze płaskie stałe 177-178, 357
Klucze płaskie udarowe. 180
Klucze płasko-oczkowe 72, 163-168, 356
Klucze płasko-oczkowe. 71-72, 74, 108, 164
Klucze płasko-oczkowe przegubowe, z zapadką 73, 172
Klucze płasko-oczkowe z zapadką 72-73, 169-172, 356-357
Klucze pneumatyczne 339
Klucze pneumatyczne 343-344
Klucze pneumatyczne kątowe 342
Klucze Torx. 76, 195
Klucze Torx 197-198, 358, 368
Klucze trzpieniowe 6-k. w zestawie. 75, 108, 195
Klucze trzpieniowe sześciokątne 75, 192-195, 216, 313, 358, 367
Klucze trzpieniowe Torx 196-197
Klucze TX . . . 75-76, 192-193, 195, 197-198, 216, 368
Klucze wielokątne. 172, 176, 179
Klucze z przekładnią 281
Kołki mocujące 291
Kołki zabezpieczające 291
Konektory wtykowe 89, 322
Korkociąg. 351
Koszulki polo 346
Kółka do wózków narzędziowych 47
Kubek do kawy/herbaty. 352

L

Lampka z magnesem. 327
Latarka giętka 326
Latarki. 328, 364, 373
Linka zabezpieczająca 327
Lusterka. 325, 372
Lusterka inspekcyjne 325, 372

Ł

Łącznik do skrzynki narzędziowej 47
Łączniki czworokątne 232
Łączniki przejściowe 136, 142, 290
Łączniki przejściowe sześciokątne 143
Łączniki redukcyjne. 136, 142
Łomy. 89, 313
Łyżki do montażu opon 313
Łyżki montażowe 313

M

Magnesy 323-326, 372
Magnetyczna taśma nadgarstkowa 326
Mata do blatu wózków monterskich 50
Maty ochronne 308
Mikrometry. 336
Miski magnetyczne 323-324
Młotki 311, 337-338
Młotki bezodrzutowe. 311, 338
Młotki karoseryjne 311, 337
Młotki przemysłowe 337-338
Młotki spiczaste 338
Młotki stolarskie 337
Młotki warsztatowe. 337-338
Młotki z noskiem kulistym 337
Młotki z tworzyw sztucznych 338
Moduły wstawiane 64-65, 67-72, 74-93, 132, 144, 177-178, 181, 189, 195, 207, 210, 216, 221, 227, 238, 246, 248-249, 252, 258, 260, 265, 270, 279, 281, 286-287, 289, 302, 305, 308-310, 313, 316-317, 322, 324, 329, 334, 338

N

Nakładki na pasy bezpieczeństwa 349
Nalepka 351
Namiot okolicznościowy 348
Narzędzia 1000 V 86, 302, 305-306
Narzędzia budowlane 55
Narzędzia montażowe. 334
Narzędzia nasadkowe 49, 64, 70-71, 132-134, 136, 139, 142-145, 354-355
Narzędzia nasadowe maszynowe 84-85, 286
Narzędzia pneumatyczne. 342-344
Narzędzia samochodowe . 87, 308, 310, 312-313, 328
Narzędzie do zaciskania końcówek 322
Narzędzie do zaciskania końcówek 322
Nasadki 143
Nasadki 67-71, 85, 117, 122, 124-125, 137-138, 144-156, 188-189, 196-197, 287-288, 291-298, 312, 355
Nasadki do nakrętek kół 288
Nasadki do osadzania grotów 143
Nasadki do osadzania grotów 155
Nasadki do świec zapłonowych 67, 145, 188-189
Nasadki imbusowe. 154
Nasadki maszynowe 84-86, 103, 286-288, 291-298, 312
Nasadki specjalne 88, 311-312
Nasadki TPX 197
Nasadki trzpieniowe. 155
Nasadki trzpieniowe Ribe 155
Nasadki TX. 147, 149-151, 154-155, 196
Nasadki wkrętakowe 147
Neseser podróżny na dokumenty 349
Nitownice do nitów zrywanych. 332-333
Nitownice dźwigniowe 332-333
Nasadki trzpieniowe sześciokątne 69, 122, 125, 150, 153-154
Noże 260-262, 362-363, 370-372
Noże składane 372
Noże uniwersalne 261-262, 371-372
Noże z ostrzami odłamywanymi 260-261, 362, 370-371
Nożyce do blach 362, 378
Nożyce do blach 258
Nożyce do kabli. 241, 247, 370
Nożyce do linek stalowych 245
Nożyce do sworzni 259
Nożyce profilowe 258-259
Nożyczki dla elektroników. 247

O

Obcęgi 239
Obcinaki 92, 320-321
Obcinaki łańcuchowe. 321
Okrawacze krawędzi 320
Oljeservicesats. 89, 309
Oprawki do grotów 360
Oprawki do grotów - szybkomocujące 232
Oprawki do grotów - z magnesem 224, 232
Oprawki ramkowe do brzeszczotów 260, 263
O-ringi. 291
Ostrza wymienne do noży. 262
Otwieracz do kapsli 351

P

Panel magnetyczny 325
Parasol 350
Pierścienie gumowe. 291
Pilarki uniwersalne 263
Pilniki 93, 265-266
Pilniki czworokątne 266
Pilniki iglaki 93, 265
Pilniki magnetyczne 266
Pilniki okrągłe 266
Pilniki płaskie zbieżne 266
Pilniki półokrągłe. 266
Pilniki ręczne 266
Pilniki trójkątne 266
Piły. 263
Pincety 247
Piórnik. 350
Plecaki 55, 349
Plecaki do komputera 349
Płyta boczna 44
Pobijaki 311, 338
Pobijaki poliuretanowe 311, 338
Podstawa jezdna 45
Pojemnik ekspozycyjny 354
Pojemniki warsztatowe 64-65
Pokrętki do gwintowników. 318
Pokrętła do narzynek 318
Pokrętła przegubowe 144
Pokrętła wkrętakowe 143-144
Pokrętła zapadkowe 69, 132-136, 181, 354-355
Pokrętło korbowe 143
Pokrętło poprzeczne z przetyczką 143
Pokrętło zapadkowe. 134
Pokrowiec na palety. 376
Poziomnice 336
Poziomnice stolarskie 336
Półki z magnesami 45-46
Proporzec. 351
Próbniki instalacji samochodowej 323

Próbniki napięcia 323
Przecinaki do nakrętek 319
Przecinaki płaskie. 364
Przedłużacze giętkie 142
Przedłużacze trzpieniowe 70-71, 136, 139, 290
Przeguby uniwersalne 142, 290
Przejściówki. 290
Przekładniki momentu obrotowego. 281-282
Przymiary kreskowe stalowe 335
Przymiary taśmowe. 335, 373-374
Przymiary taśmowe krótkie. 335
Przytrzymka do wkrętów 232
Przywieszka bagażowa. 350
Punktak automatyczny 339
Punktaki. 339, 364
Pusty zestawy EVA 97

R

Rampa świetlna. 51
Ręczne nożyce mechaniczne do blach 258
Ręcznik kąpielowy 347
Rękojeść boczna do skrzynek narzędziowych 48
Rękojeść do wózków narzędziowych 48
Rysiki 339

S

Skrzynki narzędziowe 34-36, 46, 49-50, 61, 64-65
Skrzynki narzędziowe 34, 55
Smarownice. 337
Smarownice ciśnieniowe. 337
Smarownice dźwigniowe. 337
Spodnie robocze. 346
Stojak ekspozycyjny Triangelo 376
Stojak sklepowy 379
Stołek barowy 348
Stołek dla mechanika. 308
Stoły warsztatowe. 51-54
Stół boczny 45
Suwmiarka cyfrowa 336
Suwmiarki 336
System ścianek ekspozycyjnych. 379-382
Szafka boczna. 44-45
Szafki 44
Szafki narzędziowe 34
Szafki narzędziowe 34, 44
Szczelinomierze płytkowe 308
Szczypce. 79-81, 86, 238, 249, 252, 302, 305
Szczypce 80-81, 185, 238-244, 246, 248-249, 252-255, 309, 332-333, 361-362, 364, 369-370, 377
Szczypce. 91, 332-334
Szczypce 88, 241, 245, 305-306, 322
Szczypce do drutowania 246
Szczypce do elementów elektronicznych 323
Szczypce do filtrów oleju. 309
Szczypce do kabli. 241
Szczypce do nakrętek 377
Szczypce do pierścieni osadczych. 81, 248-249
Szczypce do ściągania izolacji. 245
Szczypce do usuwania izolacji. 245
Szczypce do wyginania. 243-244
Szczypce do zacisków węży 87, 308
Szczypce elektrotechniczne 109, 241, 245, 247, 305-306
Szczypce izolowane 86, 305
Szczypce nastawne 244, 370
Szczypce do instalacji wodnych . . . 239, 244, 370, 377
Szczypce nożyczkowe 247, 258-259
Szczypce nożyczkowe 245, 258-259
Szczypce odizolowujące. 245, 306, 323
Szczypce płaskie 242-243, 306, 377
Szczypce precyzyjne. 246
Szczypce samochodowe 87, 255, 308-309, 328
Szczypce samozaciskające 255
Szczypce spiczaste. 243, 255
Szczypce tnące 239-240, 246
Szczypce tnące boczne. . 240, 246, 305-306, 369, 377
Szczypce tnące czołowe. 239
Szczypce uniwersalne (kombinerki) 306
Szczypce uniwersalne (kombinerki) 241-242, 369, 377
Szczypce z zestawem konektorów. 89, 322
Szczypce zaciskowe do końcówek 322
Sześciokątne nasadki odkręcające 90, 319
Szkło powiększające. 325, 327
Szydła. 329

Ś

Ścianki działowe do skrzynek narzędziowych. 47
Ścianki działowe do wózków narzędziowych 48
Ściągacze 88, 314-316
Ściągacze uniwersalne. 88, 314-316
Ściski 329
Ściski śrubowe 329

T

Tablice narzędziowe 52
Tacki do skrzynek narzędziowych. 65
Taśmy miernicze stalowe 335, 373-374
Tester momentu 280
Torba podróżna 347
Torby plastikowe. 348
Trzony skrętne 86, 288
Trzony wkrętaków, dwugrotowe 217
Trzpienie chwytowe 290

U

Uchwyt do narzynek. 317
Uchwyty do mocowania grotów, uniwersalne 232
Uchwyty gwintownicze 317
Uchwyty jedoręczne do brzeszczotów 263
Uchwyty narzędziowe 53

W

Walizki narzędziowe. 55
Walizki narzędziowe. 58-60
Walizki samolotowe 348
Walizki serwisowe 58-60
Wiertarki. 340
Wiertła do metalu 264
Wiertła kręte 93, 264
Wieszak do nasadek 49
Wieszak magnetyczny 278, 326
Wkrętaki 77-78, 207, 221, 246
Wkrętaki 76, 78, 87, 109-110, 135, 143, 206-221, 224-232, 289, 302-305, 325, 359-360, 364, 368, 378
Wkrętaki 79, 209, 226
Wkrętaki do opasek zaciskowych 226
Wkrętaki dynamometryczne 82, 270
Wkrętaki elektrotechniczne . . . 109-110, 303-305, 378
Wkrętaki krótkie stubby 211-213, 217-218
Wkrętaki nasadowe. 187, 358

Wkrętaki nasadowe 78
Wkrętaki Phillips 212, 215, 218, 220
Wkrętaki Pozidriv 213, 218, 304
Wkrętaki precyzyjne 220-221, 368
Wkrętaki sześciokątne 214-215
Wkrętaki Torx 214, 219, 221
Wkrętaki udarowe 85, 289
Wkrętaki warsztatowe - trzon sześciokątny . . 215, 219
Wkrętaki warsztatowe - trzon walcowy lub sześciokątny 211, 217
Wkrętaki z próbnikiem 323
Wkrętaki z wymiennymi grotami 121, 225-226
Wkrętaki zapadkowe z grotami wymiennymi 226-227, 368
Wkrętarki 341
Wózki monterskie 37-39, 44-50
Wózki narzędziowe 37-39
Wybijaki 338-339, 364, 374
Wykrętaki do szpilek 319-320
Wykrętaki do śrub 318-319
Wyposażenie do nasadek wkrętarkowych 291
Wyposażenie do wózków i skrzynek narzędziowych 44-50
Wyposażenie do wózków narzędziowych 45
Wyświetlacz 354-355, 359, 361-362, 364-366, 374-376, 379
Wyświetlacz do kluczy dynamometrycznych 271

Z

Z chwytem pod główki wymienne 272-273
Zestaw demontażowy 90, 316
Zestaw do formowania zakończeń rurek 92, 310
Zestaw do skrobania i demontażu 87, 329
Zestaw dynamometryczny 82, 281
Zestaw grotów maszynowych 84, 287-288
Zestaw haczyków do O-ringów 328
Zestaw inspekcyjny 91, 324
Zestaw kluczy do korków olejowych 310
Zestaw kluczy i pilników 99
Zestaw kluczy TX/TPX 109, 196
Zestaw końcówek nasadowych 68, 104
Zestaw łączników pośrednich 68, 142
Zestaw młotków karoseryjnych 88, 310
Zestaw narzędzi chwytakowych 91, 324
Zestaw narzędzi obcinających i przecinających 80, 258
Zestaw narzędzi rowerowych 193, 313, 358, 367
Zestaw narzędzia do zaciskania końcówek . . . 88, 322
Zestaw nasadek do nakrętek kół 288
Zestaw noży z ostrzami wymiennymi 91, 260
Zestaw obcinaków do rur 92, 321
Zestaw pilników 92, 110, 265
Zestaw szczypiec i wkrętaków 302
Zestaw uchwytów sprężystych 64
Zestawy grotów 100, 224
Zestawy gwintownicze 90, 317-318
Zestawy kluczy 66, 99-100, 115-116, 118-119, 123, 163, 173, 365-366, 375-376
Zestawy kluczy nasadowych 66-69, 96-98, 114-120, 123-124, 126-128, 138, 144, 354, 365-366, 375-376
Zestawy kluczy płasko-oczkowych . . 99-100, 163-165
Zestawy narzędzi 8, 10, 12, 14, 18-29, 31, 66, 96, 104, 121
Zestawy narzędzi 93, 101, 338
Zestawy narzędzi 4, 6, 30
Zestawy nasadek 67, 88, 137-138, 312
Zestawy nasadek maszynowych 85, 103, 287
Zestawy nitownicze 91, 334
Zestawy pomiarowe 93, 335
Zestawy serwisowe 61, 96
Zestawy szczypiec 79-80, 102, 109, 238-239, 252
Zestawy szczypiec 80, 102, 109, 238-239, 305
Zestawy ścienne 108-110, 164, 178, 195-196, 239, 265
Zestawy wierteł 264, 363
Zestawy wkrętaków 76-78, 87, 100-101, 109-110, 193, 206-210, 216-217, 220-221, 246, 302-303, 354
Zestawy wkrętaków 77-79, 207, 209, 216, 302
Znaczki do wpinania 352

Luna Polska Sp. z o.o.
ul. Konduktorska 39B
40-155 Katowice
tel: +48 32 220 33 78
e-mail: info@lunapolska.pl
www.lunapolska.pl

www.tengtools.com